

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Zakázka: ROCKNET_ Údržba vyšší zeleně v obvodu OŘ Ústí n.L. , 2025 - 2026 - OBLAST Č.2

Dílčí zadání č.4

Objekt: TO: Louny, TUDU: 57102 Bažantnice 216,200 - 0,0, Bažantnice - Březno u Postoloprť 0,0 - 1,830

P.Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	7	6	8	9
1	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řidký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	320,00	50,000	16 000,00	P + L pás, Vrbka - Bažantnice - Březno, od ŽKM 216,200 - 1,830.
2	K	5904020020	Vyřezání křovin porost řidký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	2 330,00	52,000	121 160,00	P + L pás, Vrbka - Bažantnice - Březno, od ŽKM 216,200 - 1,830.
3	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	1 150,00	21,000	24 150,00	P + L pás, Vrbka - Bažantnice - Březno, od ŽKM 216,200 - 1,830.
4	K	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	167,00	270,000	45 090,00	P + L pás, Vrbka - Bažantnice - Březno, od ŽKM 216,200 - 1,830.
5	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	825,00	295,000	243 375,00	P + L pás, Vrbka - Bažantnice - Březno, od ŽKM 216,200 - 1,830.
6	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	78,00	320,000	24 960,00	P + L pás, Vrbka - Bažantnice - Březno, od ŽKM 216,200 - 1,830.
7	K	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	522,00	345,000	180 090,00	P + L pás, Vrbka - Bažantnice - Březno, od ŽKM 216,200 - 1,830.
8	K	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	2,00	380,000	760,00	P + L pás, Vrbka - Bažantnice - Březno, od ŽKM 216,200 - 1,830.
9	K	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	12,00	410,000	4 920,00	P + L pás, Vrbka - Bažantnice - Březno, od ŽKM 216,200 - 1,830.
10	K	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	2,00	680,000	1 360,00	P + L pás, Vrbka - Bažantnice - Březno, od ŽKM 216,200 - 1,830.
11	K	5904035140	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	3,00	750,000	2 250,00	P + L pás, Vrbka - Bažantnice - Březno, od ŽKM 216,200 - 1,830.
12	K	5904040020	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,00	580,000	580,00	P + L pás, Vrbka - Bažantnice - Březno, od ŽKM 216,200 - 1,830.
13	K	5904040030	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	2,00	760,000	1 520,00	P + L pás, Vrbka - Bažantnice - Březno, od ŽKM 216,200 - 1,830.
14	K	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	4,00	810,000	3 240,00	P + L pás, Vrbka - Bažantnice - Březno, od ŽKM 216,200 - 1,830.

15	K	5904040040	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	3,00	920,000	2 760,00	P + L pás, Vrbka - Bažantnice - Březno, od ŽKM 216,200 - 1,830.
16	K	5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	8,00	1 250,000	10 000,00	P + L pás, Vrbka - Bažantnice - Březno, od ŽKM 216,200 - 1,830.
17	K	5904040050	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,00	4 000,000	4 000,00	P + L pás, Vrbka - Bažantnice - Březno, od ŽKM 216,200 - 1,830.
18	K	5904040150	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	2,00	4 500,000	9 000,00	P + L pás, Vrbka - Bažantnice - Březno, od ŽKM 216,200 - 1,830.
19	K	5904040160	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,00	6 500,000	6 500,00	P + L pás, Vrbka - Bažantnice - Březno, od ŽKM 216,200 - 1,830.
20	K	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.	hod	75,00	280,000	21 000,00	P + L pás, Vrbka - Bažantnice - Březno, od ŽKM 216,200 - 1,830.

celkem bez DPH		722 715,00
DPH		151 770,15
celkem s DPH		874 485,15

TO :

SŽ: Interní

Km poloha/číslo sloupů TV		Vyřezání křovin porost řídký		Vyřezání křovin porost hustý		Strom obvod do 63 cm (roubí od 7 cm)		Strom obvod 63 -80 cm (pr. do 21 - 25 cm)		Strom obvod 80 -157 cm (p		Strom obvod 157 - 220 cm		Strom obvod 220 - 283 cm		Strom obvod 283 +		Ořez větví ručně do výšky na terénu		poznámka	poznámka(levý/ pravý pás)	šířka záběru (m)
		m2		m2		ks		ks		ks		ks		ks		ks		hod.				
		začátek	konec	do 1:2	nad 1:2	do 1:2	nad 1:2	do 1:2	nad 1:2	do 1:2	nad 1:2	do 1:2	nad 1:2	do 1:2	nad 1:2	do 1:2	nad 1:2	do 2 m	nad 2 m			
VB	216,400	70				37		34													L	2
216,400	0,000	50			100	112		41													L	3
0,000	0,100				250					2											L	4-6
0,100	0,200				200					1R		1R	1R,1						6		L	2-4
0,200	0,300	50	50			18		3, 1R				2R,1							7		L	2-4
0,300	0,400				200		62		23												L	3-6
0,400	0,500		100				37		17												L	2-3
0,500	mostek		20				30		18												L	2
mostek	0,700		50				51		21												L	2-3
0,700	mostek		30				25		12												L	2-3
mostek	1,100		120				44		41		2R										L	3
1,100	1,200				150		28		5										4		L	2-3
1,200	mostek						20		4			1		1R					16		L	2-3
mostek	1,400		150				30		7		1R		2R		1R				10		L	4-6
1,400	1,500		200				28		8		5		2, 1R						4		L	4-8
1,500	mostek		300				21		15		1R		1R								L	4-8
1,600	1,700		150				60		44		3										L	3
1,700	1,83(mostek)						20		15												L	3
1,830	mostek		100				5		4				1R								P	3-6
1,720(mostek)	1,600				200		23		5						1R		1R		8		P	3-6
1,580	1,500		100				66		9										4		P	6-10
1,500	1,400		150				45		14												P	6-8
1,400	mostek						42		16												P	6-8
mostek	1,200		150				20		27		3								12		P	4-6
1,200	1,100		200				18		48										4		P	4-6
1,070	1,000		200				40		50												P	3-6
1,000	0,9 výh.		150				60		60												P	3-8
0,900	mostek	150			50		10		22			2R								výřez trojúhelníku k HE 0,7	P	3-10
0,535 mostek	0,500		30				10		5												P	2-3
0,500	0,350		80				30		32		1									+ rákos	P	2
Součet	234,150	320,000	2330,000	0,000	1150,000	167,000	825,000	78,000	522,000	2,000	12,000	2,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	75,000	0,000		