

VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY / DÍLČÍ SMLOUVA – BĚŽNÉ OPRAVY

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000979

Číslo dílčí smlouvy: 22ZA-003941

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

VESIBA, s.r.o.

se sídlem: Mezilesí 2078/18, Horní Počernice,
193 00 Praha 9
IČO: 61248711
DIČ: CZ61248711
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 28809
právní forma: s.r.o.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.:123-2486440207/0100
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]
kontaktní telefon: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 24.03.2025 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

Oprava bezpečnostního zařízení a vybavení na dálnici D8:

- D8 km 40,5 směr Německo, pachatel známý, KRPS-[REDACTED]
 - D8 km 37,74 směr Německo, pachatel známý, KRPS-[REDACTED]
 - D8 km 9,22 směr Německo, pachatel známý, KRPS-[REDACTED]
 - D8 km 26,7 směr Německo, pachatel známý, KRPS-[REDACTED]
4. Předpokládané požadované množství Plnění:
 - Viz příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění – jednotlivé cenové nabídky
 5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
 - Celková hodnota této Dílčí smlouvy je 444 522,00 Kč bez DPH
 6. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
 7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:
 - Dálnice D8, směr Německo: km 40,5; km 37,74; km 9,22; km 26,7
 8. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do:
 - 21 pracovních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy
 9. Práce budou předány následujícím způsobem:
 - Fyzickou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy po DN
 10. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
 11. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
 12. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

- *Příloha č. 2 – Čestné prohlášení Dodavatele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 11 Rámcové dohody.*

13. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

- a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
- c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
- f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTT0

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

14. Dodavatel dále podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


 Datum: 2025.09.18
15:14:17 +02'00'

Nacenění oprav po DN OBLAST 10 - SSÚD Nová Ves OBJ 1 - rekapitulace

Policejní protokol č.	Cena	DPH	Cena s DPH
KRPS- [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
KRPS- [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
KRPS- [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
KRPS- [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Cena celkem	
Cena bez DPH	444 522,00 Kč
DPH	93 349,62 Kč
Cena s DPH	537 871,62 Kč



- Prodej a montáž svodidel VOESTALPINE
- Prodej a montáž svodidel SPIE
- Lehce rozebiratelná svodidla H2 pro přejezdy SDP
- Mobilní svodidla pro uzavírky silnic T3 W2
- Frézování vozovek




**SVODIDLA SILNIČNÍ, MOSTNÍ, ZÁBRADELNÍ, PRO PŘEJEZDY SDP
A DOČASNÁ MOBILNÍ SVODIDLA PRO UZAVÍRKY A OPRAVY DÁLNIC**



SCHVALENO TPV 168/2018
jednostranné KB3 RH2 B



SCHVALENO TPV 246/2022
BG 806 a BG 800 OG pro přejezdy SDP v H2



FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK
silniční frézou Wirtgen 1,3 m

VESIBA, s.r.o. - divize svodidel a frézování, Sokolovská 84, 186 00 Praha 8, [REDACTED]
[REDACTED], www.svodila-vesiba.cz, www.svodidlo.cz

VESIBA, s.r.o.
Divize svodidel a frézování vozovek
Sokolovská 84, 186 00 Praha 8
[REDACTED]
IČ: 61248711, DIČ: CZ61248711



Policejní protokol: KRPS-I-
Předmět realizace: Oprava svodidel po DN
Místo realizace: D8 v km 40,5 směr Německo
Termín realizace: Dle požadavku zadavatele
Datum vyhotvení: 05.09.2025

Typ svodidla: NH3 oboustranné

Číslo položky	Glob. číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
307	1	Kompletní výměna svodidla(demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	32		
312	6	Rektifikace oboustranných svodidel	m	48		
318	12	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	1		
Společné položky pro všechny systémy						
529	1	Výkon technika -2h zjištění rozsahu poškození,3h kontrola, 1h předání = 6h	hod	6		
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) 5x dělník x10h	hod	50		
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	97		
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	97		
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	97		
539	11	Výkon bezpečnostního vozidla	hod	10		
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	97		
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny (kompresor, centrála, beranidlo, pneumatické nářadí) po celou dobu na stavbě	hod	10		
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. Obsluhy (manipulace s materiálem dle opravy, nakládání, skládání) 3h/1den	hod	3		
546	18	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	16		
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	5		
554	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (1x značky, 1x šipky, 1x kužely, 1x vodící a 1x směrovací desky, 1x prahy) 2 x	kpl	12		
555	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst x2	km	194		
556	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst x2	km	194		
557	29	Doprava a likvidace značení návěst x2	km	194		
558	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km	194		
559	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t x2	hod	20		
560	32	Výkon I. předzvěstný vozík x2	hod	20		
561	33	Výkon II. Předzvěstný vozík x2	hod	20		
562	34	Výkon výstražný vozík velký x2	hod	20		

cena bez DPH
DPH
cena s DPH



Policejní protokol: KRPS-
Předmět realizace: Oprava svodidel po DN
Místo realizace: D8 km 37,74 směr Německo
Termín realizace: Dle požadavku zadavatele
Datum vyhotvení: 05.09.2025

Typ svodidla: Liberty JSA-AM-4/H1

číslo položky	Glob. číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
55	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	24		
56	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	8		
57	4	Demontáž a montáž opěry A	ks	8		
59	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	1		
60	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m	16		
61	8	Svodnice A-AM-11	ks	6		
62	9	Opěra A	ks	8		
63	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks	8		
68	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	7		
Společné položky pro všechny systémy						
529	1	Výkon technika -2h zjištění rozsahu poškození,3h kontrola, 1h předání = 6h	hod	6		
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) 5x dělník x8h	hod	40		
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	91		
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	91		
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	91		
539	11	Výkon bezpečnostního vozidla	hod	8		
540	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km	91		
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny (kompresor, centrála, beranidlo, pneumatické nářadí) po celou dobu na stavbě	hod	8		
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. Obsluhy (manipulace s materiálem dle opravy, nakládání, skládání) 3h/1den	hod	3		
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	5		
554	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (1x značky, 1x šipky, 1x kužely, 1x vodící a 1x směrovací desky, 1x prahy)	kpl	6		
555	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	91		
556	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	91		
557	29	Doprava a likvidace značení návěst	km	91		
558	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km	91		
559	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	8		
560	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	8		
561	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	8		
562	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	8		

cena bez DPH
DPH
cena s DPH



Policejní protokol: KRPS- [REDACTED]

Předmět realizace: Oprava svodidel po DN

Místo realizace: D8 km 9,22 směr Německo

Termín realizace: Dle požadavku zadavatele

Datum vyhotvení: 05.09.2025

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RH1 D

číslo položky	Glob. číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
176	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	16	[REDACTED]	[REDACTED]
181	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m	32	[REDACTED]	[REDACTED]
Společné položky pro všechny systémy						
529	1	Výkon technika -2h zjištění rozsahu poškození,3h kontrola, 1h předání = 6h	hod	6	[REDACTED]	[REDACTED]
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) 5x dělník x8h	hod	40	[REDACTED]	[REDACTED]
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	99	[REDACTED]	[REDACTED]
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	99	[REDACTED]	[REDACTED]
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	99	[REDACTED]	[REDACTED]
539	11	Výkon bezpečnostního vozidla	hod	8	[REDACTED]	[REDACTED]
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	99	[REDACTED]	[REDACTED]
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny (kompresor, centrála, beranidlo, pneumatické nářadí) po celou dobu na stavbě	hod	8	[REDACTED]	[REDACTED]
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. Obsluhy (manipulace s materiálem dle opravy, nakládání, skládání) 5h/1den	hod	5	[REDACTED]	[REDACTED]
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	5	[REDACTED]	[REDACTED]
554	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (1x značky, 1x šipky, 1x kužely, 1x vodící a 1x směrovací desky, 1x prahy)	kpl	6	[REDACTED]	[REDACTED]
555	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	99	[REDACTED]	[REDACTED]
556	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	99	[REDACTED]	[REDACTED]
557	29	Doprava a likvidace značení návěst	km	99	[REDACTED]	[REDACTED]
558	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km	99	[REDACTED]	[REDACTED]
559	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	8	[REDACTED]	[REDACTED]
560	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	8	[REDACTED]	[REDACTED]
561	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	8	[REDACTED]	[REDACTED]
562	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	8	[REDACTED]	[REDACTED]

cena bez DPH

DPH

cena s DPH

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Policejní protokol: KRPS-
Předmět realizace: Oprava svodidel po DN
Místo realizace: D8 v km 26.7 směr Ústí nad Labem
Termín realizace: Dle požadavku zadavatele
Datum vyhotvení: 05.09.2025

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

číslo položky	Glob. číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	30		
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	30		
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks	32		
8	8	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	1		
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	36		
10	10	Svodnice NH4	ks	30		
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	30		
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	30		
13	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	2		
15	15	Přechodka 8,5 % nebo 17,3 %	ks	1		
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	32		
Společné položky pro všechny systémy						
529	1	Výkon technika -2h zjištění rozsahu poškození,3h kontrola, 2h předání = 6h	hod	7		
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) 5x dělník x12h	hod	60		
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	85		
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	85		
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	85		
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	85		
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny (kompresor, centrála, beranidlo, pneumatické nářadí) po celou dobu na stavbě	hod	12		
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. Obsluhy (manipulace s materiálem dle opravy, nakládání, skládání) 5h/1den	hod	5		
547	19	Strojní zemní práce, vč. obsluhy	hod	4		
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	10		
551	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks	2		
554	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (1x značky, 1x šipky, 1x kužely, 1x vodicí a 1x směrovací desky, 1x prahy)	kpl	6		
555	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	85		
556	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	85		
557	29	Doprava a likvidace značení návěst	km	85		
558	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km	85		
559	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	12		
560	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	12		
561	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	12		
562	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	12		

cena bez DPH
DPH
cena s DPH

FORMULÁŘ 2.2.3.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost VESIBA, s.r.o.

se sídlem: Mezilesí 2078, 193 00 Praha 9

IČO: 61248711

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28809, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 10 (SSÚD 11, 12)** , ev. č. dle

Věstniku veřejných zakázek Z2024-055085 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky, přičemž vybrané technické vybavení, které bude použito při plnění veřejné zakázky, bude vybaveno systémem GPS, jak je podrobně uvedeno v příloze č. 1 Rámcové dohody - „Popis a technická specifikace Plnění“:

	Název technického vybavení dle požadavku včl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	Nákladní automobil s užitečnou nosností alespoň 2500kg - vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000kg , vzdálenost 3m od středu otoče hydraulického jeřábu	MERCEDES- BENZ Actros valník 2536L/DAIMLER CHRYSLER AG/nákladní automobil s majákovou soupravou a výsuvnou ložní plochou s hydraulickou rukou HMF s dosahem 10,5m/ Palfinger s dosahem 8m	2x	Výkon 360 PS Hmotnost 26t Užitečná nosnost 12,2t	ANO	V
	Nákladní automobil s užitečnou nosností alespoň 7,5 t	DAF FAN CF75.360U, valník CF 75.230, valník DAF N.V./Eindhoven/nákladní automobil valník s majákovou soupravou a hydraulickou rukou FASSI	2x	Výkon 360 PS/250PS Hmotnost 26t/18t Užitečná nosnost 10,5t/8,8t	ANO	V

	Název technického vybavení dle požadavku včl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	Nákladní automobil s užitečnou nosností se zdvíhacím zařízením s min. zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4m	DAF FAN CF75.360U DAF N.V./Eidhoven/ná kladní automobil valník s majákovou soupravou a výsuvnou ložní plochou až do délky 11,4m s hydraulickou rukou HIAB HIDUO s dosahem 12,4m	1x	Výkon 360 PS Hmotnost 26t Užitečná nosnost 12,2t	ANO	V
	Nákladní vozidlo pro odvoz alespoň 2 ks betonových svodidel s délkou 6m Nákladní automobil s podvalníkem na převoz betonových svodidel	MB Actros 1848LS tahač / DAIMLERCHRY SLER AG s přívěsným platem zn. KRONE o nosnosti 24 t nebo podvalníkem zn. KAASBOHRERO nosnosti 48 t pro převoz těžkého nákladu	1x	Výkon 480 PS Hmotnost 18t Užitečná nosnost 24t/48t	ANO	V
	Samojízdné beranidlo s užitečnou nosností 2500kg	Samojízdné beranidlo s integrováním pojezdem Zn. GAYK/GAYK baumaschinen GmbH - LRG- V/uživatelská délka 2500mm Převáženo na nákladním vozidle s nosností 10,5t	2x	Hydraulické kladivo VR275 pro beranění svodidlových sloupků Stlačná síla 4 - 7bar	NE	V
	Beranidlo ukotvené na otočné hydraulické ruce ukotvené na ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností 2500kg	Zn. ORTECO 600J/ Orteco Srl/ PMX11500010/ Speciální beranidlo ukotvené nástavcem na integrované hydraulické ruce umístěné na ploše nákladního automobilu DAF CF 75 Výkon 360 PS Hmotnost 26t	1x	Hydraulické kladivo 600J pro beranění svodidlových sloupků Stlačná síla 15bar	NE	V

	Název technického vybavení dle požadavku včl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
		Užitečná nosnost 10,5t				
	Dodávkové vozidlo, označené a vybavené k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	Renault Master, Trafic, Opel Movano, 3,5 t s min. ložnou plochou 3m2 s tažným zařízením a výstražnými majáky	6x	90 PS - 180 PS	ANO	V
	Předzvěstný vozík	HIT HOFMAN/Zabezpečovací signalizační přívěs/ ZSP-Triangl	4x	přívěs s ruční brzdou s výstražnými světly k označení pracovního místa s měnitelnou dopravní značkou	ANO	N
	Výstražný vozík velký	CARRO- STROBOS/ Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP- Z7	1x	Signalizační vozík s výstražnou šipkou/pojízdná uzavírková tabule k označení pracovního místa	ANO	V
	Výstražný vozík velký	HIT HOFMAN/ Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP- Z7	1x	Signalizační vozík s výstražnou šipkou/pojízdná uzavírková tabule k označení pracovního místa	ANO	N
	Bezpečnostní výstražné prahy	HIT HOFMAN/ Přenosný výstražný práh žlutý	3x	Mobilní bezpečnostní výstražný práh	NE	V
	Bezpečnostní výstražné prahy	HIT HOFMAN/ Přenosný výstražný práh žlutý	3x	Mobilní bezpečnostní výstražný práh	NE	N
	Zabezpečené odstavné plochy s rozlohou min. 1000m2 pro	Zabezpečený areál pro uskladnění materiálu a vlastní	1x	Odstavné plochy a skladovací haly pro	NE (kamerový systém)	V

	Název technického vybavení dle požadavku včl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	uskladnění vlastní techniky a materiálu	techniky o výměře cca 9500 m2 LV 1154 k.ú. Zámostí u Rožďalovic		uskladnění vlastní techniky a materiálu		

Digitálně podepsal: [Redacted Signature]

Datum: 19.09.2025 7:35:49 +02:00