




PŘINÁŠÍME
**CHYTRÁ
A FUNKČNÍ
ŘEŠENÍ**

KALIBRA

bohemia
lignum

VINYL
ALUMINIUM
LIGNUM



Datum vyhotovení: 9.9.2025
Kalkulaci zpracoval: [REDACTED]

Zákazník

Lesy české republiky LZ Kladská
Středisko školky

Název akce

Akce: LČR školky

Děkujeme za Váš zájem a nabízíme Vám následující produkt:

ZÁKLADNÍ SYSTÉM K 90 - AD
DVĚ UROVNĚ TĚSNĚNÍ



Systém:	K90 - AD
Kombinace profilů:	6001 / 6003
Uf:	1,0 W/(m²K)
Stavební hloubka:	82,5 mm
Počet komor:	6
Nejlepší Uw:	0,75 W/(m²K)

MODERNÍ profilový systém K90 - AD
2 DORAZOVÁ těsnění
NOVOSTAVBY - ANO
RENOVACE - ANO

KALKULACE

Výroba elementů

Balkonové dveře:

84.520,00 Kč

Doplňkové služby:

18.520,00 Kč

Doplňky


Technická práce

Souhrn položek		84.520,00 Kč
Demontáž, montáž, doprava		18.340,00 Kč
Sleva	-10,00 %	-10.286,00 Kč
Celkem bez DPH		92.574,00 Kč
DPH	21,00 %	19.440,54 Kč
Částka k zaplacení		112.014,54 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena za ks	Cena celkem
--------	----------	-------	------------	-------------

1

2 ks




Série: K90-AD
 Rám: 6001 - AD Rám 70 mm
 Křídlo: Pevné zasklení
 Barva in-ex: Bílá
 Kování: název otvírky
 výška kliky
 pevně v rámu
 pevně v rámu
 pevně v rámu
 Sklo: 3 * Dvojsklo: 4/18/4 Ug=1.10 Rw=30 Složení skla: 4/18 Argon/4 Iplus 1,1 - Distanční rámeček: Chromatech ultra
 Barva rámečku: černá
 Spoj: 3284 - Malý spojovací profil 16/10,6 mm oboustranně s přesahem
 Rozšíření: Popis
 7205 - Podkladový profil 30/41,5 mm
 poloha dole
 Kotvení: 6,5 mm L+P
 Odvodnění: dopředu
 Rozměry: 3120 mm x 2000 mm
 Váha: 164 kg
 Uw: 1.2 W/m²K

cena za ks	cena celkem
25.772.00 Kč	51.544.00 Kč

2

1 ks



Série: K90-AD
 Rám: 6001 - AD Rám 70 mm
 Křídlo: Pevné zasklení, 6003 - Křídlo 82 mm
 Barva in-ex: Bílá
 Kování: název otvírky
 výška kliky
 pevně v rámu
 Otevíravě-sklopné L
 1000
 Sklo: 2 * Dvojsklo: 4/18/4 Ug=1.10 Rw=30 Složení skla: 4/18 Argon/4 Iplus 1,1 - Distanční rámeček: Chromatech ultra
 Barva rámečku: černá
 Rozšíření: Popis
 7205 - Podkladový profil 30/41,5 mm
 poloha dole
 Kotvení: 6,5 mm L+P
 Odvodnění: dopředu
 Rozměry: 1500 mm x 2000 mm
 Váha: 90 kg
 Uw: 1.2 W/m²K

cena za ks	cena celkem
16.079.00 Kč	16.079.00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena za ks	Cena celkem
3	1 ks	Série: K90-AD Rám: 6001 - AD Rám 70 mm Křídlo: 6003 - Křídlo 82 mm, Pevné zasklení Barva in-ex: Bílá Kování: název otvírky Otevíravě-sklopné P výška kliky 1000 pevně v rámu Sklo: 2 * Dvojsklo: 4/18/4 Ug=1.10 Rw=30 Složení skla: 4/18 Argon/4 Iplus 1,1 - Distanční rámeček: Chromatech ultra Barva rámečku: černá Rozšíření: Popis 7205 - Podkladový profil 30/41,5 mm poloha dole Kotvení: 6,5 mm L+P Odvodnění: dopředu Rozměry: 1500 mm x 2000 mm Váha: 90 kg Uw: 1.2 W/m²K		
			cena za ks	cena celkem
			16.079.00 Kč	16.079.00 Kč

Výrobky v této kalkulaci nejsou dimenzovány pro horské, přímořské nebo jiné extrémně větrné oblasti dle ČSN EN 1991-1-4.

<https://www.dlubal.com/cs/oblasti-zatizeni-snehem-vetrem-a-zemetresenim/vitr-csn-en-1991-1-4.html>

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tato cenová nabídka má platnost 14 dnů.
2. Záruka na výrobky činí 24 měsíců.
3. Platební podmínky jsou sjednávány individuálně. Před zahájením výroby je sepsána kupní smlouva a vystavena zálohová faktura.
4. Objednatel potvrzuje, že souhlasí s údaji uvedenými v cenové nabídce, se smyslem otevírání výrobků, s jejich cenou, rozměrem, počtem a dalšími vlastnostmi.

.....
Datum

.....
Podpis objednatele