

Název akce: BP Průčelský potok, ř. km 0,62 – 0,72

Specifikace prací:

Navržena je údržba břehového porostu (BP) Průčelského potoka v intravilánu Ústí nad Labem, místní části Brná nad Labem. Jedná se o lokalitu, kde bylo v loňském roce provedeno kácení dřevin v souvislosti se stavebními úpravami v korytě vodního toku. Vykácením dřevin byl zrušen zápoj břehového porostu a dřeviny, které zde zůstaly, mají nepřiměřenou výšku a při větrném počasí představují riziko pádu do koryta vodního toku, na místní komunikaci, na okolní zahrady a majetky a na nadzemní elektrické vedení procházející v souběhu s tokem. Některé dřeviny na levém břehu již nyní prorůstají větvemi do tohoto elektrického vedení. V dřevinách je převážně zastoupen trnovník akát, javor babyka, javor mléč, jasan ztepilý a buk lesní.

V úseku ř. km 0,62 – 0,72 se nachází celkem 14 vzrostlých dřevin s označením 1 - 14. Kácení dřevin č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8 je již předmětem stávající objednávky ST OP Ohře (obj. č. OBJ-00072-2025-956) a bude provedeno na podzim roku 2025. Ostatní dřeviny v úseku nejprve nebyly AOPK ČR ke kácení doporučeny, avšak vlastník pozemku p. č. 242 trval na jejich odstranění z bezpečnostních důvodů. Na místě byl tedy stav dřevin dodatečně zhodnocen [REDAKCE], a to i s ohledem na jejich situování v trase elektrického vedení a ke kácení byly z bezpečnostních důvodů doporučeny ještě dřeviny č. 7, 10, 11, 12, 13, 14. V tomto úseku vodního toku tedy zůstane zachován pouze stávající buk č. 9, u kterého bude nadále sledován vývoj koruny.

Identifikační údaje:

Tok: Průčelský potok
IDVT: 10232830
ČHP: 1-13-05-0210-0-00
Ř.km: 0,62 – 0,72

Místo prací:

K.ú.: Brná nad Labem
P.p.č.: 132/1, (vlastník LČR, s.p.) koryto vodního toku přirozené nebo upravené - vodní plocha,
Obec: Ústí nad Labem
Okres: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký kraj

Technické řešení:

Odstranění celkem 6 dřevin v korytě toku, druhově: trnovník akát, javor babyka, javor mléč a buk lesní.

Provádění prací:

Dřeviny budou pokáceny technikou směrového kácení s ohledem na procházející elektrické vedení, místní komunikaci a soukromé majetky. Pro přístup osob a techniky resp. i pro vlastní kácení bude nutné v nezbytné míře využít i pozemek p. č. 133/1 ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem. Jedná

se o veřejnou komunikaci. Přístup bude s městem projednán. Kácení se uvažuje provést v období vegetačního klidu (cca od 01.10.2025 do 30. 11. 2025).

Vzniklá dřevní hmota (hroubí) bude změřena v celých délkách nebo hráních, a po předání číselníku správci toků odkoupena zhotovitelem. Nehroubí bude zlikvidováno dle technologických možností zhotovitele. Přístup pro techniku a pro provádění kácení dřevin jsou s ohledem na majetkové poměry v místě příznivé. Přístupová komunikace vede po pravém břehu vodního toku. Ke dřevinám na levém břehu toku se lze dostat korytem vodního toku, případně přes lávky na začátku a konci řešeného úseku. V korytě vodního toku předpokládaná úroveň hladiny vody cca 10 – 15 cm.

Ceník pro odkup dříví (2024)

kategorie tvrdosti	druh dřevin	nim. cen Kč/m3 bez DPH	převodní koeficient
A	listnaté měkké (VR, TP)	850,-	0,54
B	listnaté měkké (ostatní)	1 100,-	0,54
C	jehličnaté	1 200,-	0,64
D	bříza	1 400,-	0,54
E	listnaté tvrdé	1 550,-	0,54

Přístupy na pracoviště:

Přístup k pracovišti (na začátek i konec udržovaného úseku) je možný po stávající místní komunikaci v Brné nad Labem, která probíhá v souběhu s korytem vodního toku v intravilánu. Z této komunikace je možné vstupovat přímo do koryta vodního toku. Pro přístup ke dřevinám na levém břehu lze využít lávky na začátku a konci řešeného úseku. Případně vzniklé škody na pozemcích (např. vyjeté koleje od techniky) bude třeba zahradit. Koryto toku je převážně upravené a hloubka je proměnlivá od cca 1 m do 2 m. Pro pohyb v nejhlubším místě se doporučuje použít standartní holínky – při práci je nutno počítat s hloubkou vody při běžném průtoku vody cca 10 – 15 cm.

Zdůvodnění prací:

Dřeviny jsou v předmětném úseku vodního toku problematické s ohledem na jejich výšku (15 – 25 m) v poměru k šířce kmene (zejména akáty) a dále s ohledem na elektrické vedení, do kterého zasahují. Při větrném počasí představují riziko pádu do koryta vodního toku, na místní komunikaci, na okolní zahrady a majetky a na nadzemní elektrické vedení procházející v souběhu s tokem. Případný pád do koryta vodního toku by mohl omezit průtočnou kapacitu koryta v intravilánu obce. Pád na místní komunikaci, případně na elektrické vedení, by mohl způsobit újmu na zdraví, případně na majetku.

Ostatní ujednání:

Zhotovitel provede fotodokumentaci – bude zdokumentován stav lokality před a po provedení prací – přístupová trasa a pozemky. Dřeviny určené k vykácení jsou patrné z přiložených zákresů a v terénu jsou pak označeny oranžovými puntíky reflexním sprejem (čísla 7,10,11,12,13,14). Pařezy budou seříznuty na nejmenší možnou výšku nad terénem (ve svazích ve stejném sklonu jako svah). **Jediný**

strom, který zůstane zachován je strom s číslem 9 (buk lesní). U něj se bude nadále sledovat vývoj koruny s ohledem na zasahování větví do elektrického vedení.

Dřeviny budou káceny metodou směrového kácení. U dřeviny č. 11 je navrženo postupné kácení se spouštěním, aby se zabránilo poškození koruny sousedního stromu (buku).

V průběhu prací nedojde k znečištění nebo poškození koryta toku a dotčených pozemků. Odstranění případných škod na vlastní náklady zajistí a hradí zhotovitel prací.

Zhotovitel je povinen dodržovat technologickou kázeň, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku (nepoškození sousedních staveb, pozemků, porostů apod.).


Zhotovitel se bude řídit svým interním firemním plánem BOZP.

Parametry stromů:


poř.č.	dřevina	k. ú. Brná nad Labem	Ø na pařezu	Ø ve 130 cm	kácení s/p	LB/PB
7	javor babyka (dvojkmen)	132/1	65	42, 37	s	LB
10	buk lesní	132/1	11	9	s	LB
11	javor babyka(dvojkmen)	132/1	63	38, 29	p	LB
12	javor babyka (dvojkmen)	132/1	42	23, 13	s	LB
13	trnovník akát (dvojkmen)	132/1	82	38, 37	s	LB
14	javor babyka	132/1	36	32	s	LB

Odstranění dřevin podléhá povinnosti podle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Kácení bylo oznámeno LČR dle § 8 odst. 2 (údržba břehových porostů) minimálně 15 dní před uvažovaným termínem kácení.

Přehledná a katastrální situace + přístupy:



Fotodokumentace – příklady kácených dřevin:





Dne 3. 9. 2025,