

Objednavka c.OBJ_KS318009

Odberatel:

Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

ICO: 26068877
DIC: CZ699005400
tel.: 387871111
fax:
e-mail: obchodni@nemcb.cz

Dodavatel:

Johnson & Johnson, s.r.o.
Walterovo náměstí 329/1
15800 Praha

ICO: 41193075
DIC: CZ41193075
tel.: XXXXXXXXXX
fax: XXXXXXXXXX
e-mail: objednat@its.jnj.com XXXXXXXXXX

Žádáme o potvrzení ceny objednávky. V případě změn nás obratem informujte.

Faktury zasílejte jednotlivě na adresu fakturace@nemcb.cz ve formátu pdf. Faktura musí splňovat formální náležitosti vyplývající z příslušných právních předpisů. Společně s fakturou zasílejte dodací listy potvrzené odběratelem - datum předání, podpis a razítko. Cenový rozdíl oproti objednávce je nutné předem konzultovat s obchodním oddělením nemocnice. Není možné akceptovat další náklady k dodání zboží, jako je poštovné, balné, dopravné apod. Faktury musí vždy obsahovat číslo objednávky. Splatnost faktur je 30 dní od data doručení do nemocnice, pokud není smluvně ujednáno jinak.

Zboží zavázejte na oddělení dle objednávky v pracovních dnech od 7:00 do 14 hodin.

Produkty, které spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích (MDR) budou dodány dle nařízení (MDR) a platných obecně závazných právních předpisů České republiky vztahujících se na tyto produkty vč. doplnění potřebných údajů do DL a faktur.

Pozn: Uživatel: XXXXXXXXXX
Konsignační sklad

Středisko	Kód	Název	J. cena bez DPH	DPH	J. cena s DPH	Množství	MJ	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	02.112.623S	VA-LCP CLAVIC PL 2.7 SHAFT CS2 72962P0							
	02.112.624S	VA-LCP CLAVIC PL 2.7 SHAFT CS3 68140P3							
	02.112.625S	VA-LCP CLAVIC PL 2.7 SHAFT CS3 65849P6							
	02.118.010	Dlaha tibiální distální mediální VA-LCP 2.7/3.5, pravá, 12 otvorů, délka 232 mm, ocel							
	02.118.405	Dlaha DI VA-LCP 2,7 lat							
	02.127.114	Šroub zajišť.							
	02.127.116	Šroub zajišť.							
	02.127.126	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash 3.5 mm, samořezný, délka 26 mm, ocel							
	02.200.016	Šroub kortikální Stardrive®							



02.200.030	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 30 mm, nerezová ocel
02.200.034	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 34 mm, nerezová ocel
02.200.040	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 40 mm, nerezová ocel
02.211.012	Šroub zajišťovací VA Stardrive®
02.211.014	Šroub zajišťovací VA Stardrive®
02.211.014TS	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm 408L281
02.211.014TS	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm 412L045
02.211.016	Šroub zajišťovací VA Stardrive®
02.211.016TS	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm 377L546
02.211.018TS	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm 405L426
02.211.020TS	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm 217L313
02.211.020TS	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm 388L032
02.211.020TS	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm 388L267
02.211.020TS	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm 388L268
02.211.020TS	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm 393L086
02.211.020TS	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm 393L087
02.211.022TS	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm 180L397
02.211.022TS	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm 181L632
02.211.022TS	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm 217L888
02.211.022TS	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm 375L355
02.211.022TS	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm 407L042



02.211.024TS	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm 322L325
02.211.024TS	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm 381L335
02.211.040	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 40 mm, ocel
02.211.042	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 42 mm, ocel
02.211.046	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 46 mm, ocel
04.005.416	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 4.0 mm, délka 26 mm, pro hřebíky nitrodřeňové
04.005.522	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 32 mm, pro hřebíky nitrodřeňové
04.005.528	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 38 mm, pro hřebíky nitrodřeňové
04.005.534	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 44 mm, pro hřebíky nitrodřeňové
04.018.240S	MultiLoc™ hřeb pažní kosti Ø 8.5 mm, pravý, kanylovaný, délka 240 mm 566P693
04.019.000S	Zajišťovací hlava MultiLoc™ pro Multiloc™ HN/PHN, prodloužení 0 mm, slitina titanu (TAN) 41431P9
04.019.042	Šroub MultiLoc™ Ø 4.5 mm, délka 42 mm, slitina titanu (TAN)
04.019.044	Šroub MultiLoc™ Ø 4.5 mm, délka 44 mm, slitina titanu (TAN)
04.037.043S	Hřeb femorální TFNA Ø 10 mm, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (Ti Mo15), sterilní 56567P2
04.037.062S	Hřeb femorální TFNA Ø 10 mm, pravý, 130°, délka 420 mm, slitina titanu (TiMo15) 54558P0
04.038.405S	Spirální čepel TFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní 46624P2



04.038.405S	Spirální čepel TFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní 64962P3
04.111.731	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilňová na distální radius, volární, levá, dřík 3 otvory
04.168.000S	Dlaha 1 otvor,FNS 40394P9
04.168.000S	Dlaha 1 otvor,FNS 57456P6
04.168.295S	Čep, pro krčkový femorální systém, délka konstrukce 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní 56384P4
04.168.305S	Čep, pro krčkový femorální systém, délka konstrukce 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní
04.168.495S	Šroub antirotační, pro krčkový femorální systém, délka konstrukce 95 mm 50383P9
04.168.510S	Šroub antirotační, pro krčkový femorální systém, délka konstrukce 110 mm 42P3268
04.210.110	Šroub zajišťovací VA Stardrive®
04.210.116	Šroub zajišťovací VA Stardrive®
04.210.120	Šroub zajišťovací VA Stardrive®
04.210.122	Šroub zajišťovací VA Stardrive®
04.210.124	Šroub zajišťovací VA Stardrive®
07.720.060S	chronOS Vivify Wedge 10°, 25x35x10.0 mm 304L159
202.872TS	Šr-kort Ø2.7 samořez D12 nerezová ocel 62924P6
202.878TS	Šr-kort Ø2.7 samořez D18 nerezová ocel 33219P4
202.878TS	Šr-kort Ø2.7 samořez D18 nerezová ocel 66107P4
202.880TS	Šr-kort Ø2.7 samořez D20 nerezová ocel 56527P4
202.882TS	Šr-kort Ø2.7 samořez D22 nerezová ocel 6374P30
204.640	PelvicCortScr o3.5 self-tap L40 HH2.75 S



204.645	PelvicCortScr o3.5 self-tap L45 HH2.75 S
204.650	PelvicCortScr o3.5 self-tap L50 HH2.75 S
204.820	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 20 mm, ocel
204.824	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 24 mm, ocel
204.832	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 32 mm, ocel
204.834	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 34 mm, ocel
204.836	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 36 mm, ocel
204.838	Šroub kortikální Ø 3.5 mm, samořezný, délka 38 mm, ocel
205.036	Šroub kanylovaný ? 3.5 mm, délka 36/12 mm, ocel
205.040	šrou kanylovaný 3,5 mm délka 40/13 mm
245.026	Dlaha rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, rovná, 6 otvorů, délka 78 mm, ocel
245.028	Dlaha rekonstrukční 3.5 s nízkým profilem, rovná, 8 otvorů, délka 104 mm, ocel
245.908	Dlaha rekonstrukční R88,8otvorů,d.104 mm
293.740	Steinm-Pin o5 w/middle thread L200 SS
401.760	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 10 mm, slitina titanu (TAN)
401.762	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)
401.766	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)



401.768	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)
401.774	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)
401.812	CortScr o2 self-tap L12 TAN
401.816	CortScr o2 self-tap L16 TAN
402.214	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 14 mm
402.216	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 16 mm
402.874	Šroub kortikální Stardrive® ? 2.7 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)
402.876	Šroub kortikální Stardrive® ? 2.7 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)
412.214	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)
412.216	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 44 mm, slitina titanu (TAN)
412.814	Šroub zajišťovací Stardrive®
412.820	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)
412.828	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 28 mm, slitina titanu
449.615	Dlaha LCP-T 2.4, dřík 7 otvorů, hlava 3 otvory, titan
449.674	Dlaha LCP 2.4, rovná, 4 otvory, délka 36 mm, titan
494.772	Šroub Schanz Seldrill™ Ø 4.0/3.0 mm, délka 100/20 mm, čistý titan
494.786	Šroub Schanzův Seldrill™ Ø 5.0 mm, délka 200/80 mm, titan

Celkem vč. DPH: 260 896,16 Kč

Pozn: Uživatel: XXXXXXXXXX
Konsignační sklad



