

KUPNÍ SMLOUVA

kterou podle § 2079 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné:

Kupující:

Sídlo: Město Uherské Hradiště
IČ: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
DIČ: 002 91 471
Bankovní ústav: CZ00291471
Číslo účtu: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Tel.: tel 572 525 273, mobil: 739 488 987
E-mail: lenka.pravdova@mesto-uh.cz
(dále jen „Kupující“)

a

na straně druhé:

Prodávající:

Sídlo: Školní interiéry s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku: Slavojova 579/9, 128 00 Praha
IČ: C 225691 vedená u Městského soudu v Praze
DIČ: 26857596
Bankovní ústav: CZ26857596
Číslo účtu: Raiffeisenbank
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 000288884/5500
Michaela Černíčková, jednatelka
Tel.: 602406100
E-mail: jednatelka@skolniinteriery.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Michaela Černíčková, jednatelka
Tel.: 602406100
E-mail: jednatelka@skolniinteriery.cz

(dále jen „Prodávající“)

Preamble

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky s názvem „**Vybudování a modernizace odborných prostor Domu dětí a mládeže Šíkula v Uherském Hradišti – interiér**“ část 1 - **Nábytek** zadávané ve zjednodušeném podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy (dále jen „zákon“), v rámci kterého byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvýhodnější.

Kupující je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Prodávající tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Prodávající současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry kupujícího ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmetné smlouvy.

Prodávající prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Proávající dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.

Prodávající prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Porušení některé povinnosti prodávajícího stanovené ve výše uvedených bodech této smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle výše uvedených bodů smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje kupujícího k okamžitému odstoupení od této smlouvy. Proávající prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zasílání plateb je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.

Prodávající se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně kupujícího informovat. Kupující je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty.

Prodávající se zavazuje, že bez písemného souhlasu kupujícího nedojde mezi prodávajícím a dalšími subjekty k postupování pohledávek. V případě porušení závazku dle věty první prodávajícím, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé porušení tohoto závazku a současně je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Za podmínek dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movité věci (dále také „zboží“ či „zařízení“), tj. odevzdat je a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo, a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
- 1.2. Podrobná specifikace zboží je uvedena:
 - ve výkresové dokumentaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí;
 - v položkovém rozpočtu a specifikaci zboží, která je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí;
 - v katalogových (technických) listech vč. fotografií vybraných položek zboží, které jsou přílohou č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí;
 - v zadávací dokumentaci zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato kupní smlouva.
- 1.3. Součástí závazku prodávajícího dodat zboží je i:
 - a) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle právních a hygienických předpisů a podle ČSN;
 - b) provedení instalace zboží na místě dodání,
 - c) předvedení funkčnosti zboží;
 - d) zaškolení obsluhy;
 - e) předání technické dokumentace, návodů k obsluze, prohlášení o shodě, to vše v českém jazyce;
 - f) odstranění všech obalů po předání zboží.
- 1.4. Závazek prodávajícího dodat zboží dle této smlouvy je splněn dodáním zboží, včetně předání veškeré dokumentace, a výkonem činností uvedených v bodě 1.3. této smlouvy.
- 1.5. V případě rozporu mezi přílohou a smlouvou má přednost ujednání obsažené ve smlouvě.

II. Čas a místo plnění

- 2.1. Prodávající se zavazuje, že zboží dle této smlouvy řádně dodá kupujícímu ve lhůtě do **60 dnů** po obdržení písemné výzvy Kupujícího doručené do datové schránky Prodávajícího, přičemž písemná výzva Objednatelů bude doručena Kupujícímu nejpozději do 01.12.2025.
- 2.2. Prodávající podpisem této smlouvy potvrzuje, že je schopen zabezpečit dodání zboží Objednateli i v případě, že by k odeslání výzvy došlo i v pozdějším termínu, než je uvedený v bodě 2.1 této smlouvy, nejpozději však do 30.06.2026. Pokud by k odeslání výzvy došlo po tomto termínu (a prodlení nebylo způsobeno Prodávajícím), má Prodávající právo od této smlouvy bez jakéhokoliv postihu odstoupit.
- 2.3. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu dle bodu 2.1. této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Celkové kupní ceny za každý den prodlení.
- 2.4. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít v termínu dodání zboží.
- 2.5. Místem dodání zboží je: **DDM Šíkula, Jana Evangelisty Purkyně 494, 686 06 Uherské Hradiště 6.**

III. Kupní cena

- 3.1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran za předmět plnění v souladu s článkem 1 a přílohami této smlouvy takto:

Celková kupní cena bez DPH	1 244 308 Kč
DPH 21%	261 305 Kč
Celková kupní cena včetně DPH	1 505 613 Kč
- 3.2. Kupní cena je podrobně rozepsána dle jednotlivých položek v příloze č. 2 – Položkový rozpočet a specifikace zboží. V dohodnuté Celkové kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží, zejména náklady na balení a přepravu zboží, pojištění, bankovní záruku, likvidaci obalů, obstarání dokumentů, náklady na uvedení zboží do provozu na místě dodání a zaškolení obsluhy.
- 3.3. Celková kupní cena může být měněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to v případě, že po uzavření této smlouvy dojde ke změně sazby DPH.

IV. Faktura, platební podmínky

- 4.1. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy.
- 4.2. Celkovou kupní cenu se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu na základě faktury vystavené po dodání kompletního zboží dle této smlouvy. Přílohou faktury musí být předávací protokol podepsaný zástupcem pro věci technické kupujícího.
- 4.3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.
- 4.4. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu prodávajícího a prohlášení prodávajícího, že:
 - číslo účtu prodávajícího uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
 - prodávající není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě 4.4., nebo prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je kupující oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
- 4.5. Faktura musí být označena názvem projektu „**Vybudování a modernizace odborných prostor Domu dětí a mládeže Šíkula v Uherském Hradišti – interiér**“ část 1 - Nábytek. Kupující je oprávněn stanovit prodávajícímu další požadavky na obsah a podobu faktury, a to před jejím vystavením. Prodávající je povinen takové požadavky kupujícího na obsah a podobu faktury akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků kupujícího, není kupující povinen takovou fakturu uhradit a prodávající je

povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku.

- 4.6. Splatnost faktury činí 30 dnů od data jejího doručení kupujícímu.
- 4.7. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury nebo její části, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.8. Proávající není oprávněn své pohledávky vůči kupujícímu vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu, ani zastavit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
- 4.9. Vznikne-li podle této smlouvy kupujícímu právo na zaplacení smluvní pokuty vůči prodávajícímu, vystaví prodávajícímu penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám prodávajícího. Kupující je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči prodávajícímu proti pohledávkám prodávajícího vůči kupujícímu z této smlouvy.

V.

Součinnost prodávajícího

- 5.1. Proávající se zavazuje, že bude kupujícímu poskytovat součinnost k naplnění účelu této smlouvy.

VI.

Dodání zboží

- 6.1. Proávající splní povinnost dodat zboží předáním nainstalovaného funkčního zboží kupujícímu v místě dodání. Zboží musí splňovat vlastnosti stanovené touto smlouvou a vyhovovat všem platným a účinným právním předpisům a normám (i technickým).
- 6.2. Převzetí zboží a splnění všech dalších závazků prodávajícího spojených s dodáním zboží (viz bod 1.3. této smlouvy) potvrdí kupující podpisem předávacího protokolu.
- 6.3. Kupující není povinen převzít zboží v případě výskytu jakýchkoliv vad zboží. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, uvede tuto skutečnost do předávacího protokolu spolu s termínem pro odstranění vady. V případě, že prodávající neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu v termínu stanoveném kupujícím, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.
- 6.4. Kupující není povinen zboží převzít v případě, že prodávající spolu se zbožím nedodá:
 - záruční listy a návody k používání na sjednané zboží dle této smlouvy vše v českém jazyce, včetně požadovaného zaškolení u vybraných položek zboží specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy
 - prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (ve znění případných pozdějších předpisů) na sjednané zboží dle této smlouvy
 - bankovní záruku dle článku VIII. této smlouvy
- 6.5. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

VII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 7.1. Proávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost a prohlašuje, že dodané zboží bude po celou záruční dobu způsobilé k použití pro smluvený i obvyklý účel a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost prodávajícího za vady.
- 7.2. Záruční doba činí **24 měsíců** ode dne dodání zboží.
- 7.3. V případě, že některý výrobce poskytuje na některou položku zboží delší záruční dobu, poskytne prodávající tuto delší záruční dobu. O tom, na které zboží je delší záruční doba poskytnuta, informuje prodávající kupujícího nejpozději při předání zboží.
- 7.4. Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit zjištěné vady kdykoliv v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny.
- 7.5. Kupující je povinen při zjištění vady o tomto způsobem uvedeným v článku XI. vyrozumět prodávajícího (tzv. reklamace).
- 7.6. Při reklamaci vady má kupující právo na:
 - odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo

- odstranění vady opravou věci, nebo
- přiměřenou slevu z kupní ceny.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, uplatní se postup dle občanského zákoníku.

- 7.7. V případě, že bude kupující požadovat odstranění reklamované vady, je prodávající povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace na místě, kde se zboží nachází, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak. Součástí závazku prodávajícího k odstranění vad v záruční době je povinnost prodávajícího zajistit na své náklady odvoz a dovoz porouchaného zboží, pokud opravu nebude možné provést u kupujícího.
- 7.8. Prodávající je povinen odstranit vady do 15 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, pokud strany zejména z důvodů technických nedohodnou jiný termín.
- 7.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že kupující reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně prodávajícího a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním zboží kupující, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které prodávající účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.
- 7.10. V případě, že prodávající nezajistí odstranění reklamované vady v dohodnuté lhůtě, má kupující právo zajistit odstranění vady jiným způsobem (zejména odstranění zadat u třetí osoby na náklady prodávajícího) a všechny náklady s tím spojené se prodávající zavazuje kupujícímu bezodkladně na jeho výzvu uhradit.
- 7.11. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží v termínech dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

VIII.

Zajištění závazku prodávajícího

- 8.1. Prodávající je povinen předat kupujícímu bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 2 % ze sjednané kupní ceny (bez DPH). Případná změna sjednané kupní ceny v rámci uzavřených dodatků ke smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.
- 8.2. Bankovní záruka poskytnutá prodávajícím musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.
- 8.3. Z bankovní záruky poskytnuté prodávajícím musí vyplývat právo kupujícího čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby prodávající neodstraní případné reklamované vady zjištěné kupujícím nebo v případě, kdy kupujícímu vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností prodávajícím nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.
- 8.4. Bankovní záruku předloží prodávající kupujícímu v originále listiny nejpozději v den oboustranného podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí zboží dle této smlouvy. Pokud prodávající sjednaný originál záruční listiny kupujícímu ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má kupující právo odmítnout převzetí zboží, a to je v takovém případě považováno za nedokončené, až do doby předání řádné bankovní záruky.
- 8.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek kupujícím, je prodávající povinen doručit kupujícímu nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení kupujícího prodávajícímu o tomto uplatnění. Pokud prodávající sjednaný originál záruční listiny kupujícímu ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Prodávající je povinen sjednanou a kupujícím vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 8.6. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude prodávajícímu vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, rozhodný je termín, který nastane později.
- 8.7. Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet kupujícího.

IX.

Další ujednání

- 9.1. Jakýmkoli nárokem na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo kupujícího požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 9.2. Prodávající je oprávněn své pohledávky vůči kupujícímu vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.
- 9.3. Prodávající je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s dodáním zboží po celou dobu plnění smlouvy, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci prodávajícího a krádeží. Prodávající je povinen pojistit zboží na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na zboží, a to mimo jiné i živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 100 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je prodávající povinen na požádání předložit kupujícímu do 5 dnů od obdržení výzvy kupujícího. Pokud kupující předmětné pojištění nesjedná vůbec anebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci kupujícímu nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč; v takovém případě má kupující též právo od této smlouvy odstoupit.
- 9.4. Prodávající byl již v zadávacím řízení kupujícím informován, že v souladu s ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, trvá kupující na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter veřejné zakázky kupující zejména požaduje po prodávajícím, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:
- a) aby prodávající dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění dle této smlouvy budou podílet;
 - b) aby prodávající v případě, že k plnění dle této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi prodávajícím a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům;
 - c) aby prodávající zajistil, že veškeré dodávky potřebné k plnění této smlouvy budou pocházet od výrobců, u kterých jsou dodržovány odpovídající pracovní podmínky osob podílejících se na výrobě či produkci, je zakázána dětská práce, není využívána nucená práce a práce v nebezpečných či zdravotně závadných podmínkách;
 - d) aby prodávající ve zvýšené míře dbal na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu, ve kterém to realizace předmětu plnění dle této smlouvy dovoluje, přijímal vhodná opatření k ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizoval nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí a při realizaci předmětu plnění zvolil přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí, pakliže splní požadavky kupujícího dle této smlouvy;
 - e) aby prodávající v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu dle této smlouvy, využíval pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, minimalizoval spotřebu kancelářského materiálu, používal výrobky z recyklovaného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné;
- a prodávající se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku kupujícího mu dodržování daných povinností doloží.

X.

Změna a ukončení smlouvy

- 10.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 10.2. Jakákoliv změna této smlouvy musí být učiněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 10.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.

- 10.4. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
- 10.5. Prodávající i kupující mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.
- 10.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může kupující odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- prodávající nezahájí instalaci zboží na místě dodání do 5 pracovních dnů ode dne termínu zahájení instalace,
 - prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 10 dnů,
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku prodávajícího nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku prodávajícího jako dlužníka.
- 10.7. Kupující má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž kupující vycházel při zadání zakázky.
- 10.8. Pokud kupující odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně prodávajícího, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu veškerou na straně kupujícího vzniklou škodu.

XI.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

11.1. Adresy pro doručování:

- adresa a e-mail prodávajícího jsou:

Školní interiéry s.r.o.

Adresa Slavojova 579/9, 128 00 Praha

e-mail: jednatelka@skolniinteriery.cz

- adresa a e-mail kupujícího jsou:

Město Uherské Hradiště

adresa: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

e-mail: lenka.pravdova@mesto-uh.cz

datová schránka: ef2b3c5

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.

- 11.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.
- 11.3. Zástupcem prodávajícího pro věci technické je Michaela Černíčková, tel. 602 406 100, e-mail: jednatelka@skolniinteriery.cz, případně další osoby, které k tomuto účelu prodávající písemně zmocní.
- 11.4. Zástupcem kupujícího pro věci technické je Lenka Pravdová, tel 572 525 273, mobil: 739 488 987, e-mail: lenka.pravdova@mesto-uh.cz případně další osoby, které k tomuto účelu kupující písemně zmocní.
- 11.5. Zástupci uvedení v bodech 11.3. a 11.4. jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických, zejména jsou oprávněni podepsat předávací protokol. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě. Zástupce kupujícího pro věci technické je dále za kupujícího oprávněn podávat reklamace, účastnit se revizních prohlídek, pokud budou potřeba, apod.

XII.

Závěrečná ujednání

- 12.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Vybudování a modernizace odborných prostor Domu dětí a mládeže Šíkula v Uherském Hradišti – interiér“ část 1 - Nábytek**. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.

- 12.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.
- 12.3. Proávající je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy či poskytovatele dotace) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 12.4. Proávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.
- 12.5. Proávající se zavazuje v rámci plnění této smlouvy bezvýhradně dodržovat podmínky uložené v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění pozdějších předpisů, včetně novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576. Proávající se rovněž zavazuje, že v případě, kdy mu dodržení právních předpisů uvedených v předchozí větě neumožní zcela nebo zčásti plnění této smlouvy, bez zbytečného odkladu na tuto skutečnost kupujícího prokazatelně písemně upozorní.
- 12.6. Proávající a kupující se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným smlouvou jakkoli souvisí.
- 12.7. Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 12.8. Proávající souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 12.9. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.10. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným právním předpisem.
- 12.11. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 12.12. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.
- 12.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, přičemž její uveřejnění zajistí kupující. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
- 12.14. Tato smlouva je z objektivních technických důvodů vyhotovena v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 12.15. Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště číslo usnesení 1013/79/RM/2025. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Výkresová dokumentace

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet a specifikace zboží

Příloha č. 3 – Katalogové (technické) listy vč. fotografií vybraných položek zboží


V , dne

V


Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:


UH DDM - 108 - okenní stěna




UH DDM - 108 - podlaha




UH DDM - 108 - podlaha




UH DDM - 108 - vchodová stěna




UH DDM - 108 - vlevo




UH DDM - 201.1 - podlaha




UH DDM - 203 - okenní stěna




UH DDM - 203 - podlaha




UH DDM - 203 - vchodová stěna




UH DDM - 205 - čelní stěna




UH DDM - 205 - okenní stěna




UH DDM - 205 - podlaha




UH DDM - 205 - stěna naproti vstupu




UH DDM - 205 - vchodová stěna



UH DDM - 206 - okenní stěna




UH DDM - 206 - podlaha




UH DDM - 206 - vchodová stěna


Pozn.: pravý kraj vypínače max. 200mm od hrany dveří




UH DDM - 206 - vlevo




UH DDM - 206 - vpravo




UH DDM - 207 - podlaha




UH DDM - 208 - podlaha




UH DDM - 208 - podlaha




UH DDM - 210 - čelní stěna




UH DDM - 210 - Okenní stěna



UH DDM - 210 - podlaha




UH DDM - 210 - podlaha




"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL PROJEKTANT ING. MICHAL ONDROUŠEK		 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.		
SCHVÁLIL				
KONTROLOVAL		DATUM 04/2024		
INVESTOR Město Uherské Hradiště		ÚČEL PROVÁDĚNÍ		
MÍSTO STAVBY Uherské Hradiště 686 06, J.E.Purkyně 494		STAVBY		
STAVBA VYBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE ODBORNÝCH PROSTOR DDM ŠIKULA PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SO 01 MODERNIZOVANÝ OBJEKT DDM INTERIÉR		Č.ZAK. 11277-003-000		
		ARCHIVNÍ ČÍSLO		
		SUB-1127/39		
		VYHOTOVENÍ POČET A4 1		
		POČET	ČÍSLO	POŘADOVÉ Č.
		6		D.1.14


UH DDM - S05 - čelní stěna




UH - DDM - S05 - okenní stěna - naproti šoupacím dveřím




UH DDM - S05 - podlaha




UH DDM - S05 - vchodová stěna




UH DDM - S05 - zadní stěna




UH DDM - S07 - podlaha




UH DDM - S07 - stěna naproti dveří




UH DDM - S07 - vchodová stěna




UH DDM - S07 - vpravo



UH DDM - S15 - podlaha



UH DDM - S15 - vlevo



**Cenová nabídka - REKAPITULACE
pro DDM Uherské Hradiště**

NÁBYTKOVÁ ČÁST

Položka	celkem bez DPH	celkem s DPH
Řemeslná dílna č. S05	252 946 Kč	306 065 Kč
Přípravná pro řemeslné dílny č. S07	87 300 Kč	105 633 Kč
Počítačová místnost č. 108	168 136 Kč	203 445 Kč
Sklad pomůcek č. 201.1	4 312 Kč	5 218 Kč
Kabinet č. 203	96 300 Kč	116 523 Kč
Polytechnická učebna č. 205	136 909 Kč	165 660 Kč
Polytechnická učebna č. 206	125 080 Kč	151 347 Kč
Sklad pomůcek č. 207	57 006 Kč	68 977 Kč
Sklad pomůcek č. 208	121 884 Kč	147 480 Kč
Polytechnická učebna č. 210	194 435 Kč	235 266 Kč
Celkem	1 244 308 Kč	1 505 613 Kč

Cena celkem bez DPH 1 244 308 Kč

DPH 261 305 Kč

Cena celkem vč. DPH 1 505 613 Kč

**(POZN.1: V JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽKÁCH JSOU POŽADAVKY NA PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ,
KATALOGOVÝCH LISTŮ a FOTOGRAFIÍ)**

**(POZN. 2: PŘED REALIZACÍ NUTNO ODSOUHLASIT INVESTOREM BAREVNOST PROVEDENÍ
JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK NÁBYTKU)**

Řemeslná dílna č. S05					
Položka	Specifikace	ks	Jedn. cena bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Žákovské pracoviště					
Univerzální jeklový stůl - kompaktní deska POŽADUJEME VZOREK PRACOVNÍ DESKY MIN. 20X20 CM S OKRAJEM.	760 x 800 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem min. 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem min. 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: kompaktní vysokotlaký lisovaný homogenní laminát impregnovaný pryskyřicí o síle min. 12 mm s odolností vůči vodě a mechanickému poškození.	4	4 915 Kč	19 660 Kč	23 789 Kč
Žákovská židle plastová - (pevná, trubková podnož) POŽADUJEME VZOREK ŽIDLE.	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou ke konstrukci se čtyřmi trubkovými nohami o průměru min. 18 mm ošetřenými vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření. Stohatelná.	16	1 900 Kč	30 400 Kč	36 784 Kč
Žákovská jednolavice, polohovací pracovní deska POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST A FOTO.	700 x 500 mm - tolerance ±5% Pracovní deska: MDF se závrtnými maticemi, PUR hrany, polohovací deska. Konstrukce: z ohýbaného trubkového profilu tvaru C, konstrukce je opatřena plastovými černými nálevky pro ochranu konstrukce min. 220 mm a rektifikačními šrouby. Ve spodní části konstrukce umístěna spojovací vzpěra. Vybavení: polohovací deska a odkládacím pultem.	8	6 380 Kč	51 040 Kč	61 758 Kč
Žákovská židle plastová - (pevná, trubková podnož) POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST A FOTO	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazené plastovými nálevky a kolečkami zabraňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření. Stohovatelná.	8	2 500 Kč	20 000 Kč	24 200 Kč
Celkem				121 100 Kč	146 531 Kč
Vybavení učebny					
Pomůcky					
Sušák na výkresy POŽADUJEME FOTO.	1500 x 950 x 600 mm (V x Š x H) tolerance +- 5% Sušák na výkresy - 25 odkládacích roštů. Svařovaná konstrukce shodná s použitým nábytkem tj. plochooávl min. 38x20 mm s držáky roštů v min. počtu 25-ti pater se stejnými vzdálenostmi mezi rošty. Odnímatelná rošt z svařovaného drátu lehkého konstrukce s galvanickou povrchovou úpravou - zinek. Povrchová úprava konstrukce mimo roštů vypalovací prášková barva shodného odstínu jako zbytek nábytku. Spodek konstrukce opatřen 4x kolečkem s brzdou na otočném čepu.	2	12 840 Kč	25 680 Kč	31 073 Kč
Skříňová sestava					
Skříň vysoká, kombinovaná s policemi POŽADUJEME FOTO.	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police s 5mm ABS hranou pro zvýšenou mechanickou odolnost. Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police s 5mm ABS hranou pro zvýšenou mechanickou odolnost.	1	10 599 Kč	10 599 Kč	12 825 Kč
Skříň čtyřdvěřová uzavřená, s policemi POŽADUJEME FOTO.	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police s 5mm ABS hranou pro zvýšenou mechanickou odolnost. Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police s 5mm ABS hranou pro zvýšenou mechanickou odolnost.	2	11 210 Kč	22 420 Kč	27 128 Kč
Nástavec uzavřený	600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police s 5mm ABS hranou pro zvýšenou mechanickou odolnost.	3	4 102 Kč	12 306 Kč	14 890 Kč
Mycí část					
Skříň nízká, uzavřená, policová s pracovní deskou	850 x 600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pracovní deska z umakartového povrchu o síle min. 20 mm. Rektifikační podnož se soklem. Plná dvířka s úchytkami, 2x stavitelná police	1	9 250 Kč	9 250 Kč	11 193 Kč
Obklad - zádivina	600 x 1800 mm (V x Š) - tolerance ±10% materiál: LTD deska o síle min. 10 mm	1	1 961 Kč	1 961 Kč	2 373 Kč
Mycí stůl - postforming POŽADUJEME FOTO.	900 x 600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, zpevněná jeklem 40 x 20 mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Keramický bílý laboratorní dřez s rovným dnem a nerezovou výpustí, baterie T+S s laboratorním rámečkem s kónickým nástavkem, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. Včetně dopojení mycího stolu na přídem připravené vývody vody a vodoisolačního materiálu.	2	14 840 Kč	29 680 Kč	35 913 Kč
Celkem				111 896 Kč	135 394 Kč
Ostatní náklady					
Doprava, montáž					
Celkové sestavení, vymoření, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	8 950 Kč	8 950 Kč	10 830 Kč
Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	11 000 Kč	11 000 Kč	13 310 Kč
Celkem				19 950 Kč	24 140 Kč
CELKEM bez DPH				252 946 Kč	
DPH 21%				53 119 Kč	
Cena celkem vč. DPH				306 065 Kč	

Příprava pro řemeslné dílny č. S07

Položka	Specifikace	ks	jedn. cena bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Žákovské pracoviště					
Dílenský stůl POŽADUJEME FOTO	840 x 1400 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska z masivu: o síle min. 40 mm Konstrukce: svařovaná, ocelová. Vybavení: 1x kovová zásuvka, 1x svěrák 100mm	2	18 800 Kč	37 600 Kč	45 496 Kč
Dílenský stůl POŽADUJEME VZOREK PRACOVNÍ DESKY MIN. 20X20 CM	840 x 1200 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska z masivu: o síle min. 40 mm Konstrukce: svařovaná, ocelová. Vybavení: 1x kovová zásuvka, 1x svěrák 100mm	1	18 310 Kč	18 310 Kč	22 155 Kč
Pracovní židle - plastová POŽADUJEME VZOREK ŽIDLE	Kovová konstrukce z plochoovalu 38 x 20 mm, povrchová úprava kovové konstrukce vypalovací práškovou barvou RAL dle vzorníku, plastový sedák tvarovaný (min. prolis 10 mm, krempa 20 mm, materiál vyfukovaný polypropylen), bez opěráku, plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky. Výška 560 mm, s podnožníkem.	6	2 050 Kč	12 300 Kč	14 883 Kč
Vestavná skříň	2000 x 900 x 280 mm (V x Š x H) - tolerance ±10% Konstrukce z LTD materiálu. Horní část (v. 1000 mm) bude dvoudveřová, policová. Spodní část (v. 1000 mm) bude dvoudveřová, policová. (nutno zaměřit na místě)	1	6 000 Kč	6 000 Kč	7 260 Kč
Celkem				74 210 Kč	89 794 Kč
Ostatní náklady					
Doprava, montáž					
Celkové sestavení, vymoření, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	5 490 Kč	5 490 Kč	6 643 Kč
Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	7 600 Kč	7 600 Kč	9 196 Kč
Celkem				13 090 Kč	15 839 Kč
CELKEM bez DPH				87 300 Kč	
DPH 21%				18 333 Kč	
Cena celkem vč. DPH				105 633 Kč	

Počítačová místnost č. 108

Položka	Specifikace	ks	jedn. cena bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Žákovské pracoviště					
Učitel'ský stůl pro All In One PC POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST A FOTO.	760 x 700 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Materiál: korpus laminovaná třísková deska min. 18mm, ABS hrany, pracovní deska o síle min. 25 mm s průchodkou o min. Ø 60 mm, zavětrování z LTD, vestavěné kanály pro vedení kabeláže.	1	9 900 Kč	9 900 Kč	11 979 Kč
Stůl pro All In One PC (zavětrování LTD) POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST A FOTO.	760 x 700 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Materiál: korpus laminovaná třísková deska min. 18mm, ABS hrany, pracovní deska o síle min. 25 mm s průchodkou o min. Ø 60 mm, zavětrování z LTD, vestavěné kanály pro vedení kabeláže.	8	9 900 Kč	79 200 Kč	95 832 Kč
Židle - otočná na plynovém pístu, plastová POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST A FOTO.	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k 5-ti paprskovému křížu se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu. Volitelně na kolečkách nebo na kluzácích. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průrhemem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření.	9	3 960 Kč	35 640 Kč	43 124 Kč
Celkem				124 740 Kč	150 935 Kč
Ostatní náklady					
Elektroinstalace v nábytkové části					
UTP rozvody v PC stolech	vč. UTP zásuvek	9	604 Kč	5 436 Kč	6 578 Kč
el. rozvod v PC stolech	CYKY 3x 2,5 mm²; zásuvky 230V	9	1 340 Kč	12 060 Kč	14 593 Kč
Revize - elektro	revize s vystavením revizní zprávy	1	5 800 Kč	5 800 Kč	7 018 Kč
Celkem				23 296 Kč	28 188 Kč
Doprava, montáž					
Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	12 300 Kč	12 300 Kč	14 883 Kč
Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	7 800 Kč	7 800 Kč	9 438 Kč
Celkem				20 100 Kč	24 321 Kč
CELKEM bez DPH				168 136 Kč	
DPH 21%				35 309 Kč	
Cena celkem vč. DPH				203 445 Kč	

Sklad pomůcek č. 201.1

Položka	Specifikace	ks	jedn. cena bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Vybavení					
Regál	2000 x 1000 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±10% Konstrukce: kovová, min. 5x plechová police	1	2 312 Kč	2 312 Kč	2 798 Kč
Celkem				2 312 Kč	2 798 Kč
Ostatní náklady					
Doprava, montáž					
Celkové sestavení, vymošení, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	500 Kč	500 Kč	605 Kč
Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	1 500 Kč	1 500 Kč	1 815 Kč
Celkem				2 000 Kč	2 420 Kč

CELKEM bez DPH 4 312 Kč

DPH 21% 906 Kč

Cena celkem vč. DPH 5 218 Kč

Kabinet č. 203

Položka	Specifikace	ks	jedn. cena bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Vybavení kabinetu					
Učitelské pracoviště					
Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem POŽADUJEME FOTO.	760 x 1200 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	2	14 800 Kč	29 600 Kč	35 816 Kč
Skříň pro tiskárnu	760 x 500 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části, rektifikační šrouby, plná dvířka s úchytkami a zámkem, stavitelná police.	1	5 990 Kč	5 990 Kč	7 248 Kč
Kancelářská židle POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST A FOTO.	Kancelářská židle s vyšším a ergonomickým opěrákem, mechanika e-synchro, vel. 430-530 mm, s područkami	2	6 120 Kč	12 240 Kč	14 810 Kč
Skříňová sestava					
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi	1800 x 800 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	2	11 000 Kč	22 000 Kč	26 620 Kč
Nástavec uzavřený	600 x 800 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	2	4 060 Kč	8 120 Kč	9 825 Kč
Celkem				77 950 Kč	94 320 Kč
Ostatní náklady					
Doprava, montáž					
Celkové sestavení, vymoření, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	10 550 Kč	10 550 Kč	12 766 Kč
Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	7 800 Kč	7 800 Kč	9 438 Kč
Celkem				18 350 Kč	22 204 Kč

CELKEM bez DPH96 300 Kč

DPH 21%20 223 Kč

Cena celkem vč. DPH116 523 Kč

Polytechnická učebna č. 205

Položka	Specifikace	ks	jedn. cena bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Žákovské pracoviště					
Sklápěcí kancelářský stůl POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST A FOTO.	760 x 900 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: LTD, tl. 25 mm s ABS hranou, deska je sklápěcí po horizontální ose na šířku pomocí snadného ovládání sklopného mechanismu - boční stohovatelnost, zajištěno dorazy, kovová podnož je vyrobena z profilu a povrchově upravena práškovou vypalovací barvou, pravá strana podnože je opatřena skrytými posuvnými kolečky pro snadnou manipulaci. Levá strana podnože opatřena kluzáky.	4	7 410 Kč	29 640 Kč	35 864 Kč
Žákovská židle plastová - (pevná, trubková podnož) POŽADUJEME VZOREK ŽIDLE.	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou ke konstrukci se čtyřmi trubkovými nohami o průměru min. 18 mm ošetřenými vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření. Stohovatelná.	4	1 455 Kč	5 820 Kč	7 042 Kč
Sklápěcí kancelářský stůl	760 x 900 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: LTD, tl. 25 mm s ABS hranou, deska je sklápěcí po horizontální ose na šířku pomocí snadného ovládání sklopného mechanismu - boční stohovatelnost, zajištěno dorazy, kovová podnož je vyrobena z profilu a povrchově upravena práškovou vypalovací barvou, pravá strana podnože je opatřena skrytými posuvnými kolečky pro snadnou manipulaci. Levá strana podnože opatřena kluzáky.	2	7 410 Kč	14 820 Kč	17 932 Kč
Žákovská židle plastová - (pevná, trubková podnož)	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou ke konstrukci se čtyřmi trubkovými nohami o průměru min. 18 mm ošetřenými vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření. Stohovatelná.	6	1 455 Kč	8 730 Kč	10 563 Kč
Celkem				59 010 Kč	71 402 Kč
Vybavení učebny					
Skríňová sestava					
Skríň čtyřdveřová uzavřená, s policemi	1800 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	3	10 599 Kč	31 797 Kč	38 474 Kč
Nástavec uzavřený	600 x 900 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	3	4 102 Kč	12 306 Kč	14 890 Kč
Celkem				44 103 Kč	53 365 Kč
Ostatní náklady					
Elektroinstalace v nábytkové části					
UTP rozvody v PC stolech	vč. UTP zásuvek	4	604 Kč	2 416 Kč	2 923 Kč
el. rozvod v PC stolech	CYKY 3x 2,5 mm²; zásuvky 230V	4	1 340 Kč	5 360 Kč	6 486 Kč
Revize - elektro	revize s vystavením revizní zprávy	1	5 800 Kč	5 800 Kč	7 018 Kč
Celkem				13 576 Kč	16 427 Kč
Doprava, montáž					
Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	12 250 Kč	12 250 Kč	14 823 Kč
Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	7 970 Kč	7 970 Kč	9 644 Kč
Celkem				20 220 Kč	24 466 Kč
CELKEM bez DPH				136 909 Kč	
DPH 21%				28 751 Kč	
Cena celkem vč. DPH				165 660 Kč	

Polytechnická učebna č. 206

Položka	Specifikace	ks	jedn. cena bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Učitelské pracoviště					
Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST A FOTO.	760 x 1200 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	1	14 800 Kč	14 800 Kč	17 908 Kč
Kancelářská židle KATALOGOVÝ LIST A FOTO POŽADUJEME	Kancelářská židle s vyšším a ergonomickým opěrákem, mechanika e-synchro, vel. 430-530 mm, s područkami	1	6 120 Kč	6 120 Kč	7 405 Kč
Celkem				20 920 Kč	25 313 Kč

Žákovské pracoviště					
Sklápěcí kancelářský stůl POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST A FOTO	760 x 900 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: LTD, tl. 25 mm s ABS hranou, deska je sklápěcí po horizontální ose na šířku pomocí snadného ovládání sklopného mechanismu - boční stohovatelnost, zajištěno dorazy, kovová podnož je vyrobena z profilu a povrchově upravena práškovou vypalovací barvou, pravá strana podnože je opatřena skrytými posuvnými kolečky pro snadnou manipulaci. Levá strana podnože opatřena kluzáky.	4	7 410 Kč	29 640 Kč	35 864 Kč
Žákovská židle plastová - (pevná, trubková podnož) POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST A FOTO	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou ke konstrukci se čtyřmi trubkovými nohami o průměru min. 18 mm ošetřenými vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření. Stohovatelná.	4	1 900 Kč	7 600 Kč	9 196 Kč
Celkem				37 240 Kč	45 060 Kč

Vybavení učebny					
Kuchyňka					
Mycí stůl	900 x 600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, 2 mm ABS hrany, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Keramický dřez, baterie T+S, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Včetně dopojení mycího stolu na předem připravené vývody vody a vodoinstalačního materiálu.	1	13 200 Kč	13 200 Kč	15 972 Kč
Skříňka zásuvková s pracovní deskou	900 x 400 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Skříňka s min. 3x zásuvkou. Rektifikační podnož se soklem.	1	7 410 Kč	7 410 Kč	8 966 Kč
Horní závěsná skříňka s LED osvětlením	400 x 1000 x 300 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Výklopná dvířka s úchytkou, 1x stavitelná police. Zafrézovaný AL profil včetně LED pásky.	1	7 299 Kč	7 299 Kč	8 832 Kč
Obklad - zádovina	600 x 1600 mm (V x Š) - tolerance ±10% materiál: LTD deska o síle min. 10mm	1	1 961 Kč	1 961 Kč	2 373 Kč
Celkem				29 870 Kč	36 143 Kč

Ostatní náklady					
Elektroinstalace v nábytkové části					
UTP rozvody v PC stolech	vč. UTP zásuvek	4	604 Kč	2 416 Kč	2 923 Kč
el. rozvod v PC stolech	CYKY 3x 2,5 mm ² ; zásuvky 230V	4	1 340 Kč	5 360 Kč	6 486 Kč
el. rozvod k LED osvětlení	CYKY 3x 1,5 mm ² ; trafo, vypínač	1	974 Kč	974 Kč	1 179 Kč
Revize - elektro	revize s vystavením revizní zprávy	1	5 800 Kč	5 800 Kč	7 018 Kč
Celkem				14 550 Kč	17 606 Kč
Doprava, montáž					
Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	12 630 Kč	12 630 Kč	15 282 Kč
Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	9 870 Kč	9 870 Kč	11 943 Kč
Celkem				22 500 Kč	27 225 Kč

CELKEM bez DPH 125 080 Kč

DPH 21% 26 267 Kč

Cena celkem vč. DPH 151 347 Kč

Sklad pomůcek č. 207

Položka	Specifikace	ks	jedn. cena bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Vybavení					
Regál	2100 x 900 x 600 mm (v x š x h) - tolerance ±10% Konstrukce: kovová, min. 5x plechová police	8	3 890 Kč	31 120 Kč	37 655 Kč
Pojízdný vozík na pomůcky	870 x 700 x 450 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: z ohýbaného plochoovalu 38 x 20 mm, 2x pevná police s MDF, se zaoblenými hranami. Nohy pojízdné na kolečkách.	2	6 928 Kč	13 856 Kč	16 766 Kč
Celkem				44 976 Kč	54 421 Kč
Ostatní náklady					
Doprava, montáž					
Celkové sestavení, vymošení, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	5 230 Kč	5 230 Kč	6 328 Kč
Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	6 800 Kč	6 800 Kč	8 228 Kč
Celkem				12 030 Kč	14 556 Kč
CELKEM bez DPH				57 006 Kč	
DPH 21%				11 971 Kč	
Cena celkem vč. DPH				68 977 Kč	

Sklad pomůcek č. 208

Položka	Specifikace	ks	jedn. cena bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Vybavení					
Univerzální stůl - jeklový FOTO.	760 x 1200 x 800 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: vyrobená z laminované dřevotřískové desky tl.18 mm s oplepením plastovou hranou o tloušťce 2 mm. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, ABS hrany.	1	3 214 Kč	3 214 Kč	3 889 Kč
Žákovská židle plastová - (pevná, trubková podnož) POŽADUJEME VZOREK ŽIDLE.	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou ke konstrukci se čtyřmi trubkovými nohama o průměru min. 18 mm ošetřenými vypalovací práškovou barvou dle vzorníku RAL. Plastová skořepina vyrobená z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření. Stohovatelná.	2	1 900 Kč	3 800 Kč	4 598 Kč
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi	1800 x 800 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	3	11 000 Kč	33 000 Kč	39 930 Kč
Nástavec uzavřený	600 x 800 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	3	4 060 Kč	12 180 Kč	14 738 Kč
Skříň vysoká, kombinovaná s policemi	1800 x 800 x 350 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	3	10 180 Kč	30 540 Kč	36 953 Kč
Nástavec uzavřený	600 x 800 x 350 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	3	4 060 Kč	12 180 Kč	14 738 Kč
Celkem				94 914 Kč	114 846 Kč
Ostatní náklady					
Doprava, montáž					
Celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	15 970 Kč	15 970 Kč	19 324 Kč
Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	11 000 Kč	11 000 Kč	13 310 Kč
Celkem				26 970 Kč	32 634 Kč
CELKEM bez DPH				121 884 Kč	
DPH 21%				25 596 Kč	
Cena celkem vč. DPH				147 480 Kč	

Polytechnická učebna č. 210

Položka	Specifikace	ks	jedn. cena bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
Učitelské pracoviště					
Katedra multimediální (PUR hrana) POŽADUJEME VZOREK PRACOVNÍ DESKY PUR LITOU HRANOU O ROZMĚRU MIN. 20X20CM.	760 x 1600 x 600 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska 25 mm s PUR litou hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojité záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou. PC box: šíře 270 mm, ve spodní části je 40 x 20 mm, v horní části PC boxu police, v zadní části PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm), uzavíratelný se zámkem. Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 600 mm, ve spodní části je 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	17 590 Kč	17 590 Kč	21 284 Kč
Učitelská židle	Tvarovaná 11-ti vrstvá skořepina s čalouněním sedáku a opěraku. Fixace pomocí přitlačné desky formou skrytých závrtných šroubů. Skořepina fixovaná k 5-ti paprskovému křížl se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu.	1	4 205 Kč	4 205 Kč	5 088 Kč
Celkem				21 795 Kč	26 372 Kč
Žákovské pracoviště					
Sklopací kancelářský stůl POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST A FOTO.	760 x 1300 x 680 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Pracovní deska: LTD, tl. 25 mm s ABS hranou, deska je sklápěcí po horizontální ose na šířku pomocí snadného ovládání sklopného mechanismu - boční stohovatelnost, zajištěno dorazy, kovová podnož je vyrobena z profilu a povrchově upravena práškovou vypalovací barvou, pravá strana podnože je opatřena skrytými posuvnými kolečky pro snadnou manipulaci. Levá strana podnože opatřena kluzáky.	5	9 210 Kč	46 050 Kč	55 721 Kč
Židlová židle plastová - (pevná, trubková podnož) POŽADUJEME KATALOGOVÝ LIST A FOTO.	Židle tvořená plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, fixovanou k pružnému trubkovému rámu v tvaru "C" vyrobeného z ohýbaného trubkového profilu, průměr min. 22 mm. Nohy židle osazené plastovými nálevky a kolečkami zabraňujícími poškrábání podlahy. Plastová skořepina vyrobena z výlisku PP s výztužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci, povrchová úprava odolná proti UV záření. Stohovatelná.	20	2 500 Kč	50 000 Kč	60 500 Kč
Celkem				96 050 Kč	116 221 Kč
Vybavení učebny					
Skříňová sestava					
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi	1800 x 800 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. 4x rektifikační šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	3	11 000 Kč	33 000 Kč	39 930 Kč
Nástavec uzavřený	600 x 800 x 430 mm (V x Š x H) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	3	4 060 Kč	12 180 Kč	14 738 Kč
Celkem				45 180 Kč	54 668 Kč
Ostatní náklady					
Elektroinstalace v nábytkové části					
el. rozvod v katedře	el. rozvod v katedře. CYKY 3x 2,5; zásuvky 230V	1	3 915 Kč	3 915 Kč	4 737 Kč
Revize - elektro	revize s vystavením revizní zprávy	1	5 800 Kč	5 800 Kč	7 018 Kč
Celkem				9 715 Kč	11 755 Kč
Doprava, montáž					
Celkové sestavení, vnošení, kotvení a montáž	Rozmístění, pevná montáž	1	11 740 Kč	11 740 Kč	14 205 Kč
Celková doprava dle koeficientu	Doprava montáže	1	9 955 Kč	9 955 Kč	12 046 Kč
Celkem				21 695 Kč	26 251 Kč

CELKEM bez DPH 194 435 Kč

DPH 21% 40 831 Kč

Cena celkem vč. DPH 235 266 Kč

KATALOGOVÝ LIST

ŽÁKOVSKÁ JEDNOLAVICE, POLOHOVACÍ PRACOVNÍ DESKA

MANET

Popis výrobku:

- Rozměr lavice: 700x500 mm
- Pracovní deska: MDF se závrtnými maticemi, hrany PUR, pracovní deska polohovací
- Konstrukce lavice: z ohýbaného trubkovitého profilu, tvar C, konstrukce je opatřena černými plastovými návleky 220 mm a rektifikačními šrouby.
- Ve spodní části konstrukce je spojovací vzpěra
- Součástí stolu je polohovací deska s odkládacím pultem



KATALOGOVÝ LIST

ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE PLASTOVÁ (PEVNÁ, TRUBKOVÁ PODNOŽ)

LOTUS 116

Popis výrobku:

- Židle tvořena plastovou skořepinou se závrtnými maticemi, skořepina je fixovaná k pružnému trubkovému rámu, tvar C, vyrobený z ohýbaného trubkovitého profilu o průměru 22mm.
- Nohy jsou opatřeny plastovými návleky a kolébkami.
- Plastová skořepina je vyrobena z výlisku PP s výstužnými žebry a průhmatem pro snadnou manipulaci.
- Povrchová úprava je odolná proti UV záření.
- Židle je stohovatelná.



FOTOGRAFIE

SUŠÁK NA VÝKRESY



- Sušák na výkresy pro 25 odkládacích roštů
- Rozměr 1500x950x600 mm
- konstrukce plochoovál 38x20 mm

FOTOGRAFIE

SKŘÍŇ VYSOKÁ, KOMBINOVANÁ S POLICEMI




Skříň vysoká, kombinovaná s policemi bez nástavce
Rozměr 1800x900x430 mm, police 5 mm ABS hrany



Skříň vysoká, kombinovaná s policemi s nástavcem
Rozměr 1800x900x430 mm, police 5 mm ABS hrany

FOTOGRAFIE

SKŘÍŇ ČTYŘDVEŘOVÁ UZAVŘENÁ S POLICEMI



Skříň čtyřdveřová, uzavřená, s policemi
Rozměr 1800x900x430 mm, police 5 mm ABS hrany

FOTOGRAFIE

MYCÍ STŮL - POSTFORMING



Rozměr 900x600x600mm

Mycí stůl, pracovní deska s odolnou fólií HPL 0,8 mm

baterie T+S s laboratorním ramínkem s kónickým náustkem

FOTOGRAFIE

DÍLENSKÝ STŮL

MONTY



Díleňský stůl, pracovní deska z masivu, 1x kovová zásuvka, 1x svěrák
Rozměr 840x1400x680 mm

KATALOGOVÝ LIST

UČITELSKÝ STŮL PRO ALL IN ONE PC

Popis výrobku:

- Rozměr stolu: 760x700x600 mm
- Korpus laminovaná třísková deska 18mm, hrany ABS
- Pracovní deska o síle 25 mm s průchodkou ø 60mm
- Zavětrování LTD
- Vestavěné kanály pro vedení kabeláže



KATALOGOVÝ LIST

STŮL PRO ALL IN ONE PC

Popis výrobku:

- Rozměr stolu: 760x700x600 mm, tolerance $\pm 5\%$
- Korpus laminovaná třísková deska 18mm, hrany ABS
- Pracovní deska o síle 25 mm s průchodkou $\varnothing 60\text{mm}$
- Zavětrování LTD
- Vestavěné kanály pro vedení kabeláže



KATALOGOVÝ LIST

ŽIDLE OTOČNÁ NA PLYNOVÉM PÍSTU, PLASTOVÁ LOTUS

Popis výrobku:

- Židle tvořena plastovou skořepinou vyrobená z výlisku PP s výstužnými žebry a průhmatem, se závrtnými maticemi
- Plastová skořepina fixovaná závrtnými maticemi k 5-ti paprskovému kříži se zvedacím mechanismem pomocí plynového pístu
- Židle vyráběna s kolečky nebo kluzáky
- Povrchová úprava plastové skořepiny odolná proti UV záření
- Židle v různých barvách dle vzorníku



FOTOGRAFIE

STŮL CELODŘEVĚNÝ, PEVNÝ ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER S CENTRÁLNÍM ZÁMKEM KLASIK



Celodřevěný stůl s pevným zásuvkový kontejnerem s centrálním zámkem, hrany ABS
Rozměr stolu 760x1200x680 mm

KATALOGOVÝ LIST

STŮL CELODŘEVĚNÝ, PEVNÝ ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER S CENTRÁLNÍM ZÁMKEM KLASIK

Popis výrobku:

- Rozměr stolu: 760x1200x680 mm
- Stůl celodřevěný, materiál LTD 18 mm, hrany ABS
- Pracovní deska LTD 25 mm, hrany ABS
- Pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem
- Čelní krytí LTD



KATALOGOVÝ LIST

KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE LARA

Popis výrobku:

- Kancelářská židle s vyšším ergonomickým opěrákem
- Mechanika E-synchro
- Velikost 430-530mm
- Židle včetně područek
- Nosnost do 130 kg



KATALOGOVÝ LIST

SKLÁPĚCÍ KANCELÁŘSKÝ STŮL MERKUR

Popis výrobku:

- Rozměr stolu 760x900x680 mm, tolerance $\pm 5\%$
- Pracovní deska LTD 25 mm, ABS hrany
- Pracovní deska sklápěcí po horizontální ose na šířku pomocí snadného ovládání sklopného mechanismu – stohovatelnost boční, zajištěno dorazy
- Kovová podnož vyrobená z kovového profilu a upravena práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL
- Pravá strana podnože opatřena skrytými posuvnými kolečky
- Levá strana opatřena kluzáky



KATALOGOVÝ LIST

MERKUR - SKLÁPĚCÍ KANCELÁŘSKÝ STŮL

Popis výrobku:

- Rozměr stolu 760x1300x680 mm, tolerance $\pm 5\%$
- Pracovní deska LTD 25 mm, ABS hrany
- Pracovní deska sklápěcí po horizontální ose na šířku pomocí snadného ovládání sklopného mechanismu - stohovatelnost boční, zajištěno dorazy
- Kovová podnož vyrobená z kovového profilu a upravena práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL
- Pravá strana podnože opatřena skrytými posuvnými kolečky
- Levá strana opatřena kluzáky



KATALOGOVÝ LIST

LOTUS TRUBKOVÁ PODNOŽ - ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE PLASTOVÁ, PEVNÁ TRUBKOVÁ PODNOŽ

Popis výrobku:

- Židle tvořena plastovou skořepinou vyrobená z výlisku PP s výstužnými žebry a průhmatem, se závrtnými maticemi
- Plastová skořepina fixovaná ke konstrukci závrtnými maticemi, se čtyřmi trubkovými nohami o průměru 18 mm, která jsou ošetřena práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL
- Povrchová úprava plastové skořepiny odolná proti UV záření
- Židle v různých barvách dle vzorníku
- Židle je stohovatelná



FOTOGRAFIE

UNI STŮL - UNIVERZÁLNÍ STŮL JEKLOVÝ



Stůl jeklový, rámová celosvařená konstrukce tvořena jeklem 30x30x2mm v kombinaci s jeklem 30x30x2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL

Rozměr stolu 760x1200x800 mm, tolerance $\pm 5\%$

KATALOGOVÝ LIST

LOTUS TVAR C - ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE PLASTOVÁ, PEVNÁ TRUBKOVÁ PODNOŽ

Popis výrobku:

- Židle tvořena plastovou skořepinou vyrobená z výlisku PP s výstužnými žebry a průhmatem, se závrtnými maticemi
- Plastová skořepina fixovaná ke konstrukci závrtnými maticemi k pružnému trubkovému rámu ve tvaru C o průměru 22 mm, který je ošetřen práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL
- Nohy židle osazeny plastovými návleky a kolébkami
- Povrchová úprava plastové skořepiny odolná proti UV záření
- Židle v různých barvách dle vzorníku
- Židle je stohovatelná

