

Smlouva o dílo č. S2514885

kterou uzavřeli dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.)

SVĚT OKEN s.r.o.

IČ: 25831925

DIČ: CZ25831925

sídlem: Jasenická 1254, Vsetín, PSČ 755 01

zastoupená: Jakubem Sysalou, na základě plné moci
nebo jednatelem Ing. Evou Peltsarszkou

pobočka: Železná 51, Mladá Boleslav, 283 01

e-mail:

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka č. 20248

(dále jen "Zhotovitel")

a

Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb

IČ: 00874736 DIČ: CZ00874736

sídlem: Nová 303, Luštěnice, 29442

zastoupená: Ing. Kordule Petr

e-mail:

(dále jen „Objednatel“)

v tomto znění:

Garance původu výplní stavebních otvorů

1) Předmětem dodávky jsou výplně stavebních otvorů, které byly vyrobeny v České republice. K dodávce je přiložen certifikát, který byl zhotoven na základě výsledků zkoušek výplní stavebních otvorů u notifikovaných evropských zkušeben, a dokladující splnění všech požadovaných kritérií evropské normy ČSN EN 14 351-1+A2.

2) Prohlašujeme tedy, že naše výrobní firma nedovází ani nepoužívá (neuvádí na trh) jiné výplně stavebních otvorů, než výplně stavebních otvorů vyrobené v naší firmě.

I. Obecné ustanovení

Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo a Objednatel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

II. Předmět smlouvy

1) Dohodnuté dílo je specifikováno včetně množství, ceny a rozsahu prací v příloze č.1 této smlouvy

(zakázce) č. S2514885, ze dne 8.8.2025, která je její nedílnou součástí.

2) Zhotovitel je povinen Objednateli předmětné dílo zhotovit v místě níže uvedeném (místo plnění) a společně s dílem předat Objednateli veškeré doklady potřebné k převzetí a k užívání díla.

III. Doba a místo plnění, předání a převzetí díla

1) Zhotovování předmětného díla zahájí Zhotovitel ihned po uzavření této smlouvy a splnění smluvních platebních podmínek. Dílo bude dokončeno do 13 týdnů od uzavření této smlouvy o dílo a zaplacení zálohy na cenu díla, bude-li sjednána. Lhůta počíná běžet od následujícího dne po splnění obou podmínek. Do termínu plnění se nevztahuje období od 20. 12. 2025 do 4. 1. 2026.

2) Místem provedení díla je Nová 303, Luštěnice, 29442. Po zhotovení díla dojde k jeho předání a převzetí. Objednatel je povinen písemně potvrdit převzetí díla na předávacím protokolu vystaveném Zhotovitelem. Případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla nejsou důvodem pro odmítnutí jeho převzetí Objednatel. V předávacím protokolu Objednatel uvede vady díla a dohodne se se Zhotovitelem na termínu jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen, v předávacím protokolu, uvést důvod proč dílo nepřebírá.

3) Povinnost Zhotovitele předat dílo je splněna i tehdy, jestliže Objednatel, ač vyzván, se k předání a převzetí díla nedostaví. Výzvou se pro účely tohoto ustanovení rozumí dohoda o termínu montáže.

4) Vlastnictví k dílu přejde na Objednatele až úplným uhrazením ceny díla včetně daně z přidané hodnoty. Do této doby zůstává vlastníkem díla Zhotovitel. Objednatel si je vědom své právní odpovědnosti, že do úplného zaplacení ceny díla zachází s cizím majetkem a není oprávněn s ním dále disponovat, zejména jej převést do vlastnictví třetí osoby.

5) Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele jeho předáním a převzetím, nebo od okamžiku kdy se Objednatel, ač vyzván Zhotovitelem, nedostavil k předání a převzetí díla.

6) Objednatel v případě jiných vad a nedodělků než těch, které jsou uvedeny v bodě 2 čl. III. této smlouvy, má až do jejich odstranění Zhotovitelem právo nezaplatit zhotoviteli částku ve výši 5% z celkové ceny díla.

7) Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení s dokončením díla, z ceny nedodané části díla (bez DPH). Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla za dny, po které nebude dílo provádět v důsledku poklesu denní teploty pod -10°C v době trvání smlouvy. O tyto dny se automaticky termín dokončení díla prodlužuje.

IV. Cena díla, splatnost

1) Dohodnutá cena díla činí **1 792 304,00 Kč** Kč bez DPH +0 % zákonná sazba DPH. Celková částka k úhradě činí **1 792 304,00 Kč**.

2) Cena díla je splatná takto:

a) záloha ve výši **0,00 Kč** je splatná do 7 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to v hotovosti proti písemnému potvrzení vystavenému zhotovitelem nebo bezhotovostním převodem na účet č.

(jako variabilní symbol uveďte **2514885**).

b) doplatek ceny díla, tj. 1 792 304,00 Kč zaplatí Objednatel převodem na účet Zhotovitele nebo v hotovosti v den montáže díla.

3) Pokud nebude záloha na cenu díla zaplacená do 7 dnů ode dne uzavření této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že Zhotovitel negarantuje termín zhotovení díla dle bodu 1) čl. III. této smlouvy a dílo bude dokončeno dle aktuální výrobní a montážní kapacity Zhotovitele.

4) Zhotovitel má právo na přiměřené zvýšení/snížení ceny díla, objeví-li se v průběhu realizace díla potřeba činností (tj. prací, materiálu nebo rozdílu v jejich druhu, ceně či množství) nezahrnutých do dohodnuté ceny díla, pokud je Zhotovitel na základě skutečností známých mu v době uzavření

smlouvy nemohl předvídat ani při vynaložení veškeré odborné péče. Zhotovitel se zavazuje takovou skutečnost písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistí.

5) Cenu díla včetně DPH Zhotovitel Objednateli fakturuje. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu. DPH bude na faktuře vyznačena zvláštní částkou. Závazek Objednatele zaplatit cenu díla je splněn zaplacením v hotovosti nebo připsáním fakturované částky ve lhůtě splatnosti na účet Zhotovitele nebo v hotovosti do pokladny Zhotovitele. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. **Splatnost faktury činí 30 dnů.**

6) Výše DPH se při vyúčtování ceny díla bude řídit sazbou DPH platnou k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

7) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že je Objednatel v prodlení se zaplacením nebo doplacením ceny díla nebo v prodlení s převzetím díla déle než 30 dnů. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo Zhotovitele na zaplacení (doplacení) ceny díla ve výši dohodnuté v této smlouvě. Odstoupením od smlouvy z důvodu uvedeném v tomto odstavci, zanikají práva Objednatele z vadného plnění.

V. Odpovědnost za vady, záruční lhůty, odstoupení od smlouvy

1) Zhotovitel odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, které má dílo v okamžiku jeho předání Objednateli podle této smlouvy. Objednatel je povinen prohlédnout dílo a reklamovat zjevné vady při předání a převzetí díla, a zaznamenat tyto vady do předávacího protokolu. V opačném případě nebude brán na reklamaci zřetel a bude platit domněnka, že dílo nemělo žádné vady. Skryté vady, na které se vztahuje záruka, Objednatel nejlépe písemně oznámí Zhotoviteli, bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistil nebo zjistit mohl. Objednatel písemně oznámí reklamaci a nahlásí vady reklamačnímu oddělení Zhotovitele, postačí i na e-mail reklamace@svet-oken.cz.

2) V písemné reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se vada projevuje a jaké nároky z vad díla uplatňuje.

3) Zhotovitel poskytuje Objednateli prodlouženou záruku za jakost zboží v délce 60 měsíců na PVC/AL výplně stavebních otvorů a 24 měsíců na ostatní sortiment, příslušenství a služby, která počíná běžet od předání díla Objednateli.

4) Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady, na které se vztahuje záruka.

5) Podrobné podmínky záruční doby a reklamace jsou specifikovány v Reklamačním řádu, se kterým se Objednatel seznámil, a který je k dispozici i v elektronické podobě na www.svet-oken.cz Reklamační řád Zhotovitele.

6) V případě prodlení Objednatele s úhradou doplatku ceny díla, není Zhotovitel v prodlení s odstraňováním reklamovaných vad.

VI. Povinnosti Objednatele

1) Objednatel je povinen zabezpečit stavební připravenost tak, aby Zhotovitel mohl provádět práce, které jsou předmětem díla, bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně Objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli v důsledku přerušení díla na straně Objednatele a v souvislosti s ním, jakož i náhradu veškeré újmy, které Zhotoviteli v důsledku toho vzniknou.

2) Objednatel je povinen zajistit dostatečný a bezproblémový příjezd k místu plnění a umožnit bez komplikací vykládku díla.

3) Objednatel je povinen zajistit dostatečný přístup ke stavebním otvorům, odklidit jakékoliv překážky v přístupové cestě z důvodu dopravení předmětu plnění ke stavebním otvorům a vyklidit pracovní prostor ve vzdálenosti min 1,5 m před stavebním otvorem (nebo pracovním prostorem). Tzn., že všechny nábytek a jiné vybavení dotčených prostor, u kterých by mohlo dojít při montáži k jejich poškození, je Objednatel povinen odstranit mimo tento pracovní prostor. A vše, co v tomto

prostoru zůstane, je povinen zabezpečit takovým způsobem, aby nedošlo vlivem zvýšené prašnosti a produkci stavebního odpadu, k poškození vybavení dotčených prostor a věcí v něm uskladněných.

4) Nachází-li se spodní hrana stavebního otvoru ve výšce nad 1,8 m od podlahy, je Objednatel povinen zajistit lešení nebo jinou bezpečnou alternativu, není-li při zaměření dohodnuto jinak (viz stavební připravenost).

5) Objednatel je povinen zajistit k montáži přístup k zásuvce 230 V.

6) Objednatel bere na vědomí a je s tím srozuměn, že při výměně výplní stavebních otvorů dojde k znehodnocení stávajících výplní stavebních otvorů.

7) Objednatel je povinen nemanipulovat s právě usazenými výplněmi stavebních otvorů po dobu 12 hodin.

8) Objednatel je povinen ihned po montáži odstranit z dodaných výplní stavebních otvorů (a jiných výrobků) ochrannou fólii a případně zjištěné vady uvést do předávacího protokolu.

VII. Závěrečná ustanovení

1) V případě, že Objednatel žádá, aby dílo bylo provedeno podle jeho pokynů, které jsou nevhodné, má Zhotovitel povinnost na tuto nevhodnost Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. Trvá-li Objednatel na provedení díla dle svých nevhodných pokynů, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud tuto možnost Zhotovitel nevyužije, je povinen dílo provést podle Objednatelových pokynů. Zhotovitel v takovém případě neodpovídá za vady díla zapříčiněné nevhodnými pokyny Objednatele.

2) Zjistí-li Zhotovitel při demontáži původních výplní stavebních otvorů skryté vady, vyhrazuje si právo práce přerušit, a to až do doby jejich odstranění Objednatelem na jeho náklady. O dobu od zjištění do odstranění takových vad se automaticky prodlužuje doba dokončení díla a Zhotovitel o tuto dobu není v prodlení.

3) V případě, že součástí předmětu díla není montáž s ošetřením připojovací spáry dle požadavků ČSN 73 0540-2 tepelná ochrana budov a ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře-Požadavky na zabudování, Objednatel souhlasí s neprovedením uzavření připojovací spáry otvorových výplní vůči stavebnímu tělesu podle platných norem, ačkoliv byl poučen o rizicích, která mohou neprovedením takové montáže podle norem vzniknout.

4) Smluvní strany se dohodly na rozvazovací podmínce v následujícím znění. V případě, že Objednatel neuhradil zálohu na cenu za dílo výše sjednanou do 7 dnů od uzavření této smlouvy, může zhotovitel od této smlouvy jednostranně odstoupit.

Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy vznikne mu nárok na zaplacení nákladů spojených s uzavřením smlouvy o dílo v paušální výši 2 000,- Kč (vč. DPH).

5) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně a potvrzeny oběma stranami.

6) Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí NOZ (č.89/2012 Sb) a Všeobecnými obchodními podmínkami Zhotovitele a jeho Reklamačním řádem, které jsou k dispozici na www.svet-oken.cz. Objednatel prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil ještě před podpisem této smlouvy, měl možnost je připomínkovat, a souhlasí s jejich zněním. V případě rozdílné úpravy ve Všeobecných obchodních podmínkách a touto smlouvou, má přednost úprava obsažená v této smlouvě.

7) Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány výhradně pro účely poskytování služeb dle této smlouvy a pro její plnění. Právním základem zpracování osobních údajů je plnění této smlouvy a její uzavření. Pokud by subjekt údajů nechtěl osobní údaje poskytnout, nemohla by být tato smlouva uzavřena. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s OÚ v souvislosti s plněním této smlouvy se zavazují k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako Zhotovitel. Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány po dobu trvání této smlouvy za účelem jejího naplnění a dále ještě celkem 5 let po jejím ukončení za účelem oprávněného zájmu (záruky, reklamace). Údaje, které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté budou zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy. K osobním údajům budou mít přístup externí zpracovatelé, pokud se je rozhodne zhotovitel využít. Další informace jsou uvedeny v informačním

memorandu na webových stránkách www.svet-oken.cz.

8) Smluvní strany berou na vědomí, že vzhledem k šíření infekčního respiračního onemocnění COVID-19 (dále také „epidemie“), případně z důvodů přijatých opatření/ rozhodnutí vlády ČR či jiných orgánů státní správy ve vztahu k této epidemii, může dojít k posunu termínů plnění stanovených v této smlouvě. Nastane-li tato situace termíny uvedené v této smlouvě či jejích přílohách se posouvají o dobu platnosti těchto opatření, a to vše bez jakýchkoliv nároků obou smluvních stran na uplatnění případných sankcí, náhrady škody apod.

9) Smluvní strany se dohodly, že k projednání sporu vyplývajícího z této smlouvy je místně příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo Zhotovitel.

10) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

Datum a místo: 17.9.2025 ve Vsetíně

Zhotovitel:

Objednatel:

Čestné prohlášení ke smlouvě o dílo č. S2514885

Čestně prohlašuji, že tuto smlouvu uzavírám jako:

- podnikající osoba
 - jako plátce DPH
 - jako neplátce DPH
- občan

Dále čestně prohlašuji, že provedení montážních stavebních prací včetně materiálů a konstrukcí, které budou do stavby pevně zabudovány, je určeno pro bydlení:

- NE
- ANO
 - v bytě určeném pro bydlení s celkovou podlahovou plochou menší než 120 m²
 - v rodinném domě, jehož celková podlahová plocha je menší než 350 m²
 - v bytovém domě, a to výlučně v bytech sloužících k bydlení

a v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, uplatňuji nárok na sazbu 12%DPH.

ve Vsetíně dne: 17.9.2025

Jméno Objednatele: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb

.....
Podpis Objednatele

Obchodní zastoupení**SVĚT OKEN s.r.o.**

Železná 51
Mladá Boleslav
283 01

tel.
mobil:
e-mail.

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

IBAN:

č.ú.

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248

VÁŠ SPOKOJENÝ A KOMFORTNÍ DOMOV

**Zakázka: S2514885A**

Objednatel:	Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb	Adresa stavby: Nová 303 Luštěnice 29442 Zástupce:
IČ/dat.nar:	00874736	
DIČ:	CZ00874736	
Banka:		
tel.:		Dokončení výroby: Termín realizace: 8 Výrobní rozměry dodal: Nývlt Pavel Zpracoval: Klasová Monika
mobil:		
e-mail:		
Adresa:	Nová 303 Luštěnice 29442	
Sjednáno dne:	8.8.2025	


Pozice: 1/: Dvojdílné okno se sloupkem

Rozměry rámu: 1480,0 x 1760,0 mm

Stavební otvor: 1500,0 x 1810,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	17 688,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-7 783,00 Kč
Cena po slevě:		9 905,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	400,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Sloupek:	82mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	535,00 Kč
	Bílá PVC, d=1500, hl=250, 1 ks	
	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	917,00 Kč
	pole A	
	Překrytka s nosem surovýpožink	178,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:721, B:721 mm	
Popis:	aktivizační místnost	


Množství: 4**Cena za ks: 11 935,00 Kč****Celkem: 47 740,00 Kč****Pozice: 2/: Dvojdílné okno se sloupkem**

Rozměry rámu: 1480,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1500,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	15 564,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-6 848,00 Kč
Cena po slevě:		8 716,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	324,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Sloupek:	82mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	621,00 Kč
	Bílá PVC, d=1500, hl=260, 1ks	
	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	748,00 Kč
	pole A	
	Překrytka s nosem surovýpožink	178,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:621, B:621 mm	
Popis:	vedoucí soc.úseku	

Množství: 2**Cena za ks: 10 587,00 Kč****Celkem: 21 174,00 Kč**


Pozice: 3/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 875,0 x 860,0 mm

Stavební otvor: 895,0 x 910,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	6 952,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-3 059,00 Kč
	Cena po slevě:	3 893,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	100,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	337,00 Kč
	Bílá PVC, d=900, hl=240, 1ks	
	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	481,00 Kč
	pole A	
	Překrytka s nosem surovýpozink	105,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:321 mm	
Popis:	šatna muž	


Množství: 1**Cena za ks: 4 916,00 Kč****Celkem:****4 916,00 Kč****Pozice: 4/: Dvojdílné okno se sloupkem**

Rozměry rámu: 1480,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1500,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	15 564,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-6 848,00 Kč
	Cena po slevě:	8 716,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	324,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Sloupek:	82mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	621,00 Kč
	Bílá PVC, d=1500, hl=260, 1ks	
	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	748,00 Kč
	pole A	
	Překrytka s nosem surovýpozink	178,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:621, B:621 mm	
Popis:	vedle vedoucí soc.úseku	

Množství: 1**Cena za ks: 10 587,00 Kč****Celkem:****10 587,00 Kč**


Pozice: 5/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 1170,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1190,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	9 722,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-4 278,00 Kč
Cena po slevě:		5 444,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	278,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	436,00 Kč
	Bílá PVC, d=1200, hl=250, 1ks	
	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	1 227,00 Kč
	pole A	
	Překrytka s nosem surovýpozink	140,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:621 mm	
Popis:	kavárna	


Množství: 1**Cena za ks: 7 525,00 Kč****Celkem: 7 525,00 Kč****Pozice: 6/: Jednodílné okno**

Rozměry rámu: 1170,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1190,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	9 722,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-4 278,00 Kč
Cena po slevě:		5 444,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	278,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	436,00 Kč
	Bílá PVC, d=1200, hl=250, 1ks	
	Překrytka s nosem surovýpozink	140,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:621 mm	
Popis:	kavárna	

Množství: 1**Cena za ks: 6 298,00 Kč****Celkem: 6 298,00 Kč**


Pozice: 7/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 1170,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1190,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	9 722,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-4 278,00 Kč
Cena po slevě:		5 444,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	278,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	436,00 Kč
	Bílá PVC, d=1200, hl=240, 1ks	
	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	1 227,00 Kč
	pole A	
	Překrytka s nosem surovýpozink	140,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:621 mm	
Popis:	kavárna	


Množství: 1**Cena za ks: 7 525,00 Kč****Celkem: 7 525,00 Kč****Pozice: 8/: Jednodílné okno**

Rozměry rámu: 1180,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1200,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	9 749,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-4 290,00 Kč
Cena po slevě:		5 459,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	280,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	429,00 Kč
	Bílá PVC, d=1180, hl=240, 1ks	
	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	1 239,00 Kč
	pole A	
	Překrytka s nosem surovýpozink	142,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:621 mm	
Popis:	sklad kavárny	


Množství: 1**Cena za ks: 7 549,00 Kč****Celkem: 7 549,00 Kč**

Pozice: 9/: Sestava

Rozměry rámu: 2370,0 x 1760,0 mm

Stavební otvor: 2390,0 x 1810,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 9a 1175,5x1760,0 mm 1 ks		Rám:	74/66mm
Základní cena: Jednodílné okno		Křídlo:	78mm
Barva (ext/int): 88 - bílá standard		Zazdívací lišta:	30 mm
Množstevní sleva 44,0%		Barva těsnění:	černá
		Zaskl.lišta:	0
Cena po slevě:		Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá
		Výška kliky:	od kraje křídla A:721 mm
Sklo:		Spoje:	
ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th		celkem	
F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček		ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	
černý ZDARMA u=0.6		Popis:	
Rám:		jídlna	
Křídlo:			
Zazdívací lišta:			
Barva těsnění:			
Zaskl.lišta:			
Klika:			
Doplňky:			
Parapet vnitřní plast			
dekor S1 Bílá PVC, d=2400, hl=260,			
1ks			
Síť okenní ISSO OE19x8			
bílá pole A			
Překrytka s nosem surovýpoz			
ink d=2370, hl=0, 1ks			
Výška kliky:			
od kraje křídla A:721 mm			
Pozice: 9b 1175,5x1760,0 mm 1 ks			
Základní cena: Jednodílné okno			
Barva (ext/int): 88 - bílá standard			
Množstevní sleva 44,0%			
Cena po slevě:			
Sklo:			
ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th			
F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček			
černý ZDARMA u=0.6			

Množství: 1

Cena za ks: 16 530,00 Kč

Celkem:**16 530,00 Kč**


Pozice: 10/: Dvojdílné okno se sloupkem

Rozměry rámu: 1780,0 x 1760,0 mm

Stavební otvor: 1800,0 x 1810,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	18 919,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-8 324,00 Kč
Cena po slevě:		10 595,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	506,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Sloupek:	82mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	738,00 Kč
	Bílá PVC, d=1800, hl=260, 1ks	
	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	1 135,00 Kč
	pole A	
	Překrytka s nosem surovýpožink	214,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:721, B:721 mm	
Popis:	jídelna	


Množství: 2**Cena za ks: 13 188,00 Kč****Celkem: 26 376,00 Kč****Pozice: 11/: Dvojdílné okno se sloupkem**

Rozměry rámu: 1460,0 x 1760,0 mm

Stavební otvor: 1480,0 x 1810,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	17 601,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-7 744,00 Kč
Cena po slevě:		9 857,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	392,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Sloupek:	82mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	621,00 Kč
	Bílá PVC, d=1500, hl=260, 1ks	
	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	903,00 Kč
	pole A	
	Překrytka s nosem surovýpožink	175,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:721, B:721 mm	
Popis:	kuchyň	

Množství: 2**Cena za ks: 11 948,00 Kč****Celkem: 23 896,00 Kč**


Pozice: 11a/: Dvojdílné okno se sloupkem

Rozměry rámu: 1460,0 x 1760,0 mm

Stavební otvor: 1480,0 x 1810,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	17 601,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-7 744,00 Kč
Cena po slevě:		9 857,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	392,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Sloupek:	82mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	621,00 Kč
	Bílá PVC, d=1500, hl=260, 1ks	
	Překrytka s nosem surový pozink	175,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:721, B:721 mm	
Popis:	kuchyň	

Množství: 1

Cena za ks: 11 045,00 Kč

Celkem:**11 045,00 Kč**


Pozice: 12/: Dvojdílné vchodové dveře

Rozměry rámu: 1750,0 x 2110,0 mm

Stavební otvor: 1770,0 x 2130,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Vch. dveře otv. ven - pohled zevnitř



Základní cena:	Dvojdílné vchodové dveře	72 826,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-32 043,00 Kč
Cena po slevě:		40 783,00 Kč

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 505,00 Kč
ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý
ZDARMA u=0.6

Rám: 74/74mm A
Práh: ABEZPRAH
Stulp: 64mm
Křídlo: 126mm A VEN

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Příprava - rám: žádná

Klika: STDD - KxK uš bílá

Kování: Secury Automatic s motorem

EVD45 s pod.kř.R Sec.Aut.Motor

Doplňky: Pant Jocker 17.5 bílý 2ks 912,00 Kč

Zajištění štulového křídla ve spodní části se řeší individuálně v závislosti na typu skladby podlahy
Ke dveřím BEZ PRAHU nelze doložit systémové zkoušky k výrobku
Průchod polem A je (š x v) 959 x 2036mm
Průchod polem B je (š x v) 578 x 2036mm
Výška kliky: od kraje křídla A: 1041 mm

Popis: VD - kuchyň, bezbariérové/bez prahu -
VD nebudou splňovat hodnoty tepelného prostupu, jako klasické VD

Množství: 1

Cena za ks: 42 200,00 Kč

Celkem:**42 200,00 Kč**


Pozice: 13/: Jednodílné vchodové dveře

Rozměry rámu: 1030,0 x 2090,0 mm

Stavební otvor: 1050,0 x 2110,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Vch. dveře otv. ven - pohled zevnitř



Základní cena:	Jednodílné vchodové dveře	37 792,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-16 628,00 Kč
	Cena po slevě:	21 164,00 Kč
Sklo:	XAUTO40 Hladká výplň tl.40mm - barva podle křídla	1 731,00 Kč
Rám:	74/74mm A	
Práh:	Al nízký	
Křídlo:	126mm A VEN	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	STDD - KxK uš bílá	
Kování:	VD45 GU Secury Automatic	
	Průchod polem A je (š x v) 882 x 2016mm	
Výška kliky:	od kraje křídla A:1041 mm	
Popis:	VD - sklad pečivo	

Množství: 1


Cena za ks: 22 895,00 Kč

Celkem: 22 895,00 Kč**Pozice: 14/: Jednodílné okno**

Rozměry rámu: 1180,0 x 860,0 mm

Stavební otvor: 1200,0 x 910,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Základní cena:	Jednodílné okno	8 444,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-3 715,00 Kč
	Cena po slevě:	4 729,00 Kč
Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý ZDARMA u=0.6	146,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá	
Kování:	S-klika na bok - vpravo*	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	436,00 Kč
	Bílá PVC, d=1200, hl=240, 1ks	
	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	679,00 Kč
	pole A	
	Překrytka s nosem surovýpozink	142,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:321 mm	
Popis:	sklad kuchyň	

Množství: 1

Cena za ks: 6 132,00 Kč

Celkem: 6 132,00 Kč


Pozice: 15/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 1180,0 x 860,0 mm

Stavební otvor: 1200,0 x 910,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	8 444,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-3 715,00 Kč
Cena po slevě:		4 729,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý ZDARMA u=0.6	146,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá	
Kování:	S-klika na bok - vlevo*	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	436,00 Kč
	Bílá PVC, d=1200, hl=240, 1 ks	
	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	679,00 Kč
	pole A	
	Překrytka s nosem surovýpozink	142,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:321 mm	
Popis:	sklad kuchyň	


Množství: 1**Cena za ks: 6 132,00 Kč****Celkem:****6 132,00 Kč****Pozice: 16/: Jednodílné okno**

Rozměry rámu: 885,0 x 860,0 mm

Stavební otvor: 905,0 x 910,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	6 999,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-3 080,00 Kč
Cena po slevě:		3 919,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý ZDARMA u=0.6	102,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	337,00 Kč
	Bílá PVC, d=900, hl=250, 1ks	
	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	488,00 Kč
	pole A	
	Překrytka s nosem surovýpozink	106,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:321 mm	
Popis:	kancelář kuchyň	

Množství: 1**Cena za ks: 4 952,00 Kč****Celkem:****4 952,00 Kč**


Pozice: 17/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 580,0 x 860,0 mm

Stavební otvor: 600,0 x 910,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	6 426,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-2 827,00 Kč
	Cena po slevě:	3 599,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	91,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	238,00 Kč
	Bílá PVC, d=600, hl=240, 1ks	
	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	445,00 Kč
	pole A	
	Překrytka s nosem surovýpozink	70,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:321 mm	
Popis:	WC + sklad	


Množství: 2**Cena za ks: 4 443,00 Kč****Celkem:****8 886,00 Kč****Pozice: 18/: Jednodílné okno**

Rozměry rámu: 1170,0 x 1170,0 mm

Stavební otvor: 1190,0 x 1220,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	9 009,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-3 964,00 Kč
	Cena po slevě:	5 045,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	214,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	vrut4x6 - turbo vruty všechny strany	
	d=6.5mm	
Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	436,00 Kč
	Bílá PVC, d=1200, hl=240, 1ks	
	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	959,00 Kč
	pole A	
	Překrytka s nosem surovýpozink	140,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:421 mm	
Popis:	lednice	

Množství: 1**Cena za ks: 6 794,00 Kč****Celkem:****6 794,00 Kč**


Pozice: 19/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 860,0 x 860,0 mm

Stavební otvor: 880,0 x 910,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	6 919,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-3 044,00 Kč
	Cena po slevě:	3 875,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	98,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	337,00 Kč
	Bílá PVC, d=900, hl=220, 1ks	
	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	472,00 Kč
	pole A	
	Překrytka s nosem surovýpozink	103,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:321 mm	
Popis:	odpočinková místnost + kuchyň	

Množství: 1

Cena za ks: 4 885,00 Kč


Celkem: 4 885,00 Kč**Pozice: 20/: Jednodílné okno**

Rozměry rámu: 860,0 x 860,0 mm

Stavební otvor: 880,0 x 910,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	6 919,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-3 044,00 Kč
	Cena po slevě:	3 875,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	98,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	337,00 Kč
	Bílá PVC, d=900, hl=220, 1ks	
	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	472,00 Kč
	pole A	
	Překrytka s nosem surovýpozink	103,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:321 mm	
Popis:	příprava	

Množství: 1

Cena za ks: 4 885,00 Kč

Celkem: 4 885,00 Kč


Pozice: 21/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 560,0 x 840,0 mm

Stavební otvor: 580,0 x 890,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	6 382,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-2 808,00 Kč
	Cena po slevě:	3 574,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý ZDARMA u=0.6	91,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá	
Doplňky:	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá pole A	445,00 Kč
	Překrytka s nosem surovýpozink d=podle okna, hl=0, 1ks od kraje křídla A:321 mm	67,00 Kč
Výška kliky:		
Popis:	WC dámské	

Množství: 1

Cena za ks: 4 177,00 Kč


Celkem:**4 177,00 Kč****Pozice: 22/: Jednodílné okno**

Rozměry rámu: 870,0 x 860,0 mm

Stavební otvor: 890,0 x 910,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	6 946,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-3 056,00 Kč
	Cena po slevě:	3 890,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý ZDARMA u=0.6	100,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1 Bílá PVC, d=900, hl=240, 1ks Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá pole A	337,00 Kč
	Překrytka s nosem surovýpozink d=podle okna, hl=0, 1ks od kraje křídla A:321 mm	478,00 Kč
Výška kliky:		104,00 Kč
Popis:	serverovna	

Množství: 2

Cena za ks: 4 909,00 Kč

Celkem:**9 818,00 Kč**


Pozice: 23/: Dvojdílné okno se sloupkem

Rozměry rámu: 1480,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1500,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	15 564,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-6 848,00 Kč
Cena po slevě:		8 716,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	324,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Sloupek:	82mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	STD - klika okenní standard	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	535,00 Kč
	Bílá PVC, d=1500, hl=240, 1ks	
	Překrytka s nosem surový pozink	178,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:621, B:621 mm	

Popis: chodba,

Množství: 2

Cena za ks: 9 753,00 Kč


Celkem:**19 506,00 Kč**

Pozice: 24/: Sestava

Rozměry rámu: 2980,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 3000,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 24a 1480,5x1460,0 mm 1 ks		černý ZDARMA u=0.6	
Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem		Rám:	74/66mm
Barva (ext/int): 88 - bílá standard		Sloupek:	82mm
Množstevní sleva 44,0%		Křídlo:	78mm
		Zazdívací lišta:	30 mm
Cena po slevě:		Barva těsnění:	černá
		Zaskl.lišta:	0
Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th		Klika:	FM9016354 - klika okenní bílá
F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček		Výška kliky:	od kraje křídla A:621, B:621 mm
černý ZDARMA u=0.6			
Rám: 74/66mm		Spoje:	celkem 871,00 Kč
Sloupek: 82mm		ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	
Křídlo: 78mm		Popis:	chodba
Zazdívací lišta: 30 mm			
Barva těsnění: černá			
Zaskl.lišta: 0			
Klika: FM9016354 - klika okenní bílá			
Doplňky: Síť okenní ISSO OE19x8			
bílá pole A			
Parapet vnitřní plast			
dekor S1 Bílá PVC, d=3050, hl=240,			
1ks			
Překrytka s nosem surovýpoz			
ink d=2980, hl=0, 1ks			
Výška kliky: od kraje křídla A:621, B:621 mm			
Pozice: 24b 1480,5x1460,0 mm 1 ks			
Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem			
Barva (ext/int): 88 - bílá standard			
Množstevní sleva 44,0%			
Cena po slevě:			
Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th			
F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček			

Množství: 2

Cena za ks: 21 105,00 Kč

Celkem:**42 210,00 Kč**


Pozice: 25/: Dvojdílné vchodové dveře

Rozměry rámu: 1770,0 x 2120,0 mm

Stavební otvor: 1790,0 x 2140,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Vch. dveře otv. ven - pohled zevnitř



Základní cena:	Dvojdílné vchodové dveře	74 765,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-32 897,00 Kč
Cena po slevě:		41 868,00 Kč

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 512,00 Kč
 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý
 ZDARMA u=0.6

Rám: 74/74mm A
 Práh: Al nízký
 Stulp: 64mm
 Křídlo: 126mm A VEN
 Barva těsnění: černá
 Zaskl.lišta: 0
 Příprava - rám: žádná
 Klika: STDD - KxK uš bílá
 Kování: SecuryAutomatic s motorem

Doplňky: Pant Jocker 17.5 bílý 2ks 912,00 Kč
 Průchod polem A je (š x v) 950 x 2046mm
 Průchod polem B je (š x v) 608 x 2046mm
 Výška kliky: od kraje křídla A:1041 mm

Popis: chodba u sester

Množství: 1

Cena za ks: 43 292,00 Kč


Celkem:**43 292,00 Kč**

Pozice: 26/: Sestava

Rozměry rámu: 1170,0 x 2040,0 mm

Stavební otvor: 1190,0 x 2090,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 26a 575,5x2040,0 mm 1 ks		černý ZDARMA u=0.6	
Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem		Rám:	74/66mm
Barva (ext/int): 88 - bílá standard		Křídlo:	FIX
Množstevní sleva 44,0%		Zazdívací lišta:	30 mm
		Barva těsnění:	černá
Cena po slevě:		Zaskl.lišta:	0
		Klika:	žádná
Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 182,00 Kč		
	F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček		
	černý ZDARMA u=0.6		
Rám:	74/66mm	Spoje:	celkem 1 198,00 Kč
Sloupek:	82mm		ZM7291 spoj osma s vyzt.7710
Křídlo:	FIX	Popis:	schodiště vlevo
	78mm		
Zazdívací lišta: 30 mm			
Barva těsnění: černá			
Zaskl.lišta: 0			
Klika: žádná			
klika okenní standard			
Doplňky:	Parapet vnitřní plast 436,00 Kč		
	dekor S1 Bílá PVC, d=1200, hl=240,		
	1ks		
	Překrytka s nosem surovýpoz 140,00 Kč		
	ink d=1170, hl=0, 1ks		
Výška kliky:	od kraje křídla B:421 mm		
Pozice: 26b 575,5x2040,0 mm 1 ks			
Základní cena: Jednodílné okno			
Barva (ext/int): 88 - bílá standard			
Množstevní sleva 44,0%			
Cena po slevě:			
Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 209,00 Kč		
	F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček		

Množství: 1

Cena za ks: 10 241,00 Kč


Celkem:**10 241,00 Kč**

Pozice: 27/: Sestava

Rozměry rámu: 2970,0 x 2040,0 mm

Stavební otvor: 2990,0 x 2090,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 27a 977,0x2040,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem 7 887,00 Kč
 Barva (ext/int): 88 - bílá standard
 Množstevní sleva 44,0% -3 470,00 Kč

Cena po slevě: 4 417,00 Kč

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 376,00 Kč
 F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý ZDAR MA u=0.6

Rám: 74/66mm

Sloupek: 82mm

Křídlo: FIX

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Klika: žádná

Doplňky: Překrytka s nosem surovýpoz 356,00 Kč
 ink d=2970, hl=0, 1ks

Parapet vnitřní plast 1 030,00 Kč
 dekor S1 Bílá PVC, d=3000, hl=240, 1ks

Pozice: 27b 978,0x2040,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem 7 889,00 Kč
 Barva (ext/int): 88 - bílá standard
 Množstevní sleva 44,0% -3 471,00 Kč

Cena po slevě: 4 418,00 Kč

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 376,00 Kč
 F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý ZDAR MA u=0.6

Rám: 74/66mm

Sloupek: 82mm

Křídlo: FIX
 Zazdívací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Zaskl.lišta: 0
 Klika: žádná

Pozice: 27c 977,0x2040,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem 7 887,00 Kč
 Barva (ext/int): 88 - bílá standard
 Množstevní sleva 44,0% -3 470,00 Kč

Cena po slevě: 4 417,00 Kč

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 376,00 Kč
 F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý ZDAR MA u=0.6

Rám: 74/66mm

Sloupek: 82mm

Křídlo: FIX

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Klika: žádná

Spoje: celkem 2 396,00 Kč

ZM7291 spoj osma s vyzl.7710

ZM7291 spoj osma s vyzl.7710

Popis: schodiště uprostřed

Množství: 1

Cena za ks: 18 162,00 Kč


Celkem:**18 162,00 Kč**

Pozice: 28/: Sestava

Rozměry rámu: 1170,0 x 2040,0 mm

Stavební otvor: 1190,0 x 2090,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 28a 575,5x2040,0 mm 1 ks					78mm
Základní cena: Jednodílné okno		4 907,00 Kč			Zazdívací lišta: 30 mm
Barva (ext/int): 88 - bílá standard					Barva těsnění: černá
Množstevní sleva 44,0%		-2 159,00 Kč			Zaskl.lišta: 0
Cena po slevě:		2 748,00 Kč			Klika: žádná
					klika okenní standard
					Výška kliky: od kraje křídla B: 421 mm
Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th	209,00 Kč			
	F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček				
	černý ZDARMA u=0.6				Spoje: celkem 1 198,00 Kč
Rám:	74/66mm				ZM7291 spoj osma s vyzt.7710
Křídlo:	FIX				Popis: schodiště vpravo
Zazdívací lišta: 30 mm					
Barva těsnění: černá					
Zaskl.lišta: 0					
Klika: žádná					
Doplňky: Parapet vnitřní plast		436,00 Kč			
	dekor S1 Bílá PVC, d=1200, hl=240,				
	1ks				
	Překrytka s nosem surový poz	140,00 Kč			
	ink d=1170, hl=0, 1ks				
Pozice: 28b 575,5x2040,0 mm 1 ks					
Základní cena: Dvoudílné okno s poutcem		9 515,00 Kč			
Barva (ext/int): 88 - bílá standard					
Množstevní sleva 44,0%		-4 187,00 Kč			
Cena po slevě:		5 328,00 Kč			
Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th	182,00 Kč			
	F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček				
	černý ZDARMA u=0.6				
Rám:	74/66mm				
Sloupek:	82mm				
Křídlo:	FIX				

Množství: 1

Cena za ks: 10 241,00 Kč

Celkem:**10 241,00 Kč**


Pozice: 29/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 1170,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1190,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	9 722,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-4 278,00 Kč
Cena po slevě:		5 444,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	278,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	STD - klika okenní standard	
Doplňky:	Žaluzie ISSO celostín. b:1/S	943,00 Kč
	bílá Fe ovl:P pole A	
	Parapet vnitřní plast dekor S1	436,00 Kč
	Bílá PVC, d=1200, hl=240, 1ks	
	Překrytka s nosem surovýpožink	140,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:621 mm	

Popis: koupelna dole

Množství: 1

Cena za ks: 7 241,00 Kč


Celkem: 7 241,00 Kč**Pozice: 30/: Jednodílné okno**

Rozměry rámu: 870,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 890,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	8 583,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-3 777,00 Kč
Cena po slevě:		4 806,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	191,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	STD - klika okenní standard	
Doplňky:	Žaluzie ISSO celostín. b:1/S	747,00 Kč
	bílá Fe ovl:L pole A	
	Parapet vnitřní plast dekor S1	337,00 Kč
	Bílá PVC, d=900, hl=240, 1ks	
	Překrytka s nosem surovýpožink	104,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:621 mm	

Popis: koupelna dole

Množství: 1

Cena za ks: 6 185,00 Kč

Celkem: 6 185,00 Kč

Pozice: 31/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 860,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 880,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné okno 8 557,00 Kč

Barva (ext/int): 88 - bílá standard

Množstevní sleva 44,0% -3 765,00 Kč

Cena po slevě: 4 792,00 Kč

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 189,00 Kč

ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý

ZDARMA u=0.6

Rám: 74/66mm

Křídlo: 78mm

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Příprava - rám: žádná

Klika: STD - klika okenní standard

Doplňky: Žaluzie ISSO celostín. b:1/S 746,00 Kč

bílá Fe ovl:L pole A

Parapet vnitřní plast dekor S1 337,00 Kč

Bílá PVC, d=900, hl=240, 1ks

Síť okenní ISSO OE19x8 bílá 860,00 Kč

pole A

Překrytka s nosem surovýpozink 103,00 Kč


d=podle okna, hl=0, 1ks

Výška kliky: od kraje křídla A:621 mm

Popis: denní místnost

Množství: 1

Cena za ks: 7 027,00 Kč

Celkem:**7 027,00 Kč**

Cenová rekapitulace

Položek: 32 cena:		713 474,00 Kč
Množstevní sleva	44,0%	-313 929,00 Kč

Cena po slevě		399 545,00 Kč
Parapety vnitřní po množstevní slevě 30,0%		14 022,00 Kč
Insekt. síť po množstevní slevě 30,0%		16 850,00 Kč
Překrytky po množstevní slevě 30,0%		4 449,00 Kč
Příplatek za skla		15 199,00 Kč
Doplňující a spojovací profily		7 558,00 Kč
ZY		1 824,00 Kč
Žaluzie po množstevní slevě 30,0%		1 705,00 Kč
Montáž	262,61 m	60 401,00 Kč
Demontáž	262,61 m	10 505,00 Kč
Montáž překrytek		15 888,00 Kč
Montáž žaluzií		270,00 Kč
Likvidace	49,00 ks	20 580,00 Kč
Zednické zapravení		233 544,00 Kč
Doprava		3 250,00 Kč
Vícepráce		201 815,00 Kč
Demont.a likvid. rolet na náklady firmy Svět Oken		0,00 Kč
Likvid.+demont. rolet 3ks		0,00 Kč
Objektová sleva		-51 194,00 Kč
Přenesené DPH 12,0%. Daň odvede zákazník		



Součet:	956 211,00 Kč
DPH [0%]:	0,00 Kč
Celkem:	956 211,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele:

Obchodní zastoupení**SVĚT OKEN s.r.o.**

Železná 51
Mladá Boleslav
283 01

tel.:
mobil:
e-mail:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

IBAN:

č.ú.:

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248

VÁŠ SPOKOJENÝ A KOMFORTNÍ DOMOV

**Zakázka: S2514885B**

Objednatel:	Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb	Adresa stavby: Nová 303 Luštěnice 29442 Zástupce:
IČ/dat.nar:	00874736	
DIČ:	CZ00874736	
Banka:		
tel.:		Dokončení výroby: Termín realizace: 8 Výrobní rozměry dodal: Nývlt Pavel Zpracoval: Klasová Monika
mobil:		
e-mail:		
Adresa:	Nová 303 Luštěnice 29442	
Sjednáno dne:	8.8.2025	


Pozice: 32/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 1170,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1190,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	9 722,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-4 278,00 Kč
	Cena po slevě:	5 444,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	278,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	STD - klika okenní standard	
Doplňky:	Žaluzie ISSO celostín. b:1/S	943,00 Kč
	bílá Fe ovl:L pole A	
	Parapet vnitřní plast dekor S1	436,00 Kč
	Bílá PVC, d=1200, hl=240, 1ks	
	Překrytka s nosem surovýpozink	140,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:621 mm	
Popis:	denní místnost	


Množství: 1**Cena za ks: 7 241,00 Kč****Celkem: 7 241,00 Kč****Pozice: 33/: Jednodílné okno**

Rozměry rámu: 860,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 880,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	8 557,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-3 765,00 Kč
	Cena po slevě:	4 792,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	189,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	STD - klika okenní standard	
Doplňky:	Žaluzie ISSO celostín. b:1/S	746,00 Kč
	bílá Fe ovl:P pole A	
	Parapet vnitřní plast dekor S1	337,00 Kč
	Bílá PVC, d=900, hl=240, 1ks	
	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	860,00 Kč
	pole A	
	Překrytka s nosem surovýpozink	103,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:621 mm	
Popis:	denní místnost	

Množství: 1**Cena za ks: 7 027,00 Kč****Celkem: 7 027,00 Kč**

Pozice: 34/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 1170,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1190,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné okno 9 722,00 Kč

Barva (ext/int): 88 - bílá standard

Množstevní sleva 44,0% -4 278,00 Kč

Cena po slevě: 5 444,00 Kč

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 278,00 Kč

ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý

ZDARMA u=0.6

Rám: 74/66mm

Křídlo: 78mm

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Příprava - rám: žádná

Klika: STD - klika okenní standard

Doplňky: Žaluzie ISSO celostín. b:1/S 943,00 Kč

bílá Fe ovl:P pole A

Parapet vnitřní plast dekor S1 80,00 Kč

Bílá PVC, d=120, hl=240, 1ks

Síť okenní ISSO OE19x8 bílá 1 227,00 Kč

pole A

Překrytka s nosem surovýpozink 140,00 Kč


d=podle okna, hl=0, 1ks

Výška kliky: od kraje křídla A:621 mm

Popis: denní místnost

Množství: 1

Cena za ks: 8 112,00 Kč


Celkem:**8 112,00 Kč**

Pozice: 35/: Sestava

Rozměry rámu: 3280,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 3300,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 35a 1630,5x1460,0 mm 1 ks		černý ZDARMA u=0.6	
Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem		Rám:	74/66mm
Barva (ext/int): 88 - bílá standard		Sloupek:	82mm
Množstevní sleva 44,0%		Křídlo:	78mm
		Zazdívací lišta:	30 mm
Cena po slevě:		Barva těsnění:	černá
		Zaskl.lišta:	0
Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th		Klika:	STD - klika okenní standard
F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček		Výška kliky:	od kraje křídla A:621, B:621 mm
černý ZDARMA u=0.6			
Rám: 74/66mm		Spoje:	celkem 871,00 Kč
Sloupek: 82mm		ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	
Křídlo: 78mm		Popis: chodba dole+ 1NP	
Zazdívací lišta: 30 mm			
Barva těsnění: černá			
Zaskl.lišta: 0			
Klika: 228043 - klika uzamykatelná bílá			
Doplňky: Parapet vnitřní plast			
dekor S1 Bílá PVC, d=3300, hl=220,			
1ks			
Síť okenní ISSO OE19x8			
bílá pole A			
Překrytka s nosem surovýpoz			
ink d=3280, hl=0, 1ks			
Výška kliky: od kraje křídla A:621, B:621 mm			
Pozice: 35b 1630,5x1460,0 mm 1 ks			
Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem			
Barva (ext/int): 88 - bílá standard			
Množstevní sleva 44,0%			
Cena po slevě:			
Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th			
F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček			

Množství: 4

Cena za ks: 22 421,00 Kč

Celkem:**89 684,00 Kč**


Pozice: 36/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 880,0 x 560,0 mm

Stavební otvor: 900,0 x 610,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	6 639,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-2 921,00 Kč
	Cena po slevě:	3 718,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	91,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	STD - klika okenní standard	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	337,00 Kč
	Bílá PVC, d=900, hl=220, 1ks	
	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	445,00 Kč
	pole A	
	Překrytka s nosem surovýpožink	106,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	v 1/2 křídla	
Popis:	sklad vzadu	


Množství: 1**Cena za ks: 4 697,00 Kč****Celkem:****4 697,00 Kč****Pozice: 37/: Dvojdílné okno se sloupkem**

Rozměry rámu: 1470,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1490,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	15 522,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-6 830,00 Kč
	Cena po slevě:	8 692,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	318,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Sloupek:	82mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	STD - klika okenní standard	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	535,00 Kč
	Bílá PVC, d=1500, hl=220, 1ks	
	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	742,00 Kč
	pole A	
	Překrytka s nosem surovýpožink	176,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:621, B:621 mm	
Popis:	chodba	


Množství: 1**Cena za ks: 10 463,00 Kč****Celkem:****10 463,00 Kč**

Pozice: 38/: Sestava

Rozměry rámu: 2970,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 2990,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 38a 1475,5x1460,0 mm 1 ks					černý ZDARMA u=0.6
Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem		15 528,00 Kč	Rám:	74/66mm	
Barva (ext/int): 88 - bílá standard			Sloupek:	82mm	
Množstevní sleva 44,0%		-6 832,00 Kč	Křídlo:	78mm	
			Zazdívací lišta:	30 mm	
Cena po slevě:		8 696,00 Kč	Barva těsnění:	černá	
			Zaskl.lišta:	0	
Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th		318,00 Kč	Klika:	STD - klika okenní standard	
F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček			Doplňky:	Sít' okenní ISSO OE19x8	746,00 Kč
černý ZDARMA u=0.6				bílá pole A	
Rám: 74/66mm			Výška kliky:	od kraje křídla A:621, B:621 mm	
Sloupek: 82mm					
Křídlo: 78mm			Spoje:	celkem	871,00 Kč
Zazdívací lišta: 30 mm				ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	
Barva těsnění: černá			Popis:	chodba dole+ 1NP	
Zaskl.lišta: 0					
Klika: FM9016354 - klika okenní bílá					
Doplňky: Parapet vnitřní plast		1 030,00 Kč			
dekor S1 Bílá PVC, d=3000, hl=240, 1ks					
Sít' okenní ISSO OE19x8		746,00 Kč			
bílá pole A					
Překrytka s nosem surovýpoz		356,00 Kč			
ink d=2970, hl=0, 1ks					
Výška kliky: od kraje křídla A:621, B:621 mm					
Pozice: 38b 1475,5x1460,0 mm 1 ks					
Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem		15 528,00 Kč			
Barva (ext/int): 88 - bílá standard					
Množstevní sleva 44,0%		-6 832,00 Kč			
Cena po slevě:		8 696,00 Kč			
Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th		318,00 Kč			
F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček					

Množství: 2

Cena za ks: 21 777,00 Kč


Celkem:**43 554,00 Kč**

Pozice: 39/: Sestava

Rozměry rámu: 1170,0 x 2040,0 mm

Stavební otvor: 1190,0 x 2090,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 39a 575,5x2040,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 6 112,00 Kč
 Barva (ext/int): 88 - bílá standard
 Množstevní sleva 44,0% -2 689,00 Kč

Cena po slevě: 3 423,00 Kč

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 205,00 Kč
 F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý ZDARMA u=0.6

Rám: 74/66mm

Křídlo: FIX

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Pevné příčky: 80390

Klika: žádná

Doplňky: Překrytka s nosem surovýpoz 140,00 Kč
 ink d=1170, hl=0, 1ks

Parapet vnitřní plast 436,00 Kč
 dekor S1 Bílá PVC, d=1200, hl=240,
 1ks

Pozice: 39b 575,5x2040,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 6 112,00 Kč
 Barva (ext/int): 88 - bílá standard
 Množstevní sleva 44,0% -2 689,00 Kč

Cena po slevě: 3 423,00 Kč

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 205,00 Kč
 F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý ZDARMA u=0.6

Rám: 74/66mm

Křídlo: FIX

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Pevné příčky: 80390

Klika: žádná

Spoje: celkem 1 198,00 Kč

ZM7291 spoj osma s vyzt.7710

Popis: schodiště 1np

Množství: 1

Cena za ks: 9 030,00 Kč

Celkem:


9 030,00 Kč

Pozice: 40/: Sestava

Rozměry rámu: 2970,0 x 2040,0 mm

Stavební otvor: 2990,0 x 2090,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 40a	977,0x2040,0 mm	1 ks
Základní cena:	Jednodílné okno	7 870,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-3 463,00 Kč
Cena po slevě:		4 407,00 Kč

Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th	376,00 Kč
	F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček	
	černý ZDAR MA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	FIX	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Pevné příčky:	80390	
Klika:	žádná	
Doplňky:	Překrytka s nosem surovýpoz	356,00 Kč
	ink d=2970, hl=0, 1ks	
	Parapet vnitřní plast	1 030,00 Kč
	dekor S1 Bílá PVC, d=3000, hl=240,	
	1ks	

Pozice: 40b	977,0x2040,0 mm	1 ks
Základní cena:	Jednodílné okno	7 870,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-3 463,00 Kč
Cena po slevě:		4 407,00 Kč

Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th	376,00 Kč
	F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček	
	černý ZDAR MA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	FIX	

Zazdívací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Zaskl.lišta: 0
 Pevné příčky: 80390
 Klika: žádná

Pozice: 40c	978,0x2040,0 mm	1 ks
Základní cena:	Jednodílné okno	7 871,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-3 463,00 Kč
Cena po slevě:		4 408,00 Kč

Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th	376,00 Kč
	F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček	
	černý ZDAR MA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	FIX	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Pevné příčky:	80390	
Klika:	žádná	

Spoje:	celkem	2 396,00 Kč
	ZM7291 spoj osma s vyzl.7710	
	ZM7291 spoj osma s vyzl.7710	
Popis:	schodiště 1np	

Množství: 1

Cena za ks: 18 132,00 Kč


Celkem:**18 132,00 Kč**

Pozice: 41/: Sestava

Rozměry rámu: 1170,0 x 2040,0 mm

Stavební otvor: 1190,0 x 2090,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 41a 575,5x2040,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem 9 887,00 Kč
 Barva (ext/int): 88 - bílá standard
 Množstevní sleva 44,0% -4 350,00 Kč

Cena po slevě: 5 537,00 Kč

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 182,00 Kč
 F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý ZDARMA u=0.6

Rám: 74/66mm

Sloupek: 82mm

Křídlo: FIX

78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Klika: žádná

Doplňky: klika uzamykatelná bílá
 Parapet vnitřní plast 436,00 Kč
 dekor S1 Bílá PVC, d=1200, hl=220,
 1ks

Překrytka s nosem surovýpoz 140,00 Kč

ink d=1170, hl=0, 1ks

Sít' okenní ISSO OE19x8 445,00 Kč

bílá pole B

Výška kliky: od kraje křídla B:421 mm

Pozice: 41b 575,5x2040,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 4 907,00 Kč

Barva (ext/int): 88 - bílá standard
 Množstevní sleva 44,0% -2 159,00 Kč

Cena po slevě: 2 748,00 Kč

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 209,00 Kč
 F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý ZDARMA u=0.6

Rám: 74/66mm

Křídlo: FIX

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Klika: žádná

Spoje: celkem 1 198,00 Kč

ZM7291 spoj osma s vyzt.7710

Popis: schodiště 1np

Množství: 1

Cena za ks: 10 895,00 Kč

Celkem:**10 895,00 Kč**


Pozice: 42/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 880,0 x 860,0 mm

Stavební otvor: 900,0 x 910,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	7 329,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-3 225,00 Kč
Cena po slevě:		4 104,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý ZDARMA u=0.6	100,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	228043 - klika uzamykatelná bílá	
Doplňky:	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá pole A Parapet vnitřní plast dekor S1 Bílá PVC, d=900, hl=240, 1ks Překrytka s nosem surovýpozink d=podle okna, hl=0, 1ks	485,00 Kč 337,00 Kč 106,00 Kč
Výška kliky:	od kraje křídla A:321 mm	
Popis:	62 místnost 1np	


Množství: 1**Cena za ks: 5 132,00 Kč****Celkem: 5 132,00 Kč****Pozice: 43/: Jednodílné okno**

Rozměry rámu: 880,0 x 860,0 mm

Stavební otvor: 900,0 x 910,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	7 329,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-3 225,00 Kč
Cena po slevě:		4 104,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý ZDARMA u=0.6	100,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	228043 - klika uzamykatelná bílá	
Doplňky:	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá pole A Parapet vnitřní plast dekor S1 Bílá PVC, d=900, hl=240, 1ks Překrytka s nosem surovýpozink d=podle okna, hl=0, 1ks	485,00 Kč 337,00 Kč 106,00 Kč
Výška kliky:	od kraje křídla A:321 mm	
Popis:	sklad nahoře 1np	

Množství: 1**Cena za ks: 5 132,00 Kč****Celkem: 5 132,00 Kč**


Pozice: 44/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 1170,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1190,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	10 093,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-4 441,00 Kč
Cena po slevě:		5 652,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	278,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	228043 - klika uzamykatelná bílá	
Doplňky:	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	1 227,00 Kč
	pole A	
	Parapet vnitřní plast dekor S1	436,00 Kč
	Bílá PVC, d=1200, hl=220, 1ks	
	Překrytka s nosem surovýpožink	140,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:621 mm	
Popis:	sklad 1np	


Množství: 1**Cena za ks: 7 733,00 Kč****Celkem:****7 733,00 Kč****Pozice: 45/: Jednodílné okno**

Rozměry rámu: 870,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 890,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	8 955,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-3 940,00 Kč
Cena po slevě:		5 015,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	191,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	228043 - klika uzamykatelná bílá	
Doplňky:	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	872,00 Kč
	pole A	
	Parapet vnitřní plast dekor S1	337,00 Kč
	Bílá PVC, d=900, hl=220, 1ks	
	Překrytka s nosem surovýpožink	104,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:621 mm	
Popis:	denní místnost 1np	

Množství: 1**Cena za ks: 6 519,00 Kč****Celkem:****6 519,00 Kč**

Pozice: 46/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 1160,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1180,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné okno 10 051,00 Kč

Barva (ext/int): 88 - bílá standard

Množstevní sleva 44,0% -4 422,00 Kč

Cena po slevě: 5 629,00 Kč

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 273,00 Kč

ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý
ZDARMA u=0.6

Rám: 74/66mm

Křídlo: 78mm

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Příprava - rám: žádná

Klika: 228043 - klika uzamykatelná bílá

Doplňky: Síť okenní ISSO OE19x8 bílá 1 215,00 Kč

pole A

Parapet vnitřní plast dekor S1 436,00 Kč


Bílá PVC, d=1200, hl=220, 1ks

Překrytka s nosem surovýpozink 139,00 Kč

d=podle okna, hl=0, 1ks

Výška kliky: od kraje křídla A:621 mm

Popis: denní místnost 1np



Množství: 1

Cena za ks: 7 692,00 Kč


Celkem:**7 692,00 Kč**

Pozice: 47/: Sestava

Rozměry rámu: 3080,0 x 2680,0 mm

Stavební otvor: 3100,0 x 2730,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 47a 1014,0x1900,0 mm 1 ks		Barva těsnění: černá	
Základní cena: Jednodílné okno		Zaskl.lišta: 0	
Barva (ext/int): 88 - bílá standard		Klika: žádná	
Množstevní sleva 44,0%			
Cena po slevě:		Pozice: 47c 1014,0x1900,0 mm 1 ks	
		Základní cena: Jednodílné okno	
		Barva (ext/int): 88 - bílá standard	
		Množstevní sleva 44,0%	
		Cena po slevě:	
Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 373,00 Kč	Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 373,00 Kč
	F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček		F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
	černý ZDARMA u=0.6		černý ZDARMA u=0.6
Rám:	74/66mm	Rám:	74/66mm
Křídlo:	FIX	Křídlo:	FIX
Zazdívací lišta:	30 mm	Zazdívací lišta:	30 mm
Barva těsnění:	černá	Barva těsnění:	černá
Zaskl.lišta:	0	Zaskl.lišta:	0
Klika:	žádná	Klika:	žádná
Doplňky:	Parapet vnitřní plast 1 063,00 Kč		
	dekor S1 Bílá PVC, d=3100, hl=240, 1ks		
	Překrytka s nosem surovýpoz 372,00 Kč		
	ink d=3100, hl=0, 1ks		
Pozice: 47b 1014,0x1900,0 mm 1 ks		Pozice: 47d 1014,0x761,0 mm 1 ks	
Základní cena: Jednodílné okno		Základní cena: Jednodílné okno	
Barva (ext/int): 88 - bílá standard		Barva (ext/int): 88 - bílá standard	
Množstevní sleva 44,0%		Množstevní sleva 44,0%	
Cena po slevě:		Cena po slevě:	
Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 373,00 Kč	Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 102,00 Kč
	F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček		F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
	černý ZDARMA u=0.6		černý ZDARMA u=0.6
Rám:	74/66mm	Rám:	74/66mm
Křídlo:	FIX	Křídlo:	78mm
Zazdívací lišta:	30 mm	Zazdívací lišta:	30 mm
		Barva těsnění:	černá
		Zaskl.lišta:	0
		Klika:	228043 - klika uzamykatelná bílá
		Kování:	S-klika na bok - vpravo*
		Doplňky:	Síť okenní ISSO OE19x8 494,00 Kč
			bílá pole A

Výška kliky: od kraje křídla A:211 mm

Pozice: 47e 1014,0x761,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 3 856,00 Kč
 Barva (ext/int): 88 - bílá standard
 Množstevní sleva 44,0% -1 697,00 Kč

Cena po slevě: 2 159,00 Kč

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 137,00 Kč
 F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý ZDARMA u=0.6
 Rám: 74/66mm
 Křídlo: FIX
 Zazdívací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Zaskl.lišta: 0
 Kliky: žádná

Pozice: 47f 1014,0x761,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 8 005,00 Kč
 Barva (ext/int): 88 - bílá standard
 Množstevní sleva 44,0% -3 522,00 Kč

Cena po slevě: 4 483,00 Kč

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 102,00 Kč
 F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý ZDARMA u=0.6
 Rám: 74/66mm
 Křídlo: 78mm
 Zazdívací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Zaskl.lišta: 0
 Kliky: 228043 - klika uzamykatelná bílá
 Kování: S-klika na bok - vlevo*
 Výška kliky: od kraje křídla A:211 mm

Spoje: celkem 4 947,00 Kč
 ZM7291 spoj osma s vyzt.7710
 ZM7291 spoj osma s vyzt.7710
 ZM7291 spoj osma s vyzt.7710
 ZM7291 spoj osma s vyzt.7710
 ZM7291 spoj osma s vyzt.7710
 Popis: chodba 1np

Množství: 1

Cena za ks: 30 051,00 Kč

Celkem:**30 051,00 Kč**


Pozice: 48/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 880,0 x 570,0 mm

Stavební otvor: 900,0 x 620,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	7 337,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-3 228,00 Kč
Cena po slevě:		4 109,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý ZDARMA u=0.6	91,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	228043 - klika uzamykatelná bílá	
Kování:	S-klika na bok - vpravo*	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	337,00 Kč
	Bílá PVC, d=900, hl=240, 1ks	
	Překrytka s nosem surovýpozink	106,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:211 mm	
Popis:	sklad 1NP vedle č. 47	

Množství: 1

Cena za ks: 4 643,00 Kč


Celkem: 4 643,00 Kč**Pozice: 49/: Jednodílné okno**

Rozměry rámu: 580,0 x 570,0 mm

Stavební otvor: 600,0 x 620,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	6 386,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-2 810,00 Kč
Cena po slevě:		3 576,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý ZDARMA u=0.6	91,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	228043 - klika uzamykatelná bílá	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	162,00 Kč
	Bílá PVC, d=600, hl=150, 1ks	
	Překrytka s nosem surovýpozink	70,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:211 mm	
Popis:	půda	

Množství: 1

Cena za ks: 3 899,00 Kč

Celkem: 3 899,00 Kč


Pozice: 50/: Dvojdílné okno se sloupkem

Rozměry rámu: 1470,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1490,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	16 265,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-7 157,00 Kč
Cena po slevě:		9 108,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	318,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Sloupek:	82mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	228043 - klika uzamykatelná bílá	
Doplňky:	Síť okenní ISSO OE19x8 bílá	742,00 Kč
	pole A	
	Parapet vnitřní plast dekor S1	535,00 Kč
	Bílá PVC, d=1500, hl=240, 1ks	
	Překrytka s nosem surovýpožink	176,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:621, B:621 mm	
Popis:	1NP chodba	

Množství: 1

Cena za ks: 10 879,00 Kč


Celkem: 10 879,00 Kč**Pozice: 51/: Dvojdílné vchodové dveře**

Rozměry rámu: 1600,0 x 2120,0 mm

Stavební otvor: 1620,0 x 2140,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Vch. dveře otv. ven - pohled zevnitř



Základní cena:	Dvojdílné vchodové dveře	73 451,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-32 318,00 Kč
Cena po slevě:		41 133,00 Kč
Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	443,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/74mm A	
Práh:	Al nízký	
Stulp:	64mm	
Křídlo:	126mm A VEN	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	STDD - KxK uš bílá	
Kování:	EVD45 s pod.kř.L Sec.Aut.Motor	
	SecuryAutomatic s motorem	
Doplňky:	Pant Jocker 17.5 bílý 2ks	912,00 Kč
	Průchod polem A je (š x v) 528 x 2046mm	
	Průchod polem B je (š x v) 859 x 2046mm	
Výška kliky:	od kraje křídla B:1041 mm	
Popis:	chodba levé křídlo	

Množství: 1

Cena za ks: 42 488,00 Kč


Celkem: 42 488,00 Kč

Pozice: 52/: Sestava

Rozměry rámu: 3280,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 3300,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 52a 1630,5x1460,0 mm 1 ks		černý ZDARMA u=0.6	
Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem		Rám:	74/66mm
Barva (ext/int): 88 - bílá standard		Sloupek:	82mm
Množstevní sleva 44,0%		Křídlo:	78mm
		Zazdívací lišta:	30 mm
Cena po slevě:		Barva těsnění:	černá
		Zaskl.lišta:	0
Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th		Klika:	228043 - klika uzamykatelná bílá
F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček		Výška kliky:	od kraje křídla A:621, B:621 mm
černý ZDARMA u=0.6			
Rám: 74/66mm		Spoje:	celkem 871,00 Kč
Sloupek: 82mm		ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	
Křídlo: 78mm		Popis: chodba dole+ 1NP	
Zazdívací lišta: 30 mm			
Barva těsnění: černá			
Zaskl.lišta: 0			
Klika: 228043 - klika uzamykatelná bílá			
Doplňky: Parapet vnitřní plast			
dekor S1 Bílá PVC, d=3300, hl=220,			
1ks			
Síť okenní ISSO OE19x8			
bílá pole A			
Překrytka s nosem surovýpoz			
ink d=3300, hl=0, 1ks			
Výška kliky: od kraje křídla A:621, B:621 mm			
Pozice: 52b 1630,5x1460,0 mm 1 ks			
Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem			
Barva (ext/int): 88 - bílá standard			
Množstevní sleva 44,0%			
Cena po slevě:			
Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th			
F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček			

Množství: 4

Cena za ks: 22 839,00 Kč

Celkem:**91 356,00 Kč**

Pozice: 53/: Dvojdílné okno

Rozměry rámu: 1180,0 x 1160,0 mm

Stavební otvor: 1200,0 x 1210,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné okno 12 867,00 Kč

Barva (ext/int): 88 - bílá standard

Množstevní sleva 44,0% -5 661,00 Kč

Cena po slevě: 7 206,00 Kč

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 182,00 Kč

ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý
ZDARMA u=0.6

Rám: 74/66mm

Stulp: 64mm

Křídlo: 78mm

Zazdivací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Příprava - rám: žádná

Klika: 228043 - klika uzamykatelná bílá

Doplňky: Síť okenní ISSO OE19x8 bílá 450,00 Kč

pole B

Parapet vnitřní plast dekor S1 505,00 Kč

Bílá PVC, d=1200, hl=260, 1ks

Překrytka s nosem surovýpozink 142,00 Kč


d=podle okna, hl=0, 1ks

Výška kliky: od kraje křídla B:421 mm

Popis: žehlírna

Množství: 2

Cena za ks: 8 485,00 Kč


Celkem:**16 970,00 Kč**

Pozice: 54/: Sestava

Rozměry rámu: 3080,0 x 2620,0 mm

Stavební otvor: 3100,0 x 2670,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 54a 1014,0x1900,0 mm 1 ks

Základní cena: Jednodílné okno 6 304,00 Kč

Barva (ext/int): 88 - bílá standard
Množstevní sleva 44,0% -2 774,00 Kč

Cena po slevě: 3 530,00 Kč

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 373,00 Kč
F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
černý ZDARMA u=0.6

Rám: 74/66mm

Křídlo: FIX

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Klika: žádná

Doplňky: Překrytka s nosem surovýpoz 372,00 Kč
ink d=3100, hl=0, 1ks

Pozice: 54b 1014,0x1900,0 mm 1 ks

Základní cena: Jednodílné okno 6 304,00 Kč

Barva (ext/int): 88 - bílá standard
Množstevní sleva 44,0% -2 774,00 Kč

Cena po slevě: 3 530,00 Kč

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 373,00 Kč
F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
černý ZDARMA u=0.6

Rám: 74/66mm

Křídlo: FIX

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Klika: žádná

Pozice: 54c 1014,0x1900,0 mm 1 ks

Základní cena: Jednodílné okno 6 304,00 Kč

Barva (ext/int): 88 - bílá standard
Množstevní sleva 44,0% -2 774,00 Kč

Cena po slevě: 3 530,00 Kč

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 373,00 Kč
F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
černý ZDARMA u=0.6

Rám: 74/66mm

Křídlo: FIX

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Klika: žádná

Pozice: 54d 1014,0x701,0 mm 1 ks

Základní cena: Jednodílné okno 7 845,00 Kč

Barva (ext/int): 88 - bílá standard
Množstevní sleva 44,0% -3 452,00 Kč

Cena po slevě: 4 393,00 Kč

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 91,00 Kč
F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
černý ZDARMA u=0.6

Rám: 74/66mm

Křídlo: 78mm

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Klika: 228043 - klika uzamykatelná bílá

Kování: S-klika na bok - vpravo*

Doplňky: Síť okenní ISSO OE19x8 447,00 Kč
bílá pole A

Výška kliky: od kraje křídla A:211 mm

Pozice: 54e 1014,0x701,0 mm 1 ks

Základní cena:	Jednodílné okno	3 733,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-1 643,00 Kč
	Cena po slevě:	2 090,00 Kč
Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý ZDAR MA u=0.6	125,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	FIX	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Klika:	žádná	
Pozice:	54f 1014,0x701,0 mm 1 ks	
Základní cena:	Jednodílné okno	7 845,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-3 452,00 Kč
	Cena po slevě:	4 393,00 Kč
Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý ZDAR MA u=0.6	91,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Klika:	228043 - klika uzamykatelná bílá	
Kování:	S-klika na bok - vlevo*	
Výška kliky:	od kraje křídla A:211 mm	
Spoje:	celkem	4 886,00 Kč
	ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	
	ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	
	ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	
	ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	
	ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	
Popis:	chodba 1np	

Množství: 1

Cena za ks: 28 597,00 Kč

Celkem:**28 597,00 Kč**


Pozice: 55/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 580,0 x 560,0 mm

Stavební otvor: 600,0 x 610,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	6 376,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-2 805,00 Kč
	Cena po slevě:	3 571,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý ZDARMA u=0.6	91,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	228043 - klika uzamykatelná bílá	
Doplňky:	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá pole A Parapet vnitřní plast dekor S1 Bílá PVC, d=600, hl=150, 1ks Překrytka s nosem surovýpožink d=podle okna, hl=0, 1ks	445,00 Kč 162,00 Kč 70,00 Kč
Výška kliky:	od kraje křídla A:211 mm	
Popis:	půda 2 křídlo	

Množství: 1

Cena za ks: 4 339,00 Kč


Celkem: 4 339,00 Kč**Pozice: 56/: Dvojdílné okno se sloupkem**

Rozměry rámu: 1460,0 x 1460,0 mm

Stavební otvor: 1480,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	16 223,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-7 138,00 Kč
	Cena po slevě:	9 085,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý ZDARMA u=0.6	314,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Sloupek:	82mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	228043 - klika uzamykatelná bílá	
Doplňky:	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá pole A Parapet vnitřní plast dekor S1 Bílá PVC, d=1500, hl=240, 1ks Překrytka s nosem surovýpožink d=podle okna, hl=0, 1ks	736,00 Kč 535,00 Kč 175,00 Kč
Výška kliky:	od kraje křídla A:621, B:621 mm	
Popis:	1NP	

Množství: 2

Cena za ks: 10 845,00 Kč


Celkem: 21 690,00 Kč

Pozice: 57/: Sestava

Rozměry rámu: 4680,0 x 2520,0 mm

Stavební otvor: 4700,0 x 2570,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 57a	951,0x2520,0 mm 1 ks		černý+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový
Základní cena:	Trojdílné okno se 2-ma poutci	10 185,00 Kč	TGI černý-TopN trojsklo u=0.6+A
Barva (ext/int):	88 - bílá standard		Rám: 74/66mm
	Množstevní sleva 44,0%	-4 481,00 Kč	Kampfer: 82mm
			Křídlo: 78mm
			FIX
	Cena po slevě:	5 704,00 Kč	Zazdívací lišta: 30 mm
			Barva těsnění: černá
Sklo:	ST4-14 TGI.C+A-TN4-14 TGI.C+A	2 283,00 Kč	Zaskl.lišta: 0
	-TN4 Stopsol clear 4mm-plastový TGI		Klika: klika okenní standard
	černý+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový		žádná
	TGI černý-TopN trojsklo u=0.6+A		Výška kliky: od kraje křídla A:321 mm
Rám:	74/66mm		
Kampfer:	82mm		Pozice: 57c 951,0x2520,0 mm 1 ks
Křídlo:	FIX		Základní cena: Dvojdílný stojatý lichobezník s poutcem - zkosení vpravo
Zazdívací lišta:	30 mm		
Barva těsnění:	černá		Barva (ext/int): 88 - bílá standard
Zaskl.lišta:	0		Množstevní sleva 44,0%
Klika:	žádná		
Doplňky:	Parapet vnitřní plast	1 591,00 Kč	Cena po slevě:
	dekor S1 Bílá PVC, d=4700, hl=240, 1ks		9 808,00 Kč
	Překrytka s nosem surový pozink d=4680, hl=0, 1ks	562,00 Kč	
			Sklo:
			ST4-14 TGI.C+A-TN4-14 TGI.C+A
			-TN4 Stopsol clear 4mm-plastový TGI
			černý+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový
			TGI černý-TopN trojsklo u=0.6+A
Pozice: 57b	951,0x2520,0 mm 1 ks		Rám: 74/66mm
Základní cena:	Trojdílné okno se 2-ma poutci	13 628,00 Kč	Sloupek: 82mm
Barva (ext/int):	88 - bílá standard		Křídlo: 78mm
	Množstevní sleva 44,0%	-5 996,00 Kč	FIX
			Zazdívací lišta: 30 mm
	Cena po slevě:	7 632,00 Kč	Barva těsnění: černá
			Zaskl.lišta: 0
Sklo:	ST4-14 TGI.C+A-TN4-14 TGI.C+A	2 097,00 Kč	Pevné příčky: 80390
	-TN4 Stopsol clear 4mm-plastový TGI		Klika: klika okenní standard
			žádná
			Výška kliky: od kraje křídla A:321 mm
			Pozice: 57d 1645,0x1925,3 mm 1 ks
			Základní cena: Jednodílný stojatý lichobezník - zkosení vpravo

Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-5 763,00 Kč
Cena po slevě:		7 334,00 Kč
Sklo:	ST4-14 TGI.C+A-TN4-14 TGI.C+A -TN4 Stopsol clear 4mm-plastový TGI černý+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový TGI černý-TopN trojsklo u=0.6+A	1 460,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	FIX	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Pevné příčky:	80390	
Klika:	žádná	
Doplňky:	rozšíření 125mm bílý d=917,0mm	418,00 Kč
Spoje:	celkem	4 094,00 Kč
	ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	
	ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	
	ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	

Množství: 1

Cena za ks: 46 326,00 Kč


Celkem:**46 326,00 Kč**

Pozice: 58/: Sestava

Rozměry rámu: 4680,0 x 2520,0 mm

Stavební otvor: 4700,0 x 2570,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 58a 951,0x2520,0 mm 1 ks

Základní cena: Trojdielné okno se 2-ma 10 185,00 Kč

Barva (ext/int): 88 - bílá standard

Množstevní sleva 44,0% -4 481,00 Kč

Cena po slevě: 5 704,00 Kč

Sklo: ST4-14 TGI.C+A-TN4-14 TGI.C+A 2 283,00 Kč

-TN4 Stopsol clear 4mm-plastový TGI

černý+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový

TGI černý-TopN trojsklo u=0.6+A

Rám: 74/66mm

Kampfer: 82mm

Křídlo: FIX

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Klika: žádná

Doplňky: Parapet vnitřní plast 1 591,00 Kč

dekor S1 Bílá PVC, d=4700, hl=240,

1ks

Překrytka s nosem surovýpoz 562,00 Kč

ink d=4680, hl=0, 1ks

Pozice: 58b 951,0x2520,0 mm 1 ks

Základní cena: Trojdielné okno se 2-ma 13 628,00 Kč

Barva (ext/int): 88 - bílá standard

Množstevní sleva 44,0% -5 996,00 Kč

Cena po slevě: 7 632,00 Kč

Sklo: ST4-14 TGI.C+A-TN4-14 TGI.C+A 2 097,00 Kč

-TN4 Stopsol clear 4mm-plastový TGI

černý+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový

TGI černý-TopN trojsklo u=0.6+A

Rám: 74/66mm

Kampfer: 82mm

Křídlo: 78mm

FIX

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Klika: klika okenní standard

žádná

Výška kliky: od kraje křídla A:321 mm

Pozice: 58c 951,0x2520,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílný stojatý lichobezník s poutcem - zkosení vlevo 17 515,00 Kč

Barva (ext/int): 88 - bílá standard

Množstevní sleva 44,0% -7 707,00 Kč

Cena po slevě: 9 808,00 Kč

Sklo: ST4-14 TGI.C+A-TN4-14 TGI.C+A 3 343,00 Kč

-TN4 Stopsol clear 4mm-plastový TGI

černý+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový

TGI černý-TopN trojsklo u=0.6+A

Rám: 74/66mm

Sloupek: 82mm

Křídlo: 78mm

FIX

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Pevné příčky: 80390

Klika: klika okenní standard

žádná

Výška kliky: od kraje křídla A:321 mm

Pozice: 58d 1645,0x1936,9 mm 1 ks

Základní cena: Jednodílný stojatý lichobezník - zkosení vlevo 17 130,00 Kč

Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-7 537,00 Kč
	Cena po slevě:	9 593,00 Kč
Sklo:	ST4-14 TGI.C+A-TN4-14 TGI.C+A -TN4 Stopsol clear 4mm-plastový TGI černý+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový TGI černý-TopN trojsklo u=0.6+A	5 044,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	FIX	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Pevné příčky:	80390	
Klika:	žádná	
Doplňky:	rozšíření 125mm bílý d=917,0mm	418,00 Kč
Spoje:	celkem	4 094,00 Kč
	ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	
	ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	
	ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	

Množství: 1

Cena za ks: 52 169,00 Kč

Celkem:**52 169,00 Kč**

Pozice: 59/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 900,0 x 560,0 mm

Stavební otvor: 920,0 x 610,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	6 682,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-2 940,00 Kč

Cena po slevě: 3 742,00 Kč

Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý ZDARMA u=0.6	91,00 Kč
-------	--	----------

Rám: 74/66mm

Křídlo: 78mm

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Zaskl.lišta: 0

Příprava - rám: žádná

Klika: STD - klika okenní standard

Doplňky: Parapet vnitřní plast dekor S1 344,00 Kč

Bílá PVC, d=920, hl=220, 1ks

Síť okenní ISSO OE19x8 bílá 445,00 Kč


pole A

Překrytka s nosem surovýpozink 108,00 Kč

d=podle okna, hl=0, 1ks

Výška kliky: v 1/2 křídla

Popis: suterén



Množství: 1

Cena za ks: 4 730,00 Kč

Celkem:**4 730,00 Kč**


Pozice: 60/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 580,0 x 570,0 mm

Stavební otvor: 600,0 x 620,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	6 015,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-2 647,00 Kč
	Cena po slevě:	3 368,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	91,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	STD - klika okenní standard	
Doplňky:	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	445,00 Kč
	pole A	
	Parapet vnitřní plast dekor S1	238,00 Kč
	Bílá PVC, d=600, hl=220, 1ks	
	Překrytka s nosem surovýpožink	70,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:211 mm	
Popis:	půda 2 křídlo	


Množství: 2**Cena za ks: 4 212,00 Kč****Celkem: 8 424,00 Kč****Pozice: 61/: Dvojdílné okno se sloupkem**

Rozměry rámu: 1480,0 x 860,0 mm

Stavební otvor: 1500,0 x 910,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	12 631,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-5 558,00 Kč
	Cena po slevě:	7 073,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	182,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý	
	ZDARMA u=0.6	
Rám:	74/66mm	
Sloupek:	82mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	STD - klika okenní standard	
Doplňky:	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá	445,00 Kč
	pole A	
	Parapet vnitřní plast dekor S1	535,00 Kč
	Bílá PVC, d=1500, hl=220, 1ks	
	Překrytka s nosem surovýpožink	178,00 Kč
	d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:321, B:321 mm	
Popis:	suterén	

Množství: 1**Cena za ks: 8 413,00 Kč****Celkem: 8 413,00 Kč**


Pozice: 62/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 880,0 x 860,0 mm

Stavební otvor: 900,0 x 910,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	6 957,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-3 061,00 Kč
	Cena po slevě:	3 896,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý ZDARMA u=0.6	100,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	STD - klika okenní standard	
Doplňky:	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá pole A Parapet vnitřní plast dekor S1 Bílá PVC, d=900, hl=240, 1ks Překrytka s nosem surovýpožink d=podle okna, hl=0, 1ks	485,00 Kč 337,00 Kč 106,00 Kč
Výška kliky:	od kraje křídla A:321 mm	
Popis:	suterén pračky	


Množství: 2**Cena za ks: 4 924,00 Kč****Celkem: 9 848,00 Kč****Pozice: 63/: Dvojdílné okno se sloupkem**

Rozměry rámu: 1160,0 x 860,0 mm

Stavební otvor: 1180,0 x 910,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	12 214,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-5 374,00 Kč
	Cena po slevě:	6 840,00 Kč



Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý ZDARMA u=0.6	182,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Sloupek:	82mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdivací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	STD - klika okenní standard	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1 Bílá PVC, d=1200, hl=220, 1ks Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá pole A Překrytka s nosem surovýpožink d=podle okna, hl=0, 1ks	436,00 Kč 445,00 Kč 139,00 Kč
Výška kliky:	od kraje křídla A:321, B:321 mm	
Popis:	suterén	

Množství: 1**Cena za ks: 8 042,00 Kč****Celkem: 8 042,00 Kč**


Pozice: 64/: Jednodílné okno

Rozměry rámu: 580,0 x 530,0 mm

Stavební otvor: 600,0 x 580,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	5 930,00 Kč
Barva (ext/int):	88 - bílá standard	
	Množstevní sleva 44,0%	-2 609,00 Kč
	Cena po slevě:	3 321,00 Kč



Sklo:	O4-14TGI.C-TN4-14TGI.C-TN4 Satinato+TN4+TN4 plastrámeček černý ZDARMA u=0.6	321,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Zaskl.lišta:	0	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	STD - klika okenní standard	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1 Bílá PVC, d=600, hl=150, 1ks Překrytka s nosem surovýpozink d=podle okna, hl=0, 1ks	162,00 Kč 70,00 Kč
Výška kliky:	od kraje křídla A:146 mm	
Popis:	garáž	

Množství: 6

Cena za ks: 3 874,00 Kč

Celkem: 23 244,00 Kč**Pozice: 65/: příslušenství**

Rozměry rámu: 0,0 x 0,0 mm

Stavební otvor:

Základní cena:	Množstevní sleva 44,0%	
	Cena po slevě:	0,00 Kč
Doplňky:	Paropásky int perlinkou 617m+ extkompri 617m 1ks	74 040,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 74 040,00 Kč

Celkem: 74 040,00 Kč

Cenová rekapitulace

Položek: 34 cena:		924 426,00 Kč
Množstevní sleva	44,0%	-406 747,00 Kč

Cena po slevě		517 679,00 Kč
Žaluzie po množstevní slevě 30,0%		1 842,00 Kč
Parapety vnitřní po množstevní slevě 30,0%		19 292,00 Kč
Překrytky po množstevní slevě 30,0%		6 922,00 Kč
Příplatek za skla		40 746,00 Kč
Insekt. sítě po množstevní slevě 30,0%		17 765,00 Kč
Doplňující a spojovací profily		32 359,00 Kč
ZY		912,00 Kč
Paropásky		74 040,00 Kč
Montáž	395,34 m	90 928,00 Kč
Demontáž	395,34 m	15 814,00 Kč
Montáž překrytek		24 711,00 Kč
Montáž žaluzií		270,00 Kč
Likvidace	79,00 ks	33 180,00 Kč
Doprava		4 550,00 Kč
Objektová sleva		-44 917,00 Kč
Přenesené DPH 12,0%. Daň odvede zákazník		



Součet:	836 093,00 Kč
DPH [0%]:	0,00 Kč
Celkem:	836 093,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele: