

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 08PT-001817

Číslo smlouvy zhotovitele: 25.0304.223Z22

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu – doplňkový GTP**
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 2006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „Geotechnika-SONDEO, GTP-2“, zastoupená vedoucím společníkem

vedoucí společník **SG Geotechnika a.s.**

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO: 41192168
DIČ: CZ41192168
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu: 01388084822/2700
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

a

druhý společník **SONDEO s.r.o.**

se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno

IČO: 02870819
DIČ: CZ02870819
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 82787
zastoupen: [REDACTED]
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

realizace doplňkového GTP v rámci přípravy stavby „D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu“. Zejména se jedná o odkryvné práce, polní zkoušky, geofyzikální, laboratorní, geodetické a hydrogeologické práce, dále pak pedologický průzkum a korozní průzkum. Jedná se o průzkum nezbytně nutný pro další stupeň projektové dokumentace.

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami dle Rámcové dohody č. 01ST-001163 a všemi aktuálně platnými normami a předpisy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023“, číslo 01ST-001163, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
- 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, uveřejněném na www.pjpk.cz.

Článek II.

Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
7 839 631,00	1 646 323,00	9 485 954,00

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Marek Sotona, DiS.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Od výzvy Objednatele do 285 kalendářních dní předložit koncept závěrečné zprávy a poté do 30 kalendářních dní zpracovat připomínky k závěrečné zprávě a předložit čistopis závěrečné zprávy.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D7 Postoloprty, km 51,0 – 53,1

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
Nepoužije se.
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště a jeho vybavení: Nepoužije se.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: Nepoužije se.
6. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.
7. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužije se.
8. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
9. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
10. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDACTED]
za zhotovitele [REDACTED]
11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel předá objednateli v termínu:
od výzvy Objednatele do 285 kalendářních dní předložit koncept závěrečné zprávy a poté do 30 kalendářních dní zpracovat připomínky k závěrečné zprávě a předložit čistopis závěrečné zprávy. Závěrečná zpráva bude předána v elektronické podobě.

12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor:	Správa Chomutov
adresa:	Kochova 3975, Chomutov
PSČ:	430 01

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor:	Správa Chomutov
e-mail:	posta@rsd.cz

14. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Nepoužije se
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal
[Redacted]
Datum: 2025.09.18
09:01:15 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu - doplňkový GTP

pol.	výkon / dodávka prací	Počet m. j.	Jedn.	Jedn. cena	Cena Kč
1.	VRTANÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE				
1.1.	A- VRTNÉ PRÁCE				
1.1.1.	1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m	140	bm		
1.1.1.	2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m	292	bm		
1.1.1.	3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m	154	bm		
1.1.1.	4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m	324	bm		
1.1.1.	5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtovou soupravou		bm		
1.1.1.	6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK		bm		
1.1.1.	7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m		bm		
1.1.1.	8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu > 30,0 m		bm		
1.1.1.	9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m		bm		
1.1.1.	10 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů		bm		
1.1.1.	11 Presiometrické vrty vrtané TK (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů		bm		
1.1.1.	12 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů		bm		
1.1.1.	13 Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů		bm		
1.1.1.	14 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice		bm		
1.1.1.	15 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (Ø112 mm)		bm		
1.1.1.	16 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu		ks		
1.1.1.	17 Přibírka HG vrtu na Ø125 až 254 mm		bm		
1.1.1.	18 HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (Ø120 až 254 mm)		bm		
1.1.1.	19 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí Ø125 mm, obsyp, těsnění	20	bm		
1.1.1.	20 Kopané šachty (do 3 m), včetně likvidace	20	ks		
1.1.1.	21 Kopané šachty (nad 3 m), včetně likvidace		bm		0 Kč
1.2.	B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE				
1.2.1.	1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK	8	prac.		
1.2.1.	2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem		prac.		
1.2.1.	3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu	15	prac.		
1.2.1.	4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích	7	prac.		
1.2.1.	5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí	2	prac.		
1.2.1.	6 Provozní pažení a odpažení vrtů	315	bm		
1.2.1.	7 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino)	2	ks		
1.2.1.	8 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření		hod.		
1.2.1.	9 Likvidace vrtů hutněním záhozem	743	m		
1.2.1.	10 Likvidace vrtů jilcementovou suspenzí	157	m		
1.2.1.	11 Skartace vrtného jádra	910	m		
1.2.1.	12 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *)	1	kpl		
1.2.1.	13 Skody na pozemcích *)	1	kpl		
1.3.	C- ODBER VZORKŮ				
1.3.1.	1 Odběr vzorků zemin / homin - porušené - třída 3B	34	ks		
1.3.1.	2 Odběr vzorků zemin / homin - technologické - třída 3B	5	ks		
1.3.1.	3 Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B		ks		
1.3.1.	4 Odběr vzorků zemin / homin - neporušené - třída 1 (2) A - vtláčným břitovým odběrákem	29	ks		
1.3.1.	5 Odběr vzorků zemin / homin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison		ks		
1.3.1.	6 Odběr vzorků homin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou		ks		
1.3.1.	7 Odběr vzorků vody	14	ks		
1.3.1.	8 Odběr vzorků zemin pro stanovení znečištění zemin	20	ks		
	dílčí mezisoučet - pol. 1.				
2.	POLNÍ ZKOUŠKY				
2.1.	1 Presiometrické zkoušky		zk.		
2.1.	2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku		zk.		
2.1.	3 Dilatometrické zkoušky (DMT)		zk.		
2.1.	4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku		zk.		
2.1.	5 Dynamické penetrační zkoušky	10	bm		
2.1.	6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku	2	zk.		
2.1.	7 Statické penetrační zkoušky CPT		bm		
2.1.	8 Statické penetrační zkoušky CPTU		bm		
2.1.	9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU		zk.		
2.1.	10 Inklinometrické měření (do hl. 40m)		ks		
2.1.	11 Měření Schmidovým tvrdoměrem		zk.		
2.1.	12 Měření kapesním penetrometrem	188	m		
2.1.	13 Statická zatěžovací zkouška		ks		
2.1.	14 Rázová zatěžovací zkouška		ks		
2.1.	15 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek	56	hod.		
	dílčí mezisoučet - pol. 2.				
3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE				
3.1.	1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření	48	hod.		
3.1.	2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS)	368	m		
3.1.	3 Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS)		m		
3.1.	4 Vertikální elektrické sondování (VES)		bod		
3.1.	5 Elektromagnetické metody (VDV, DEMP)		bod		
3.1.	6 Odporové profilování		bod		
3.1.	7 Odporová tomografie (ERT, MEM)		m		
3.1.	8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM)		bod		
3.1.	9 Gravimetrie (tíhová měření)	182	bod		
3.1.	10 Georadarové měření (GPR)		m		
3.1.	11 Magnetometrie		bod		
3.1.	12 Metoda spontánní polarizace (SP)		bod		
3.1.	13 Spektrometrie - gama aktivita (SG)		bod		
3.1.	14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.)		m		
3.1.	15 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody)		m		
3.1.	16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody)		m		
3.1.	17 Komerová prohlídka vrtu se záznamem		m		
3.1.	18				
4.					
4.1.	1 Základní klasifikační rozbor vzorku 3B ("porušený vzorek")	33	zk.		
4.1.	2 Základní klasifikační rozbor vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")	29	zk.		
4.1.	3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost		zk.		
4.1.	4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem	15	zk.		
4.1.	5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku		zk.		
4.1.	6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti		zk.		
4.1.	7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost	14	zk.		
4.1.	8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost		zk.		
4.1.	9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU		zk.		
4.1.	10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso)		zk.		
4.1.	11 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti		zk.		
4.1.	12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak		zk.		

4.	13	Technologické rozborý (PS + CBR + CBRsat + IBI)	5	zk.		
4.	14	Technologické rozborý s přidáním pojiva (PS + CBR + CBR s aditiv + IBI s aditiv) - 1 sada při 1 vřkosti		zk.		
4.	15	Stanovení agresivity zemín (homin)	1	zk.		
4.	16	Stanovení obsahu organických látek		zk.		
4.	17	Stanovení znečištění zemín v rozsahu dle prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech	20	zk.		
4.	18	Stanovení znečištění zemín kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině		soubor		
4.	19	Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny		zk.		
4.	20	Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce		zk.		
4.	21	Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách	400	hod.		
dílní mezisoučet - pol. 4.						
5.	GEODETICKÉ PRÁCE					
5.	1	Vytyčení sond a polních zkoušek	52	ks		
5.	2	Vytyčení geofyzikálních profilů	368	m		
5.	3	Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK. Bpv dle předpisu B2/C1	52	ks		
5.	4	Zaměření studní a vztažných objektů dle předpisu B2/C1		ks		
5.	5	Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů dle PPK-BOD		ks		
5.	6	Určení polohy a výšky geodetických bodů dle předpisu B2/C1		ks		
5.	7	Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb.	52	ks		
5.	8	Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí dle předpisu B2/C1	52	ks		
5.	9	Zajištění vytyčení průběhu podzemních inženýrských sítí	52	ks		
dílní mezisoučet - pol. 5.						
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE					
6.	1	Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce	8	hod.		
6.	2	Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace	38	hod.		
6.	3	Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod		zk.		
6.	4	Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovozní)		den		
6.	5	Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna)		zk.		
6.	6	Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy		zk.		
6.	7	Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů		bm		
6.	8	Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací		den		
6.	9	Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu		měsíc		
6.	10	Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu		ks		
6.	11	Odběr vzorků vody - dynamicky		ks		
6.	12	Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce	14	zk.		
6.	13	Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO ₂ , agresivity (Heyer)		zk.		
6.	14	Rozbor vody - kontaminace C ₁₀ - C ₄₀		zk.		
6.	15	Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC		zk.		
6.	16	Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP)		zk.		
6.	17	Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET		zk.		
6.	18	Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in situ)		zk.		
6.	19	Záměr průtoků - hydrologická měření		profil		
6.	20	Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod		soubor		
6.	21	Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy	24	hod.		
dílní mezisoučet - pol. 6.						
7.	PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM					
7.	1	Pedologické terénní sondování		km		
7.	2	Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skřývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy		km		
dílní mezisoučet - pol. 7.						
8.	KOROZNÍ PRŮZKUM					
8.	1	Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů		bod		
8.	2	Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy		bod		
dílní mezisoučet - pol. 8.						
9.	VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY					
9.	1	Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce	310	hod.		
9.	2	Vypracování realizační dokumentace průzkumu	170	hod.		
9.	3	Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území	48	hod.		
9.	4	Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) *)	1	kpl		
9.	5	Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu	52	hod.		
9.	6	Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 včetně výměnného formátu	96	hod.		
9.	7	Zpracování konceptu závěrečné zprávy	170	hod.		
9.	8	Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace)	340	hod.		
dílní mezisoučet - pol. 9.						
10.	OSTATNÍ		Podíl položky 10 ze základu	Popis	Základ (součet položek 1 až 8) pro výpočet položky 10	Cena položky 10
10.	1	Další činnosti blíže nespecifikované a nutné pro provedení průzkumu, jako přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemín a homín, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejich interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativní a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách).	0,20	základ (položky 1-8)		
		Celkem (20% ze základu položek 1-8)				
CENA CELKEM BEZ DPH						
REKAPITULACE						
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE		Celkem bez DPH		DPH	Celkem včetně
2.	POLNÍ ZKOUŠKY		3 324 170 Kč			
3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE		80 820 Kč			
4.	LABORATORNÍ PRÁCE		368 520 Kč			
5.	GEODETICKÉ PRÁCE		1 192 200 Kč			
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE		407 760 Kč			
7.	PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM		87 500 Kč			
8.	KOROZNÍ PRŮZKUM		0 Kč			
9.	VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY		0 Kč			
9.	OSTATNÍ		1 286 467 Kč			
			1 092 194 Kč			
			7 839 631 Kč			
			Celkem bez DPH		7 839 631 Kč	
			DPH		1 646 323 Kč	
			Celkem včetně DPH		9 485 954 Kč	

*) pozn.: Uchazeč tyto položky neoceneňuje, bude oceněno v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby. Tyto položky jsou neoceněné z důvodu porovnatelnosti nabídek.

*) pozn.: Uchazeč tyto položky neocerňuje, bude oceněno v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby. Tyto položky jsou neoceněné z důvodu porovnatelnosti nabídek.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost „**Geotechnika-SONDEO, GTP-2**“

zastoupená vedoucím společníkem

vedoucí společník **SG Geotechnika a.s.**

se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

IČO: 41192168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992

Druhý společník **SONDEO s.r.o.**

se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno

IČO: 02870819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82787,

jakožto zhotovitel stavebních prací „D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu – doplňkový GTP“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	Identifikace poddodavatele: a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo poddodavatele, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) poddodavatel je / není malým nebo středním podnikem f) poddodavatelovy akcie jsou / nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit: a) popis dle soupisu prací, b) % z celkové ceny Smlouvy	Obchodní název dodavatele (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění poddodavatele, tj. smluvní strana dodavatele v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s poddodavatelem bude uzavírat.
LTgeo s.r.o.	a) 05446538 b) č.p. 335, 664 23 Čebín c) XXXXXXXXXX d) XXXXXXXXXX e) je f) nejsou	a) vrtné a odkryvné práce b) 7 %	SG Geotechnika a.s.

CHEMCOMEX, a.s.	a) 25076451 b) Budischowského 1073, Borovina, 674 01 Třebíč c) XXXXXXXXXX d) XXXXXXXXXX e) je f) nejsou	a) vrtné a odkryvné práce, inženýrskogeologické práce b) 7	SG Geotechnika a.s.
VRTAS s.r.o.	a) 04057279 b) Poličanská 1487, 190 16 Újezd nad Lesy c) XXXXXXXXXX d) XXXXXXXXXX e) je f) nejsou	a) vrtné a odkryvné práce b) 7 %	SG Geotechnika a.s.
Stavební geologie – IGHG, spol. s r.o.	a) 47051175 b) Toskánská náves 7, 252 17 Tachlovice c) XXXXXXXXXX d) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX f) nejsou	a) vrtné a odkryvné práce b) 7 %	SG Geotechnika a.s.
NN COMPANY s.r.o.	a) 07564317 b) Baškirská 1404/1, 101 00 Praha - Vršovice c) XXXXXXXXXX d) XXXXXXXXXX e) je f) nejsou	a) vrtné a odkryvné práce b) 7 %	SG Geotechnika a.s.
UNIGEO a.s.	a) 45192260 b) Místecká 329/258, 720 00 Hrabová, Ostrava c) XXXXXXXXXX d) XXXXXXXXXX e) je f) nejsou	a) vrtné a odkryvné práce b) 7 %	SG Geotechnika a.s.

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „**Geotechnika-SONDEO, GTP-2**“

zastoupená vedoucím společníkem

Vedoucí společník **SG Geotechnika a.s.**

se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

IČO: 41192168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992

Druhý společník **SONDEO s.r.o.**

se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno

IČO: 02870819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82787,

jakožto zhotovitel stavebních prací „D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu – doplňkový GTP 08PT-001817“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci stavebních prací „D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu – doplňkový GTP 08PT-001817“.

Funkce¹	Titul, příjmení, jméno	Pracovněprávní vztah k dodavateli/poddodavateli:
Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru Inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu	██████████	Zaměstnanec SG Geotechnika a.s.
Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie – hydrogeolog	██████████	Zaměstnanec SG Geotechnika a.s.
Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie – hydrogeolog	██████████	Zaměstnanec SONDEO s.r.o.
Osoba poskytující plnění v oboru geofyzika – geofyzik	██████████	Zaměstnanec SG Geotechnika a.s.
Osoba provádějící zeměměřické činnosti	██████████	Zaměstnanec SG Geotechnika a.s.

-
- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, číslo veřejné zakázky: 01ST-001163.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 08PT-001817

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu – doplňkový GTP**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 22.09.2025 10:50:01 +02:00