

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 0086/41/25
Číslo jednací: 02310/SL/25

Rok: 2025

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
PR Rašeliniště u myslivny;					
75468	ZC01	Narušení a stržení drnu			
	ZC01e	Stržení drnu strojní	1730	m2	62 280,00
				Cena bez DPH	62 280,00
				Cena s DPH	75 358,80
PR Rašeliniště u myslivny;					
75470	VE02	Výstavba dřevěných přehrázek pro obnovu rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch včetně obsypu lokální zeminou			
	VE02b	Tvorba jednoduchých přehrázek	3	ks	21 000,00
				Cena bez DPH	21 000,00
				Cena s DPH	25 410,00

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2025	83 280,00	21,00	17 488,80	100 768,80
Celkem	83 280,00		17 488,80	100 768,80

Specifikace díla: Odkaz na mapové dílo

2025				
PR Rašeliniště u myslivny;				
75468	ZC01	Narušení a stržení drnu		75 358,80 Kč
	ZC01e	Stržení drnu strojní		

Popis opatření:
Zahrnutí odvodňovacího příkopu prostřednictvím strojového stržení drnu podél odvodňovacího příkopu o celkové rozloze cca 1730 m2. Stržená hmota bude umístěna do odvodňovacího příkopu s cílem zpomalit odtok vody z lokality.

PR Rašeliniště u myslivny;			
75470	VE02	Výstavba dřevěných přehrázek pro obnovu rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch včetně obsypu lokální zeminou	25 410,00 Kč
	VE02b	Tvorba jednoduchých přehrázek	

Popis opatření:

Přehrážky budou sestaveny z jedné vrstvy horizontálně položených prken o tloušťce 2 – 2,5 cm a šířce 15 – 20 cm. Výška přehrážek bude shodná s výškou okolního terénu, okraje přehrážek tedy budou zapuštěné v březích do ztracena. Všechny přehrážky musí mít zemní obsyp. Pro zemní obsyp je možné využít materiál z výkopu zářezů pro přehrážky, a především pak zeminu ze stržené hmoty.

75470 [VE02] Výstavba dřevěných přehrážek pro obnovu rašelinišť a jiných
nevhodně odvodněných ploch včetně obsypu lokální zeminou
[VE02b] Tvorba jednoduchých přehrážek



0 4,759,5 19 28,5 38
m

75468 [ZC01] Narušení a stržení drnu

[ZC01e] Stržení drnu strojní



0 5 10 20 30 40
m