

**Podrobný popis Služeb**  
**Pasport Zábran proti vniknutí obojživelníků podél dálnic (ZVO)**

## Obsah

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Předmět zakázky .....       | 3 |
| 2. | Legislativní rámec .....    | 3 |
| 3. | Podrobný popis služeb ..... | 3 |
| 4. | Místo plnění.....           | 4 |
| 5. | Termíny plnění: .....       | 4 |
| 6. | BOZP .....                  | 4 |
| 7. | Povinnosti Dodavatele ..... | 5 |

## 1. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je sběr dat a evidence informací o trvalých zařízeních zabraňujících vniknutí obojživelníků, které jsou součástí nebo příslušenstvím pozemních komunikací dle ustanovení § 12–13 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), v platném znění; s právem hospodařit ŘSD s. p.

## 2. Legislativní rámec

Legislativní rámec pro Plnění je dán:

- Zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění;
- zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění;
- zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění;
- vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění (katastrální vyhláška)
- vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, v platném znění;
- nařízení vlády č. 159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání, v platném znění
- Datový Předpis B5 – Předpis pro jednotný sběr a evidenci objektů protihlukových clon, silničních zdí a oplocení a dalších zařízení zabraňujících vniknutí volně žijících živočichů na pozemní komunikaci v rámci ŘSD s. p. vč. příloh.

## 3. Podrobný popis služeb

Dodavatel provede ověření rozsahu instalace Zábran proti vniknutí obojživelníků podle zadaného staničení dálnice, a to pochůzkou v terénu nebo za jízdy v dopravním prostředku. Zábrany nemusí být vidět přímo z komunikace.

Bude proveden sběr dat pochůzkou v terénu podle datového předpisu B5, kde u každé zábrany bude provedeno zaměření počátků, konců a lomových bodů objektů v souřadnicovém systému S-JTSK, uvedení skutečné délky a výšky zábrany, stanovení konstrukčního materiálu a jeho barvy, ověření stavu včetně fotodokumentace.

V případě, že bude zábrana připevněna k oplocení, bude v pasportu v atributu *TYP\_O* uvedena hodnota „*oplocení proti vniknutí zvířete*“ a současně v atributu *VYBAVENI* bude uvedeno „*trvalá zábrana proti vniknutí obojživelníků*“. Nebude-li zábrana součástí oplocení, bude v atributu *TYP\_O* uvedena hodnota „*trvalá zábrana proti vniknutí obojživelníků*“ a atribut *VYBAVENI* se nevyplňuje. Data budou sesbírána a zpracována podle částí 6 a 7 datového předpisu B5 a předána ke kontrole Objednateli. Data ke kontrole budou předaná nejpozději v termínu viz odst. 5. Termíny plnění.

K předání kompletní zakázky dojde na základě předávacího protokolu, zakázka bude obsahovat náležitosti dle datového předpisu B5. Není požadována analogová podoba.

Protokol a měsíční výkazy činnosti budou součástí fakturace.

## 4. Místo plnění

Přehled zájmového území ve správě:

| SSÚD      | Označení komunikace | Staničení (km) |         | Strana komunikace | Počet km jednosměrně i obousměrně |
|-----------|---------------------|----------------|---------|-------------------|-----------------------------------|
|           |                     | Začátek        | Konec   |                   |                                   |
| Přerov    | D1                  | 282,300        | 296,000 | L+P               | 27,400                            |
| Přerov    | D35                 | 295,800        | 295,500 | L                 | 0,300                             |
| Mankovice | D1                  | 311,000        | 311,100 | L+P               | 0,200                             |
| Mankovice | D1                  | 306,400        | 306,200 | L                 | 0,200                             |
| Chotoviny | D3                  | 81,500         | 159,550 | L+P               | 156,100                           |
| Řehlovice | D8                  | 60,000         | 75,500  | L+P               | 31,000                            |
| Poříčany  | D11                 | 41,700         | 46,800  | L+P               | 10,200                            |
| Pravy     | D11                 | 51,100         | 113,000 | L+P               | 123,800                           |
| Městec    | D35                 | 131,300        | 157,900 | L+P               | 53,200                            |
|           |                     |                |         | Celkem km         | 402,400                           |

## 5. Termíny plnění:

- 5.1. Dodavatel svolá 1. Výrobní výbor do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
- 5.2. Dodavatel předloží Objednateli Harmonogram do 5 pracovních dnů od 1. výrobního výboru.
- 5.3. Dodavatel zahájí služby do 10 pracovních dnů od 1. výrobního výboru.
- 5.4. Dodavatel bude pravidelně předkládat Objednateli měsíční výkaz činnosti ke kontrole a odsouhlasení (podle domluvy na 1. výrobním výboru).
- 5.5. Dodavatel předloží datové sady ke kontrole minimálně 30 dní před ukončením plnění smlouvy.
- 5.6. Předpokládaná doba plnění je nejdéle do 4 měsíců od data účinnosti smlouvy.

## 6. BOZP

Dodavatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice státního podniku 10-S-14.8, zpracovaná bezpečností rizika dle § 101 odst. 3) zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a směrnici státního podniku 10-S-14.8 Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích, Zavedení typových technologických postupů při práci na pozemní komunikaci za provozu – Provozních směrnic.

Dodavatel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu, zaměstnance Dodavatele, vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Dodavatele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Dodavatel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečnostní práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.

Dodavatel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.

Dodavatel podle § 2936–2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Dodavatel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.

## 7. Povinnosti Dodavatele

V průběhu realizace zakázky Dodavatel **vede** Pracovní deník a Měsíční výkaz činnosti, který bude předkládán k odsouhlasení Objednateli. Bude upřesněno na 1. výrobním výboru.

Dodavatel **bude dodržovat** všechny předpisy a vyhlášky související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí na dotčených dálnicích.

Dodavatel **se nesmí** na dálnici pohybovat bez zajištění Dopravního inženýrského zajištění (dále jen „DIO“) a bez ohlášení na příslušném SSÚD. DIO (dopravně inženýrská opatření) resp. Označení pracovního místa provádí Objednatel (příslušné SSÚD). Dodavatel bude kontaktovat příslušného vedoucího Střediska správy a údržby dálnic (dále jen „SSÚD“), a to minimálně 48 h před prováděním služeb na daném úseku dálnice. Objednatel zajistí kontakty na vedoucí SSÚD a předá je Dodavateli na 1. výrobním výboru. V případě pohybu po dálnici bude po domluvě s vedoucím SSÚD dopravní opatření a omezení potřebné pro realizaci zakázky zajištěno Objednatelem (příslušné SSÚD).

Dodavatel bude postupovat dle datového předpisu B5 pro jednotný sběr a evidenci objektů protihlukových clon, silničních zdí a oplocení a dalších zařízení zabraňujících vniknutí volně žijících živočichů na pozemní komunikaci v rámci ŘSD s. p. vč. příloh (<https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/datove-predpisy#zalozka-b5-predpis-pro-jednotny-sber-a-evidenci>).