




Kupní smlouva

ČÁST 1 – vesta balistická ochranná těžká NIJ IIIA/IV – Typ A (PP)

I. Smluvní strany

1. Kupující: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje**
sídlo: Lannova tř. 193/26, České Budějovice, PSČ 370 74
IČO: 75151511
zastoupená: plk. Mgr. Bc. Luděk Procházka, ředitel krajského ředitelství
bankovní spojení: Česká národní banka České Budějovice
číslo účtu: 
(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

2. Prodávající: **GARED s.r.o.**
sídlo: Družstevní 278, 517 01 Solnice
IČO: 288 19 446
DIČ: CZ28819446
zastoupen: Mgr. Markétou Haasovou, jednatelkou společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Rychnov nad Kněžnou
číslo účtu: 
tel.: +420 494 596 110, +420 607 104 849
E-mail: ; seifertova@gared.cz
zapsán: v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 29329
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í
podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „OZ“),
tuto kupní smlouvu

II. Předmět plnění

Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je dodávka vest balistických ochranných těžkých NIJ IIIA/IV (dále jen „zboží“), specifikovaných v článku V. odst. 1 a v příloze této smlouvy, pro potřeby kupujícího, včetně dopravy do místa plnění a zaškolení obsluhy.

III. Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat smlouvené zboží nejpozději do **15. prosince 2017** od data účinnosti této smlouvy.

Prodávající je povinen, nejpozději do 48 hodin před uskutečněním dodávky, informovat odpovědnou osobu kupujícího (Irena Tomková, tel.: 974 224 569 nebo Mgr. Roman Pecha, tel.: 974 221 243).

Digitally signed by Mgr. Bc. Luděk Procházka, DN: cn=Mgr. Bc. Luděk Procházka, o=Česká republika, ou=Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, email=ludek.prochazka@policie.cz, c=CZ, postalCode=37074, street=Lannova tř. 193/26, serial=1, version=1.0
Mgr. Bc. Luděk Procházka
Irena Tomková
Mgr. Roman Pecha
Localhost:CTR
Date: 2017.09.01 08:52:45 +0200

IV.

Místo plnění

Areál Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Plavská 2 v Českých Budějovicích.

V.

Specifikace a kupní cena

1. Specifikace a kupní cena požadovaného zboží:

1.1 Vesty balistické ochranné těžké NIJ IIIA/IV – Typ A (PP)

předpokládaný objem: 23 ks

1.1.1 Nabídková cena za jednu úplnou soupravu vesty balistické

Specifikace	Cena bez DPH/ks	Cena s DPH/ks
Vesta balistická ochranná těžká NIJ IIIA/IV	11 700,-Kč	14 157,-Kč
Pouzdro na 1 zásobník pro pistoli CZ 75 D Compact	100,-Kč	121,-Kč
Pouzdro na 1 zásobník HK MP5	220,-Kč	266,20 Kč
Pouzdro na radiostanici Matra + konektor	200,-Kč	242,-Kč
Pouzdro na pouta	100,-Kč	121,-Kč
Pouzdro na teleskopický obušek	180,-Kč	217,80 Kč
Pouzdro odkládací, zapínací chlopeň na suchý zip (cca v20 x š15 s vnitřním uspořádáním tašky)	200,-Kč	242,-Kč
Univerzální pouzdro, velikost cca 7 x 13 x 19 cm, zapínání na zip	200,-Kč	242,-Kč
Celková nabídková cena za jednu úplnou soupravu	12 900,-Kč	15 609,-Kč

1.1.2 Celková nabídková cena za celý požadovaný objem plnění, tj. 23 ks

Cena celkem bez DPH	296 700,-Kč
DPH 21%	62 307,-Kč
Cena celkem včetně DPH	359 007,-Kč
Slovy: třístapadesátdevěttisíc sedmkorun českých	

2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (tj. balné, pojištění, dopravu do místa plnění apod.).

3. Celková kupní cena je cenou nejvýše přípustnou.

4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

5. Množství uvedené v odst. 1.1 tohoto článku je pouze předpokladem pro stanovení nabídkové ceny a kupující si vyhrazuje právo odebrat zboží v objemu dle aktuální potřeby, a to směrem nahoru i dolů.

VI.

Platební podmínky

1. Zboží bude fakturováno jednou fakturou, která bude předána současně s dodávkou zboží ve dvojitým vyhotovení na adrese uvedené v článku IV., této smlouvy.

2. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu po dodání zboží a po potvrzení převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího na dodacím listu.
3. Faktura bude označena: „**KRPC-106830/ČJ-2017-0200VO-VZL-Část 1**“
4. Faktura bude mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a podle OZ.
5. Kupující je povinen zaplatit fakturu do 21 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
6. Zálohu na zboží kupující neposkytuje.
7. Faktura bude zaslána ve dvojitým vyhotovení na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku - OMTZ, Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla kupujícímu doručena třetí den po odeslání.
8. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její splatností, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy, není ve dvojitým vyhotovení a správně označena, nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Záruční doba je stanovena na **24 měsíců** a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Případné vady zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u prodávajícího. Ten je povinen vady, oznámené v záruční lhůtě, na své náklady odstranit do 30 dnů od nahlášení.
2. Prodávající se zavazuje, že životnost vlastního obalu balistických vložek vč. spojů u zboží uvedeného v článku V. odst. 1, této smlouvy odpovídá kupujícím vyžadované garanci balistické odolnosti po dobu **minimálně 10 let** ode dne převzetí zboží kupujícím.

VIII.

Všeobecné dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží. To znamená, že zboží musí být dodáno nové (nepoužité), v originálním balení výrobce.
2. Náhrada případné vzniklé škody tímto není dotčena.
3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

IX.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny dodaného zboží včetně DPH za každý den prodlení, při nesplnění dodací lhůty podle čl. III, odst. 1 této smlouvy.
2. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,2% z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení kupujícího s placením faktury.
3. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny dodaného zboží včetně DPH v případě uvedení zkreslených nebo nepravdivých údajů k předmětu plnění (např. použitý materiál k výrobě, označení výrobce apod.)
4. Povinnost uhradit smluvní pokutu je 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní strany k jejímu zaplacení.
5. Náhrada případně vzniklé škody tímto není dotčena.

X.

Další ujednání

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
3. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
4. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.
5. Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v této smlouvě nemá právní vady ve smyslu ustanovení OZ.

XI.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
2. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 10 dnů,
 - b) opakovaného nesplnění technických požadavků kupujícího.
4. Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
5. Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.
6. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
7. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.
9. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.
10. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.
11. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 OZ.
12. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

13. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

XII.

Platnost a účinnost

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž se smluvní strany dohodly, že povinným k uveřejnění v registru smluv je kupující.

Příloha č. 1: Kompletní specifikace nabízeného zboží

Kupující:
V Českých Budějovicích
dne:

Prodávající:
V Solnici
dne:

HAASOVÁ
MARKÉTA MGR.

Digitálně podepsal
HAASOVÁ MARKÉTA MGR.
Datum: 2017.08.29
14:25:34 +02'00'

plk. Mgr. Bc. Luděk Procházka
ředitel krajského ředitelství
podepsáno elektronicky



Mgr. Markéta Haasová
jednatelka společnosti
GARED, s.r.o.
podepsáno elektronicky

Příloha č. 1: Kompletní specifikace nabízeného zboží

Specifikace zboží TYP A,

Vesta balistická ochranná těžká NIJ III A/IV (PP)

model: GV 371

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VESTY

Vesta balistická ochranná těžká NIJ III A/IV – MODEL GV 371

Vesta balistická těžká NIJ III A/IV, model: GV 371 je osobní ochranný prostředek určený k ochraně životně důležitých orgánů uživatele proti účinku střel, střepin a dalším mechanickým zásahům, částečně nebo zcela (balistická vložka/přídavný panel) odolný proti bodným zbraním. Model je určen pro vrchní nošení na oděv. Konstrukce vesty umožňuje snadné a rychlé oblékání a pevné upnutí podle tělesných parametrů uživatele. Vesta je řešena jako nosný systém s univerzální MOLLE vazbou, která využívá maximální plochu povrchu vesty a poskytuje prostor pro připevnění potřebného materiálu a příslušenství.

Vesta společně s balistickou vložkou chrání uživatele před účinky střel a střepin na balistickou odolnosti III A dle NIJ Standard 0101.04. Přidáním balistických panelů je v místě vložení balistická odolnost IV. ICW dle NIJ STD 0101.04.

Věškeré části vesty jsou vybaveny vyjímatelnými balistickými vložkami. Vesta je vybavena kapsou na přídavný balistický panel v předním a zadním díle.

Konstrukce vesty umožňuje snadné a rychlé oblékání a přesné upnutí na postavu (bez asistence druhé osoby) dle tělesných parametrů uživatele do obvodu a do výšky v dané velikostní skupině. Ergonomický tvar a nastavitelnost vesty zajišťuje maximální balistickou ochranu trupu. Vesta se snadno obléká i svléká. Je možné ji používat se všemi balistickými panely nebo bez přídavných panelů.

Panely navyšují úroveň balistické ochrany na třídu balistické odolnosti IV.ICW dle NIJ STD 0101.04. Součástí každé vesty jsou dva panely (přední a zadní panel).

K manipulaci se zraněným je vesta na zadním díle vybavena záchranným uchem snadno uchopitelným v rukavicích.

„Vesty balistické ochranné těžké NIJ IIIA/IV – č. II.“ – TYP A (PP)

Střih vesty splňuje komfort při standardním použití. Umožňuje střelbu zbraněmi odpalovanými z ramene, ovládání motorového vozidla a nošení výstroje a výzbroje potřebné pro výkon služby.

Barva popruhů odpovídá barvě základního materiálu. (černá)

Balistické vložky jsou uzavřeny do voděodolného, neprůsvitného, pevného materiálu, odolávajícímu průniku UV záření. Povlak balistických vložek je uzavřen svařením, které zaručuje nepropustnost. Souprava balistických vložek se skládá z předního a zadního dílu, bočních dílů, ochrany ramen a klínu. Balistické vložky tvoří jeden celek. Přístup k jednotlivým balistickým vložkám je velmi jednoduchý, lze je proto snadno a rychle vyjmout či vložit. Nevznikají mezery mezi jednotlivými balistickými vložkami. Jednotlivé balistické vložky splňují požadované překrytí. Tloušťka balistické vložky v odolnosti III. A dle NIJ STD 0101.04 včetně jejího obalu nepřekračuje 7 mm. Složení balistické vložky je uvedeno v jednotlivých Protokolech.

Komfort uživateli poskytuje použitá vnitřní síťovina, která zajišťuje odvod vlhkosti, cirkulaci vzduchu a regulaci teploty těla. Tím jsou zabezpečeny hygienické podmínky i při několikahodinovém používání vesty. Vnitřní strana potahu je konstrukčně a materiálově provedena tak, aby bylo zabráněno jejímu mechanickému poškození a zachytávání za standardní výstrojní součásti.

Na přední části vesty v úrovni prsou je našita mechová část stuhového uzávěru o rozměrech 12 cm x 3,8 cm pro upevnění malého nápisu POLICIE. Nad tímto stuhovým uzávěrem ve vzdálenosti 1 cm je umístěn další stuhový uzávěr ve stejné velikosti na připevnění Identifikačního čísla.

Na zadní části vesty v úrovni lopatek je našita mechová část stuhového uzávěru o rozměru 34 cm x 7,3 cm pro upevnění velkého nápisu POLICIE.

Součástí každé vesty je transportní taška se zapínáním na spirálové zdrhovadlo WS 20. Je vybavena našitým průsvitným okénkem pro vložení štítku s údaji o uživateli. Jednou hlavní kapsou, kde se vkládá balistická vesta a druhou, která slouží k ukládání přídatných balistických panelů.

Transportní taška je vyrobena z materiálu, který odpuzuje vodu.

Ke každé balistické vestě je přiložen návod k použití, skladování, údržbě a záruční list.

Vnější materiál je díky úpravě vnějšího potahu nehořlavý, což je doloženo protokolem akreditované zkušebny Textilního zkušebního ústavu v Brně. Vnitřní materiál splňuje

„Vesty balistické ochranné těžké NIJ IIIA/IV – č. II.“ – TYP A (PP)

požadavky hygienické nezávadnosti AHEM 3/2000, který je doložen protokolem akreditované zkušebny.

Součástí nabídky jsou materiálové listy.

Součástí každé vesty je návod na použití, skladování a údržbu společně se záručním listem, transportní obal černé barvy a sadou pouzder.

Typové štítky vesty ochranné jsou uvedeny nyní v nabídce. Strana balistické ochrany, přikládána k tělu je zřetelně označena štítkem: „TOUTO STRANOU K TĚLU“.

Panely jsou označeny „STRIKE FACE“.

Hrany panelů jsou vyměkčeny 1 mm pěnovkou pro větší komfort nošení.

Vesta neobsahuje kovové komponenty.

Soutěžní vzorek úplné soupravy vesty balistické je ve velikosti XL (56) včetně panelů (předního a zadního), transportní tašky, soupravy pouzder, návodu k použití, skladování, údržbě, záručního listu.

Každá souprava balistické vesty bude obsahovat pouzdra:

Pouzdro na 1 zásobník pro pistoli CZ 75 D Compact
Pouzdro na 1 zásobník HK MP5
Pouzdro na radiostanici Matra + konektor
Pouzdro na pouta
Pouzdro na teleskopický obušek
Pouzdro odkládací, zapínací chlopeň na suchý zip (cca v20 x š15 s vnitřním uspořádáním tašky)
Univerzální pouzdro, velikost 13 x 19 cm, zapínání na zip

Balistická odolnost

Vesta společně s balistickou vložkou chrání uživatele před účinky střel a střepin na balistickou odolnost III A dle NIJ Standard 0101.04.

Po doplnění přídatným panelem je v místě vložení panelu zabezpečena balistická odolnost IV. ICW dle NIJ Standard 0101.04. (přední a zadní panel)


Tabulka hmotností – balistických vložek a panelů

Jednotlivé součásti	Velikost	Hmotnost v kg
Balistické vložky ve vodoodpudivém obalu (přední díl, zadní díl, boční díly)	S	2,55 kg
	M	2,75 kg
	L	2,95 kg
	XL	3,15 kg
	XXL	3,35 kg
Ochrana ramen 1 pár – balistické vložky	U všech velikostí stejný rozměr a hmotnost	0,20 kg
Chránič klína – balistické vložky	U všech velikostí stejný rozměr a hmotnost	0,60 kg
Přídatný balistický panel - zadní	U všech velikostí stejný rozměr a hmotnost	2,65 kg
Přídatný balistický panel - přední	U všech velikostí stejný rozměr a hmotnost	2,65 kg

- Velikosti jsou uvedeny v kg na dvě desetinná místa.
- Hmotnost balistických vložek zavařených ve vodoodpudivém materiálu u velikosti XL je celkem: 3,95 kg + hmotnost panelu předního: 2,65 kg + hmotnost panelu zadního: 2,65 kg + potah vesty 1,70 kg = 10,95 kg.

Tabulka základních rozměrů balistických vložek – model GV 371

velikost	Přední díl A (mm)	Přední díl B (mm)	Přední díl C (mm)	Zadní díl A (mm)	Zadní díl B (mm)	Zadní díl C (mm)
S 44	366,5	359,0	273,0	451,5	446,0	352,0
S 46	366,5	359,0	273,0	451,5	446,0	352,0
M 48	405,0	359,0	274,5	491,5	446,0	354,0
M 50	405,0	359,0	274,5	491,5	446,0	354,0
L 52	443,5	374,0	275,0	531,5	461,0	355,5
L 54	443,5	374,0	275,0	531,5	461,0	355,5
XL 56	482,5	374,0	276,5	571,5	461,0	357,5
XL 58	482,5	374,0	276,5	571,5	461,0	357,5
XXL 60	519,5	389,0	279,0	611,5	476,0	359,5
XXL 62	519,5	389,0	279,0	611,5	476,0	359,5



Ochranná plocha vesty:

Ochranné plochy jsou zjišťovány pomocí stříhového programu INVESTRONICA.

Tento výpočet chráněné plochy měkké balistiky provádí automatický stříhací stoj INVESTRONICA v rámci zadání stříhu do programu.



Model : GV371.BA-OP

31/08/15

Set velikostí XS

Velikost Díl	S Počet	2 Plocha (cmxcm)	Obyvod (mm)	Body	Zástřihy
GV371.BA-BOK	2	518,4	1288	10	0
GV371.BA-KL	1		1106	15	0
GV371.1BA-PD	1	1275,5	1779	105	0
GV371.1BA-PD-RA	2	257,8	1109	74	0
GV371.1BA-ZD	1	1842,6	1752	135	0
	7	4730,5	7034	339	0

GARED, s.r.o.
„Vesty balistické ochranné těžké NIJ IIIA/IV – č. II.“ – TYP A (PP)



Model : GV371.BA-OP

31/08/15

Set velikostí XS

Velikost Díl	M Počet	3 Plocha (cmxcm)	Obvod (mm)	Body	Zástřihy
GV371.BA-BOK	2	647,2	1448	10	0
GV371.BA-KL	1	836,2	1106	15	0
GV371.1BA-PD	1	1365,0	1833	105	0
GV371.1BA-PD-RA	2	257,8	1109	74	0
GV371.1BA-ZD	1	1928,6	1801	135	0
	7	5034,8	7298	339	0



Model : GV371.BA-OP

31/08/15

Set velikostí XS

Velikost Díl	L Počet	4 Plocha (cmxcm)	Obvod (mm)	Body	Zástřihy
GV371.BA-BOK	2	776,0	1608	10	0
GV371.BA-KL	1	836,2	1106	15	0
GV371.1BA-PD	1	1453,9	1892	108	0
GV371.1BA-PD-RA	2	257,8	1109	74	0
GV371.1BA-ZD	1	2013,7	1856	137	0
	7	5337,6	7572	344	0



Model : GV371.BA-OP

31/08/15

Set velikostí XS

Velikost Díl	XL Počet	5 Plocha (cmxcm)	Obvod (mm)	Body	Zástřihy
GV371.BA-BOK	2	904,8	1768	10	0
GV371.BA-KL	1	836,2	1106	15	0
GV371.1BA-PD	1	1593,7	1991	112	0
GV371.1BA-PD-RA	2	257,8	1109	74	0
GV371.1BA-ZD	1	2151,0	1946	136	0
	7	5743,5	7921	347	0



Model : GV371.BA-OP

31/08/15

Set velikostí XS

Velikost Díl	XXL Počet	6 Plocha (cmxcm)	Obvod (mm)	Body	Zástřihy
GV371.BA-BOK	2	1033,6	1928	10	0
GV371.BA-KL	1	836,2	1106	15	0
GV371.1BA-PD	1	1753,4	2068	114	0
GV371.1BA-PD-RA	2	257,8	1109	74	0
GV371.1BA-ZD	1	2314,2	2036	145	0
	7	6195,2	8247	358	0

ŠTÍTKY

Povlak vesty, vyjímatelné balistické vložky a balistické panely jsou zřetelně označeny štítkem a symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“ a střepinám „symbol výbuchu“. Štítek není vidět při standardním používání.

Štítek na potah vesty, velikost XL (56):



Vesta balistická ochranná těžká NIJ
III A/ IV

Model: GV 371

Třída a typ odolnosti dle US STANDARD NIJ STD 0101.04
Třída balistické odolnosti III.A

Velikost: XL 56

Výrobní číslo: N0617Z0627000001

Rok výroby: 2017


Doba poskytované záruky balistické odolnosti: 10 let

Garance balistické odolnosti do: 06/2027

Pořadové číslo v dodané sérii: 1

Hmotnost vesty balistické se základní balistickou vložkou
včetně přidavných vložek (panelů) bez transportní tašky: 10,95kg

Chráněná plocha vesty se zákl. balistickou vložkou: 5 743,50cm²




Při čištění je dovoleno čistit vestu pouze bez
balistických vložek

Název a adresa výrobce:

Gared s.r.o., Družstevní 278, 517 01 Solnice

tel/fax: 494 596 110 / 494 596 321

email: 

Štítek na balistické vložky vesty,
velikost XL (56):



Vesta balistická ochranná těžká NIJ
III A/ IV

Model: GV 371

Třída a typ odolnosti dle US STANDARD NIJ STD 0101.04

Třída balistické odolnosti III.A/IV

Velikost: XL 56

Výrobní číslo: N0617Z0627000001

Rok výroby: 2017


Doba poskytované záruky balistické odolnosti: 10 let

Garance balistické odolnosti do: 06/2027


Pořadové číslo v dodané sérii: 1

Hmotnost vesty balistické se základní balistickou vložkou
včetně přídavných vložek (panelů) bez transportní tašky: 10,75kg

Chráněná plocha vesty se zákl. balistickou vložkou: 5 743,50cm²



! STRANA BALISTICKÉ VLOŽKY OPATŘENÁ TÍMTO ŠTÍTKEM
SE PŘIKLÁDÁ K TĚLU !

Název a adresa výrobce:
Gared s.r.o., Družstevní 278, 517 01 Šolnice
tel/fax: 494 596 110 / 494 596 321
email: 

Vesty balistické ochranné těžké NIJ IIIA/IV (PP) – Typ A		
Souprava vesty balistické		
Specifikace	Cena bez DPH/ks	Cena s DPH/ks
Vesta balistická ochranná těžká NIJ IIIA/IV	11 700,-Kč	14 157,-Kč
Pouzdro na 1 zásobník pro pistoli CZ 75 D Compact	100,-Kč	121,-Kč
Pouzdro na 1 zásobník HK MP5	220,-Kč	266,20 Kč
Pouzdro na radiostanici Matra + konektor	200,-Kč	242,-Kč
Pouzdro na pouta	100,-Kč	121,-Kč
Pouzdro na teleskopický obušek	180,-Kč	217,80 Kč
Pouzdro odkládací, zapínací chlopeč na suchý zip (cca v20 x š15 s vnitřním uspořádáním tašky)	200,-Kč	242,-Kč
Univerzální pouzdro, velikost 13 x 19 cm, zapínání na zip	200,-Kč	242,-Kč
Celkem nabídnutá cena	12 900,-Kč	15 609,-Kč

GARED s.r.o.
 G. A. R. E. D. s. r. o.
 IČO: 252 20 123
 DIČ: CZ25220123
 Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 10
 Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Haasová
 Telefon: +420 224 123 456
 E-mail: gared@seznam.cz

V Solnici dne 17. 8. 2017

.....
 Mgr. Markéta Haasová
 jednatelka společnosti

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY POZÁRUČNÍHO SERVISU

- Na vesty balistické těžké III. A/IV, dodávané společností GARED, s.r.o., je poskytována záruka (záruční doba) v délce 10 let na balistické materiály a na ostatní materiály 24 měsíců ode dne dodání a převzetí zboží.
- Záruční doba je platná za předpokladu dodržování skladovacích podmínek a podmínek uvedených v návodech na používání a k údržbě a k ošetřování zboží. Záruka se nevztahuje na změny vlastností materiálů v důsledku jeho mechanického poškození.
- Běh záruční lhůty začíná po předání a převzetí zboží. Její běh se přerušuje po dobu trvání opravy (tj. ode dne nahlášení vady od dne opravy včetně).
- Záruční vady opraví nebo odstraní prodávající, resp. příslušná opravná bezplatně ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem předání zboží do opravy.
- Záruční vadou je vada, která se projeví během záruční doby a je v jejím průběhu řádně nahlášena prodávajícímu, resp. příslušné opravně. Záruční vadou není vada, jež nemá příčinu ve vnitřních vlastnostech zboží, je důsledkem neodborného zásahu do jeho konstrukce, neodborné manipulace nebo mechanického poškození.
- Za neopravitelnou je považována taková balistická vesta, která vykazuje známky poškození balistické vložky nebo panelu protržením, naříznutím, probodnutím či vniknutím projektilu.

MÍSTA ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

GARED, s.r.o.

Družstevní 278, Solnice 517 01, 494 596 110

-Naše společnost se zavazuje k poskytnutí pozáručního servisu s lhůtou provedení nejpozději do 1 měsíce. Urgentní požadavky vyřizujeme operativně.



V Solnici dne 17. 8. 2017

.....
Mgr. Markéta Haasová
jednatelka společnosti

