

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017
Stavba: Oprava PZS v km 7,211

KSO:
Místo: Velké Hydčice

CC-CZ:
Datum: 20.6.2017

Zadavatel:
SŽDC s.o. OŘ Plzeň

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017

Stavba: Oprava PZS v km 7,211

Místo: Velké Hydčice

Datum: 20.6.2017

Zadavatel: SŽDC s.o. OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
01	Oprava PZS v km 7,211	0,00	0,00	PRO
01	Zabezpečovací zařízení	0,00	0,00	Soupis
02	Zemní práce, oprava reléového domku	0,00	0,00	Soupis
03	Napájení zabezpečovacího zařízení	0,00	0,00	Soupis
02	Oprava PZS v km 7,211 VRN	0,00	0,00	PRO
01	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	Soupis
02	Náklady na dopravu	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava PZS v km 7,211

Objekt:

01 - Oprava PZS v km 7,211

Soupis:

01 - Zabezpečovací zařízení

KSO:

Místo: Velké Hydčice

Zadavatel:

SŽDC s.o. OŘ Plzeň

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava PZS v km 7,211

Objekt:

01 - Oprava PZS v km 7,211

Soupis:

01 - Zabezpečovací zařízení

Místo:

Velké Hydčice

Datum:

20.6.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o. OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava PZS v km 7,211

Objekt:

01 - Oprava PZS v km 7,211

Soupis:

01 - Zabezpečovací zařízení

Místo: Velké Hydčice

Datum: 20.6.2017

Zadavatel: SŽDC s.o. OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	M	7592810030	Výstražníky a stojany závor PZ Výstražníky Výstražník V3 norma 70828D (CV708289004)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
2	M	7592820040	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVVD norma 70827DS023 (CV708275023)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
3	M	7592820050	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Těleso podstavce I norma 70803D-001 (CV708030001)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
4	M	7592820070	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Víko podstavce norma 70803D-003 (CV708030003)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
5	M	7592820110	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Nosič kříže (CV708405063) pro výstražník AŽD 97-PV	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
6	M	7592820120	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokol.kompl.refl A32a bez zvýraznění norma 00263C 640x360mm (CV002639003)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
7	M	7592820300	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Svorkovnice levá norma 70827DS032 (CV708275032)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
8	M	7592820310	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Svorkovnice pravá norma 70827DS033 (CV708275033)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
9	M	7592820340	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Třmen stupačky norma 70827DS048 (CV708275048)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
10	M	7592820350	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Stupačka (velká) norma 70827DS050 (CV708275050)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	7592820360	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Nosič skříně norma 70827DS002 (CV708275002)	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
53	M	7590720425	Návěstidla světelná Součásti světelných návěstidel Základ T I Z 51x71x135cm norma AZZ 5-75 (HM0592110090000)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
54	M	7491600130	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Uzemnění Vnější Zemnicí pásek stožáru TV FeZn 30x4 mm2 v délce 25 m	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
12	M	7592820400	Výstražníky a stojany závor PZ Součásti výstražníku Clona sluneční norma 70828D-102 (HM0404070991606)	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
13	M	7592810900	Reléový stojan PZS vystrojený - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L) na jednokolejné trati s výstražníky 2 - 4 kusy výstražníků	komplet	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
14	M	7592900028	Baterie Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/120 Ah C5 s kapsovou elektrodou střednědobý vybíjecí režim, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
103	M	7592900090	Baterie Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
15	M	7593000140	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/40, oceloplechová prosklená nástěnná skříň 600x600x250, základní stavová indikace opticky	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
16	M	7494000004	Rozvaděče nn Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně DistriTon Plastové pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 1, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: plast Nástěnné (IP40)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
17	M	7494000006	Rozvaděče nn Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně DistriTon Plastové pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 2, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: plast Nástěnné (IP40)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
18	M	7491207970	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Elektroinstalační materiál Kabelové rošty drátěné 70x150 EZ	m	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
19	M	7491205050	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka TANGO 5518A-2999 S2	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
20	M	7494002986	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA 1-pólové	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
21	M	7494002988	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA 1-pólové	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
22	M	7494003084	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 6 kA 3-pólové	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
23	M	7590120160	Objekty zabezpečovacích zařízení Skříně Skříňka ovl. pro PZZ-RE norma 72308D (CV723089004)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
57	M	7591500010	Přejezdová zařízení světelná Přejezdová zařízení světelná Blok reléových indikací pro PZS	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	7590610210	Indikační desky a ovládací pulty Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupól.nevratné norma 72077A (CV720779001)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
62	M	7590610020	Indikační desky a ovládací pulty Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Buňka světelná jednožárovková norma 72040B (CV720409002)	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
63	M	7590610250	Indikační desky a ovládací pulty Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Objímka žárovky norma 72079DS001 (CV720795001)	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
94	M	7596910040	Objekty ST Venkovní telefonní objekty venk.telef.VTO 7 na stěnu norma 54032G (CV540329007)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
95	K	7596915020	montaz telefonního objektu TO AZD 68 na domek - připevnění telefonního objektu na konstrukci, propojení kabelového závěru s přístrojem, dodání, osazení a zapojení suchého článku, nebo připojení na bateriový rozvod, oprava nátěru, vyzkoušení funkce. Bez provedení ochrany proti vlivu trakce a před nebezpečným dotykovým napětím	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
52	K	7494152010	Montáž prázdných rozvodnic plastových nebo oceloplechových min. IP 55, třída izolace II, rozměru š do 400 mm, v do 400 mm - do zdi, na zeď nebo konstrukci, včetně montáže nosné konstrukce, kotevní, spojovací prvků, provedení zkoušek, dodání atestů, revizní zprávy včetně kusové zkoušky, neobsahuje elektrovýzbroj	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
24	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	50,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
51	K	7590115005	Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m - usazení na základy, zatažení kabelů a zřízení kabelové rezervy, opravný nátěr. Neobsahuje výkop a zához jam	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
25	K	7590615020	Montáž skříňky s pomocnými tlačítky - usazení skříně na místo určení, zatažení kabelů bez jejich zapojení, ochranné pospojování	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
26	K	7591505010	Vypracování a projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení - návrh silničního dopravního značení, včetně jeho kladného projednání s příslušnými orgány státní správy. Měrnou jednotkou je kus železničního přejezdu	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
93	K	7591505030	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trat'	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
28	K	7592815040	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s 1 skříní a se závorou AŽD - 99 - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
29	K	7592815042	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 se 2 skříněmi a se závorou AŽD - 99 - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
31	K	7592825010	Montáž součástí výstražníku nosiče výstražníku	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
32	K	7592825015	Montáž součástí výstražníku skříně výstražníku	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
33	K	7592825025	Montáž součástí výstražníku třmene stupačky	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
34	K	7592825095	Montáž součástí výstražníku žárovky	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
35	K	7592825100	Montáž součástí výstražníku sluneční clony	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
36	K	7592825110	Montáž výstražného kříže	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
37	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
104	K	7592905070	Montáž rekombinační zátky do 300 Ah	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
38	K	7593005012	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
39	K	7593315100	Montáž zabezpečovacího stojanu reléového - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
40	K	7593315274	Montáž kabelového roštu pro volné/pevné uložení šířky 120 mm - sestavení roštu, vysekání otvoru, zasádrování nosníku, montáž držáku krytu a kabelu, zhotovení a uříznutí závěsu, zakrytování, nasazení den a vík, odizolování roštu od ocelové výztuže. Bez dodávky konstrukčního materiálu	m	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
105	K	7593335040	Montáž malorozměrného relé	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
41	K	7593337040	Demontáž malorozměrného relé	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
42	K	7593337080	Demontáž kmitače	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
58	K	7590615040	Montáž tlačítka, světelné buňky, počítadla, zvonku, relé, R, C do kolejové desky nebo pultu za provozu - rozměření a vyznačení místa montáže, vyvrtání a začistění otvoru, montáž prvku, zapojení a vyzkoušení včetně vyvázání vodičů do formy	kus	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
59	K	7590615060	Vygravírování 1 znaku v označovacím štítku - vygravírování 1 znaku v označovacím štítku	kus	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
60	K	7590615070	Montáž označovacího štítku do kolejové desky nebo pultu za provozu - rozměření a vyznačení místa montáže, vyvrtání a začistění otvoru, montáž prvku, zapojení a vyzkoušení včetně vyvázání vodičů do formy	kus	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
55	K	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení	kus	250,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
56	K	7593317010	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě - odpojení vodiče a jeho vytažení	kus	200,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	M	7593330040	Konstrukční díly a prvky Výměnné díly Relé NMŠ 1-2000 AgNi (HM0404221990407)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
65	M	7499700170	Trakční vedení Konstrukční prvky trakčního vedení Svorka se šroubem pro ukolejnění	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
66	M	7491600260	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Uzemnění Vnější Tyč ZT 1,5t T-profil zemnicí	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
67	M	7499700160	Trakční vedení Konstrukční prvky trakčního vedení Přichytka na úhelník rovná	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
68	M	7491600520	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr. 10	kg	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
69	K	7590155040	Montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů u neelektrizovaných tratí jednoduché včetně uzemnění	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
70	K	7590155042	Montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů u neelektrizovaných tratí pro návěstidla, výstražníky a přejezd	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
71	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	750,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
72	M	7593500600	Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34 cm	m	750,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
73	M	7590521025	Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	1 600,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
74	M	7590521020	Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m	30,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
75	M	7590521015	Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
76	M	7590521010	Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	30,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
77	M	7590520995	Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
101	M	7590520390	Kabely Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEKPFLE 1 x 4 x 0,8	m	30,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
78	K	7590555132	Montáž torňa pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
79	K	7590555136	Montáž torňa pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	7590555138	Montáž formy pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štitku kabelové formy	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
81	K	7590555140	Montáž formy pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štitku kabelové formy	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
82	K	7590555142	Montáž formy pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štitku kabelové formy	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
102	K	7590555050	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 2,5 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štitku kabelové formy	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
83	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	180,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
84	M	7492501930	Silnoproudé rozvody Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6)	m	180,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
96	M	7590540460	Kabely Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Rozdělovací spojka pro dělení kabelů, s teplem smrštitelnou manžetou VCKT 90-3, 3 kabel. výstupy	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
97	M	7590540735	Kabely Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-100/25-460/EY	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
86	K	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
87	K	7590525416	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 48 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
99	K	7590525275	Montáž spojky odbočné TD-DK oboustranné (číslování) výpich do 11 čtyřek	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	7590525055	Příprava kabelového bubnu a uzavření konců kabelu do 100 žil - příprava a přistavení kabelového bubnu na místo tažení nebo na místo odvíjení kabelu, naměření délky, odříznutí, odpancéřování, úprava a uzavření dvou konců kabelu. Položku je možné použít pouze pro akce, které nejsou souvislým pokračováním prací spojených s ukládáním nebo zatahováním kabelu a pro přetáčení kabelu z bubnu na buben. V položkách pro kladení a zatahování kabelů jsou již obsaženy v průměrné výši náklady na manipulaci s kabelovým bubnem a na uzavírání kabelových konců	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
89	K	7590525230	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	50,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
90	K	7590525231	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	50,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
91	K	7590525232	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	1 600,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
92	K	7590525245	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m - vyčistění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu	m	50,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
43	K	7598095120	Přezkoušení a regulace časové jednotky - kontrola zapojení včetně příslušného zkoušení hodnot zařízení	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
44	K	7598095155	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor - regulování proudokruhů výstražníku, závorových břeven, regulování chodu břeven, směřování výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a kontrolní skříňky (indikací a ovládání)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
45	K	7598095370	Aktivace diagnostického zařízení EZZ (SaZ) - aktivace a konfigurace systému podle příslušné dokumentace	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
46	K	7598095445	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	7598095515	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
48	K	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
49	K	7598095635	Vyhotovení revizní správy PZZ - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
50	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	30,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava PZS v km 7,211

Objekt:

01 - Oprava PZS v km 7,211

Soupis:

02 - Zemní práce, oprava reléového domku

KSO:

Místo: Velké Hydčice

Zadavatel:

SŽDC s.o. OŘ Plzeň

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava PZS v km 7,211

Objekt:

01 - Oprava PZS v km 7,211

Soupis:

02 - Zemní práce, oprava reléového domku

Místo:

Velké Hydčice

Datum:

20.6.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o. OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava PZS v km 7,211

Objekt:

01 - Oprava PZS v km 7,211

Soupis:

02 - Zemní práce, oprava reléového domku

Místo: Velké Hydčice

Datum: 20.6.2017

Zadavatel: SŽDC s.o. OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

28	K	460010021	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	km	0,900		0,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	132302501	Hloubení rýn vedle kolejí šířky do 600 mm strojně zapravených i nezapravených hloubky do 1,5 m s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek, pro jakýkoliv objem výkopu v hornině tř. 4 jakéhokoliv objemu	m3	290,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	460201612	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy přes 50 do 80 cm	m	750,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	290,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	131101101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	8,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	460310105	Zemní protlaky strojně nežízený zemní protlak (krtek) řízené horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m přes 125 do 160 mm vnějšího průměru vrtu	m	70,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
26	M	286110010	trubka pevná plastová pro rozvod teplé a studené vody l = 3 m DN 12 16x2 mm	m	70,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Glynwed, katalogové číslo :TUBHT163

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	40,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	767640113	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
15	M	553411550	dveře ocelové exteriérové zateplené jednokřídlé 80 x 197 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
16	M	611822510	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x197 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick	hod	25,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	72,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	783817401	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický	m2	72,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	HZS2311	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
19	M	246216710	email syntetický univerzální šedý S 2013 (á 9 kg)	kg	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 0,08-0,11 kg/m2, vrchní nátěry na kov a dřevo, pro vnitřní i vnější použití					
10	M	246420300	ředitlo olejo-syntetické k nanášení štětcem S 6006	kg	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	8,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
21	M	284110230	PVC heterogenní akustické antibakteriální,nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10,zátěž 34/43,otlak do 0,08 mm,útlum 17dB,Bfl S1	m2	8,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,08 mm, útlum 17 dB, hořlavost Bfl S1					
VV			8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			8,800		
30	M	348331100	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický předradník, 2x35W, délka 1572 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	741371102	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	460270141	Pilíře a skříně pro rozvod nn zděné pilíře z vápenopískových cihel šířky do 40 cm, včetně hloubení jámy, naložení přebytečné horniny, zhotovení pískového lože, zřízení základu, izolace a krycí desky a urovnání okolního terénu s koncovkovým dílem, pro skříň výšky 105 cm a šířky do 75 cm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
11	M	595151490	tvárnice betonová základová ztraceného bednění 50x40x22 cm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
12	M	598821750	malta zdící 25 kg	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava PZS v km 7,211

Objekt:

01 - Oprava PZS v km 7,211

Soupis:

03 - Napájení zabezpečovacího zařízení

KSO:

Místo: Velké Hydčice

Zadavatel:

SŽDC s.o. OŘ Plzeň

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava PZS v km 7,211

Objekt:

01 - Oprava PZS v km 7,211

Soupis:

03 - Napájení zabezpečovacího zařízení

Místo:

Velké Hydčice

Datum:

20.6.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o. OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava PZS v km 7,211

Objekt:

01 - Oprava PZS v km 7,211

Soupis:

03 - Napájení zabezpečovacího zařízení

Místo: Velké Hydčice

Datum: 20.6.2017

Zadavatel: SŽDC s.o. OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	M	7493601300	Silnoproudá zařízení Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a piliře Skříně plastová kompaktní piliř včetně základu, IP44, šířka do 600 mm, výška do 1.000 mm, hloubka do 400 mm, PUR lak	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
2	M	7494008352	Rozvaděče nn Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Pojistkové vložky In 25A, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 000, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free Nožové pojistkové vložky, velikost 000	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
3	M	7494008638	Rozvaděče nn Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Příslušenství dle IEC60269, pro 1pól./3pól. pojistkové spodky s přepážkami	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
4	M	7494002992	Rozvaděče nn Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, lcn 6 kA 1-pólové	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
5	K	7494271015	Demontáž rozvaděčů 1 kusu pole nn - včetně demontáže přírodních, vývodových kabelů, rámu apod., včetně nakládky rozvaděče na určený prostředek	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
6	M	7494010428	Rozvaděče nn Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 16 A řadová černá	kus	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
7	M	7494010530	Rozvaděče nn Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Rozbočovací můstek do 15 x 16 mm2	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
8	M	7494010424	Rozvaděče nn Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 16 A řadová tm.modrá	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
9	M	7494010452	Rozvaděče nn Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA PE 16 A zž	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	7493656015	Montáž zásuvkových skříní venkovních na piliři - skřín obsahuje vstupní svorky pro kabel do 120 mm ² , hlavní vypínač, jističe, proudové chrániče, zásuvky, elektrovýzbroj, včetně propojení, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy včetně kusové zkoušky, neobsahuje cenu za zemní práce	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
11	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy	hod	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
13	K	7498152534	Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro venkovní rozvody NN, VN doba provedení do 10 hod - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava PZS v km 7,211

Objekt:

02 - Oprava PZS v km 7,211 VRN

Soupis:

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Velké Hydčice

Zadavatel:

SŽDC s.o. OŘ Plzeň

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava PZS v km 7,211

Objekt:

02 - Oprava PZS v km 7,211 VRN

Soupis:

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Velké Hydčice

Datum: 20.6.2017

Zadavatel: SŽDC s.o. OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
-----------------------------------	------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
---	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava PZS v km 7,211

Objekt:

02 - Oprava PZS v km 7,211 VRN

Soupis:

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Velké Hydčice

Datum: 20.6.2017

Zadavatel: SŽDC s.o. OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1	K	013002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01