

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Česká republika - Vrchní soud v Olomouci

se sídlem: Masarykova třída 609/1, 779 00 Olomouc

IČO: 64124533

zastoupena: JUDr. Václav Čapka, předseda vrchního soudu

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: [REDACTED]

datová schránka: 2rsaa87

(dále jen „Kupující“) na straně jedné

a

CLIMART s.r.o.

se sídlem: Bivojova 872/11, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČO: 27845061

zastoupena: Miroslavem Švecem, jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

datová schránka: sntv3h3

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

Dále též společně označeny jako „smluvní strany“ nebo každá z nich samostatně jako „smluvní strana“.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu na pořízení vzduchotechniky a klimatizace do soudních síní Vrchního soudu v Olomouci (dále jen „Smlouva“).

Článek 1

Účel Smlouvy

Tato Smlouvaje sjednána na základě veřejné zakázky malého rozsahu č. Spr 166/2025. Účelem Smlouvy je sjednání vzájemných práv a povinností Kupujícího a Prodávajícího při dodání Předmětu Smlouvy.

Článek 2

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření Smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:
 - Výzva k podání nabídek ze dne 21.8. 2025, Spr 166/2025,
 - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 8. 9. 2025,
 - Nabídka Prodávajícího ze dne 3. 9. 2025,
 - Projektová dokumentace zpracovaná - [REDACTED], Autorizovaný technik ČKAIT, profese vytápění a vzduchotechnika.
2. Prodávající podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od Kupujícího všechny výše uvedené závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto závazných podkladů nemá žádné výhrady.
3. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného předmětu plnění Smlouvy a prohlašuje, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné pro dodání předmětu plnění Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou k realizaci předmětu plnění Smlouvy nezbytné, a je plně schopen splnit veškeré závazky ze Smlouvy.

Článek 3

Předmět plnění

1. Předmětem plnění Smlouvy je prodej a koupě 1 ks kompaktní energeticky úsporné VZT jednotky, včetně 1 ks řídicí jednotky VZT, 6 ks kazetových klimatizačních jednotek a 2 ks venkovních jednotek, včetně izolovaného potrubí chladivá a odvodu kondenzátu (dále také jen „dodávka“ nebo „předmět plnění“) pro akci „VS Olomouc - klimatizace soudních síní a výměna VZT“, podle projektové dokumentace. V rámci předmětu plnění bude provedena instalace VZT (napojení na stávající rozvody VZT) a demontáž a ekologická likvidace stávající VZT, uvedení do provozu při provedení všech zkoušek dle příslušných norem. Provedena bude instalace kazetových klimatizačních a venkovních jednotek.
2. Dodávané produkty předmětu plnění musí být dodány nové a nepoužité, musí mít certifikaci Eurovent, Ecodesing.
3. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění není a nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro Kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. V opačném případě Prodávající ponese veškeré důsledky takového porušení práv třetích osob.
4. Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu předmět plnění prostý vad a nedodělků a převést na Kupujícího vlastnické právo k němu a Kupující se zároveň zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu.

Článek 4
Doba a místo plnění

1. Prodávající je oprávněn zahájit realizaci předmětu plnění následujícím dnem po dni účinnosti Smlouvy.
2. Prodávající je povinen dodat předmět plnění do 26. 11. 2025.
3. Místem realizace předmětu plnění je Vrchní soud v Olomouci, Masarykova třída 609/1, 779 00 Olomouc.

Článek 5
Cena

1. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu dle této Smlouvy cenu ve výši:
Předmět plnění celkem (včetně prací uvedených v čl. 3 odst. 1 této Smlouvy):

cena bez DPH	1 681 727,- Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	353 163,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2 034 890,- Kč

Z toho cena:

za VZT jednotku a řídicí jednotku:

cena bez DPH	
sazba DPH	
výše DPH	
Cena celkem včetně DPH	

za klimatizační a venkovní jednotky:

Cena bez DPH	
sazba DPH	

výše DPH	
Cena celkem včetně DPH	

Cena za VZT jednotku a řídicí jednotku zahrnuje i související náklady. Cena za klimatizační a venkovní jednotky zahrnuje také související náklady.

Cena předmětu plnění odpovídá ceně uvedené v položkových rozpočtech, které jsou přílohou Smlouvy.

2. Cena za předmět plnění je nepřekročitelná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady a rizika Prodávajícího spojená s plněním dle této Smlouvy. Tato cena je platná po celou dobu realizace předmětu plnění, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace z důvodu ležících na straně Kupujícího.
3. Změna ceny včetně DPH je přípustná pouze v případě změny zákonné sazby DPH na základě písemného dodatku podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke sjednané ceně bez DPH se připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Kupující je povinen uhradit cenu za dodaný předmět plnění na základě daňového dokladu - faktury vystavené Prodávajícímu. Faktura bude obsahovat podrobný rozpis cen předmětu plnění (kalkulaci). Přílohu faktury bude tvořit příslušný předávací protokol týkající se předmětu plnění, jehož cena je touto fakturou účtována. Prodávající je oprávněn vyúčtovat cenu za dodaný předmět plnění na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, v němž Kupující nemá k dodanému předmětu plnění výhrady. Před proplacením musí být faktura ze strany Kupujícího odsouhlasena oprávněnou osobou uvedenou v čl. 8.
5. Splatnost faktury za předmět plnění je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení Kupujícímu. Dnem úhrady se rozumí den podání bankovního příkazu k úhradě fakturované částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, Kupující je oprávněn ji vrátit Prodávajícímu a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury Kupujícímu.
6. Daňový doklad bude obsahovat:
 - a) náležitosti stanovené zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 - b) náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) číslo Smlouvy Kupujícího,
 - d) kopie předávacího protokolu, v němž Kupující nemá k předanému předmětu plnění výhrady.
7. Kupující neposkytuje zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytla ani neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

Článek 6

Převzetí předmětu plnění

1. Předmět plnění je způsobilý k převzetí, je-li dodán, nainstalován, zprovozněn a je funkční v souladu s parametry a vlastnostmi stanovenými projektovou dokumentací, v souladu s touto Smlouvou, v souladu s platnými předpisy a normami, v potřebné kvalitě a bez vad.
2. O převzetí předmětu plnění bude sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních, podepsaný k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení předávacího protokolu. V předávacím protokolu bude potvrzeno předání a převzetí dodávky a uveden seznam všech předaných dokladů. Tyto doklady budou Prodávajícím předány Kupujícím při podpisu předávacího protokolu (např. atesty, záruční listy, návody, licenční ujednání aj.). Náležitosti předávacího protokolu, který vyhotoví Prodávající, budou předem odsouhlaseny Kupujícím.
3. Kupující splní svůj závazek převzít předmět plnění podepsáním předávacího protokolu.
4. Jestliže Kupující odmítne předmět plnění převzít, sepíší účastníci přejímajícího řízení zápis, v němž Kupující uvede důvod nepřevzetí a zástupci obou smluvních stran dohodnou lhůtu k odstranění vad a novému předání předmětu plnění.
5. Podpisem předávacího protokolu přechází vlastnictví předmětu plnění z Prodávajícího na Kupujícího.

Článek 7

Součinnost Kupujícího a Prodávajícího

1. Kupující dohodne s Prodávajícím harmonogram prací (pracovní dobu), aby se minimalizoval dopad prováděných prací souvisejících s dodávkou.
2. Kupující má právo kontrolovat provádění dodávky. Zjistí-li, že Prodávající porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Prodávající provedl nápravu. Jestliže tak Prodávající neučiní v dostatečně přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 2 pracovní dny, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.
3. Kupující proškolí Prodávajícího z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace předmětu plnění a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci Prodávajícího dozvědí.
4. Prodávající zajistí dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících dodávku z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování všech právních předpisů, souvisejících s realizací předmětu plnění, za vynaložení veškeré profesionální péče. Prodávající je povinen chránit Kupujícího před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek, čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, zajistit odvoz a ekologickou likvidaci stávající VZT, odvoz a likvidaci veškerého vzniklého odpadu při realizaci akce. Po ukončení akce doloží Prodávající Kupujícím potvrzení o ekologické likvidaci nebezpečných odpadů

autorizovanou, či certifikovanou společností (především chladičů, nebezpečných náplní, olejů atd.).

6. Prodávající předá Kupujícímu jmenný seznam všech svých zaměstnanců, kteří se budou na realizaci dodávky podílet. Seznam bude průběžně aktualizovat. Prodávající předloží seznam registračních značek vozidel, která budou vjíždět na parkoviště Kupujícího. Osoby nebo vozidla, která nebudou v seznamu uvedena, není Kupující povinen vpustit do svých prostor.
7. Prodávající se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Kupujícího v souvislosti s plněním Smlouvy. Prodávající odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na předmětu plnění podílejí.
8. Použití parkoviště Kupujícího je nutno dohodnout předem s oprávněnou osobou Kupujícího.
9. Nebezpečí škody a ztráty na předmětu plnění nese od počátku zhotovení do protokolárního předání a převzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků Prodávající.
10. Prodávající nesmí bez souhlasu Kupujícího nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má Kupující ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou.
11. Prodávající je povinen informovat Kupujícího o skutečnostech majících vliv na plnění dle této Smlouvy.
12. Prodávající se zavazuje k součinnosti s autorským dozorem projektanta.

Článek 8

Oprávněné osoby

1. Oprávněnou osobou za Kupujícího je:
 - ve věcech technických, včetně kontroly prováděných prací, odsouhlasení faktury:
[redacted]
 - ve věcech ekonomických, včetně odsouhlasení a podpisu faktury a převzetí předmětu plnění:
[redacted]
2. Oprávněnou osobou za Prodávajícího je [redacted]
3. Změnu oprávněné osoby sdělí strana druhé smluvní straně písemně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

Článek 9

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Prodávající se zavazuje realizovat dodávku v nejvyšší kvalitě, v požadovaném množství a v dohodnuté lhůtě.

2. Rozsah a kvalita plnění musí odpovídat vymezení uvedenému v této Smlouvě včetně její přílohy. Nemá-li předmět plnění vlastnosti stanovené Smlouvou nebo platnými právními předpisy, má vady. Jakékoliv odchylky od požadavků a pokynů Kupujícího budou chápány jako vadné plnění. Vadami se rozumí i nedodělky a vady v dokladech, nutných k užívání předmětu plnění.
3. Prodávající se zaručuje, že předmět plnění bude v záruční době plně způsobilý pro použití k účelu stanovenému v této Smlouvě, a není-li účel v této Smlouvě stanoven, k účelu obvyklému a dále, že si předmět plnění zachová vlastnosti stanovené touto Smlouvou a ustanoveními občanského zákoníku (záruka za jakost). Záruční doba za jakost i vady je stanovena v délce 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne předání předmětu plnění po podpisu předávacího protokolu bez výhrad Kupujícím.
4. Zárukou za jakost nejsou dotčena práva a povinnosti z vadného plnění plynoucí ze zákona.
5. Když Kupující oznámí Prodávajícímu během záruční doby zjištění vady dodávky, je Prodávající povinen zahájit práce na odstranění vady bez zbytečného odkladu.
6. Reklamace vad musí být provedena písemně. Kontakt pro nahlášení vad: Sídlo dodavatele, uvedené v záhlaví této Smlouvy.
7. Prodávající nese veškeré náklady spojené s odstraňováním vad, a to včetně nákladů spojených s dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, zjištěných v záruční době, kdy má Kupující právo na bezplatné odstranění vad.
8. O dobu reklamace, od jejího uplatnění do dne odstranění vady, se sjednaná záruční doba prodlužuje.

Článek 10

Sankce

1. V případě prodlení Kupujícího s platbou faktury má Prodávající právo požadovat úhradu úroku z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši dle zvláštního právního předpisu v platném znění (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).
2. V případě prodlení Prodávajícího s předáním předmětu plnění, dle této Smlouvy, zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vad předmětu plnění, dle této Smlouvy, zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. 11 Smlouvy je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. V případě porušení jiné povinnosti ze Smlouvy, než je uvedena výše, uhradí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ a započatý den.
6. Ujednáním o smluvních pokutách, dle této Smlouvy, není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány, ani

právo odstoupit od Smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Prodávajícího povinnosti řádně dodat předmět plnění dle této Smlouvy.

7. Kupující je oprávněn započíst pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči pohledávce Prodávajícího na úhradu ceny předmětu plnění nebo jeho části, s čímž Prodávající výslovně souhlasí.
8. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. 5 této Smlouvy.

Článek 11 **Mlčenlivost**

1. Všechny informace, které se Prodávající dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy, jsou důvěrné povahy. Prodávající se zavazuje zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost a důvěrné informace používat pouze k plnění Smlouvy. Prodávající zodpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění dodávky podílejí.
2. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací. Prodávající je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací a zajistit utajení těchto skutečností a důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i u jiných spolupracujících třetích stran.
3. Povinností mlčenlivosti dle tohoto článku Smlouvy není dotčena povinnost Prodávajícího sdělit nebo zpřístupnit důvěrné informace třetí osobě, která vyplývá z platných právních předpisů nebo z rozhodnutí orgánů veřejné moci, jakož i zpřístupnění důvěrných informací svému právnímu, účetnímu nebo daňovému poradci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti.
4. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu.

Článek 12 **Ochrana osobních údajů**

1. Prodávající při plnění této Smlouvy si je vědom povinností vyplývajících z platných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, zejména ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a z Obecného nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění této Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv Prodávajícího vyplývajících z této Smlouvy, předávat zpracované

osobní údaje Kupujícímu, osobní údaje likvidovat, vše v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s Obecným nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

2. Prodávající učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.
3. Prodávající je povinen informovat Kupujícího o každém případě ztráty či úniku osobních údajů, neoprávněné manipulace s osobními údaji nebo jiného porušení zabezpečení osobních údajů („Porušení zabezpečení osobních údajů“), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od vzniku Porušení zabezpečení osobních údajů nebo i pouhé hrozby, jestliže Prodávající mohl o tomto Porušení zabezpečení osobních údajů či i o hrozbě vzniku Porušení zabezpečení osobních údajů vědět při vynaložení veškeré odborné péče. Nemohl-li Prodávající zjistit případ skutečného či hrozícího Porušení zabezpečení osobních údajů před uplynutím lhůty dle předchozí věty tohoto článku, informuje Prodávající Kupujícího nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se o vzniku Porušení zabezpečení osobních údajů nebo jeho hrozbě Prodávající dozví. Prodávající je i po poskytnutí informace Kupujícímu povinen být maximálně nápomocen při řešení Porušení zabezpečení osobních údajů, resp. při přijímání opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů a zabránění vzniku obdobných situací v budoucnu.

Článek 13 **Ukončení Smlouvy**

1. Tuto Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od Smlouvy nebo písemnou výpovědí Kupujícího. Odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.
2. Kupující je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že Prodávající poruší podstatným způsobem své povinnosti stanovené platnou legislativou, či touto Smlouvou.
3. Kupující je oprávněn vypovědět Smlouvu bez udání důvodu písemnou výpovědí doručenou Prodávajícímu, dojde-li k doručení výpovědi Prodávajícímu před započatím plnění.
4. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem se považuje:
 - a) poruší-li Prodávající povinnost mlčenlivosti dle této Smlouvy,
 - b) prodlení Prodávajícího s dokončením a předáním předmětu plnění o více než 10 kalendářních dnů,
 - c) postup Prodávajícího je v rozporu se Smlouvou či pokyny Kupujícího.

5. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Prodávajícího (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů). Kupující je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Prodávající vstoupí do likvidace.
6. Dojde-li
 - a) k přeměně společnosti Prodávajícího nebo
 - b) ke změně vlastnické struktury společnosti Prodávajícího nebo ke změně podílu na hlasovacích právech ve společnosti Prodávajícího, v jejichž důsledku se změní ovládající osoba oproti dni uzavření Smlouvy,je Prodávající povinen písemně oznámit tuto skutečnost Kupujícímu ve lhůtě 10 kalendářních dnů od účinnosti této změny. Kupující je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět Smlouvu. Výpovědní doba činí 10 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po jejím doručení Prodávajícímu.
7. Smluvní strany se dohodly, že Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu.
8. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi Prodávajícímu.
9. Odstoupení od Smlouvy ani výpověď Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty ani práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti.

Článek 14 **Závěrečná ustanovení**

1. Komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím bude v českém jazyce.
2. Prodávající není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího, a to ani částečně. Výše uvedené platí rovněž pro případ zastavení jakékoli pohledávky Prodávajícího z této Smlouvy.
3. Smluvní strany vylučují použití Všeobecných obchodních podmínek nebo jiného obdobného dokumentu Prodávajícího.
4. Prodávající bere na vědomí, že Smlouva a případné dodatky mohou být uveřejněny na internetových stránkách Kupujícího a na jeho profilu, a že Smlouva a dodatky budou uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí Kupující.
5. Prodávající bere na vědomí skutečnost, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu

finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespolehá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam následné komunikace stran.
7. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu vzniklé újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.
8. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
9. Pokud jsou v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
10. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.
12. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
13. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto Smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.
14. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
15. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. občanského zákoníku.
16. Prodávající výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
17. Tato Smlouva je podepsána v listinné podobě (vlastnoručně), nebo elektronickým podpisem. Je-li Smlouva podepsána v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech

stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech. Je-li Smlouva podepsána elektronicky, je oboustranně podepsána pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu.

18. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost Smlouvy nastává okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv Kupujícím.
19. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si její obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha:

Příloha č. 1 - Specifikace zařízení - profese vzduchotechnika, profese chlazení, TPS - silnoproud, rozpočet rekapitulace

V Olomouci dne

JUDr. Václav
Čapka
Digitálně podepsal
JUDr. Václav Čapka
Datum: 2025.09.17
08:16:51 +02'00'

Za Kupujícího

V Ostravě dne

BC. Miroslav
Švec
Digitálně podepsal
Bc. Miroslav Švec
Datum: 2025.09.18
10:35:33 +02'00'

Za Prodávajícího

D.1.2.4.2.1 - SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - profese vzduchotechnika

pol.	název	množství	jednotka	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
	Zařízení č.1 - Výměna VZT jednotky včetně systému MaR pouze VZT jednotky v m.č.134						
1.1	VZT sestavná rekuperační jednotka splňující certifikaci EUROVENT - stojaté provedení (včetně základového rámu) o MAXIMÁLNÍCH obrysových rozměrech (D x Š x V) - 4244x1350x1680mm, MAXIMÁLNÍ hmotnost jednotky 844 kg, MINIMÁLNÍ objemový průtok vzduchu VZT zařízením Vp=Vo=6.000 m3/h - technický list VZT zařízení s podrobnými technickými parametry je součástí přílohy k technické zprávě této PD - VZT jednotka dodána v rozloženém stavu - před realizací nutno konzultovat možnosti průchodů do strojovny vzduchotechniky s výrobcem zařízení a také s příslušným pracovníkem správy budov VS	1	kpl				
1.2	VZT jednotka dodána v rozloženém stavu - realizační firma zajistí nejprve rozložení VZT jednotky, aby bylo možné projít se všemi komponenty do m.č. 134 a následně zajistí zpětnou montáž VZT jednotky ve strojovně - oprávněný zástupce výrobce/dodavatele VZT zařízení a projektant v rámci autorského dozoru musí zkontrolovat na místě montáže správnost montáže VZT jednotky, aby byly zajištěny správné funkce VZT zařízení jako celku (místní montáž)	1	kpl				
1.3	Část měření a regulace pouze pro VZT jednotku včetně kabeláže - rozvaděč MaR bude osazen ve vzdálenosti do 5m od VZT jednotky (umístění dohodnout při realizaci) - systém měření a regulace je navržen a řešen v cenové nabídce dodavatele VZT zařízení včetně kabeláže, zapojení čidel a všech akčních členů, oživení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	1	kpl				
1.4	Popis a funkce MaR pro VZT zařízení jsou uvedeny v technické zprávě a schéma MaR VZT jednotky je součástí přílohy k této PD	1	kpl				
1.4a	Napojení vodního ohříváče na stávající topný okruh	1	kpl				
1.5	Venkovní kondenzační jednotka ve 3-fázovém provedení - slouží jako zdroj chladu pro VZT zařízení	1	kpl				
	Parametry kondenzační jednotky:						
	maximální chladicí výkon - 22,4 kW						
	maximální příkon v režimu chlazení - 5,22 kW						
	minimální EER - 4,29						
	maximální rozměry kondenzační jednotky (výška x šířka x hloubka) - 1680x 930 x 765mm						
	maximální hmotnost - 187 kg						
	materiál opláštění - lakovaná galvanizovaná ocelová deska						
	ventilátor průtok v režimu chlazení (jmenovitý) - 171 m3/min						
	maximální hladina akustického výkonu - 78 dBA						
	náplň chladivá - chladivo netoxické, nehořlavé, klasifikace třídy „A1,, např. R410A- náplň chladivá 7,7 kg od výrobce						
	Potrubí vedení chladivá mezi VZT jednotkou a kondenzační jednotkou včetně chladířesné izolace o min. tloušťce 9mm a komunikační kabeláže (vedeno stávající lištou)						
1.5a	Cu potrubí vedeno souběžně vedle sebe o průměru 9,52/19,1 (kapalina/plyn)	20	m				
1.5b	Konzola pod venkovní jednotku	1	kpl				
1.6	Sada expanzního ventilu pro vzduchotechnické aplikace	1	kpl				
	přípustný objem výměníku tepla 4,13 - 4,62 dm3						
	rozměry zařízení 401x215x78mm						
	hmotnost sady maximální - 2,9 kg						
1.7	Řídicí box pro režim chlazení VZT jednotky - umístění ve strojovně m.č. 134	1	kpl				
	provozní rozsah -20 - 52°C						
	řízení vypařovací teploty 5V +/- 5V dle níže uvedené podmínky						
	5V - ustálený stav						
	0V - snižování vypařovací teploty - časový interval 1 minuta						
	10V - zvyšování vypařovací teploty - časový interval 1 minuta						
1.7a	Doplnění chladivá napč. R410A	2	kg				
1.7b	Uvedení do provozu	1	kpl				
1.7c	Zkouška těsnosti, vakuování systému	1	kpl				
	Přívodní VZT potrubí z exteriéru do VZT jednotky (ODA) - dopojení do stávajícího rozvodu						
	4-hranné VZT potrubí plechové tl. min. 0,8 mm skupiny I. včetně tvarovek - tlaková třída 2, třída těsnosti B dle ČSN EN 1507						
1.8	Přechodový oblouk 90° o rozměrech 1100x680/1100x280mm, R=100	1	ks				
1.9	Dopojovací kus mezi stávajícím rozvodem a přechodovým obloukem - zaměřit při realizaci (v množství uvedena maximální plocha dopojovacího kusu)	4	m2				
1.10	Tepelná izolace z minerální vlny na VZT potrubí ODA včetně AI polepu - tloušťka izolace min. 80mm, nakotvit do VZT potrubí pomocí trnů	10	m2				
	Odvodní VZT potrubí z VZT jednotky do exteriéru (EHA) - dopojení do stávajícího rozvodu						
	4-hranné VZT potrubí plechové tl. min. 0,8 mm skupiny I. včetně tvarovek - tlaková třída 2, třída těsnosti B dle ČSN EN 1507						
1.11	Přechodový oblouk 90° o rozměrech 1100x680/1100x280mm, R=100	1	bm				
1.12	Trouba 1100x680mm, l=500mm, V.P.	1	kpl				
1.13	Dopojovací kus mezi stávajícím rozvodem a přechodovým obloukem - zaměřit při realizaci (v množství uvedena maximální plocha dopojovacího kusu)	4	m2				
1.14	Tepelná izolace z minerální vlny na VZT potrubí EHA včetně AI polepu - tloušťka izolace min. 80mm, nakotvit do VZT potrubí pomocí trnů	15	m2				
	Přívodní VZT potrubí z VZT jednotky do interiéru (SUP) - dopojení do stávajícího rozvodu						

	4-hranné VZT potrubí plechové tl. min. 0,8 mm skupiny I. včetně tvarovek - tlaková třída 2, třída těsnosti B dle ČSN EN 1507						
1.15	Dopojovací kus mezi stávajícím rozvodem a přechodovým obloukem - zaměřit při realizaci (v množství uvedena maximální plocha dopojovacího kusu)	4	m2				
1.16	Tepelná izolace z minerální vlny na VZT potrubí EHA včetně AI polepu - tloušťka izolace min. 40mm, nakotvit do VZT potrubí pomocí trnů	10	m2				
	<i>Odvodní VZT potrubí z interiéru do VZT jednotky (ETA) - dopojení do stávajícího rozvodu</i>						
	4-hranné VZT potrubí plechové tl. min. 0,8 mm skupiny I. včetně tvarovek - tlaková třída 2, třída těsnosti B dle ČSN EN 1507						
1.17	Dopojovací kus mezi stávajícím rozvodem a přechodovým obloukem - zaměřit při realizaci (v množství uvedena maximální plocha dopojovacího kusu)	4	m2				
1.18	Tepelná izolace z minerální vlny na VZT potrubí EHA včetně AI polepu - tloušťka izolace min. 40mm, nakotvit do VZT potrubí pomocí trnů	10	m2				
	Montážní, spojovací a kotevní materiál	1	kpl				
	Mezisoučet						
	Demontáže - stávající vyměněných zařízení včetně ekologické likvidace a odvozu zařízení	1	kpl				
	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	kpl				
	Jeřáb	1	kpl				
	Autorský dozor projektanta při realizaci	1	kpl				
	Doprava	1	kpl				
	Lešení	1	kpl				
	Zaregulování zařízení	1	kpl				
	Komplexní vyzkoušení	1	kpl				
	Vedlejší rozpočtové náklady	1	kpl				
	Dodávka						
	Montáž						
	CELKEM PROFESE VZDUCHOTECHNIKA (v Kč bez DPH)						

UPOZORNĚNÍ:

- 1.) V projektové dokumentaci jsou uvedeny technické názvy, výkony a označení zařízení. V případě použití jiného než doporučeného zařízení je nutné dodržet technické parametry jednotlivých typů zařízení v této projektové dokumentaci. Tyto parametry však musí být kvalitativně na stejné nebo na vyšší úrovni. Technické listy jsou k dispozici na vyžádání u projektanta VZT zařízení.
- 2.) Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, atd. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností je nutné kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
- 3.) Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací stavební práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
- 4.) Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby
- 5.) Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
- 6.) V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých částí staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
- 7.) Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
- 8.) Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.

D.1.2.4.2.1 - SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - profese chlazení							
Vrchní soud Olomouc				Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž
Č.	Zkrácený popis	množství	jednotka	jednotková	celkem	jednotková	celkem
	Zařízení č.2- Klimatizace soudních síní						
2.1	Venkovní jednotka (splňuje certifikaci EUROVENT)	1	ks				
	Parametry kondenzační jednotky:						
	maximální chladicí výkon - 28 kW						
	maximální příkon v režimu chlazení - 11,86 kW						
	minimální SEER - 6,84, SCOP - 4,34						
	maximální rozměry kondenzační jednotky (výška x šířka x hloubka) - 1685 x 930 x 765mm						
	maximální hmotnost - 252 kg						
	maximální hladina akustického výkonu - 79,1 dBA						
	náplň chladivá - chladivo netoxické, nehořlavé, klasifikace třídy „A1„, např. R410A - náplň chladivá 6,0 kg od výrobce						
2.2	Vnitřní jednotka kazetová	1	ks				
	Chladicí výkon = 2,8 kW						
	Rozměry jednotky 204x840x840mm						
	Připojení kapalina/plyn - 6,35mm/12,7mm						
	Dekorační panel standard						
	Ovladač nástěnný						
2.3	Vnitřní jednotka kazetová	1	ks				
	Chladicí výkon = 3,6 kW						
	Rozměry jednotky 204x840x840mm						
	Připojení kapalina/plyn - 6,35mm/12,7mm						
	Dekorační panel standard						
	Ovladač nástěnný						
2.4	Vnitřní jednotka kazetová 840x840	1	ks				
	Chladicí výkon = 4,5 kW						
	Rozměry jednotky 204x840x840mm						
	Připojení kapalina/plyn - 6,35mm/12,7mm						
	Dekorační panel standard						
	Ovladač nástěnný						
2.5	Vnitřní jednotka kazetová 840x840	2	ks				
	Chladicí výkon = 5,6 kW						
	Rozměry jednotky 204x840x840mm						
	Připojení kapalina/plyn - 6,35mm/12,7mm						
	Dekorační panel standard						
	Ovladač nástěnný						
2.6	Vnitřní jednotka kazetová 840x840	1	ks				
	Chladicí výkon = 9,0 kW						
	Rozměry jednotky 204x840x840mm						
	Připojení kapalina/plyn - 9,52mm/15,9mm						
	Dekorační panel standard						
	Ovladač nástěnný	6	ks				
	Rozbočovač REFNET 2-trubkový	5	ks				
2.7	Cu potrubí chladivá včetně chladírenské izolace o min. tloušťce 9mm (potrubí kapalina a plyn nacenit spolu a vést souběžně)	165	bm				
	Ostatní						
2.8	Komunikační kabeláž	1	kpl				
2.9	Doplnění chladivá	16	kq				
2.10	Ochrana izolace proti UV záření - AmTape	1	kpl				
2.11	Montážní materiál	8	kq				
2.12	Závěsový materiál	8	kq				
2.13	Montáž, uvedení do provozu	1	kpl				
2.14	Zkouška těsnosti, vakování systému, evidenční knihy zařízení	1	kpl				
2.15	Napojení přívodů elektro	8	ks				
2.16	Napojení odvodů kondenzátu	2	ks				
2.17	Rám pod venkovní jednotku	1	ks				
	Centrální řízení						
2.18	Systém chlazení je nutné připojit na stávající centrální řízení s označením DAIKIN (tento systém musí být schopen nastavení teplotních limitů pro koncové uživatele, nastavení časových kalendářů)	1	ks				
2.19	Komunikační kabeláž	1	kpl				
2.20	Montáž, uvedení do provozu	1	kpl				
2.21	Naadresování	7	ks				
2.22	Naprogramování	1	kpl				
2.23	Napojení přívodů elektro	1	ks				
	Stavební a výpomocné práce						
2.24	Demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu 60x60	45	m2				
2.25	Demontáž a doplnění nového SDK (hladký) podhledu, vč.vymalování	30	m2				
2.26	Demontáž stáv.podhledu a doplnění nového kazetového podhledu	25	m2				
2.27	Stavební úpravy, prostupy, zapravení apod.	20	kpl				
2.28	Vytvoření a zapravení drážky pro kabeláž nást.ovladačů vč. přemalování	21	bm				
2.29	Zakrytí prostorů, podlah, nábytku apod.	1	kpl				
2.30	Úklid hrubý	1	kpl				
	Odvod kondenzátu						
2.31	Odvod kondenzátu vč. tvarovek DN 32	120	bm				
2.32	Zápachová uzavěrka - sifon	2	ks				
2.33	PVC lišta - 100x50mm	30	bm				
	Ostatní rozpočtové náklady pro CHL						

Č. POLOŽKY	NÁZEV POLOŽKY	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	DODAVKA		MONTÁŽ	
				JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKEM	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKEM
	VS OLOMOUC - KLIMATIZACE SOUDNÍCH SINÍ A VÝMĚNA VZT JEDNOTKY D.1.2.5 TPS - SILNOPROUD						
	STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ MAR-VZT (m. č. 134)						
1	Demontáž zakrytí v rozváděči	ks	1,00				
2	Odpojení kabelu v rozváděči do průřezu 6mm2	ks	1,00				
3	Odpojení a demontáž kabelu v rozváděči do průřezu 2,5mm2	ks	16,00				
4	Demontáž rozváděče	ks	1,00				
	STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ RMS1.2 (m. č. 133)						
5	Demontáž a zpětná montáž zakrytí v rozváděči	ks	1,00				
6	Demontáž stávajícího jističe, 3-pólový, 10A, charakteristika B, 10kA, včetně vydrátování a řadových svorek	ks	3,00				
7	Jistič 3-pólový, 25A, charakteristika C, 10kA	ks	1,00				
8	Jistič 1-pólový, 10A, charakteristika C, 10kA	ks	2,00				
9	Řadová svorka pro vodiče do 6mm2, včetně koncové přepážky, barva bílá	ks	3,00				
10	Řadová svorka pro vodiče do 2,5mm2, včetně koncové přepážky, barva bílá	ks	2,00				
11	Svěrka koncová pro pro ukotvení řadových svorek 2,5 až 16, barva bílá	ks	4,00				
12	Vydrátování nových komponentů v rozváděči včetně vodičů, dutinek, návleček	ks	1,00				
13	Popis nových komponentů v rozváděči, včetně materiálu	ks	1,00				
14	Úprava krycí masky rozváděče, včetně doplnění modulárního zakrytí a popisu nových komponentů	ks	1,00				
15	Ukončení kabelu v rozváděči do průřezu 6mm2	ks	1,00				
16	Ukončení kabelu v rozváděči do průřezu 2,5mm2	ks	2,00				
17	Ukončení vodiče v rozváděči do průřezu 16mm2	ks	1,00				
	PŘÍPOJNICE OCHRANNÉHO PO-SPOJENÍ						
18	Rozbočovací krabice s plným víkem, 190x140x70mm, nástěnná montáž, s průchodkami, IP55	ks	1,00				
19	Ekvipotenciální svorkovnice bez krytu, pro průřez vodiče 4x2,5-6mm2, 6x4-16mm2, 2x10-95mm2, 1x30x4mm (pásek)	ks	1,00				
20	Znak uzemnění v kruhu nalepovací, průměr 2cm, žlutý podklad, zelený tisk	ks	1,00				
21	Ukončení vodiče v přípojnici do průřezu 16mm2	ks	1,00				
22	Ukončení vodiče v přípojnici do průřezu 6mm2	ks	5,00				
	ELEKTROINSTALAČNÍ TRASY						
23	Kabelový žlab s integrovanou spojkou, děrovaný, 35x50x0,75, žárový zinek, včetně příslušenství: nosného a spojovacího materiálu, víka, podpěr, kabelových průchodek (nástěnná a stoupačková montáž)	m	16,00				
24	Hmoždinková příchytka, včetně vrtání	ks	100,00				
25	Elektroinstalační trubka, ohebná, vysoké mechanické zatížení 1250N/5cm, UV stabilní, průměr 40mm	m	2,00				
26	Elektroinstalační trubka, ohebná, vysoké mechanické zatížení 1250N/5cm, UV stabilní, průměr 20mm	m	8,00				
27	Elektroinstalační trubka, tuhá, střední mechanická odolnost, 750N/5cm, průměr 25mm	m	10,00				
28	Příchytka pro elektroinstalační trubky, průměr 25mm, včetně hmoždinky, šroubu a vrtání	ks	10,00				
29	Vrtaný průraz do průměru 40mm	ks	1,00				
30	Vrtaný průraz do průměru 25mm	ks	14,00				
31	Vyvazovací pásky (100ks=1bal)	bal	2,00				
32	Podružný, spojovací materiál, hmoždinky do zdi/do sádkratonu, šrouby	kpl	1,00				
	KABELÁŽE S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ Eca						
33	Instalační silový kabel, 0,45/0,75kV, plášť PVC, izolace PVC, třída reakce na oheň Eca, Cu jádro plné, CYKY-J 5x6	m	25,00				
34	Instalační silový kabel, 0,45/0,75kV, plášť PVC, izolace PVC, třída reakce na oheň Eca, Cu jádro plné, CYKY-J 3x1,5	m	100,00				
35	Instalační silový kabel, 0,45/0,75kV, izolace PVC, třída reakce na oheň Eca, Cu jádro z jemných drátků, H07V-K 16/zž	m	30,00				
36	Instalační silový kabel, 0,45/0,75kV, izolace PVC, třída reakce na oheň Eca, Cu jádro z jemných drátků, H07V-K 6/zž	m	50,00				
	KABELÁŽE S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d1						
37	Bezhalogenový silový kabel, 0,6/1kV, plášť (FRNC polymer oranžový), izolace (zesíťný PE), třída reakce na oheň B2ca s1 d1, Cu jádro, 1-CXKH-R-J 3x1,5	m	100,00				
	OZNAČENÍ KABELÁŽE V ROZVÁDĚČÍCH A PŘÍPOJNICÍCH						
38	Popisovací kabelové štítky (100ks=bal)	bal	0,10				
	OSTATNÍ PRÁCE						
39	Zařízení staveniště	ks	1,00				
40	Rozměření elektroinstalačních tras	hod	2,00				
41	Rozmístění a přesuny materiálu na stavbě	hod	1,00				
42	Koordinační práce s ostatními profesama	hod	3,00				
43	Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby	ks	1,00				
44	Dílenská výrobní dokumentace	ks	1,00				
45	Odvoz a likvidace odpadu	ks	1,00				
46	Součinnost zhotovitele při uvedení stavby do provozu	hod	4,00				
47	Součinnost zhotovitele při vypracování provozního předpisu a plánu doporučené údržby	hod	4,00				
48	Zajištění dokladů pro uvedení stavby do užívání	ks	1,00				
49	Komplexní (funkční) zkoušky včetně uvedení do provozu	hod	2,00				
50	Zařkolení obsluhy a údržby	hod	2,00				
51	Dokumentace skutečného provedení (DSPS)	ks	1,00				
52	Revize elektroinstalace, včetně dopravy a vypracování protokolu	ks	1,00				
53	Doprava materiálu, montáže	ks	1,00				
	CELKEM BEZ DPH DODÁVKÁ/MONTÁŽ						
	CELKEM BEZ DPH						

Rozpočet - rekapitulace

Akce: VS OLOMOUC - Klimatizace soudních síní a výměna VZT jednotky

Místo: VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI
Masarykova třída 609/1
779 00 Olomouc

Zařízení č.1 - profese vzduchotechnika	864 843,- Kč
Zařízení č.2 - profese chlazení	768 847,- Kč
Silnoproud - dle profese D.1.2.5	48 037,- Kč
Celkem bez DPH	1 681 727,- Kč

Daň z přidané hodnoty:	
Základní sazba DPH (21%)	21%
DPH celkem	353 163,- Kč
Celkem s DPH	2 034 890,- Kč