

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Mokropeská, 2027  
PSČ, místo: 252 28, Černošice  
K.ú., parcelní č.: Černošice (620386), 1733/30  
Typ budovy: Administrativní budova  
Celková energeticky vztažná plocha: 1693 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 143.5  
■ elektřina: 53.6



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.51 W/(m <sup>2</sup> ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	58.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>116 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	C
	Vytápění	76.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D
	Chlazení	9.98 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	E
	Nucené větrání	1.95 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	10.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Osvětlení	18.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C

Energetický specialista: [redacted]  
Osvědčení č.: MPO 860  
Kontakt: [redacted]@ecoten.cz

Ev. č. průkazu: 331383.0  
Vyhотовeno dne: 26.01.2021  
Podpis: [redacted]