

DÍLČÍ SMLOUVA – BĚŽNÉ OPRAVY

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000979

Číslo dílčí smlouvy: 60ZA-004096

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

VESIBA, s.r.o.

se sídlem: Mezilesí 2078/18, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

IČO: 61248711

DIČ: CZ61248711

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 28809

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: č. ú.: 123-2486440207/0100

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 24.3.2025 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

SMĚR PRAHA

Staničení	KRPU/NP-CEV	Cena	DPH	Cena s DPH
D8 PHA 57,16 km OJP+LJP				
D8 PHA 51,55 km PŘPJ				
D8 PHA 51,56 km PŘPJ				
D8 PHA 50,30 + 50,40 km				
D8 PHA 87,60 km OJP				
D8 PHA 87,10 km SDP				
D8 PHA 87,08 km OJP				
D8 PHA 87,06 km OJP				
D8 PHA 77,52 km PŘPJ				
D8 PHA 77,50 km PŘPJ				
D8 PHA 68,22 km SDP				
D8 PHA 82,30 km SPJP				
D8 PHA 82,10 km SPJP				
D8 PHA EXIT 69 PŘPJ				
D8 PHA 68,85 km SDP atyp				
D8 PHA 56,90 km OJP				
D8 PHA exit 87				
D8 PHA 71,80 km PŘPJ				

Cena celkem	
Cena bez DPH	475 187,00 Kč
DPH	99 789,27 Kč
Cena s DPH	574 976,27 Kč

SMĚR SRN

Policejní protokol č.	KRPU/NP-CEV	Cena	DPH	cena s DPH
D8 SRN 48,30 km OJP				
D8 SRN 48,95 km SPJP				
D8 SRN 49,50 km SPJP				
D8 SRN 51,10 km SPJP				
D8 SRN 54,05 km OJP				
D8 SRN 59,70 km OJP				
D8 SRN 62,50 km LJP				
D8 SRN 63,10 km SOS				
D8 SRN 63,40 km PJP + LJP				
D8 SRN 54,92 km LJP				
D8 SRN 63,80 km OJP				
D8 SRN EXIT 64 nájezd z I/63				
D8 SRN 81,40 km OJP				
D8 SRN 87,35 km PŘJP				
D8 SRN exit 87 ODBJP				

Cena celkem	
Cena bez DPH	461 620,00 Kč
DPH	96 940,20 Kč
Cena s DPH	558 560,20 Kč

Celková hodnota této Dílčí smlouvy v Kč bez DPH/vč. DPH: 936 807,00 / 1 133 536,47

4. Předpokládané požadované množství Plnění viz přílohy:
P1_a_Položkový rozpočet Plnění směr Praha
P1_b_Položkový rozpočet Plnění směr SRN
5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo viz přílohy:
P1_a_Položkový rozpočet Plnění směr Praha
P1_b_Položkový rozpočet Plnění směr SRN
8. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od Výzvy Objednatele a dokončit jej:
v případě Přílohy P1_a_Položkový rozpočet Plnění směr Praha do 30 pracovních dnů od zahájení
a
v případě Přílohy P1_b_Položkový rozpočet Plnění směr SRN do 45 pracovních dnů od zahájení.
9. Práce budou předány následujícím způsobem:
Fyzickou prohlídkou a zápisem v likvidačních a přejímacích protokolech pro opravy
10. zařízení a vybavení dálnice po DN a Potvrzením o převzetí.
11. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
12. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
13. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou přílohy:
P1_a_Položkový rozpočet Plnění směr Praha
P1_b_Položkový rozpočet Plnění směr SRN
P2 Čestné prohlášení Dodavatele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 11 Rámcové dohody.
14. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

- a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
 - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.
15. Dodavatel dále podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.19
11:37:05 +02'00'

Nacenění oprav po DN OBLAST 10 - SSÚD Řehlovice OBJ 1 - rekapitulace

SMĚR PRAHA

Staničení	KRPÚ/NP-CEV	Cena	DPH	Cena s DPH
D8 PHA 57,16 km OJP+LJP				
D8 PHA 51,55 km PŘPJ				
D8 PHA 51,56 km PŘPJ				
D8 PHA 50,30 + 50,40 km				
D8 PHA 87,60 km OJP				
D8 PHA 87,10 km SDP				
D8 PHA 87,08 km OJP				
D8 PHA 87,06 km OJP				
D8 PHA 77,52 km PŘPJ				
D8 PHA 77,50 km PŘPJ				
D8 PHA 68,22 km SDP				
D8 PHA 82,30 km SPJP				
D8 PHA 82,10 km SPJP				
D8 PHA EXIT 69 PŘPJ				
D8 PHA 68,85 km SDP atyp				
D8 PHA 56,90 km OJP				
D8 PHA exit 87				
D8 PHA 71,80 km PŘPJ				

Cena celkem	
Cena bez DPH	475 187,00 Kč
DPH	99 789,27 Kč
Cena s DPH	574 976,27 Kč

D8 v km 57,16 OJP směr PHA

Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2 + JSAM-2/H1

132	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m				
134	5	Demontáž a montáž sloupku	ks				
137	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m				
138	9	Svodnice AM	ks				
139	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks				
144	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl				

Společné položky pro všechny systémy

529	1	Výkon technika	hod				
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod				
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zajištění rozsahu poškození	km				
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km				
538	10	Doprava NV nad 15 t	km				
540	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km				
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod				
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod				
549	21	Ošetření poškozených částí Fežn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)	ks				
551	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks				
554	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl				
555	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km				
556	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km				
557	29	Doprava a likvidace značení návěst	km				
560	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod				
561	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod				
562	34	Výkon výstražný vozík velký	hod				

D8 v km 57,16 LJP

Typ svodidla: Kremsbarrier 3 RH2 B

281	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m				
285	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m				
286	7	Svodnice S3	ks				
291	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl				

Společné položky pro všechny systémy

529	1	Výkon technika	hod				
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod				
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zajištění rozsahu poškození	km				
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km				
538	10	Doprava NV nad 15 t	km				
540	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km				
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod				
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod				
549	21	Ošetření poškozených částí Fežn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)	ks				
554	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl				
555	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km				
556	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km				
557	29	Doprava a likvidace značení návěst	km				
560	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod				
561	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod				
562	34	Výkon výstražný vozík velký	hod				

14 989,00

D8 v km 51,56 PŘJP směr PHA

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m			
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks			
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
10	10	Svodnice NH4	ks			
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks			
15	15	Přechodka 8,5 % nebo 17,3 %	kpl			
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	ks			

Společné položky pro všechny systémy

529	1	Výkon technika	hod			
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod			
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km			
538	10	Doprava NV nad 15 t	km			
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km			
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod			
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod			
547	17	Strojní zemní práce, vč. obsluhy	hod			
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			
554	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl			
555	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
556	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
557	29	Doprava a likvidace značení návěst	km			
560	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod			
561	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod			
562	34	Výkon výstražný vozík velký	hod			

Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 v km 50,40 + 50,30 OJP směr PHA, CEV 769 540, 769 541

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■	■	■	■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■	■
10	10	Svodnice NH4	ks	■	■	■	■
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■	■	■	■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■	■

Společné položky pro všechny systémy							
529	1	Výkon technika	hod	■	■	■	■
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■	■
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■	■
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■	■	■
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■	■
540	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km	■	■	■	■
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■	■
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	■	■	■
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■	■

CELKOVÁ

Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 v km 87,60 OJP směr PHA, CEV 762 223

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■		
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■		
7	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■		
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■		
10	10	Svodnice NH4	ks	■		
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■		
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■		

Společné položky pro všechny systémy						
529	1	Výkon technika	hod	■		
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■		
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■		
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■		
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■		
540	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km	■		
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■		
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■		
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■		

Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 v km 87,10 SDP směr PHA, CEV 762 231

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■	■	■	■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■	■	■
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■	■
10	10	Svodnice NH4	ks	■	■	■	■
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■	■	■	■
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	■	■	■	■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■	■

Společné položky pro všechny systémy

529	1	Výkon technika	hod	■	■	■	■
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■	■
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■	■
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■	■	■
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■	■
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■	■
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■	■
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	■	■	■
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■	■



Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 v km 87,08 OJP směr PHA, CEV 762 236

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■	■	■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
10	10	Svodnice NH4	ks	■	■	■
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■	■	■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■

Společné položky pro všechny systémy						
529	1	Výkon technika	hod	■	■	■
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■	■
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
540	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km	■	■	■
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	■	■
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
551	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks	■	■	■



Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 v km 87,06 OJP směr PHA, CEV 762 239

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■	■	■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■	■
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■	■
7	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
10	10	Svodnice NH4	ks	■	■	■
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■	■	■
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	■	■	■
14	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■	■	■
15	15	Přechodka 8,5 % nebo 17,3 %	ks	■	■	■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■

Společné položky pro všechny systémy						
529	1	Výkon technika	hod	■	■	■
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■	■
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
540	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km	■	■	■
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	■	■
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
551	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks	■	■	■



D8 v km 77,52 PŘJP směr PHA

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m			
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks			
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks			
8	8	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks			
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
10	10	Svodnice NH4	ks			
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks			
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks			
14	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
15	15	Přechodka 8,5 % nebo 17,3 %	ks			
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			

Společné položky pro všechny systémy

529	1	Výkon technika	hod			
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod			
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km			
538	10	Doprava NV nad 15 t	km			
540	12	Doprava servisní vozídko - dílna	km			
541	13	Výkon servisního vozídko - dílny	hod			
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod			
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			
554	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl			
555	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
556	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
557	29	Doprava a likvidace značení návěst	km			
560	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod			
561	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod			
562	34	Výkon výstražný vozík velký	hod			

D8 v km 77,50 PŘJP směr PHA

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■	■	■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■	■
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
10	10	Svodnice NH4	ks	■	■	■
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■	■	■
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	■	■	■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■

Společné položky pro všechny systémy


529	1	Výkon technika	hod	■	■	■
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■	■
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	■	■
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
554	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	■	■	■
555	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
556	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
557	29	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
560	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
561	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	■	■	■
562	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	■	■

Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 v km 71,80 PŘJP směr PHA, cev 769 533

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■	■	■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■

Společné položky pro všechny systémy						
529	1	Výkon technika	hod	■	■	■
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■	■
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	■	■
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■



D8 v km 68,22 SDP směr PHA

Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1						
37	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■		
38	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■		
39	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	■		
42	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■		
43	8	Svodnice NH4	ks	■		
44	9	Distanční díl	ks	■		
45	10	Sloupek UE100 dl. 1900 mm	ks	■		
42	7	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■		

Společné položky pro všechny systémy						
529	1	Výkon technika	hod	■		
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■		
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■		
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■		
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■		
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■		
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■		
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■		
546	18	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■		
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■		
554	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	■		
555	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■		
556	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■		
557	29	Doprava a likvidace značení návěst	km	■		
560	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■		
561	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	■		
562	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	■		

Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 v km 82,30 SPJP směr PHA most, CEV 762 287

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■	■	■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
10	10	Svodnice NH4	ks	■	■	■
11	11	Distanční díl	ks	■	■	■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■

Společné položky pro všechny systémy

529	1	Výkon technika	hod	■	■	■
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■	■
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
540	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km	■	■	■
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	■	■
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■



Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 v km 82,10 SPJP směr PHA most, CEV 762 290

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■	■	■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
10	10	Svodnice NH4	ks	■	■	■
11	11	Distanční díl	ks	■	■	■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■

Společné položky pro všechny systémy

529	1	Výkon technika	hod	■	■	■
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■	■
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
540	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km	■	■	■
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	■	■
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■



D8 exit 69 PŘJP směr PHA

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■	■	■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
10	10	Svodnice NH4	ks	■	■	■
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■	■	■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■

Společné položky pro všechny systémy

529	1	Výkon technika	hod	■	■	■
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■	■
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	■	■
548	20	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla (pro trubkovou spojku)	ks	■	■	■
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
554	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	■	■	■
555	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
556	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
557	29	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
560	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
561	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	■	■	■
562	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	■	■



D8 v km 68,85 SDP směr PHA

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■	■	■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
10	10	Svodnice NH4	ks	■	■	■
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■	■	■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■

Společné položky pro všechny systémy

529	1	Výkon technika	hod	■	■	■
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■	■
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	■	■
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
554	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	■	■	■
555	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
556	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
557	29	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
560	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
561	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	■	■	■
562	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	■	■

Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 v km 56,90 OJP směr PHA, CEV 769 537

Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2 + JSAM-2/H1

132	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■	■	■
134	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■	■
137	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
138	9	Svodnice AM	ks	■	■	■
139	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks	■	■	■
140	11	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■

Společné položky pro všechny systémy

529	1	Výkon technika	hod	■	■	■
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■	■
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
540	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km	■	■	■
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	■	■
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■



Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 exit 87 ODPJP směr PHA, CEV 762 282

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■	■	■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■	■
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
10	10	Svodnice NH4	ks	■	■	■
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■	■	■
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	■	■	■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■

Společné položky pro všechny systémy

529	1	Výkon technika	hod	■	■	■
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■	■
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
540	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km	■	■	■
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	■	■
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■

VESIPA s.r.o.



Nacenění oprav po DN OBLAST 10 - SSÚD Řehlovice OBJ 1 - rekapitulace

SMĚR SRN

Policejní protokol č.	KRPU/NP-CEV	Cena	DPH	cena s DPH
D8 SRN 48,30 km OJP				
D8 SRN 48,95 km SPJP				
D8 SRN 49,50 km SPJP				
D8 SRN 51,10 km SPJP				
D8 SRN 54,05 km OJP				
D8 SRN 59,70 km OJP				
D8 SRN 62,50 km LJP				
D8 SRN 63,10 km SOS				
D8 SRN 63,40 km PJP + LJP				
D8 SRN 54,92 km LJP				
D8 SRN 63,80 km OJP				
D8 SRN EXIT 64 nájezd z I/63				
D8 SRN 81,40 km OJP				
D8 SRN 87,35 km PŘJP				
D8 SRN exit 87 ODBJP				

Cena celkem

Cena bez DPH	461 620,00 Kč
DPH	96 940,20 Kč
Cena s DPH	558 560,20 Kč

Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 v km 48,30 OJP směr SRN, CEV 769 542

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■	■	■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■	■
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■	■
7	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
10	10	Svodnice NH4	ks	■	■	■
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■	■	■
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	■	■	■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■

■

Společné položky pro všechny systémy

529	1	Výkon technika	hod	■	■	■
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■	■
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
540	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km	■	■	■
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	■	■
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■

■




Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 v km 48,95 SPJP směr SRN, CEV 769 543

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m			
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks			
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
10	10	Svodnice NH4	ks			
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			

Společné položky pro všechny systémy

529	1	Výkon technika	hod			
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod			
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km			
538	10	Doprava NV nad 15 t	km			
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km			
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod			
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod			
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			



Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 v km 49,50 SPJP směr SRN, CEV 769 544

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■	■	■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
10	10	Svodnice NH4	ks	■	■	■
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■	■	■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■

Společné položky pro všechny systémy						
529	1	Výkon technika	hod	■	■	■
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■	■
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	■	■
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■



Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 v km 51,10 SPJP směr SRN, CEV 769 551

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■		
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■		
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■		
10	10	Svodnice NH4	ks	■		
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■		
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■		

Společné položky pro všechny systémy

529	1	Výkon technika	hod	■		
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■		
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■		
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■		
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■		
540	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km	■		
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■		
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■		
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■		



Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 v km 54,05 OJP směr SRN, CEV 769 552

Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2 + JSAM-2/H1

132	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m			
137	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
138	9	Svodnice AM	ks			
144	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			

Společné položky pro všechny systémy						
529	1	Výkon technika	hod			
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod			
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km			
538	10	Doprava NV nad 15 t	km			
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km			
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod			
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod			
547	19	Strojní zemní práce, vč. obsluhy	hod			
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			



Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 v km 59,70 OJP směr SRN, CEV 769 556

Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2 + JSAM-2/H1

132	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■	■	■
137	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
138	9	Svodnice AM	ks	■	■	■
144	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■

Společné položky pro všechny systémy						
529	1	Výkon technika	hod	■	■	■
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■	■
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	■	■
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■



Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 v km 62,50 LJP směr SRN, CEV 769 557

Typ svodidla: Liberty OSAM/H2

108	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m				
110	4	Demontáž a montáž distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	ks				
116	10	Rektifikace oboustranných svodidel	m				
117	11	Svodnice AM	ks				
129	23	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl				

Společné položky pro všechny systémy

529	1	Výkon technika	hod				
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod				
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km				
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km				
538	10	Doprava NV nad 15 t	km				
540	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km				
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod				
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod				
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks				




Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 v km 63,10 SOS směr SRN, CEV 769 559

Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2 + JSAM-2/H1

133	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■	■	■
134	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■	■
137	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
138	9	Svodnice AM	ks	■	■	■
139	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks	■	■	■
144	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■

Společné položky pro všechny systémy						
529	1	Výkon technika	hod	■	■	■
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■	■
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	■	■
547	19	Strojní zemní práce, vč. obsluhy	hod	■	■	■
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■



D8 v km 63,40 OJP směr SRN

Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2 + JSAM-2/H1									
132	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m						
134	5	Demontáž a montáž sloupku	ks						
137	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m						
138	9	Svodnice AM	ks						
139	10	Sloupek C 150 dL 1525 mm	ks						
144	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl						

Společné položky pro všechny systémy									
529	1	Výkon technika	hod						
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod						
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km						
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km						
533	5	Doprava NV do 3,5 t	km						
538	10	Doprava NV nad 15 t	km						
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km						
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod						
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod						
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (FeZn, hlava sloupku apod.)	ks						
551	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks						
554	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDŽ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl						
555	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km						
556	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km						
557	29	Doprava a likvidace značení návěst	km						
560	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod						
561	33	Výkon II. předzvěstný vozík	hod						
562	34	Výkon výstražný vozík velký	hod						

NETSIRA 0000

cena

cena s

D8 v km 63,40 LJP směr SRN

Typ svodidla: BG 800									
493	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks						
500	9	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl						
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod						

Typ svodidla: Liberty OSAM/H2									
108	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m						
109	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m						
110	4	Demontáž a montáž distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	ks						
111	5	Demontáž a montáž distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)	ks						
112	6	Demontáž a montáž distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	ks						
113	7	Demontáž a montáž sloupku	ks						
114	8	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks						
116	10	Rektifikace oboustranných svodidel	m						
117	11	Svodnice AM	ks						
118	12	Spodní pásnice AM	ks						
119	13	Distanční díl AM OB	ks						
120	14	Distanční díl JM1	ks						
121	15	Distanční díl JM2	ks						
122	16	Sloupek C 140 dL 1715 mm	ks						

Společné položky pro všechny systémy									
529	1	Výkon technika	hod						
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod						
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km						
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km						
538	10	Doprava NV nad 15 t	km						
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km						
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod						
544	16	Výkon hydrauliků ruka, vč. obsluhy	hod						
546	18	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl						
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (FeZn, hlava sloupku apod.)	ks						
554	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDŽ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl						
555	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst x2	km						
556	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst x2	km						
560	32	Výkon I. předzvěstný vozík x2	hod						
561	33	Výkon II. předzvěstný vozík x2	hod						
562	34	Výkon výstražný vozík velký x2	hod						

Oprava/výměna poškozené zásuvkové el. skříně									
674	145	Elektrická zásuvková (SOS) skříň kompletní provedení včetně všech dílů, doplňků, montážního a kotvícího materiálu, revize <i>-vyúčtování poškozených částí zásuvkové skříně bude provedeno uvedením poměrné části kompletu</i>	■	■	■	■	■	■	■

Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 v km 54,92 LJP směr SRN, CEV 769 555

Typ svodidla: Liberty OSAM/H2

109	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	
111	5	Demontáž a montáž distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)	ks	
112	6	Demontáž a montáž distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	ks	
116	10	Rektifikace oboustranných svodidel	m	
117	11	Spodní pásnice AM	ks	
120	14	Distanční díl JM1	ks	
121	15	Distanční díl JM2	ks	
123	23	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	

Společné položky pro všechny systémy

529	1	Výkon technika	hod	
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	

Neznámý pachatel na dálnici č. D8 v km 63,80 PJP směr SRN, CEV 769 552

Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2 + JSAM-2/H1

132	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■	■	■
137	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
144	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■

Společné položky pro všechny systémy						
529	1	Výkon technika	hod	■	■	■
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■	■
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	■	■
547	19	Strojní zemní práce, vč. obsluhy	hod	■	■	■
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■



nájezd od I/63 na D8 v exit 64 od TP směr SRN

Typ svodidla: Liberty JSAM-2/H2

70	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■	■	■
71	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	■	■	■
72	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■	■
73	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■	■
75	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■	■	■
76	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
77	9	Svodnice AM	ks	■	■	■
78	10	Distanční díl - distanční díl V	ks	■	■	■
79	11	Distanční díl - distanční díl VI	ks	■	■	■
80	12	Spodní pásnice AM	ks	■	■	■
81	13	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks	■	■	■
83	15	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■	■	■
84	16	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks	■	■	■
85	17	Přechodka 8,5 % nebo 17,3 %	ks	■	■	■
86	18	Přechodka AM 8,5 %	ks	■	■	■
89	21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■

Společné položky pro všechny systémy

529	1	Výkon technika	hod	■	■	■
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■	■
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	■	■
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
554	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, pra	kpl	■	■	■
555	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
556	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
557	29	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
560	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
561	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	■	■	■
562	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	■	■

D8 v km 81,40 OJP směr SRN

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m			
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks			
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks			
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
10	10	Svodnice NH4	ks			
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks			
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks			
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			

Společné položky pro všechny systémy

529	1	Výkon technika	hod			
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod			
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km			
538	10	Doprava NV nad 15 t	km			
540	12	Doprava servisního vozidla - dílna	km			
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod			
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod			
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			
554	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl			
555	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
556	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
560	32	Výkon I. předzvěstný vozík	hod			
561	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod			
562	34	Výkon výstražný vozík velký	hod			

Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 v km 87,35 PŘJP směr SRN, CEV 769 564

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m			
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks			
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks			
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
10	10	Svodnice NH4	ks			
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks			
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks			
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			

Společné položky pro všechny systémy

529	1	Výkon technika	hod			
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod			
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km			
538	10	Doprava NV nad 15 t	km			
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km			
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod			
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod			
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			

VESIPA s.p.a.



Neznámý pachatel, na dálnici č. D8 v exit 87 ODBJP směr SRN, CEV 769 562

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■	■	■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■	■
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■	■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
10	10	Svodnice NH4	ks	■	■	■
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■	■	■
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	■	■	■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■

Společné položky pro všechny systémy

529	1	Výkon technika	hod	■	■	■
530	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
531	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
532	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	■	■
538	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
540	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
541	13	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
544	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■	■	■
549	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■



FORMULÁŘ 2.2.3. **ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ**

Společnost VESIBA, s.r.o.

se sídlem: Mezilesí 2078, 193 00 Praha 9

IČO: 61248711

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28809, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 10 (SSÚD 11, 12)** , ev. č. dle

Věstniku veřejných zakázek Z2024-055085 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky, přičemž vybrané technické vybavení, které bude použito při plnění veřejné zakázky, bude vybaveno systémem GPS, jak je podrobně uvedeno v příloze č. 1 Rámcové dohody - „Popis a technická specifikace Plnění“:

	Název technického vybavení dle požadavku včl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	Nákladní automobil s užitečnou nosností alespoň 2500kg - vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000kg , vzdálenost 3m od středu otoče hydraulického jeřábu	MERCEDES- BENZ Actros valník 2536L/DAIMLER CHRYSLER AG/nákladní automobil s majákovou soupravou a výsuvnou ložní plochou s hydraulickou rukou HMF s dosahem 10,5m/ Palfinger s dosahem 8m	2x	Výkon 360 PS Hmotnost 26t Užitečná nosnost 12,2t	ANO	V
	Nákladní automobil s užitečnou nosností alespoň 7,5 t	DAF FAN CF75.360U, valník CF 75.230, valník DAF N.V./Eindhoven/nákladní automobil valník s majákovou soupravou a hydraulickou rukou FASSI	2x	Výkon 360 PS/250PS Hmotnost 26t/18t Užitečná nosnost 10,5t/8,8t	ANO	V

	Název technického vybavení dle požadavku včl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	Nákladní automobil s užitečnou nosností se zdvíhacím zařízením s min. zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4m	DAF FAN CF75.360U DAF N.V./Eidhoven/ná kladní automobil valník s majákovou soupravou a výsuvnou ložní plochou až do délky 11,4m s hydraulickou rukou HIAB HIDUO s dosahem 12,4m	1x	Výkon 360 PS Hmotnost 26t Užitečná nosnost 12,2t	ANO	V
	Nákladní vozidlo pro odvoz alespoň 2 ks betonových svodidel s délkou 6m Nákladní automobil s podvalníkem na převoz betonových svodidel	MB Actros 1848LS tahač / DAIMLERCHRY SLER AG s přívěsným platem zn. KRONE o nosnosti 24 t nebo podvalníkem zn. KAASBOHRERO nosnosti 48 t pro převoz těžkého nákladu	1x	Výkon 480 PS Hmotnost 18t Užitečná nosnost 24t/48t	ANO	V
	Samojízdné beranidlo s užitečnou nosností 2500kg	Samojízdné beranidlo s integrováním pojezdem Zn. GAYK/GAYK baumaschinen GmbH - LRG- V/uživatelská délka 2500mm Převáženo na nákladním vozidle s nosností 10,5t	2x	Hydraulické kladivo VR275 pro beranění svodidlových sloupků Stlačná síla 4 - 7bar	NE	V
	Beranidlo ukotvené na otočné hydraulické ruce ukotvené na ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností 2500kg	Zn. ORTECO 600J/ Orteco Srl/ PMX11500010/ Speciální beranidlo ukotvené nástavcem na integrované hydraulické ruce umístěné na ploše nákladního automobilu DAF CF 75 Výkon 360 PS Hmotnost 26t	1x	Hydraulické kladivo 600J pro beranění svodidlových sloupků Stlačná síla 15bar	NE	V

	Název technického vybavení dle požadavku včl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
		Užitečná nosnost 10,5t				
	Dodávkové vozidlo, označené a vybavené k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	Renault Master, Trafic, Opel Movano, 3,5 t s min. ložnou plochou 3m2 s tažným zařízením a výstražnými majáky	6x	90 PS - 180 PS	ANO	V
	Předzvěstný vozík	HIT HOFMAN/Zabezpečovací signalizační přívěs/ ZSP-Triangl	4x	přívěs s ruční brzdou s výstražnými světly k označení pracovního místa s měnitelnou dopravní značkou	ANO	N
	Výstražný vozík velký	CARRO- STROBOS/ Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP- Z7	1x	Signalizační vozík s výstražnou šipkou/pojízdná uzavírková tabule k označení pracovního místa	ANO	V
	Výstražný vozík velký	HIT HOFMAN/ Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP- Z7	1x	Signalizační vozík s výstražnou šipkou/pojízdná uzavírková tabule k označení pracovního místa	ANO	N
	Bezpečnostní výstražné prahy	HIT HOFMAN/ Přenosný výstražný práh žlutý	3x	Mobilní bezpečnostní výstražný práh	NE	V
	Bezpečnostní výstražné prahy	HIT HOFMAN/ Přenosný výstražný práh žlutý	3x	Mobilní bezpečnostní výstražný práh	NE	N
	Zabezpečené odstavné plochy s rozlohou min. 1000m2 pro	Zabezpečený areál pro uskladnění materiálu a vlastní	1x	Odstavné plochy a skladovací haly pro	NE (kamerový systém)	V

	Název technického vybavení dle požadavku včl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	uskladnění vlastní techniky a materiálu	techniky o výměře cca 9500 m2 LV 1154 k.ú. Zámostí u Rožďalovic		uskladnění vlastní techniky a materiálu		

Digitálně podepsal: "I [REDACTED]"
Datum: 24.09.2025 11:24:08 +02:00