

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU

varianta č.1

Dodavatel Martin Semrád semrad@pbrkomtech.cz PBR Komtech spol. s r.o. IČ: 46349758 DIČ:CZ46349758 Armády 452/75 Praha 5 15500	Zákazník Ing. Pavel Seleši +420234712810 posta@waldorfjinonice.cz Butovická 228/9 158 00 Praha 5 - Jinonice
--	---

Nabídka č. 2380925

Praha 5 25.9.2025

Vážený pane,

pro ochranu Vašeho majetku doporučujeme použití systému JABLOTRON 100 firmy **JABLOTRON a.s.** Jedná se o český produkt, který Vás překvapí jednoduchostí ovládání. Tento systém nabízí spoustu variant využití, čímž se dokáže snadno přizpůsobit Vaším potřebám. Nabízené zařízení má nejen špičkové parametry, nadčasový design, nejvyšší možnou kvalitu, ale také vynikající záruční a pozáruční servis a poradenství. Jsme přesvědčeni, že volba tohoto systému Vás plně uspokojí.

Naše firma je certifikována přímo výrobcem, takže Vám jsme schopni garantovat vysokou kvalitu montáže, a také splňujeme podmínky legislativy pro případné přiznání slevy na pojistném.

Stručný popis nabídky

Systém reaguje, pokud ve střeženém prostoru dojde k:

- zakouření
- prudkému zvýšení teploty

Při poplachu systém:

- rozlišuje požární poplach

Spolehlivost provozu:

- zvýšení odolnosti systému proti vnějšímu narušení i atmosferickým vlivům použitím oddělovače sběrnice
- záložní akumulátor zajišťuje překlenutí výpadku napájecího napětí dle použité kapacity po dobu v řádech hodin až dnů

Instalace:

- systém lze snadno a kdykoli rozšířit o další prvky a funkce
- po montáži po sobě samozřejmě řádně uklidíme
- kombinace bezdrátového i drátového řešení alarmu umožňuje šetrnou instalaci a šetří zásahy do interiéru

Zaškolení:

- po provedení montáže Vás naučíme systém snadno a jednoduše ovládat
- navržená konfigurace je srozumitelná a její funkci rychle a snadno pochopíte
- při předání montáže Vám předáme předávací protokol, kterým můžete prokázat řádnou instalaci certifikovaného systému

Záruka:

- na jednotlivé prvky systému poskytujeme standardní záruku výrobce 2 roky
- dále získáte 3 až 5 let rozšířené servisní podpory výrobce (výměna nebo oprava prvku). 5 let platí v případě čerpání

Služeb Ochrana u společnosti JABLOTRON SECURITY a.s.

Servis:

- naše firma Vám garantuje záruční i pozáruční servis systému a v případě potřeby také poradenství
- aby mohla být garantována spolehlivá funkce systému, doporučuje legislativa i výrobce jeho pravidelnou servisní prohlídku. Tato prohlídka se provádí 1x za rok. Při prohlídce kontrolujeme veškeré prvky, čistíme a seřizujeme je a případně vyměníme baterie. O provedené kontrole pořizujeme písemný protokol, který je podmínkou pro případnou dlouhodobou slevu na pojistném. Pravidelná prohlídka se účtuje dle provedených prací.

Certifikace::

- Systém JABLOTRON 100 je certifikovaný podle evropské normy EN 50131-1 do stupně zabezpečení č. 2.
- Naše firma je certifikována výrobcem (Jablotron a.s.) ke kvalifikované montáži systému a jsme nositeli koncesované živnosti, která nás opravňuje k montáži zabezpečovací techniky v souladu s platnou legislativou
- Tyto údaje jsou podstatné při jednání s pojišťovnou (většina pojišťoven poskytuje při řádném zajištění objektu slevu na pojistném).
- Řádná certifikace systému a montážní firmy je též podmínkou případné výplaty pojistné částky v plné výši, kdyby došlo ke škodě na majetku i přesto že je řádně zabezpečen.

Položky nabídky:

Kód	Název	Cena	Množství	Celkem
JA-115E	Sběrníková čtyřsegmentová klávesnice s displejem a RFID čtečkou	2 200,00	3	6 600,00 Kč
PLV-CP-L	Náhradní kryt pro ústředny JA-106K, JA-107K, posilovač sběrnice JA-120Z.	1 141,00	1	1 141,00 Kč
JA-120Z	Zálohovaný posilovač sběrnice pro JA-100	4 786,00	1	4 786,00 Kč
SA214-7	Bezúdržbový akumulátor 12 V/7 Ah	651,00	1	651,00 Kč
JA-112P	Sběrníkový PIR detektor pohybu	813,00	12	9 756,00 Kč
JA-111ST-A	Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénkou	1 373,00	5	6 865,00 Kč
BAT-1V5-AA.01	Alkalická baterie	14,00	15	210,00 Kč
JA-110T	Modul izolátoru sběrnice	417,00	2	834,00 Kč
CC-02	Instalační kabel pro systém JA-100	2 772,00	1	2 772,00 Kč
	Venkovní UTP kabel SXKD-6-UTP-PE	17,10	150 m	2 565,00 Kč
	Kabelové trasy	3 890,00	1 kpl.	3 890,00 Kč
	Převzetí stávajícího systému + aktualizace SW	4 600,00	1 kpl.	4 600,00 Kč
	Instalace rozšíření a doprava	41 560,00	1 kpl.	41 560,00 Kč
	Drobný montážní materiál	1 000,00	1 kpl.	1 000,00 Kč
Celkem bez DPH				87 230,00 Kč
DPH 21.00 %				18 318,30 Kč
Cena celkem s DPH				105 548,30 Kč

Závěr:

Doporučujeme instalovat navrženou základní variantu systému, která má optimální poměr užitné hodnoty a ceny. Pro zajištění skutečného bezpečí doporučujeme využít nabídky bezplatného 3 měsíčního dohledu bezpečnostní službou. V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte. Rádi Vám dokážeme, že jsme profesionálové a že montujeme kvalitní a osvědčené výrobky českého výrobce JABLOTRON a.s. .

S pozdravem
Martin Semrád
PBR Komtech spol. s r.o.

Reference:

- Naše firma již provedla řadu montáží systému JABLOTRON 100 s velmi dobrými výsledky. Z bezpečnostních důvodů bohužel nemůžeme sdělovat detaily o našich předchozích zákaznících.
- Systém JABLOTRON 100 také získal řadu ocenění na tuzemských i zahraničních výstavách. Podrobnosti o nabízeném

produktu naleznete v případě zájmu na www.jablotron.cz

PŘEHLED POUŽITÝCH PRVKŮ



Klávesnice je komponentem systému JABLOTRON sloužící k ovládání a signalizaci aktuálního stavu systému. Je vybavena čtyřmi segmenty. Jejich popisy se zobrazují na LCD displeji. Výrobek je určen pro montáž proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu. Tento výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-102K, JA-103K a JA-107K.



Určeno pro: JA-106K JA-107K JA-83K JA-120Z BP12-18



Slouží k proudovému posílení sběrnice, k prodloužení délky vedení a ke galvanickému oddělení sběrnice.



Bezúdržbový zálohovací akumulátor 12 V/7 Ah.



Výrobek je sběrnicovým komponentem systému JABLOTRON 100+. Slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Jeho garantované detekční pokrytí je 90°/12 m. Detektor splňuje nejvyšší kvalitativní a designové požadavky, díky kterým se uplatní i v luxusním interiéru.



Slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo komerčních budov. Jeho součástí je sirénka, která hlásí požární poplach jak z vlastního detektoru, tak z jiného požárního detektoru v systému. JA-1x1ST-A



typ LR6 (AA tužková), alkalická, 1,5 V



Izolátor sběrnice JA-110T je určen k oddělení a ochraně nechráněných částí vedení sběrnice. Je napájen ze sběrnice ústředny. Lze ho instalovat do krabice JA-190PL.



Instalační kabel je určen pro pohodlnou instalaci. Barvy drátů jsou totožné s barvami svorek.