



DÍLČÍ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB **č. Č-S 02/2025**

k rámcové dohodě o poskytování služeb s jedním účastníkem ze dne 5.9.2024

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapíše se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: [redacted]

IČO 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: [redacted]

zástupce pro věcná jednání: [redacted]

tel.: +420 [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

a

SPIE Stangl Technik spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161974

se sídlem Dobronická 1256, 148 00 Praha 4

zastoupená: [redacted]

IČO 29039347, DIČ CZ29039347

bankovní spojení: [redacted]

zástupce pro věcná jednání: [redacted]

tel.: +420 [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen jako „poskytovatel“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. a § 2586 a násl. a § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s článkem II. rámcové dohody o poskytování služeb s jedním účastníkem ze dne 5.9.2024 (dále jen „**rámcová dohoda**“) tuto dílčí smlouvu o poskytování služeb (dále jen jako „**smlouva**“)

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je povinnost poskytovatele na svůj náklad a nebezpečí poskytovat objednateli dle podmínek dále stanovených v této smlouvě následující služby: **Servisní prohlídky VRV systémů, klimatizačních jednotek a VZT zařízení ve 4. čtvrtletí 2025 v objektech ČRo v oblasti Čechy – Střed**, konkrétně servisní prohlídky 14 ks VRV systémů, 10 ks klimatizačních sestav s množstvím chladiva větším než 5 t ekvivalentu CO₂, 55 ks klimatizačních sestav s množstvím chladiva menším než 5 t ekvivalentu CO₂, a 74 ks VZT

zařízení, blíže specifikované v příloze této smlouvy (dále také jen „specifikace služeb“), a povinnost objednatele služby převzít a zaplatit objednateli cenu dle této smlouvy.

1. V případě, že je poskytovatel dle specifikace služeb v rámci své povinnosti poskytovat služby povinen dodat objednateli jakékoliv zboží, je řádné dodání tohoto zboží považováno za součást poskytování služeb, bez jehož dodání není možné služby považovat za řádně poskytnuté. Hodnota takového zboží, jakož i náklady na jeho dodání, jsou zahrnuty v ceně za služby.
2. Poskytovatel je povinen objednateli služby poskytnout včetně veškeré dokumentace, která je nezbytná k tomu, aby služby mohly sloužit svému účelu.

II. Místo a doba plnění

1. Pokud se smluvní strany nedohodly písemně jinak, místem poskytování služeb jsou objekty objednatele na těchto adresách:
 - a) ČRo Komplex ČRo, Vinohradská 12, Římská 13, Římská 15, Praha 2;
 - b) ČRo Regina a ČRo Region, Středočeský kraj, Hybešova 10, Praha 8;
 - c) ČRo České Budějovice, U Tří lvů 1, 370 01 České Budějovice;
 - d) ČRo Sever, Na Schodech 10, 400 01 Ústí nad Labem;
 - e) ČRo Liberec, Modrá 1048, 460 06 Liberec 6;
 - f) ČRo Hradec Králové, Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové;
 - g) ČRo Pardubice, Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice.
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby nejpozději **do 75 dnů ode dne účinnosti této smlouvy**. Na přesném datu započetí poskytování služeb a na způsobu jejich poskytování je poskytovatel povinen se předem písemně dohodnout s objednatelem.

III. Cena služeb

1. Cena služeb je stanovena nabídkou poskytovatele a činí **141.040,- Kč bez DPH**. Režim DPH bude uplatněn v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena služeb a platební podmínky jsou sjednány v souladu s rámcovou dohodou. Způsob výpočtu ceny služeb je uveden v příloze této smlouvy.
2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele související s poskytováním služeb dle této smlouvy (např. doprava do místa plnění, navrácení místa poskytování služeb do původního stavu, náklady na likvidaci vzniklých odpadů a další náklady nezbytné k řádnému poskytování služeb).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že právem rozhodným pro tuto smlouvu je právo České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí zejm. rámcovou dohodou a příslušnými ustanoveními OZ.

3. Bude-li v této smlouvě použit jakýkoli pojem, aniž by byl smlouvou zvlášť definován, potom bude mít význam, který mu dává rámcová dohoda.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jedno stejnopise. V případě, že bude smlouva uzavřena na dálku za využití elektronických prostředků, zašle smluvní strana, jenž smlouvu podepisuje jako poslední, jeden originál smlouvy spolu s jejími přílohami druhé smluvní straně.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je její:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb a ceny - oblast Čechy-Střed - servisní prohlídky VRV systémů, klimatizací a VZT zařízení ve 4. čtvrtletí 2025

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele



Za poskytovatele



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRV3	VRV systém	střeška (7.N.P), směr Růmská	3. patro (4.N.P) část Růmská	8	Samsung	AM100KVAGH/EU	0EN BPA0300012H	2017		28 kW	R410A	11,5	2088	24,01	ANO	3582a/10/044 /2017	2xR	10/2025		
VRV4	VRV systém	střeška (7.N.P), směr Růmská	2. patro (3.N.P) část Růmská	8	Samsung	AM100KVAGH/EU	0EN BPA0300013L	2017		28 kW	R410A	11,1	2088	23,18	ANO	3582a/10/055 /2017	2xR	10/2025		
VRV5	VRV systém	střeška (7.N.P), směr Růmská	1. patro (2.N.P) část Růmská	9	Samsung	AM100KVAGH/EU	0EN BPA0300021B	2017		28 kW	R410A	11,5	2088	24,01	ANO	3582a/10/065 /2017	2xR	10/2025		
VRV6	VRV systém	střeška (7.N.P), směr Růmská	přízemí (1.N.P) část Růmská	8	Samsung	AM100KVAGH/EU	0EN BPA0300022X	2017		28 kW	R410A	12,3	2088	25,68	ANO	2084/10/071/2017	2xR	10/2025		
VRV9	VRV systém	střeška (7.N.P), směr Vnohradská	4. patro (5.N.P) část Vnohradská	7	Samsung	AM100KVAGH/EU	0EN BPA0300023B	2017		28 kW	R410A	11,8	2088	24,64	ANO	3582a/10/033 /2017	2xR	10/2025		
VRV10	VRV systém	střeška (7.N.P), směr Vnohradská	3. patro (4.N.P) část Vnohradská	8	Samsung	AM100KVAGH/EU	0EN BPA0300027X	2017		28 kW	R410A	11,5	2088	24,01	ANO	3582a/10/043 /2017	2xR	10/2025		
VRV11	VRV systém	střeška (7.N.P), směr Vnohradská	2. patro (3.N.P) část Vnohradská	4	Samsung	AM080KVAGH/EU	0EN HPA0300018N	2017		22,4 kW	R410A	10,5	2088	21,92	ANO	3582a/10/056 /2017	2xR	10/2025		
VRV12	VRV systém	střeška (7.N.P), směr Vnohradská	1. patro (2.N.P) část Vnohradská	8	Samsung	AM100KVAGH/EU	0EN BPA0300025J	2017		28 kW	R410A	12	2088	25,06	ANO	3582a/10/066 /2017	2xR	10/2025		
VRV13	VRV systém	střeška (7.N.P), směr Vnohradská	přízemí (1.N.P) část Vnohradská	8	Samsung	AM100KVAGH/EU	0EN BPA0300019J	2017		28 kW	R410A	12,8	2088	26,73	ANO	2084/10/070/2017	2xR	10/2025		
VRV16	mini VRV systém	střeška (7.N.P), směr Růmská	serverovny, část Růmská	B6xM0223V DKX/EU	Samsung	AM080BM DGH/EU	0XRHPA0700031F	2023		22,4 kW	R410A	10	2088	20,88	ANO	B45/21-230302-1	2xR	10/2025		
VRV17	VRV systém	střeška (7.N.P), směr Vnohradská	5. patro (6.N.P) část Vnohradská	6	Samsung	AM080AVVGGU/EU	0W55PA07800025D	2023		22,4 kW	R410A	12,5	2088	26,10	ANO	B45/21-230815-1	2xR	10/2025		
KR24	split	střeška (7.N.P), směr Vnohradská	skladové centrum, přízemí (1.NP)	5xK071FBN02B/EU	Samsung	AC071MKA0K0/EU	0RECPAF72002375	2017		7,1 kW	R410A	2,5	2088	5,22	ANO	4975a/10/072/2017	2xR	11/2025		
K17	split	střeška, na prostřední vyvýšené části	2. PATRO LEONARDO (machinesroom D234)	1	Daikin	RCU35E2V1B /FTX35DVM1	J005435/490026	2007	3,4 kW		R410A	1	2088	2,09	NE		2xR	11/2025		
K18	split	střeška 6NP, uprostřed vedle vyvýšené části	STROJOVNA VYTAHU	1	Toshiba	RAVSM564ATP-E/RAVSM56KRT-E	42800291/42600948	2014	1,1 kW	1,5 - 5,6 kW	R410A	1,1	2088	2,30	NE		2xR	11/2025		
K19	split	garáž Růmská	rozdovna Růmská	1	Toshiba	RAV-SM803AT-E	205P0149	2012	3,41 kW	6,7 (1,5 - 8,0)	R410A	1,7	2088	3,55	NE		2xR	11/2025		
K21	split	garáž Růmská	vešin Růmská 13	1	Toshiba	RAVSM804ATP-E/RAVSM80K0RT-E	52400051/J	2015			R410A	1,7	2088	3,55	NE		2xR	11/2025		
Evidenční číslo zařízení	VZT - popis zařízení	Umístění jednotlivky	Slouží pro	Značka a typ jednotky	Počet výšek	Počet anemostatů	Tahlové ventily počet	Orientaci na velkost zařízení	Přívod - odtah	Typ filtru	Třída filtrace	Rozměr filtru	Počet ks	Klimový lemenn - odvod/přív v.	Klimový řemenn	Počet	Počet servisních prohlídek/ rok	Servis 4Q2025	Záruka do	
CRO_VZT-92	VZT 1	přízemí Růmská	přízemí Růmská	potrubní radiální ventilátor - standard BB 4 315 B	x	x	x	3	potrubní radiální ventilátor	rámekový	M5	592x342x360 /6 (P R 60-35)					2xR	10/2025		
CRO_VZT-93	VZT 2	přízemí Vnohradská	přízemí Vnohradská	Atrua DUPLEX 1500 MultiEco	x	x	x	2	větrací rekuperační jednotka - podstropní	rámekový ř KS - rámekový ř KS-	G4	600x380x96 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
CRO_VZT-94	VZT 3	1. patro Růmská	1. patro Růmská	Atrua DUPLEX 1500 MultiEco	x	x	x	2	větrací rekuperační jednotka - podstropní	rámekový ř KS - rámekový ř KS-	G4	600x380x96 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
CRO_VZT-95	VZT 4	1. patro Vnohradská	1. patro Vnohradská	Atrua DUPLEX 1500 MultiEco	x	x	x	2	větrací rekuperační jednotka - podstropní	rámekový ř KS - rámekový ř KS-	G4	600x380x96 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
CRO_VZT-96	VZT 5	2. patro Růmská	2. patro Růmská	Atrua DUPLEX 1500 MultiEco	x	x	x	2	větrací rekuperační jednotka - podstropní	rámekový ř KS - W/96 - rámekový ř KS- W/96	G4	600x380x96 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
CRO_VZT-97	VZT 6	2. patro Vnohradská	2. patro Vnohradská	Atrua DUPLEX 1500 MultiEco	x	x	x	2	větrací rekuperační jednotka - podstropní	rámekový ř KS - W/96 - rámekový ř KS- W/96	G4	600x380x96 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
CRO_VZT-98	VZT 7	3. patro Růmská	3. patro Růmská	Atrua DUPLEX 1500 MultiEco	x	x	x	2	větrací rekuperační jednotka - podstropní	rámekový ř KS - W/96 - rámekový ř KS- W/96	G4	600x380x96 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
CRO_VZT-99	VZT 8	3. patro Vnohradská	3. patro Vnohradská	Atrua DUPLEX 1500 MultiEco	x	x	x	2	větrací rekuperační jednotka - podstropní	rámekový ř KS - W/96 - rámekový ř KS- W/96	G4	600x380x96 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
CRO_VZT-100	VZT 9	4. patro Růmská	4. patro Růmská	Atrua DUPLEX 1500 MultiEco	x	x	x	2	větrací rekuperační jednotka - podstropní	rámekový ř KS - W/96 - rámekový ř KS- W/96	G4	600x380x96 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
CRO_VZT-101	VZT 10	4. patro Vnohradská	4. patro Vnohradská	Atrua DUPLEX 1500 MultiEco	x	x	x	2	větrací rekuperační jednotka - podstropní	rámekový ř KS - W/96 - rámekový ř KS- W/96	G4	600x380x96 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
CRO_VZT-102	VZT 11	5. patro Růmská	5. patro Růmská	Atrua DUPLEX 1500 MultiEco	x	x	x	2	větrací rekuperační jednotka - podstropní	rámekový ř KS - W/96 - rámekový ř KS- W/96	G4	600x380x96 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
CRO_VZT-108	VZT 28	1. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL 2-020-21-09	5	x	x	2	přívod								2xR	10/2025		
CRO_VZT-109	VZT 29	1. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL 2-020-11-09	5	x	x	2	přívod								2xR	10/2025		
CRO_VZT-110	VZT 30	2. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL 2-020-21-09	5	x	x	2	přívod								2xR	10/2025		
CRO_VZT-111	VZT 31	2. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL 2-020-11-09	5	x	x	2	přívod								2xR	10/2025		
CRO_VZT-112	VZT 32	3. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL 2-020-21-09	5	x	x	2	přívod								2xR	10/2025		
CRO_VZT-113	VZT 33	3. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL 2-020-11-09	5	x	x	2	přívod								2xR	10/2025		
CRO_VZT-114	VZT 34	4. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL 2-020-21-09	5	x	x	2	přívod								2xR	10/2025		
CRO_VZT-115	VZT 35	4. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL 2-020-11-09	5	x	x	2	přívod								2xR	10/2025		
CRO_VZT-116	VZT 36	garáže	větrání garáže - centrální odvod	KOVONA PN 127439, KDKL 2-160-11-18	24	x	x	2	centrální odtah								2xR	10/2025		
CRO_VZT-117	VZT 37	přízemí - 5. patro	požární větrání - schodiště - přívod i odvod	Ventilátorový ab KDKL-2-080-21-02	22	x	x	2	přívod i odtah								2xR	10/2025		
CRO_VZT-118	VZT 38	1. - 4. PP	požární větrání - schodiště - přívod i odvod	Ventilátorový ab KDKL-2-020-14-09	18	x	x	2	přívod i odtah								2xR	10/2025		
celkem:																				
Praha 8, Hybešova 10																				
Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnějších jednotek	Značka	Typ	Vyrobní číslo	Rok výroby	Odhadit výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg	GWP	Ekvivalent CO ₂ / Leq. CO ₂	Evidenční kódy	Číslo evidenční knihy	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Servis 4Q2025	Záruka do	
K25	split	balení Studio A (4)	Studio A	1	M DV	MSTCDU-24H9N1- QRODOW OU/TMSTCDU-24H9N1S-QRODOW	01019203010/01019202002	2016	7,0 kW		R410A	1,95	2088	4,07	NE		2xR	10/2025		
K26	multisplit	západní křídlo (5)	výšlaci studio Region, smělna Region	2	Samsung	AJ080T04KGU/AR18TKX AWN EU/AJ035TNNDKG EU	0ULZPAEN7006071/06X1PDBR6A05291/0U/PAP ACIR100128A	2021	8,0 kW / 5 kW a 3,5 kW		R32	2	675	1,35	NE		2xR	10/2025	DCI Czech	
K30	split	terasa východní křídlo (8)	Serverovna barák mč. 003-114	1	Samsung	AC071RKA0K0EU/AC0711 NXDK0EU	0TV1P4F R800284V/0HFPDBVr700055A	2021	7,1 kW		R32	1,7	675	1,15	NE		2xR	10/2025	DCI Czech	
K153	split	terasa východní křídlo (9)	Serverovna machines room studio A (mč. 003-216)	1	Samsung	AC071RKA0K0EU/AC0711 NXDK0EU	0TV1P4F R8002777/0HFPDBVr700046Z	2021	7,1 kW		R32	1,7	675	1,15	NE		2xR	10/2025	DCI Czech	
K31	split	východní křídlo (12)	Výšlaci komplex - studio DAB	1	Samsung	AJ080T04KGU/AR18TKX AWN EU/AJ035TNNDKG EU	0UZP4F R4000147/06X1PDBN000411/0U/PAP ADR700091M	2021	8,0 kW / 5 kW a 3,5 kW		R32	2,4	675	1,62	NE		2xR	10/2025	DCI Czech	
K32	split	východní křídlo (13)	Serverovna barák mč. 003-114	1	Toshiba	RAV-SM 803 AT-E / RAV-SM 806 KRT-E	30390518	2013	3,41 kW		R410A	1,7	2088	3,55	NE		2xR	10/2025		
K34	split	střeška západní část 2 pody (17)	Kontrola výplně	1	Samsung	AC071RKA0K0EU/AC0711 NXDK0EU	0TV1PAEN300309M/0T UWPAGN 600150W	2020	7 kW		R32	1,7	675	1,15	NE		2xR	10/2025	DCI Czech	

K127	split	střecha západní část z půdy (178)	Kontrola vyplnění	1		Samsung	AC071RXADKGEU/AC071R NADKGEU	OTV1PAEN300508D/OT WPA6N600125E	2020	7 kW		R32	1,7	675	1,15	NE		2xR	10/2025	DCI Czech
K36	split	balcon studio A	redakce CZP	1		Toshiba	RAV SM804ATP-E/RAV SM803CTP-E	42100900/42100208	2014	6,9 (1,5-7,4)		R410A	1,7	2088	3,55	NE		2xR	10/2025	
K37	split	balcon studio A	redakce CZP	1		Toshiba	RAV SM804ATP-E/RAV SM803CTP-E	42100203/42100202	2014	6,9 (1,5-7,4)		R410A	1,7	2088	3,55	NE		2xR	10/2025	
K38	multisplit	venku pod schody vstup	Režie R36	2		Toshiba	RAS M14 GAV-E / 2xRAS B10N 3KV-E	401P0012/42204663, 42204668	2014	4		R410A	1,8	2088	3,76	NE		2xR	10/2025	
K157	split	u země za plotem západní část (38)	Rozvodna + UPS	1		Samsung	AC071RXADKGEU/AC071T NDKGEU	OTV1PAFT301059/0HFP PDBT100006	2023	7,1		R32	1,7	675	1,15	NE		2xR	10/2025	
K161	split	balcon západní křídlo	plnění studia 31	1		Samsung	AC071RXADKGEU/AC071T NDKGEU	OTV1PAFX500852/DHFP PDC200069	2024	7,1 kW		R32	2,075	675	1,40	NE		2xR	10/2025	DCI Czech do 24.7.2028
K162	split	balcon západní křídlo	studio 31 a režie31	2		Samsung	AJ080TX4KGEU/AR127XCA WKN6U/AR18TXFCAWKN	0UL2PAFX301419/DGN APDBWC04429/ODX1P DCK101009	2025	8,0 kW / 4,5 kW a 3,5 kW		R32	2	675	1,35	NE		2xR	10/2025	DCI Czech do 24.7.2028
K166	multisplit	půda západní část	S33 (319), R33 (317), R40 (315), S40 (314)	4		Samsung	AJ100TX5KGEU/4x AR60F12CIAWNEU	BD58P3CY400050F/0MA7PDBY301114A/0MA7PDBY301113R/0MA7PDBY301104Z/0MA7PDBY301100R	2025	10,0 kW/ 4x 3,5 kW		R32	3,2	675	2,16	NE		2xR	10/2025	DCI Czech do 16.7.2029
K167	multisplit	půda střed poblíž R38	R38 (312), S38 (313), kanc.techniky (311), plnění F34 (308)	4		Samsung	AJ100TX5KGEU/4x AR60F12CIAWNEU	BD58P3CY400053K/0MA7PDBY301103E/0MA7PDBY301040T/0MA7PDBY104042W/0MA7PDBY301097V	2025	10,0 kW/ 4x 3,5 kW		R32	3,3	675	2,23	NE		2xR	10/2025	DCI Czech do 16.7.2029
K168	multisplit	půda východní část na střeše nástavby	Režie F (302), studio F (304), prac.techniky (402)	3		Samsung	AJ100TX5KGEU/3x AR60F12CIAWNEU	BD58P3CY400046Z/0MA7PDBY301093D/0MA7PDBY104041R/0MA7PDBY104040X	2025	10,0 kW/ 3x 3,5 kW		R32	3	675	2,03	NE		2xR	10/2025	DCI Czech do 16.7.2029
Evidenční číslo zařízení	VZT - popis zařízení	Umístění jednotky	Slouží pro	Značka a typ jednotky	Počet výustek	Počet anemostatů	Talířové ventily počet	Orientace velikost zařízení	Přívod - odtah	Typ filtru	Třída filtrace	Rozměr filtru	Počet ks	Klimový řemen - odvod/přív. v.	Klimový řemen	Počet	Počet servisních prohlídek/ rok	Servis 4Q2024	Záruka do	
CRO-VZT376	dveřní dona	dveřní dona	dveřní dona	Esuense NEO VCE52				3									2xR	10/2024	MARKSMON	
CRO_VZT-121	VZT 1	sutenén	sutenén	Remak				3		souděti VZT je chl. výměník	2x filtr propleťan ý - tkanina	1500x 375 mm	2x				2xR	10/2024	nutno vymout a vyčistit rekuperaci kazetu a mřížky sání ze strany zahrady	
CRO_VZT-122	rekuperace VZT	sutenén, u letelny	pro VZT	Villavent				3		F7	pozn. Air flow	256x236x380	1x				2xR	10/2024		

celkem:

České Budějovice, U třílvů 1																			
Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnějších jednotek	Značka	Typ	Vyrobní číslo	Rok výroby	Chladicí výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg	GWP	Ekvivalent CO ₂ / t eq. CO ₂	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Servis 4Q2025	Záruka do
K42	vnější-kandlová vnitřní jednotka	Stěna nad střechou Hudebního studia	hlasatelna - bezhlučná úprava 1x	1	LG	UU 18W	208 KACA00123	12/2013	1,5 kW		R410A	1,4	2088	2,9232	NE		2xR	11/2025	
K43	split	Stěna nad střechou Hudebního studia	Výplaci studio 1x	1	LG	P18RX	301KA100558	12/2013	2,2 kW		R410A	1,35	2088	2,8188	NE		2xR	11/2025	
K154	multisplit JH	Střecha nové nástavby 3. patro JH	Kanceláře 315 1x, 316 1x, 317 2x	4	Samsung	AJ100TX5KGEU/4x AR127XCAWKN EU	BD58P3CNC00298N / DGNAPDAN B04821 / DGNAPDAN B04721 / DGNAPDAN B05071 / DGNAPDAN B04730	2020	10,0 kW/ 4x 3,5 kW		R32	2,8	675	1,89	NE		2xR	11/2025	DCI Czech
K52	split	Střecha nové nástavby 3. patro	záložní pracoviště ZP4	1	Toshiba	RAS-13 BKV-E/RAS 13 BAV	62200275/62200679	2016			R410A	0,58	2088	1,211	NE		2xR	11/2025	
K55	split	Střecha u strojovny původního výťahu	Kancelář správce IT 320 1x	1	MDV	vnější MDV-M08B3-18HFN 1-OR DOGW/vnitřní MDV-MSABDU-18HFN1-1-GRD0GW	vnější v.č. 3245160028 / vnitřní v.č. 17911907003	2017	5,3 kW		R410A	1,48	2088	3,090	NE		2xR	11/2025	
K56	split	Stěna nad střechou VZT Dvůr	fonoteka	1	Toshiba	RAV-SM566KRT-E/RAV-SM-564ATP-E	72300096/72201053	2017	5 kW		R410A	1,1	2088	2,297	NE		2xR	11/2025	
K163	split	Stěna nad střechou VZT Dvůr	m.č. 112 Přepojovač	1	Samsung	AC052RXADKGEU/AC052T NADKGEU	OTU VPAFX300254Z/DHFP3DCK300061V	2024	5 kW		R32	1,29	675	0,871	NE		2xR	11/2025	DCI Czech do 1.7.2028
K164	split	Stěna nad střechou VZT Dvůr	m.č. 111 Serverovna	1	Samsung	AC 071RXADKGEU / AC 071TNDKGEU	OTV1PAFX3001051P/DHFPDCK3000132V	2024	7,1 kW		R32	1,725	675	1,164	NE		2xR	11/2025	DCI Czech do 1.7.2028

celkem:

Ústí nad Labem, Na schodech 10																			
Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnějších jednotek	Značka	Typ	Vyrobní číslo	Rok výroby	Chladicí výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg	GWP	Ekvivalent CO ₂ / t eq. CO ₂	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Servis 4Q2025	Záruka do
K169	split	sklep	Hlavní rozvodna	1	Samsung	vnější AC071RXADKGEU/vnitřní AC071TNXDKGEU	OTV1PAFX500830/0HFPDCK200080T	2024	7,1 kW		R32	1,4	675	0,945	NE		2xR	10/2025	DCI Czech do 11.6.2029
K111	split	půda	Server	1	Samsung	vnější AC071MXADKHEU / vnitřní AC071MNAKHHEU	0RAQPAFAK00051M / 054NPAJAK00004L	2018			R410A	1,5	2088	3,13	NE		2xR	10/2025	DCI Czech
K61	split	půda	vysílací pracoviště (m.č.17)	1	Samsung	vnější AC071RXADKGEU / vnitřní AC071RNADKGEU	vnější OTV1PAEN300176X	2020	7,0 kW		R32	1,7	675	1,1475	NE		2xR	10/2025	DCI Czech
K62	split	půda	Režie 1 (m.č. 19 a m.č. 19A)	2	Samsung	vnější AJ080RC4BE / vnitřní m.č. 19 AR18RXWKCWN6U / vnitřní m.č.19A AR12RXWKCWN6U	OTYBPAEM400248L / 0G4EPDC200041 / 0G6FPDBM200269	2019	8,0 kW / 5 kW a 3,5 kW		R32	1,7	675	1,1475	NE		2xR	10/2025	DCI Czech
K63	split	půda	CZP (m. č. 22)	1	Samsung	vnější AC071RXADKGEU / vnitřní AC071RNADKGEU	OTV1PAEN300169Y / OTU WPA6N30001A	2020	7,0 kW		R32	1,7	675	1,1475	NE		2xR	10/2025	DCI Czech
K68	split	půda	Server	1	Toshiba	RAV GM561ATP-E/RAV RM561KRT-P-E	82900365/83100080	2018	5,0 kW		R32	0,9	675	0,6075	NE		2xR	10/2025	Klimaterm Praha spol. s r.o.

celkem:

Liberec, Modrá 1048																			
Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnějších jednotek	Značka	Typ	Vyrobní číslo	Rok výroby	Chladicí výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg	GWP	Ekvivalent CO ₂ / t eq. CO ₂	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Servis 4Q2025	Záruka do
K69	split	na zemi za objektem	klimatizace režie	1	LG	P12RL UA3	USU W12688R0	2014			R410A	0,9	2088	1,8792	NE		2xR	10/2025	
K70	vnější jednotka pro VZT	fasáda	server	1xVZT	Daikin	R4SGAZ7W11	130 0756	2003	4,5 kW		R407c	1,6	1774	2,8384	NE		2xR	10/2025	
K71	split	fasáda	mlstnost newsroom	1	Toshiba	RAS18N3AV2/RAS18N3KV 2-E	42700142/42600262	2015		1,4 - 4,0 kW	R410A	1	2088	2,088	NE		2xR	10/2025	
K72	split	fasáda	servovna	1	Toshiba	RAV-SM 806 KRT-E / RAV-SM 803 AT-E	321000010/2013 / 302P0074	2013	3,5 kW		R410A	1,7	2088	3,5496	NE		2xR	10/2025	
K73	split	fasáda	servovna	1	Toshiba	RAV-SM 806 KRT-E / RAV-SM 803 AT-E	32100040/2013 / 302P0508	2013	3,5 kW		R410A	1,7	2088	3,5496	NE		2xR	10/2025	
K74	multisplit	fasáda	vysílací studio m.č.17	2	Samsung	AC080TX4KGEU/AR18TX CAWKN6U/AR127XCAWKN6U	0UL2PAEN300877Y/0G K1PCK0200307E/0GNA PDCMB00097N	2020		8kW	R32	2,0	675	1,35	NE		2xR	10/2025	DCI Czech
K75	multisplit	fasáda	nahrávací studio m.č.18 AR12; nahrávací režie m.č.19 AR18	2	Samsung	AC080TX4KGEU/AR18TX CAWKN6U/AR127XCAWKN6U	0UL2PAEN300877Y/0G NAWPDAC020657/0DCK PDCN200296T	2020		8kW	R32	2,0	675	1,35	NE		2xR	10/2025	DCI Czech
K64	split	fasáda	kancelář vedoucího programu	1	Samsung	AC052RXADKGEU/AC052T NADKGEU	OTU VPAEN 200478W/0 HFSFDBNS00115X	2020		5kW	R32	1,2	675	0,81	NE		2xR	10/2025	DCI Czech
Evidenční číslo zařízení	VZT - popis zařízení	Umístění jednotky	Slouží pro	Značka a typ jednotky	Počet výustek	Počet anemostatů	Talířové ventily počet	Orientace velikost zařízení	Přívod - odtah	Typ filtru	Třída filtrace	Rozměr filtru	Počet ks	Klimový řemen - odvod/přív. v.	Klimový řemen	Počet	Počet servisních prohlídek/ rok	Servis 4Q2025	Záruka do
CRO_VZT-125	VZT jednotka	fasáda/server	studio	Atrée Duplex	850/5 CHF, výrobní číslo 431/2006	přívod 750 m3/h, odtah 850 m3/h		2		textilní	G4	400x350	2	Na servis s sebou vozit 1 m2 filtrační tkaniny	Rekuper. Ruhn EPO 250/KML		2xR	10/2025	

celkem:

Hradec Králové, Havlíčkova 292																			
Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnějších jednotek	Značka	Typ	Vyrobní číslo	Rok výroby	Chladicí výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg	GWP	Ekvivalent CO ₂ / t eq. CO ₂	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Servis 4Q2025	Záruka do

celkem za 4. čtvrtletí 2025