






Kupní smlouva

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Prodávající: AR SERVIS s.r.o.
se sídlem: Jarošovská 869, Jindřichův Hradec 377 01
zastoupený: Karlem Pilným
IČ: 424 08 393
DIČ: CZ42408393
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 627.
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 
(dále jen „prodávající“)

a

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmán Jihočeského kraje
IČ: 708 90 650
DIČ: CZ70890650
č. ú.: 
(dále jen „kupující“)

dále též smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“)

II. Vlastnické právo prodávajícího

1. Prodávající prohlašuje, že vlastníkem motorového vozidla uvedeného v článku III. této smlouvy je AR SERVIS s.r.o., přičemž prodávající je oprávněn s tímto movitým majetkem nakládat. Zároveň prohlašuje, že na předmětu koupě nevážnou žádná práva třetích osob ani jiná právní omezení.

III. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat kupujícímu 2 ks nových osobních elektromobilů (dále jen „zboží“) a 2 ks nových osobních automobilů se spalovacím, zážehovým motorem shodné tovární značky Škoda, které budou splňovat požadavky kupujícího uvedené v Příloze č.1 této smlouvy nazvané „Technická specifikace předmětu“ (dále jen „Příloha č. 1“).
2. Součástí dodávky je rovněž předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání vozidel, která se ke zboží vztahuje, včetně zajištění přihlášení vozidel do registru silničních vozidel.
3. Kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit mu kupní cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV. Cenové ujednání

1. Kupní cena byla stanovena na základě nabídky prodávajícího, a činí 2 320 778,-Kč (slovy: dvěmilionytřítadvacetšestsetšedesátosm) bez DPH. Sazba DPH bude ke kupní ceně připočtena v souladu s příslušnými právními předpisy.

počet kusů	kategorie	název vozidla	cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	cena v Kč včetně DPH
2	Osobní elektromobily	Škoda Elroq	1 407 762,-	295 630,-	1 703 392,-
2	Osobní automobily	Škoda Scala	913 016,-	191 733,3	1 104 749,3

- Kupní cena uvedená v tomto článku je dohodnuta jako cena maximální a nejvýše přípustná. Tato cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním předmětu koupě dle článku II. této smlouvy. Kupní cenu lze změnit pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu koupě dojde ke změnám právních předpisů v oblasti daní, které budou mít prokazatelný dopad na výslednou kupní cenu.
- Kupní cena bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené prodávajícím po řádném dokončení předmětu plnění, tj. po dodání a převzetí vozidla kupujícím. Doba splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícím. Kupující neposkytuje zálohy.
- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v souladu s § 435 občanského zákoníku. Faktura musí dále obsahovat:
 - číslo smlouvy,
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno,
 - lhůtu splatnosti faktury,
 - datum uskutečnitelného zdanitelného plnění shodné s datem předání plnění kupujícím,
 - název, sídlo, IČO a DIČ příjemce a poskytovatele včetně údajů o zápisu do OR,
 - jméno osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
- Neobsahuje-li faktura všechny náležitosti, nebo pokud v ní nebudou správně uvedené údaje, je kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího převzetí prodávajícím s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury kupujícím.

V. Záruční a reklamační podmínky

- Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží v délce **60 měsíců nebo do nájezdu 100 000Km** (podle toho, co nastane dříve), která se vztahuje na věcné vady. Současně poskytuje záruku za právní vady, a to v rozsahu, že na zboží nevážnou žádná práva a závazky třetích osob a kupující může koupené zboží bez jakéhokoli omezení užívat. Prodávající dále poskytuje záruku na vady laku v délce 3 let a záruku proti prorezavění karoserie v délce 12 let.
- Předání a převzetí předmětu plnění bude potvrzeno písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, přičemž záruční doby počínají běžet dnem následujícím po jeho podpisu.
- Prodávající se zavazuje odstranit řádně uplatněnou vadu do 30 kalendářních dnů od jejího oznámení kupujícím, pokud se strany nedohodnou jinak

VI. Termín a místo dodání

- Prodávající se zavazuje dodat kupujícím 2 ks nových osobních elektromobilů a 2 ks nových osobních automobilů se spalovacím motorem shodné tovární značky Škoda, a to ve specifikaci uvedené v článku III. této smlouvy, včetně veškerých dokladů a dokumentace vztahující se ke zboží, nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni uzavření této smlouvy. Místem plnění veřejné zakázky je sídlo kupujícího.

VII. Sankční podmínky

1. Prodávající se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za všechna vozidla specifikovaná v článku III. této smlouvy za každý započatý den prodlení s jejich dodáním.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Pokud se jakýkoli závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoli její ustanovení (včetně části článku, odstavce, věty nebo slova) stane nebo bude z jakéhokoli důvodu považován za neplatný, neúčinný, zdánlivý nebo nevymahatelný, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy, pokud lze takové ustanovení oddělit od této smlouvy jako celku. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy jako zdánlivé (nicotné), posoudí se vliv této vady na ostatní ujednání obdobně podle § 576 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují podniknout veškeré kroky k nahrazení dotčeného ustanovení takovým novým ujednáním, které bude co nejvíce odpovídat původnímu smyslu a účelu neplatného, neúčinného, zdánlivého či nevymahatelného ustanovení. Nebude-li takové dohody dosaženo, použije se namísto dotčeného ustanovení příslušné ustanovení právního předpisu, které se svou povahou a účelem nejvíce blíží zamýšlenému výsledku. Toto ustanovení je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu; každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany beru na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv a prohlašují, že neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.
5. V otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se závazky smluvních stran řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky, zejména občanským zákoníkem.
6. Strany nenesou odpovědnost za prodlení způsobené událostí vyšší moci, kterou nelze odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí. Za vyšší moc se považují mimořádné události, jako jsou přírodní katastrofy, epidemie, války, rozhodnutí orgánů veřejné moci a jiné nepředvídatelné události mimo kontrolu smluvní strany. O vzniku vyšší moci je povinna dotčená strana neprodleně informovat druhou stranu.
7. Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez omezení, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ji na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č.1 – Technická specifikace předmětu
 - Příloha č.2 – Detailní specifikace zboží kategorie A1 a A2 Škoda Elroq a Škoda Scala.

V dne

V dne

Elektronický podpis: 24.9.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....
za kupujícího
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

**Karel
Pilný**
Digitálně podepsal Karel Pilný
Datum: 2025.09.26 10:05:57
+02'00'

.....
za prodávajícího
Karel Pilný
AR SERVIS s.r.o.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

KATEGORIE A1

Zadavatel požaduje dodání 2 ks (slovy: dvou kusů) nových pětimístných osobního elektromobilů shodné tovární značky s celoprosklenou karosérií – tzv. hatchback, se čtyřmi bočními dveřmi a víkem zavazadlového prostoru zasahujícím až ke střeše se závěsy umístěnými u střechy, kategorie M1, s užitečnou hmotností vč. řidiče min. 520 kg¹, poháněný elektromotorem a bateriemi o celkové kapacitě min. 58 kWh, s min. výkonem 140 kW, s min. točivým momentem 280 Nm, s max. spotřebou elektřiny pro kombinovaný provoz udávanou výrobcem 17,2 kWh/100 km, s dojezdem na jedno nabití uváděné výrobcem min. 400 km, s min. celkovou délkou elektromobilu 4.400 mm, s min. celkovou šířkou bez vnějších zpětných zrcátek 1.750 mm, s min. rozvorem 55 % z celkové délky automobilu, s min. základním objemem zavazadlového prostoru 420 l dle normy VDA, v odstínech modré barvy karosérie.

Zadavatel dále stanovil následující minimální požadavky na vybavení osobního vozidla:

- Interiér – odstínech šedé nebo černé barvy
- Potah sedadel látkový
- Multifunkční kožený volant, vyhřívaný
- Vyhřívaná sedadla – min. sedadlo řidiče a spolujezdce vpředu
- Vestavěný navigační systém vč. mapových podkladů – min 12“ dotykový displej
- Komfortní telefonování – Bluetooth handsfree + bezdrátové nabíjení
- DAB/DAB+ – digitální radiopřijem
- Bezdrátové připojení s funkcí Android Auto a Apple CarPlay
- Vestavěný modem pro vzdálené ovládání vozidla pomocí aplikace mobilního telefonu
- Tempomat – adaptivní
- Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná
- Elektricky vyhřívané čelní sklo
- Automatické stěrače s dešťovým senzorem
- Bezklíčové centrální odemykání, zamykání a startování vozidla
- Park. asistent – vpředu i vzadu (min. vzadu park. kamera)
- Elektronický stabilizační systém ESP vč. ABS
- Asistent rozjezdu do kopce
- Asistent hlídání mrtvého úhlu
- Nouzový brzdový asistent
- Asistent pro jízdu v pruzích
- El. zásuvka – 12 V
- USB vstup min. 2x (typ A nebo C)
- Dveře zavazadlového výklopné nahoru vč. stěrače a ostřikovače
- Uzavíratelná schránka před spolujezdcem
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Hlavové a boční airbasy pro řidiče a spolujezdce
- Nastavitelné hlavové opěrky
- Kontrola zapnutí bezpečnostního min. pásu řidiče
- Výškově seřiditelný volant
- Výškově seřiditelné sedadlo řidiče
- Tříbodové bezpečnostní pásy (pro řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné)
- Posilovač řízení
- Digitální klimatizace – min. dvouzónová
- Zabudované reproduktory
- Tepelné čerpadlo s předehřevem baterií
- Led světlomety s funkcí denního svícení

¹ Užitečná hmotnost je rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

- Adaptivní vedení a asistent změny jízdního pruhu
- Vkládané textilní koberce
- Povinná výbava vozidla²
- Dobíjecí kabel v minimální délce 3
- Prodloužená záruka min. 48 měsíců nebo 80 000 km
- Letní kola z lehkých slitin, min. 19palcová
- Zatmavení všech oken od B sloupku dozadu

KATEGORIE A2

Zadavatel požaduje dodání 2 ks (slovy: dvou kusů) nových pětimístných osobních automobilů shodné tovární značky, s celoprosklenou karosérií – tzv. hatchback, se čtyřmi bočními dveřmi a víkem zavazadlového prostoru zasahujícím až ke střeše se závěsy umístěnými u střešy, kategorie M1, s užitečnou hmotností vč. řidiče min. 460 kg³, poháněný spalovacím, zážehovým motorem s min. zdvihovým objemem 1400 ccm³, o výkonu min. 100 kW, s min. točivým momentem 220 Nm, s min. 6 stupňovou automatickou převodovkou, max. spotřebou pro kombinovaný provoz udávanou výrobcem 5,8 l/100 km, s min. celkovou délkou elektromobilu 4.300 mm, s min. celkovou šířkou bez vnějších zpětných zrcátek 1.700 mm, s min. rozvorem 55 % z celkové délky automobilu, s min. základním objemem zavazadlového prostoru 450 l dle normy VDA, v odstínech modré barvy karosérie.

Zadavatel dále stanovil následující minimální požadavky na vybavení osobního vozidla:

- Interiér – odstínech šedé nebo černé barvy
- Potah sedadel látkový
- Multifunkční kožený volant, vyhřívaný
- Vyhřívaná sedadla – min. sedadlo řidiče a spolujezdce vpředu
- Vestavěný navigační systém vč. mapových podkladů – min 8“ dotykový displej
- Komfortní telefonování – Bluetooth handsfree
- DAB/DAB+ – digitální radiopřijem
- Bezdrátové připojení s funkcí Android Auto a Apple CarPlay
- Tempomat
- Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná
- Automatické stěrače s dešťovým senzorem
- Bezklíčové centrální odemykání, zamykání a startování vozidla
- Park. asistent – vpředu i vzadu (min. vzadu park. kamera)
- Elektronický stabilizační systém ESP vč. ABS
- Asistent rozjezdu do kopce
- Nouzový brzdový asistent
- Asistent pro jízdu v pruzích
- El. zásuvka – 12 V
- USB vstup min 2x (typ A nebo C)
- Dveře zavazadlového výklopné nahoru vč. stěrače a ostřikovače
- Uzavíratelná schránka před spolujezdcem
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Hlavové a boční airbagy pro řidiče a spolujezdce vpředu
- Nastavitelné hlavové opěrky
- Kontrola zapnutí bezpečnostního min. pásu řidiče
- Výškově seřiditelný volant
- Výškově seřiditelné sedadlo řidiče

² Dle §32, příloha č. 12, část B, odst. 1, 2, 6, 7 a 11 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Oděvní doplněk dle odst. 10 (v počtu 8 ks).

³ Užitečná hmotnost je rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

- Tříbodové bezpečnostní pásy (pro řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné)
- Posilovač řízení
- Digitální klimatizace – min. dvouzónová
- Zabudované reproduktory
- Led hlavní světlomety s funkcí denního svícení
- Adaptivní vedení a asistent změny jízdního pruhu
- Vkládané textilní koberce
- Povinná výbava vozidla⁴
- Prodloužená záruka min. 48 měsíců nebo 80 000 km
- Letní kola z lehkých slitin, min. 16palcová
- Zatmavení všech oken od B sloupku dozadu

⁴ Dle §32, příloha č. 12, část B, odst. 1, 2, 6, 7 a 11 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Oděvní doplněk dle odst. 10 (v počtu 8 ks).

DETAILNÍ SPECIFIKACE POŘIZOVANÉHO VOZIDLA

Technická specifikace A2

Označení	Kód	Popis
Model	NW1DPD/2026	Škoda Scala Top Selection 1,5 TSI 110kW 7 st. automat
Barva	K4K4	Modrá Energy
Interier	HP	Lodge látka

Příplatková výbava	Paket	Název Paketu
1.	YA5	Služba Škoda prodloužená záruka na 5 let, do 100 000 km
2.	WJM	City plus (parkovací kamera vzadu, parkovací senzory vpředu a vzadu, kessy -bezklíčové zamykání startování, volba jízdního režimu, alarm)
3.	WIT	Navi paket (Infotainment Navi 9", virtuální kokpit 10", digitální asistentka Laura)
4.	PYB	Asistovaná jízda 1.5+ (adaptivní tempomat, adaptivní vedení v jízdním pruhu, hlídání mrtvého úhlu)
5.	YOZ	Příprava pro služby ŠKODA Connect L
6.	W6B	Top Selection

Standardní výbava Top Selection	Popis
<u>Bezpečnost, funkčnost, komfort</u>	
1AS	Elektronický program stability (ESP)
1G8	Sada na opravu pneumatik
1KV	Kotoučové brzdy vzadu
1PE	Bezpečnostní šrouby kol
1S3	Sada nářadí
1SD	Přídavná spodní ochrana pohonné jednotky
3C7	Bezpečnostní pás pro prostřední sedadlo vzadu
3J1	Opěrky hlavy předních sedadel, výškově nastavitelné
3KF	Loketní opěrka vzadu
3L3	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
3N7	Upínací přípravek v zavazadlovém prostoru
3Q6	3 hlavové opěrky vzadu
3ZU	Tříbodové automatické bezpečnostní pásy zadní vnější se štítkem ECE
4A3	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
4GS	Čelní okno, tepelně izolační sklo
4I7	Startování tlačítkem a dálkové centrální zamykání
4KF	Sunset
4L6	Automatické stmívání pro vnitřní zpětné zrcátko
4R4	Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu
4UF	Deaktivace airbagu spolujezdce
4X3	Boční airbag vpředu, s hlavovým airbagem
4YB	Bez odpadkového koše

4Z5	Víko schránky před spolujezdcem, s osvětlením
4ZP	Podokenní chromová lišta
6E3	Loketní opěra "Jumbobox"
6I1	Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist)
6M3	Síťový program
6XK	El. sklápění pro vnější zpětná zrcátka s aut. stmíváním u řidiče
7B2	12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
7J1	Virtuální kokpit mini 8"
7L6	Systém Start/Stop
7N2	Schránka na brýle
7P4	Bederní opěra, ručně nastavitelná, v opěradlech předních sedadel
7X1	Parkovací senzory vzadu
8IT	LED hlavní světlomety
8K3	Světlo pro denní svícení s asistenčním světlem a funkcí Coming Home a Leaving home
8M1	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a stupňovým intervalem stírání
8N6	Světelný a dešťový asistent
8Q1	Regulace sklonu světlometů
8QL	Klíček pro systém zamykání s dálkovým ovládáním
8RM	8 reproduktorů
8T6	Tempomat s omezovačem rychlosti
8W1	Ukazatel stavu kapaliny v ostřikovači
8WH	Mlhové světlo a odbočovací světlo
8ZQ	Anténa pouze pro příjem FM, Diversity
9AK	Dvouzónový CLIMATRONIC
9JA	Nekuřácké provedení
9M0	Bez přídatného/nezávislého topení
9P5	Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu, optická a akustická, el. kontakt
9WJ	Bezdrátový SmartLink
9ZV	Bezdrátové nabíjení telefonu
I8U	Infotainment Media 8,25"
N3C	Potahy sedadel látka
NS3	S deštníkem
QG1	Prodloužení intervalu údržby
QV3	DAB - digitální radiopřijem
U9E	Externí, USB typ C, datová(é) zásuvka(-y) a nabíjecí zásuvka(-y) se zvýšeným nabíjecím výkonem
UG1	Asistent rozjezdu do kopce
Exteriér	
0NB	Sada nápisů v základním provedení
1NL	Kryty pro kola z lehké slitiny
2JG	Nárazníky v barvě vozidla
3RU	Dlouhé sklo včetně spoileru
5RQ	Vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní
5SJ	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
6FF	Klíky a vnější zpětná zrcátka v barvě vozu

8VN	Zadní skupinové světlo LED, ukazatel směru animovaný, speciální design
CG1	Kola z lehké slitiny Cortadero 7J x 16" ET38
HX3	Pneumatiky 205/55 R16 91V (super Rowi)
Interiér	
0TD	Textilní koberce vpředu a vzadu
2ZD	Multifunkční kožený vyhřívaný volant pro DSG s pádly
3A2	3x ISOFIX (2x vzadu, 1x vpředu) a 2x Top Tether vzadu
3LD	Výplně dveří s látkou
6Q2	Hlavice/madlo řadící páky z kůže
7TD	Dekorační obložení šedá Suedia, orámování měděné
Q2J	Standardní sedadla
VF0	VF0
Sériová výbava	
00B	Převis zadní, střední
0A2	4dveřové provedení
0AR	Stabilizátor přední
0B2	Rozvor
0EG	Rozlišení zástavby pro převodovku "DQ 200" -- díly vozidla --
0FA	Výrobní proces standard
0K0	Bez alternativního systému pohonu
0N1	Zadní náprava "standard"
0RE	Bez elektronického zámku volantu
0VW	Provozní návod v češtině
0Y1	Standardní klimatické oblasti
0YM	Hmotnostní rozsah 12 pouze řízení montáže, žádná prognóza potřeby
1A7	Palivový systém zážehového motoru se vstřikováním (tropizovaný)
1C1	Odolnost proti mrazu do -25 °C Tolerance do -30 °C
1D0	Bez tažného zařízení
1E5	Filter s aktivním uhlím (systém zachycování výparů)
1EX	Speciální typový štítek pro ES pro osobní vozidla kategorie M1
1JA	Tlumení vzadu, základ 1
1N1	Servořízení
1U8	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla
1W0	Bez chladičeho boxu/chlazení přihrádky před spolujezdcem
1X0	Přední náhon
1Z0	Sériová první náplň paliva
1ZE	Kotoučové brzdy přední (Geomet D)
2A0	Bez převozního vybavení
2B1	Dodatečné tlumení vnějšího hluku
2C5	Sloupek řízení, axiálně a vertikálně nastavitelný
2H0	Bez "drive select"
2V5	Nasávání čerstvého vzduchu s filtrem s aktivním uhlím
3CA	Bez dělicí stěny

3D3	Středová konzole
3FA	Bez střešní vložky (plná střecha)
3GA	Bez podlahy ložné plochy
3H0	Bez odjištění opěradel předních sedadel
3QT	Tříbodové automatické bezpečnostní pásy vpředu s předpínačem a nastavením výšky
3S0	Bez střešního nosiče/nosiče zavazadel
3U3	Kryt zavazadlového prostoru se sítí na zavazadla
3W6	Rozšířené tlumení hluku v interiéru
4B0	Bez boční ochranné lišty
4E2	Zadní víko bez elektrického ovládání
4P2	Modul podlahy zadní, provedení 3
4VN	1 tříbod. samonavj. pás, 1 beder. pás s retracts., 3. řada sedadel
5D1	Nosný kmitočet 433,92 až 434,42 MHz
5K0	Bez povrchové ochrany s dodatečnými opatřeními na ochranu při přepravě
5XB	Sluneční clony se zrcátkem na straně spolujezdce a štítek airbagu na sluneční cloně
6A0	Bez hasicího přístroje
6EA	Bez dodatečných obložení karoserie na bocích (ochrana před odletujícími kameny)
6F0	Bez fólie s dekorem/emblémů
6K2	Front Assist - s upozorněním a zabrzděním při hrozící kolizi s vozidly, chodci a cyklisty
6KJ	Mřížka chladiče s chromovanou lištou
6LG	Interierové lišty a rámečky ofukovačů měděné
6NA	Šedý strop
6SA	Bez oboustranného koberce
7AA	Elektronický immobilizér
7E0	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
7K1	Kontrola tlaku v pneumatikách
7LU	Rozdělení tříd vozu -655-
7M5	Prahy dveří bez ochranné fólie
7Q0	Bez navigačního přístroje
7W0	Bez rozšířeného bezpečnostního systému
7Y0	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
8FA	Bez 2. baterie
8G0	Bez světelného asistenta
8GU	Trojfázový generátor 140 A
8X0	Bez ostřikovače světlometů
8Y0	Jednotónová siréna
8Z5	Není horká země
9HA	Bez dodat. ukazatele poruch funkce
9T0	Bez vyhřívání trysek ostřikovače
A8C	Selection
AV1	Pravostranný provoz
AW4	Verze standard plus
B03	Země typové zkoušky Česko

B1M	Sada konstrukčních dílů, Česká republika
C24	Dodatek k homologačnímu osvědčení
DS9	4válcový zážehový motor 1,5 l/110 kW TSI Základní motor je: TJ7/N09/T9F
E0A	Žádné akční provedení
EA0	EA0
EF0	Bez funkce ECO
EL2	Příprava pro služby Škoda Connect M
EM2	Rozpoznání únavy řidiče
ER1	Kód regionu "ECE" pro rádio
EW0	Bez smlouvy o údržbě
F0A	Žádné speciální vozidlo, standardní verze
FB0	Normální lakování
FM0	Varianta základní výbavy
G02	Tlumení vpředu
G1C	7stupňová automatická převodovka
IA0	Bez držáku
IG1	Pohotovostní hmotnost 1
IN1	Závaží na zadní nápravě provedení 1
J4J	Baterie 380 A (59 Ah) EFB+
K8R	Spaceback
KA0	Bez kamerového systému/senzorů nehody
KK3	Chladivo R1234yf
KN2	USB-C u vnitřního zpětného zrcátka
L07	Rozsah pružiny 07 pouze řízení zástavby, žádná prognóza potřeby
L0L	Levostranné řízení
N09	4válcový zážehový motor 1,5 l agr. 05E.D
ND0	Bez adaptéru
NI7	NI7
NZ2	Tísňové volání eCall
QE0	Bez odkládací sady/boxu
QH0	Bez hlasového ovládání
QI6	Ukazatel servisních intervalů 30 000 km nebo 2 roky (variabilní)
QK1	Multifunkční kamera
QN0	Bez zásuvek pod předními sedadly
QQ8	Ambientní osvětlení
QR9	Rozpoznávání dopravních značek
U5A	Panel přístrojů, zobrazení v km/h
V0A	Pneumatiky bez stanovené značky pneumatik
VL6	Rozšířená a prediktivní ochrana chodců a cyklistů

Technická data	
Vnější rozměry	
Délka	4 362 mm
Šířka	1 793 mm
Výška	1 499 mm
Rozvor	2 636 mm
Rozchod vpředu / vzadu	1 534 / 1 517 mm

Poloměr otáčení	10,200 m
Objem zavazadlového prostoru min. / max.	467 l / 1.410 l
Karoserie	Hatchback
Motor, převodovka, elektrika	
Palivo	petrol
Počet válců	4; in line
Objem motoru	1 498
Vrtání	74,500 mm
Zdvih	85,900 mm
Max. výkon	110,000 kW
Max. točivý moment	250 Nm / 1500 - 3500 1/min
Převodovka	automatic
Kompresní poměr	12,0 +/- 0,2
Exhalační norma	EURO 6 EB
Hmotnosti	
Pohotovostní hmotnost s řidičem min.	1 271 kg
Pohotovostní hmotnost s řidičem max.	1 374 kg
Celková hmotnost	1 700 kg
Užitečná hmotnost s řidičem	401,000 - 487,000 kg
Brzděný přívěs při stoupání 12%	1 250 kg
Max. svislé zatížení pro tažné zařízení	75 kg
Nebrzděný přívěs	630 kg
Jízdní souprava	2 950 kg
Provozní vlastnosti	
Maximální rychlost	220 km/h
Zrychlení 0-100 km/h	8,200 s
Objem palivové nádrže	50,000 l
Stickoxiden (NOx)	13,600 mg/km
Particulate matter (PM)	0,070 mg/km
Particle number	4,780 km ⁻¹
Non-methane hydrocarbons (NMHC)	10,400 mg/km

Technická specifikace A1

Označení	Kód	Popis
Model	PYLGJ2/2026	Škoda Elroq Selection 60 63 kWh 150 kW 1° převodovka
Barva	K4K4	Modrá Energy
Interier	TP	Loft látkový

Příplatková výbava	Paket	Název Paketu
1.	PAG	Clever paket (adaptivní vedení v jízdním pruhu, asistent pro jízdu v koloně, nouzový asistent, kessy - bezklíčové zamykání a startování, alarm, bluetooth a bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením, rozšířené odhlučnění interiéru, zatmavená zadní skla od B-sloupku a akustická přední boční skla, elektronická dětská pojistka, 2x USB-C vpředu a 2x USB-C vzadu s nabíjecím výkonem až 45W)

2.	PFW	Klima paket plus (třízónová klimatizace climatronic, vyhřívání přední a zadní sedadla, vyhřívání čelní sklo)
3.	YA5	Služba Škoda prodloužená záruka na 5 let, do 100 000 km
4.	PHC	Tepelné čerpadlo
5.	WC1	Selection
6.	YON	Příprava pro služby Škoda Connect L

Standardní výbava Selection	Popis
Bezpečnost, funkčnost, komfort	
0RH	Se zvláštními požadavky na zámek volantu
0VW	Provozní návod v češtině
1D7	Příprava pro tažné zařízení
1KB	Bubnové brzdy zadní
1PA	Šrouby kola standardní
1S3	Sada nářadí
2F0	Bez systémů pro přístup do vozidla
2H5	Volba jízdního režimu
3A2	2x i-Size a 2x Top Tether vzadu, i-Size na sedadle spolujezdce
3D2	Středová konzola
3GA	Bez podlahy ložné plochy
3L3	Výškově nastavitelná přední sedadla s vederními opěrami
3N3	Odkládací schránky v zavazadlovém prostoru
3NU	Loketní opěra vzadu
3S1	Střešní nosič, čistý
3T2	Opěrky hlavy vzadu (3 kusy)
3U1	Kryt zavazadlového prostoru, sklápěcí
3X0	Bez nakládacího otvoru v opěradle zadního sedadla
3Z0	Bez odkládacích schránek
4A3	Vyhřívání přední sedadla
4E0	Odjštění víka zavazadlového prostoru/ zadního víka zvenku
4G3	S asistentem pro vyhýbací manévry s odbočovacím asistentem
4GS	Čelní okno, tepelně izolační sklo
4H3	Dětská pojistka, ruční
4I7	Startování tlačítkem a dálkové centrální zamykání
4KC	Tónovaná skla - boční okna a zadní okno z tepelně izolačního skla
4L6	Automatické stmívání pro vnitřní zpětné zrcátko
4S0	Bez loketních opěrek u předních sedadel
4UF	Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, bez kolenního airbagu, s deaktivací airbagu na str. spolujezdc
5J1	Zadní spoiler
5XC	Sluneční clony s make-up zrcátky u řidiče a spolujezdce
5ZF	Opěrky hlavy vpředu
6C2	Boční airbag vpředu, s hlavovým airbagem a interakčním airbagem vpředu

6I1	Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist)
6KJ	Mřížka chladiče s chromovanou lištou
6T1	Vnitřní osvětlení v prostoru nohou
6XW	Vnější zpětná zrcátka, el. nastavitelná a sklopná, vyhřívána, automaticky odclonitelné na straně řidiče
76C	Propojovací kabel Mennekes
7AA	Elektronický imobilizér
7B2	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
7E7	Elektrické přídavné topení
7K1	Kontrola tlaku v pneumatikách
7P4	Bederní opěra, ručně nastavitelná, v opěradlech předních sedadel
7UT	Infotainment Navi 13"
7W7	Proaktivní ochrana cestujících
7X2	Parkovací senzory vpředu a vzadu
7Y1	Hlídkání mrtvého úhlu (Side Assist)
8DB	Virtuální kokpit 5"
8GP	Stejnoseměrný měnič 2,4 kW
8IT	LED přední světlomety
8M1	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a stupňovým intervalem stírání
8N6	Světelný a dešťový senzor
8Q1	8Q1
8RM	8 reproduktory (pasivní)
8T3	Prediktivní tempomat
8X7	Bez ostřikovače světlometů, s ukazatelem stavu kapaliny
8Y1	Dvoutónová siréna
8ZQ	Anténa pouze pro příjem FM, Diversity
9E3	Osvětlení zavazadlového prostoru
9I5	Světlo pro denní svícení s automatickou funkcí Coming Home a Leaving Home
9P4	Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu
9TE	Přídavné odrazky (oblast dveří)
9WT	SmartLink
9ZX	Bluetooth
E0A	Žádné akční provedení
EA0	EA0
EL5	Příprava pro služby ŠKODA Connect L
EM2	Rozpoznání pozornosti a únavy řidiče
ES7	Nabíjecí zásuvka Combo 2 (EU)
G1Z	Převodovka pro elektrický pohon (1stupňová)
GJ0	Bez kombinovaného podélného a příčného vedení
GM1	Vnější akustika standardní
GW0	Bez Car2X
J0U	Baterie 280 A (46 Ah)
KA2	Parkovací kamera vzadu
KB9	Nabíječka baterií (provedení 9)
KH4	Dvouzónový Climatronic

L1F	Elektromotor - výkon systému 150 KW
LH2	DC rychlé nabíjení z 5 na 80 % již za 35 min
N06	Elektromotor, agr. 0EH.A
N2T	Potahy sedadel látka
NS3	Deštník ve dveřích řidiče
NZ2	Nouzové volání eCall
QE0	Bez odkládací sady/boxu
QH1	Digitální asistentka Laura
QQ8	Ambientní LED osvětlení
QR9	Rozpoznávání dopravních značek
QV3	DAB - digitální radiopřijem
U9B	2x USB-C vpředu (datové)
UH2	Elektronická parkovací brzda
Exteriér	
0AG	Stabilizátor přední
0BD	Stabilizátor zadní
1NM	Kryty pro kola z lehké slitiny
2JU	Nárazníky, standardní
4ZG	Ozdobné lišty chromované
6H0	"Basis"
8J3	Front Assist - s upozorněním a zabrzdění při hrozící kolizi s vozidly, chodci, cyklisty
8VG	LED zadní světla
A8C	Komfortní výbava
J27	Pneumatiky 235/55 R19 101T EU
U80	Proteus 19" stříbrná
UD0	Bez vnějšího ambient. osvětlení
Interiér	
0TE	Koberečky vpředu a vzadu
1J2	S projekčním světlem (zrcátko)
2FM	Multifunkční kožený vyhřívaný volant
3QH	Tříbodové automatické bezpečnostní pásy vpředu s napínačem pásu a zámku a s nastavením výšky
4AH	Prošití ve dveřích
5MI	Dekorační vložky
6SE	Kryt podlahy zavazadlového prostoru, plochá jehlová plst'
FS5	5 sedadel
Q2J	Komfortní sedadla vpředu
QJ1	Chromový paket
U5A	Panel přístrojů, zobrazení v km/h
VF0	VF0
Sériová výbava	
0FA	Výrobní proces standard
0GA	Bez emisní normy
0K9	Systém pohonu BEV
0NB	Sada nápisů v základním provedení
0Y1	Standardní klimatické oblasti
0YG	Hmotnostní rozsah 7 pouze řízení montáže, žádná prognóza potřeby

1EX	Speciální typový štítek pro ES pro osobní vozidla kategorie M1
1JA	Tlumení vzadu, základ 1
1LB	Kotoučové brzdy přední
1N3	Servořízení, závislé na rychlosti (Servotronic)
1UI	Snížená celková hmotnost vozidla z 5,5 t na 5,0 t
1X2	Pohon zadních kol
2DD	Rodělení tříd vozu -50A-
2WA	Bez dodatečných pneumatik
5F1	Země s povoleným pásmem UWB a nosný kmitočet 433,92-434,42 MHz
5JB	Vnější zrcátko na straně řidiče konvexní, na straně spolujezdce konvexní
5K0	Bez povrchové ochrany s dodatečnými opatřeními na ochranu při přepravě
5LD	Převodový poměr 19,976
6EE	Dodatečná obložení karoserie na podběhu a na bočním prahu
7PB	Platformová skupina třídy vozu 2
98A	Komfortní pakety základní (pouze pro AU/BY)
98K	Funkční paket základní (pouze pro Audi)
98Q	Paket infotainmentu základní (pouze pro Audi)
98V	Nabíjecí paket základní (pouze pro Audi)
99A	Asistenční pakety základní (pouze pro Audi)
99J	99J
9DB	9DB
9T0	Bez vyhřívání trysek ostřikovače
9Z0	Provozní napětí 12 V
AV1	Pravostranný provoz
B03	Země typové zkoušky Česko
B0A	Sada konstrukčních dílů bez specific. předpisů země určení
C20	Dodatek k homologačnímu osvědčení
ER1	Kód regionu "ECE" pro rádio
EW0	Bez smlouvy o údržbě
F0A	Žádné speciální vozidlo, standardní verze
G01	Tlumení vpředu
G9E	Točivý moment 310 Nm
GP3	Vozidla se zvláštními opatřeními pro zhodnocení produktu
GV1	Spínače v řadicí páce pro diferenciál zadní nápravy
IG1	Pohotovostní hmotnost 1
IN1	Závaží na zadní nápravě provedení 1
J9X	J9X
K8T	Verze s krátkou zádí
KK3	Chladivo R1234yf
L04	Rozsah pružiny 04 pouze řízení zástavby, žádná prognóza potřeby
L0L	Levostranné řízení
LT2	Prediktivní tempomat

NI1	S UN-ECE pro kybernetickou bezpečnost a aktualizaci softwaru
V7T	V7T
VI6	Ukazatel servisních intervalů 2 roky (pevný) bez km, elektromobil

Technická data	
Vnější rozměry	
Délka	4 488 mm
Šířka	1 884 mm
Výška	1 654 mm
Rozvor	2 770 mm
Rozchod vpředu / vzadu	1 597 / 1 569 mm
Poloměr otáčení	
Objem zavazadlového prostoru min. / max.	470 l / 1.580 l
Karoserie	SUV
Motor, převodovka, elektrika	
Palivo	Electro
Počet válců	
Objem motoru	
Vrtání	
Zdvih	
Max. výkon	
Max. točivý moment	
Převodovka	automatic
Kompresní poměr	
Exhalační norma	AX
Hmotnosti	
Pohotovostní hmotnost s řidičem min.	1 975 kg
Pohotovostní hmotnost s řidičem max.	2 123 kg
Celková hmotnost	2 457 kg
Užitečná hmotnost s řidičem	409,000 - 557,000 kg
Brzděný přívěs při stoupání 12%	1 000 kg
Max. svislé zatížení pro tažné zařízení	75 kg
Nebrzděný přívěs	750 kg
Jízdní souprava	3 457 kg
Provozní vlastnosti	
Maximální rychlost	160 km/h
Zrychlení 0-100 km/h	8,000 s
Objem palivové nádrže	
Stickoxiden (NOx)	
Particulate matter (PM)	
Particle number	
Non-methane hydrocarbons (NMHC)	
Systémový maximální točivý moment	
Systémový výkon	
Výkon elektromotoru ve voze	150,000 kW

Kapacita baterie (Plug-in) (Netto)	59,000 kW·h
<u>Doba nabíjení při střídavém proudu 3,6 kW (100 % kapacity)</u>	
Doba nabíjení při střídavém proudu 11 kW (100 % kapacity)	6:30 h
Maximální nabíjecí výkon při stejnosměrném proudu	165,000 kW
Doba nabíjení na 80 % kapacity při maximálním stejnoseměrném proudu	0:24 h