

Město Beroun

GeoNet Praha, s r.o.

Heleny Malířové 282/11

169 00 Praha 6

IČO: 256 29 930 DIČ: CZ25629930

OBJEDNÁVKA č.: 121/2025/OMI/ŠiE

(kopii připojte k faktuře)

Datum: **23.9.2025**

Vyřizuje / telefon: **Eva Šinknerová/** 

E-mail: **omi7@muberoun.cz**

Akce: **Městské hradby - sever**

Objednáváme u vás geodetické **zaměření stávajícího stavu objektu SO 02 až SO 06 + SO 08** na výše uvedenou stavbu. Podklad bude sloužit pro projekt opravy hradeb od společnosti Stockwerk s r.o.  a rozsah a provedení zaměření bude odpovídat jejich požadavkům.

Cena: **122.400,- bez DPH (po slevě)**

Termín plnění: **do 30.11.2025**

Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Splatnost faktur 30 dnů

Ing. Jindra Digitálně podepsal
Nová Ing. Jindra Nová
Datum: 2025.09.25
13:35:30 +02'00'

Ing. Jindra Nová
vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

Dodavatel souhlasí se zveřejněním objednávky včetně akceptace podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a současně souhlasí s jejím uveřejněním na profilu objednatele. Dodavatel dále souhlasí se zveřejněním veškerých faktur s finanční částkou nad 50 000 Kč, které budou na základě této objednávky vystaveny, na oficiálních webových stránkách objednatele (www.mesto-beroun.cz) s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu dle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Dne: Jméno a podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku:

Ing. Věra Škrétová
Digitálně podepsal
Ing. Věra Škrétová
Datum: 2025.09.26
09:06:39 +02'00'

2.1.	ZAM_11_1_A - A Příčný Zámečnická č.p. 11/1 (Městské hradby)	Objekt : SO 02 - Zámečnická č.p. 11/1 (ZAM_11_1.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Osová trasologie : Západní částí objektu a Hradební zdi Rozsah : Kompletní - v rozsahu měřených půdorysů 1.NP - 4.NP Vedený od S. - J. (pohled V.) Svislý řez ZAM_11_1. - A - A bude účelově spoj. s pohledem na fasádu obj. SO 01 - MH-S-CUMK. - Západ IV. (Věž).	m ²	45	IV.	55	2 475	2 995
2.1.	ZAM_11_1_B - B Příčný Zámečnická č.p. 11/1 (Městské hradby)	Objekt : SO 02 - Zámečnická č.p. 11/1 (ZAM_11_1.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Osová trasologie : Východní částí objektu a Hranolové věže Hradební zdi Rozsah : Kompletní - v rozsahu měřených půdorysů 1.NP - 4.NP Vedený od S. - J. (pohled V.) Svislý řez ZAM_11_1. - B - B bude účelově spoj. s pohledem na fasádu objektu SO 03 - ZAM_157_2. - Západ I..	m ²	70	IV.	55	3 850	4 659
	<i>Celkem</i>	<i>Svislé řezy objektu : SO 02 - Zámečnická č.p. 11/1 (vztažné měřítko 1 : 50)</i>					6 325	7 653
Díl: 3	Položka	Pohledy na fasády objektu : SO 02 - Zámečnická č.p. 11/1 (vztažné měřítko 1 : 50)						
3.1.	ZAM_11_1_Jih I.I. Uliční (Zámečnická), vstupní, podélné Zámečnická č.p. 11/1 (Městské hradby)	Objekt : SO 02 - Zámečnická č.p. 11/1 (ZAM_11_1.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Prostor : Vnější prostor Rozsah : Kompletní Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem. Pohled na fasádu ZAM_11_1. - Jih I.I. bude účelově spojený s pohl. na fas. obj. SO 03 - SO 08 - Jih I.II. - I.VII..	m ²	100	III.	40	4 000	4 840
3.2.	ZAM_11_1_Západ I. Uliční (Kostelní), štíťové, příčné Zámečnická č.p. 11/1 (Městské hradby)	Objekt : SO 02 - Zámečnická č.p. 11/1 (ZAM_11_1.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Prostor : Vnější prostor Rozsah : Kompletní Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem.	m ²	45	III.	40	1 800	2 178
	<i>Celkem</i>	<i>Pohledy na fasády objektu : SO 02 - Zámečnická č.p. 11/1 (vztažné měřítko 1 : 50)</i>					5 800	7 018



Celkové shrnutí cen jednotlivých položek

<i>Celkem půdorysy objektu díl 1.</i>	21 650	26 197
<i>Celkem svislé řezy objektem díl 2.</i>	6 325	7 653
<i>Celkem pohledy na fasády objektu díl 3.</i>	5 800	7 018

Celkem rozpočet stavební dokumentace objektu : SO 02 - Zámečnická č.p. 11/1 (ZAM_11_1.), Beroun - Město, Středočeský kraj	33 775 Kč	bez DPH
Celkem rozpočet stavební dokumentace objektu : SO 02 - Zámečnická č.p. 11/1 (ZAM_11_1.), Beroun - Město, Středočeský kraj	40 868 Kč	s DPH

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

P.č.	Položka	Název položky	MJ	Množství (kvalif. odhad)	Třída obtížnosti I - V	Cena (Kč) za MJ	Celkem (Kč) bez DPH	Celkem (Kč) s DPH 21%
Díl: 1	Položka	Půdorysy objektu : SO 03 - Zámečnická 157/2 (vztažné měřítko 1 : 50)						
1.1.	ZAM_157_2._1.NP (1.) Přízemí Zámečnická č.p. 157/2 (Městské hradby)	Objekt : SO 03 - Zámečnická č.p. 157/2 (ZAM_157_2.) Partie : Měšťanský dům přistavěný k vnitřnímu líci Městské hradby - Gotické a pozdější kostrukce Prostory : Kompletní Rozsah : Kompletní Popis zásadních konstrukcí : Zděné konstrukce, klenební systémy Prostory jsou obtížně přístupné, obytná jednotka Nutno použít skener.	m ²	80	IV.	70	5 600	6 776
1.2.	ZAM_157_2._2.NP (2.) 1. patro Zámečnická č.p. 157/2 (Městské hradby)	Objekt : SO 03 - Zámečnická č.p. 157/2 (ZAM_157_2.) Partie : Měšťanský dům přistavěný k vnitřnímu líci Městské hradby - Gotické a pozdější kostrukce Prostory : Kompletní (Západní část objektu) Rozsah : Kompletní Popis zásadních konstrukcí : Zděné plochostropé konstrukce Prostory jsou obtížně přístupné, obytná jednotka Nutno použít skener.	m ²	65	III.	50	3 250	3 933
1.3.	ZAM_157_2._2.NP (2.) Pohled na terasu Zámečnická č.p. 157/2 (Městské hradby)	Objekt : SO 03 - Zámečnická č.p. 157/2 (ZAM_157_2.) Partie : Měšťanský dům přistavěný k vnitřnímu líci Městské hradby - Gotické a pozdější kostrukce Prostory : Vnější prostor - terasa (Východní část objektu) Rozsah : Kompletní Popis zásadních konstrukcí : Pochozí terasa Prostory jsou volně přístupné, terasa obytné jednotky Nutno použít skener.	m ²	25	I.	30	750	908
1.4.	ZAM_157_2._3.NP (3.) Krovový systém Zámečnická č.p. 157/2 (Městské hradby)	Objekt : SO 03 - Zámečnická č.p. 157/2 (ZAM_157_2.) Partie : Měšťanský dům přistavěný k vnitřnímu líci Městské hradby - Gotické a pozdější kostrukce Prostory : Kompletní (Západní část objektu) Rozsah : Kompletní Popis zásadních konstrukcí : Krovový systém Prostory jsou obtížně přístupné, krovový systém Nutno použít skener.	m ²	65	IV.	70	4 550	5 506

1.5.	ZAM_157_2._4.NP (4.) Pohled na střechu Zámečnická č.p. 157/2 (Městské hradby)	Objekt : SO 03 - Zámečnická č.p. 157/2 (ZAM_157_2.) Partie : Měšťanský dům přistavěný k vnitřnímu líci Městské hradby - Gotické a pozdější kostrukce Prostory : Vnější prostor (Západní část objektu) Rozsah : Kompletní Popis zásadních konstrukcí : Vysoká sedlová střecha založená svým severním úpatím do koruny Městské hradby Prostory jsou volně přístupné Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem.	m ²	65	I.	30	1 950	2 360
	<i>Celkem</i>	<i>Půdorysy objektu : SO 03 - Zámečnická č.p. 157/2 (vztažné měřítko 1 : 50)</i>					16 100	19 481
Díl: 2	Položka	Svislé řezy objektu : SO 03 - Zámečnická č.p. 157/2 (vztažné měřítko 1 : 50)						
2.1.	ZAM_157_2._C - C Příčný Zámečnická č.p. 157/2 (Městské hradby)	Objekt : SO 03 - Zámečnická č.p. 157/2 (ZAM_157_2.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Osová trasologie : Centrální částí objektu a Hradební zdi Rozsah : Kompletní - v rozsahu měřených půdorysů 1.NP - 4.NP Vedený od J. - S. (pohled Z.) Svislý řez ZAM_157_2. - C - C bude účelově spoj. s pohledem na fasádu obj. SO 01 - MH-S-CUMK. - Východ IV. (Věž).	m ²	35	IV.	55	1 925	2 329
2.2.	ZAM_157_2._D - D Příčný Zámečnická č.p. 157/2 (Městské hradby)	Objekt : SO 03 - Zámečnická č.p. 157/2 (ZAM_157_2.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Osová trasologie : Východní částí objektu (partií terasy v úrovni 2.NP) a Hradební zdi Rozsah : Kompletní - v rozsahu měřených půdorysů 1.NP - 4.NP Vedený od J. - S. (pohled Z.) Svislý řez ZAM_157_2. - D - D bude účelově spoj. s pohledem na fasádu objektu SO 03 - ZAM_157_2. - Východ I..	m ²	20	IV.	55	1 100	1 331
2.3.	ZAM_157_2._E - E Příčný Zámečnická č.p. 157/2 (Městské hradby)	Objekt : SO 03 - Zámečnická č.p. 157/2 (ZAM_157_2.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Osová trasologie : Prolukou mezi Objekty SO 03 - SO 04 při Západním průčelí objektu (Hradební zed') Rozsah : Kompletní - v rozsahu měřených půdorysů 1.NP - 4.NP Vedený od S. - J. (pohled V.) Svislý řez ZAM_157_2. - E - E bude účelově spoj. s pohledem na fasádu objektu SO 04 - ZAM_12_3. - Západ I.. Svislý řez ZAM_157_2. - E - E bude účelově spoj. s pohledem na fasádu obj. SO 01 - MH-S-CUMK. - Západ III. (Věž).	m ²	15	IV.	55	825	998
	<i>Celkem</i>	<i>Svislé řezy objektu : SO 03 - Zámečnická č.p. 157/2 (vztažné měřítko 1 : 50)</i>					3 850	4 659
Díl: 3	Položka	Pohledy na fasády objektu : SO 03 - Zámečnická č.p. 157/2 (vztažné měřítko 1 : 50)						
3.1.	ZAM_157_2._Jih I.II. Uliční (Zámečnická), vstupní, podélné Zámečnická č.p. 157/2 (Městské hradby)	Objekt : SO 03 - Zámečnická č.p. 157/2 (ZAM_157_2.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Prostor : Vnější prostor Rozsah : Kompletní Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem. Pohled na fasádu ZAM_157_2. - Jih I.II. bude účelově spojený s pohl. na fas. obj. SO 02 - SO 08 - Jih I.I. - I.VII..	m ²	150	III.	40	6 000	7 260
3.2.	ZAM_157_2._Západ I. Zbytkové, štítové, příčné Zámečnická č.p. 157/2 (Městské hradby)	Objekt : SO 03 - Zámečnická č.p. 157/2 (ZAM_157_2.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Prostor : Vnější prostor Rozsah : Kompletní Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem. Pohled na fasádu ZAM_157_2. - Západ I. bude účelově spojený se svislým řezem B - B objektu SO 02 - ZAM_11_1..	m ²	10	III.	40	400	484
3.3.	ZAM_157_2._Východ I. Zbytkové, štítové, příčné Zámečnická č.p. 157/2 (Městské hradby)	Objekt : SO 03 - Zámečnická č.p. 157/2 (ZAM_157_2.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Prostor : Vnější prostor Rozsah : Kompletní Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem. Pohled na fasádu ZAM_157_2. - Východ I. bude účelově spojený se svislým řezem D - D obj. SO 03 - ZAM_157_2..	m ²	20	III.	40	800	968

3.4.	ZAM_157_2._Východ II. Štítové, příčné Zámečnická č.p. 157/2 (Městské hradby)	Objekt : SO 03 - Zámečnická č.p. 157/2 (ZAM_157_2.) Partie : Měštánský dům, Městská hradba Prostor : Vnější prostor Rozsah : Kompletní Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem.	m ²	10	III.	40	400	484
	Celkem	Pohledy na fasády objektu : SO 03 - Zámečnická č.p. 157/2 (vztažné měřítko 1 : 50)					7 600	9 196



Celkové shrnutí cen jednotlivých položek

Celkem půdorysy objektu díl 1.	16 100	19 481
Celkem svislé řezy objektem díl 2.	3 850	4 659
Celkem pohledy na fasády objektu díl 3.	7 600	9 196
Celkem rozpočet stavební dokumentace objektu : SO 03 - Zámečnická č.p. 157/2 (ZAM_157_2.), Beroun - Město, Středočeský kraj	27 550 Kč	bez DPH
Celkem rozpočet stavební dokumentace objektu : SO 03 - Zámečnická č.p. 157/2 (ZAM_157_2.), Beroun - Město, Středočeský kraj	33 336 Kč	s DPH

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

P.č.	Položka	Název položky	MJ	Množství (kvalif. odhad)	Třída obtížnosti I - V	Cena (Kč) za MJ	Celkem (Kč) bez DPH	Celkem (Kč) s DPH 21%
Díl: 1	Položka	Půdorysy objektu : SO 04 - Zámečnická 12/3 (vztažné měřítko 1 : 50)						
1.1.	ZAM_12_3._1.NP (1.) Přízemí Zámečnická č.p. 12/3 (Městské hradby)	Objekt : SO 04 - Zámečnická č.p. 12/3 (ZAM_12_3.) Partie : Měšťanský dům přistavěný k vnitřnímu líci Městské hradby, 1 x hranolová věž - Gotické a pozdější kostrukce Prostory : Kompletní Rozsah : Kompletní Popis zásadních konstrukcí : Zděné konstrukce, klenební systémy Prostory jsou obtížně přístupné, obytná jednotka Nutno použít skener.	m ²	65	IV.	70	4 550	5 506
1.2.	ZAM_12_3._2.NP (2.) 1. patro Zámečnická č.p. 12/3 (Městské hradby)	Objekt : SO 04 - Zámečnická č.p. 12/3 (ZAM_12_3.) Partie : Měšťanský dům přistavěný k vnitřnímu líci Městské hradby, 1 x hranolová věž - Gotické a pozdější kostrukce Prostory : Kompletní (Západní část objektu) Rozsah : Kompletní Popis zásadních konstrukcí : Zděné plochohostropé konstrukce Prostory jsou obtížně přístupné, obytná jednotka Nutno použít skener.	m ²	35	III.	50	1 750	2 118
1.3.	ZAM_12_3._2.NP (2.) Krovový systém Zámečnická č.p. 12/3 (Městské hradby)	Objekt : SO 04 - Zámečnická č.p. 12/3 (ZAM_12_3.) Partie : Měšťanský dům přistavěný k vnitřnímu líci Městské hradby - Gotické a pozdější kostrukce Prostory : Kompletní (Východní část objektu) Rozsah : Kompletní Popis zásadních konstrukcí : Krovový systém Prostory jsou obtížně přístupné, krovový systém Nutno použít skener.	m ²	25	IV.	70	1 750	2 118
1.4.	ZAM_12_3._3.NP (3.) Krovový systém Zámečnická č.p. 12/3 (Městské hradby)	Objekt : SO 04 - Zámečnická č.p. 12/3 (ZAM_12_3.) Partie : Měšťanský dům přistavěný k vnitřnímu líci Městské hradby, 1 x hranolová věž - Gotické a pozdější kostrukce Prostory : Kompletní (Západní část objektu) Rozsah : Kompletní Popis zásadních konstrukcí : Krovový systém Prostory jsou obtížně přístupné, krovový systém Nutno použít skener.	m ²	35	IV.	70	2 450	2 965

1.5.	ZAM_12_3_3.NP (3.) Pohled na střechu Zámečnická č.p. 12/3 (Městské hradby)	Objekt : SO 04 - Zámečnická č.p. 12/3 (ZAM_12_3.) Partie : Měšťanský dům přistavěný k vnitřnímu líci Městské hradby - Gotické a pozdější kostrukce Prostory : Vnější prostor (Východní část objektu) Rozsah : Kompletní Popis zásadních konstrukcí : Pultová střecha založená hřebenem do koruny Městské hradby Prostory jsou volně přístupné Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem.	m ²	25	I.	25	625	756
1.6.	ZAM_12_3_4.NP (4.) Pohled na střechu Zámečnická č.p. 12/3 (Městské hradby)	Objekt : SO 04 - Zámečnická č.p. 12/3 (ZAM_12_3.) Partie : Měšťanský dům přistavěný k vnitřnímu líci Městské hradby - Gotické a pozdější kostrukce Prostory : Vnější prostor (Západní část objektu) Rozsah : Kompletní Popis zásadních konstrukcí : Pultová střecha založená hřebenem do koruny Městské hradby Prostory jsou volně přístupné Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem.	m ²	35	I.	30	1 050	1 271
	<i>Celkem</i>	<i>Půdorysy objektu : SO 04 - Zámečnická č.p. 12/3 (vztažné měřítko 1 : 50)</i>					12 175	14 732
Díl: 2	Položka	Svislé řezy objektu : SO 04 - Zámečnická č.p. 12/3 (vztažné měřítko 1 : 50)						
2.1.	ZAM_12_3_ F - F Příčný Zámečnická č.p. 12/3 (Městské hradby)	Objekt : SO 04 - Zámečnická č.p. 12/3 (ZAM_12_3.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Osová trasologie : Západní částí objektu a Hranolové věže Hradební zdi Rozsah : Kompletní - v rozsahu měřených půdorysů 1.NP - 4.NP Vedený od J. - S. (pohled Z.)	m ²	55	IV.	55	3 025	3 660
2.2.	ZAM_12_3_ G - G Příčný Zámečnická č.p. 12/3 (Městské hradby)	Objekt : SO 04 - Zámečnická č.p. 12/3 (ZAM_12_3.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Osová trasologie : Východní částí objektu (partií terasy v úrovni 2.NP) a Hradební zdi Rozsah : Kompletní - v rozsahu měřených půdorysů 1.NP - 4.NP Vedený od J. - S. (pohled Z.) Svislý řez ZAM_12_3. - G - G bude účelově spoj. s pohledem na fasádu obj. SO 01 - MH-S-CUMK. - Východ III. (Věž). Svislý řez ZAM_12_3. - G - G bude účelově spoj. s pohledem na fasádu obj. SO 04 - ZAM_12_3. - Východ I. (Z. část).	m ²	25	IV.	55	1 375	1 664
	<i>Celkem</i>	<i>Svislé řezy objektu : SO 04 - Zámečnická č.p. 12/3 (vztažné měřítko 1 : 50)</i>					4 400	5 324
Díl: 3	Položka	Pohledy na fasády objektu : SO 04 - Zámečnická č.p. 12/3 (vztažné měřítko 1 : 50)						
3.1.	ZAM_12_3_ Jih I.III. Uliční (Zámečnická), vstupní, podélné Zámečnická č.p. 12/3 (Městské hradby)	Objekt : SO 04 - Zámečnická č.p. 12/3 (ZAM_12_3.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Prostor : Vnější prostor Rozsah : Kompletní Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem. Pohled na fasádu ZAM_12_3. - Jih I.III. bude účelově spojený s pohl. na fas. obj. SO 02 - SO 08 - Jih I.I. - I.VII..	m ²	95	III.	40	3 800	4 598
3.2.	ZAM_12_3_ Západ I. Štítové, příčné Zámečnická č.p. 12/3 (Městské hradby)	Objekt : SO 04 - Zámečnická č.p. 12/3 (ZAM_12_3.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Prostor : Vnější prostor (Západní část objektu) Rozsah : Kompletní Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem. Pohled na fasádu ZAM_12_3. - Západ I. bude účelově spojený se svislým řezem E - E obj. SO 03 - ZAM-157_2.	m ²	15	III.	40	600	726
3.3.	ZAM_12_3_ Východ I. Zbytkové, štítové, příčné Zámečnická č.p. 12/3 (Městské hradby)	Objekt : SO 04 - Zámečnická č.p. 12/3 (ZAM_12_3.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Prostor : Vnější prostor (Západní část objektu) Rozsah : Kompletní Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem. Pohled na fasádu ZAM_12_3. - Východ I. bude účelově spojený se svislým řezem G - G objektu SO 04 - ZAM_12_3. Pohled na fasádu ZAM_12_3. - Východ I. bude účel. spj. s pohl. na fas. obj. SO 01 - MH-S-CUMK. - Východ II. (Věž).	m ²	10	III.	40	400	484

3.4.	ZAM_12_3._Východ II. Štítové, příčné Zámečnická č.p. 12/3 (Městské hradby)	Objekt : SO 04 - Zámečnická č.p. 12/3 (ZAM_12_3.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Prostor : Vnější prostor (Východní část objektu) Rozsah : Kompletní Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem.	m ²	5	III.	40	200	242
	Celkem	Pohledy na fasády objektu : SO 04 - Zámečnická č.p. 12/3 (vztažné měřítko 1 : 50)					5 000	6 050



Celkové shrnutí cen jednotlivých položek

Celkem půdorysy objektu díl 1.	12 175	14 732
Celkem svislé řezy objektem díl 2.	4 400	5 324
Celkem pohledy na fasády objektu díl 3.	5 000	6 050

Celkem rozpočet dokumentace objektu : SO 04 - Zámečnická č.p. 12/3 (ZAM_12_3.), Beroun - Město, Středočeský kraj	21 575 Kč	bez DPH
Celkem rozpočet dokumentace objektu : SO 04 - Zámečnická č.p. 12/3 (ZAM_12_3.), Beroun - Město, Středočeský kraj	26 106 Kč	s DPH

P.č.	Položka	Název položky	MJ	Množství (kvalif. odhad)	Třída obtížnosti I - V	Cena (Kč) za MJ	Celkem (Kč) bez DPH	Celkem (Kč) s DPH 21%
Díl: 1	Položka	Půdorysy objektu : SO 05 - Zámečnická 13/4 (vztažné měřítko 1 : 50)						
1.1.	ZAM_13_4_1.NP (1.) Přízemí Zámečnická č.p. 13/4 (Městské hradby)	Objekt : SO 05 - Zámečnická č.p. 13/4 (ZAM_13_4.) Partie : Měšťanský dům přistavěný k vnitřnímu líci Městské hradby, 1 x hranolová věž - Gotické a pozdější kostrukce Prostory : Kompletní Rozsah : Kompletní Popis zásadních konstrukcí : Zděné konstrukce, klenební systémy Prostory jsou obtížně přístupné, obytná jednotka Nutno použít skener.	m ²	120	IV.	70	8 400	10 164
1.2.	ZAM_13_4_2.NP (2.) Obytné podkroví Zámečnická č.p. 13/4 (Městské hradby)	Objekt : SO 05 - Zámečnická č.p. 13/4 (ZAM_13_4.) Partie : Měšťanský dům přistavěný k vnitřnímu líci Městské hradby, 1 x hranolová věž - Gotické a pozdější kostrukce Prostory : Kompletní (Východní část objektu) Rozsah : Kompletní Popis zásadních konstrukcí : Zděné plochostropé konstrukce, zbytkový krovový systém Prostory jsou obtížně přístupné, obytná jednotka Nutno použít skener.	m ²	105	III.	50	5 250	6 353
1.3.	ZAM_13_4_2.NP (2.) Pohled na terasu Zámečnická č.p. 13/4 (Městské hradby)	Objekt : SO 05 - Zámečnická č.p. 13/4 (ZAM_13_4.) Partie : Měšťanský dům přistavěný k vnitřnímu líci Městské hradby - Gotické a pozdější kostrukce Prostory : Vnější prostor - terasa (Západní část objektu) Rozsah : Kompletní Popis zásadních konstrukcí : Pochozí terasa Prostory jsou volně přístupné, terasa obytné jednotky Nutno použít skener.	m ²	20	I.	30	600	726
1.4.	ZAM_13_4_3.NP (3.) Pohled na střechu Zámečnická č.p. 13/4 (Městské hradby)	Objekt : SO 05 - Zámečnická č.p. 13/4 (ZAM_13_4.) Partie : Měšťanský dům přistavěný k vnitřnímu líci Městské hradby, 1 x hranolová věž - Gotické a pozdější kostrukce Prostory : Vnější prostor (Východní část objektu) Rozsah : Kompletní Popis zásadních konstrukcí : Vysoká sedlová střecha založená svým severním úpatím do koruny Městské hradby Popis zásadních konstrukcí : Nevysoká stlačená sedlová střecha Hranolová věže Městské hradby Prostory jsou volně přístupné Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem.	m ²	105	I.	30	3 150	3 812
	Celkem	Půdorysy objektu : SO 05 - Zámečnická č.p. 13/4 (vztažné měřítko 1 : 50)					17 400	21 054
Díl: 2	Položka	Svislé řezy objektu : SO 05 - Zámečnická č.p. 13/4 (vztažné měřítko 1 : 50)						

2.1.	ZAM_13_4._H - H Příčný Zámečnická č.p. 13/4 (Městské hradby)	Objekt : SO 05 - Zámečnická č.p. 13/4 (ZAM_13_4.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Osová trasologie : Západní částí objektu (partii terasy) a Hradební zdi Rozsah : Kompletní - v rozsahu měřených půdorysů 1.NP - 4.NP Vedený od S. - J. (pohled V.) Svislý řez ZAM_13_4. - H - H bude účelově spoj. s pohledem na fasádu objektu SO 05 - ZAM_13_4. - Západ I.	m ²	30	IV.	55	1 650	1 997
2.2.	ZAM_13_4._I - I Příčný Zámečnická č.p. 13/4 (Městské hradby)	Objekt : SO 05 - Zámečnická č.p. 13/4 (ZAM_13_4.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Osová trasologie : Centrální částí objektu a Hradební zdi Rozsah : Kompletní - v rozsahu měřených půdorysů 1.NP - 4.NP Vedený od S. - J. (pohled V.) Svislý řez ZAM_13_4. - I - I bude účelově spoj. s pohledem na fasádu objektu SO 01 - MH-S-CUMK. - Západ III. (Věž).	m ²	50	IV.	55	2 750	3 328
2.3.	ZAM_13_4._J - J Příčný Zámečnická č.p. 13/4 (Městské hradby)	Objekt : SO 05 - Zámečnická č.p. 13/4 (ZAM_13_4.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Osová trasologie : Východní částí objektu a Hranolové věže Hradební zdi Rozsah : Kompletní - v rozsahu měřených půdorysů 1.NP - 4.NP Vedený od J. - S. (pohled Z.)	m ²	100	IV.	55	5 500	6 655
	<i>Celkem</i>	<i>Svislé řezy objektu : SO 05 - Zámečnická č.p. 13/4 (vztažné měřítko 1 : 50)</i>					9 900	11 979
Díl: 3	Položka	Pohledy na fasády objektu : SO 05 - Zámečnická č.p. 13/4 (vztažné měřítko 1 : 50)						
3.1.	ZAM_13_4._Jih I.IV. Uliční (Zámečnická), vstupní, podélné Zámečnická č.p. 13/4 (Městské hradby)	Objekt : SO 05 - Zámečnická č.p. 13/4 (ZAM_13_4.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Prostor : Vnější prostor Rozsah : Kompletní Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem. Pohled na fasádu ZAM_13_4. - Jih I.IV. bude účelově spojený s pohl. na fas. obj. SO 02 - SO 08 - Jih I.I. - I.VII..	m ²	135	III.	40	5 400	6 534
3.2.	ZAM_13_4._Západ I. Zbytkové, štítové, příčné Zámečnická č.p. 13/4 (Městské hradby)	Objekt : SO 05 - Zámečnická č.p. 13/4 (ZAM_13_4.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Prostor : Vnější prostor (Západní část objektu) Rozsah : Kompletní Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem. Pohled na fasádu ZAM_13_4. - Západ I. bude účelově spojený se svislým řezem H - H obj. SO 05 - ZAM-13_4.	m ²	25	III.	40	1 000	1 210
3.3.	ZAM_13_4._Východ I. Zbytkové, štítové, příčné Zámečnická č.p. 13/4 (Městské hradby)	Objekt : SO 05 - Zámečnická č.p. 13/4 (ZAM_13_4.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Prostor : Vnější prostor (Východní část objektu) Rozsah : Kompletní Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem. Pohled na fasádu ZAM_13_4. - Východ I. bude účelově spojený se svislým řezem K - K objektu SO 06 - ZAM_221_5.. Pohled na fasádu ZAM_13_4. - Východ I. bude účel. spj. s pohl. na fas. obj. SO 01 - MH-S-CUMK. - Východ III. (Věž).	m ²	25	III.	40	1 000	1 210
	<i>Celkem</i>	<i>Pohledy na fasády objektu : SO 05 - Zámečnická č.p. 13/4 (vztažné měřítko 1 : 50)</i>					7 400	8 954

--

Celkové shrnutí cen jednotlivých položek		
Celkem půdorysy objektu díl 1.	17 400	21 054
Celkem svislé řezy objektem díl 2.	9 900	11 979
Celkem pohledy na fasády objektu díl 3.	7 400	8 954

Celkem rozpočet dokumentace objektu : SO 05 - Zámečnická č.p. 13/4 (ZAM_13_4.), Beroun - Město, Středočeský kraj	34 700 Kč	bez DPH
Celkem rozpočet dokumentace objektu : SO 05 - Zámečnická č.p. 13/4 (ZAM_13_4.), Beroun - Město, Středočeský kraj	41 987 Kč	s DPH

P.č.	Položka	Název položky	MJ	Množství (kvalif. odhad)	Třída obtížnosti I - V	Cena (Kč) za MJ	Celkem (Kč) bez DPH	Celkem (Kč) s DPH 21%
Díl: 1	Položka	Půdorysy objektu : SO 06 - Zámečnická 221 (vztažné měřítko 1 : 50)						
1.1.	ZAM_221._1.NP (1.) Přízemí Zámečnická č.p. 221 (Městské hradby)	Objekt : SO 06 - Zámečnická č.p. 221 (ZAM_221.) Partie : Měšťanský dům přistavěný k vnitřnímu líci Městské hradby - Gotické a pozdější kostrukce Prostory : Kompletní Rozsah : Kompletní Popis zásadních konstrukcí : Zděné konstrukce, plochostropé systémy Prostory jsou obtížně přístupné, obytná jednotka Nutno použít skener.	m ²	45	IV.	70	3 150	3 812
1.2.	ZAM_221._2.NP (2.) Obytné podkroví Zámečnická č.p. 221 (Městské hradby)	Objekt : SO 06 - Zámečnická č.p. 221 (ZAM_221.) Partie : Měšťanský dům přistavěný k vnitřnímu líci Městské hradby - Gotické a pozdější kostrukce Prostory : Kompletní Rozsah : Kompletní Popis zásadních konstrukcí : Zděné plochostropé konstrukce, zbytkový krovový systém Prostory jsou obtížně přístupné, obytná jednotka Nutno použít skener.	m ²	45	IV.	70	3 150	3 812
1.3.	ZAM_221._3.NP (3.) Pohled na střechu Zámečnická č.p. 221 (Městské hradby)	Objekt : SO 06 - Zámečnická č.p. 221 (ZAM_221.) Partie : Měšťanský dům přistavěný k vnitřnímu líci Městské hradby - Gotické a pozdější kostrukce Prostory : Vnější prostor Rozsah : Kompletní Popis zásadních konstrukcí : Pultová střecha založená hřebenem do koruny Městské hradby Prostory jsou volně přístupné Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem.	m ²	45	I.	30	1 350	1 634
	Celkem	Půdorysy objektu : SO 06 - Zámečnická č.p. 221 (vztažné měřítko 1 : 50)					7 650	9 257
Díl: 2	Položka	Svislé řezy objektu : SO 06 - Zámečnická č.p. 221 (vztažné měřítko 1 : 50)						
2.1.	ZAM_221._K - K Příčný Zámečnická č.p. 13/4 (Městské hradby)	Objekt : SO 06 - Zámečnická č.p. 221 (ZAM_221.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Osová trasologie : Centrální částí objektu a Hradební zdi Rozsah : Kompletní - v rozsahu měřených půdorysů 1.NP - 3.NP Vedený od J. - S. (pohled Z.) Svislý řez ZAM_221. - K - K bude účelově spoj. s pohledem na fasádu objektu SO 05 - ZAM_13_4. - Východ I.. Svislý řez ZAM_221. - K - K bude účelově spoj. s pohledem na fasádu objektu SO 01 - MH-S-CUMK. - Východ II. (Věž).	m ²	50	IV.	55	2 750	3 328
	Celkem	Svislé řezy objektu : SO 06 - Zámečnická č.p. 221 (vztažné měřítko 1 : 50)					2 750	3 328
Díl: 3	Položka	Pohledy na fasády objektu : SO 06 - Zámečnická č.p. 221 (vztažné měřítko 1 : 50)						

3.1.	ZAM_221._Jih I.V. Uliční (Zámečnická), vstupní, podélné Zámečnická č.p. 221 (Městské hradby)	Objekt : SO 06 - Zámečnická č.p. 221 (ZAM_221.) Partie : Měštánský dům, Městská hradba Prostor : Vnější prostor Rozsah : Kompletní Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem. Pohled na fasádu ZAM_221. - Jih I.V. bude účelově spojený s pohl. na fas. obj. SO 02 - SO 08 - Jih I.I. - I.VII..	m ²	40	III	40	1 600	1 936
	Celkem	Pohledy na fasády objektu : SO 06 - Zámečnická č.p. 221 (vztažné měřítko 1 : 50)					1 600	1 936



Celkové shrnutí cen jednotlivých položek

Celkem půdorysy objektu díl 1.	7 650	9 257
Celkem svislé řezy objektem díl 2.	2 750	3 328
Celkem pohledy na fasády objektu díl 3.	1 600	1 936

Celkem rozpočet dokumentace objektu : SO 06 - Zámečnická č.p. 221 (ZAM_221.), Beroun - Město, Středočeský kraj	12 000 Kč	bez DPH
Celkem rozpočet dokumentace objektu : SO 06 - Zámečnická č.p. 221 (ZAM_221.), Beroun - Město, Středočeský kraj	14 520 Kč	s DPH

Downloaded from <https://www.cambridge.org/core>. University of Cambridge, on 01 Jun 2018 at 10:00:00, subject to the Cambridge Core terms of use, available at <https://www.cambridge.org/core/terms>. <https://doi.org/10.1017/9781315326477.008>

2.1.	ZAM_15_6._R - R Příčný Zámečnická č.p. 15/6 (Městské hradby)	Objekt : SO 08 - Zámečnická č.p. 15/6 (ZAM_15_6.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Osová trasologie : Západní částí areálu a Hradební zdi Rozsah : Kompletní - v rozsahu měřených půdorysů 1.NP - 4.NP Vedený od S. - J. (pohled V.)	m ²	50	IV.	55	2 750	3 328
	Celkem	Svislý řez objektu : SO 08 - Zámečnická č.p. 15/6 (vztažné měřítko 1 : 50)					2 750	3 328
Díl: 3	Položka	Pohledy na fasády objektu : SO 08 - Zámečnická č.p. 15/6 (vztažné měřítko 1 : 50)						
3.1.	ZAM_15_6._Jih I.VII. Uliční (Zámečnická), vstupní, podélné Zámečnická č.p. 15/6 (Městské hradby)	Objekt : SO 08 - Zámečnická č.p. 15/6 (ZAM_15_6.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Prostor : Vnější prostor Rozsah : Kompletní Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem. Pohled na fasádu ZAM_15_6. - Jih I.VII. bude účelově spojený s pohl. na fas. obj. SO 02 - SO 07 - Jih I.I. - I.VI..	m ²	85	III.	40	3 400	4 114
3.2.	ZAM_15_6._Východ I. Uliční (Zámečnická), štítové, příčné Zámečnická č.p. 15/6 (Městské hradby)	Objekt : SO 08 - Zámečnická č.p. 15/6 (ZAM_15_6.) Partie : Měšťanský dům, Městská hradba Prostor : Vnější prostor Rozsah : Kompletní Nutno použít skener. Možnost nalétnutí střešní krajiny dronem.	m ²	55	III.	40	2 200	
	Celkem	Pohledy na fasády objektu : SO 08 - Zámečnická č.p. 15/6 (vztažné měřítko 1 : 50)					5 600	6 776



Celkové shrnutí cen jednotlivých položek

Celkem půdorysy objektu díl 1.	13 950	16 880
Celkem svislé řezy objektem díl 2.	2 750	3 328
Celkem pohledy na fasády objektu díl 3.	5 600	6 776

Celkem rozpočet stavební dokumentace objektu : SO 08 - Zámečnická č.p. 15/6 (ZAM_15_6.), Beroun - Město, Středočeský kraj	22 300 Kč	bez DPH
Celkem rozpočet stavební dokumentace objektu : SO 08 - Zámečnická č.p. 15/6 (ZAM_15_6.), Beroun - Město, Středočeský kraj	26 983 Kč	s DPH