

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou,
k podpisu smlouvy oprávněna: Mgr. Jaroslava Slámová, vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222/0800
(dále též „kupující“)

a

FINN SUB s.r.o.

se sídlem Rakovecká 1499/26, Bystrc, 635 00 Brno
zastoupená Josefem Vackem, jednatelem společnosti
IČO: 26084091
DIČ: CZ26084091
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, s datem zápisu
dne 27. prosince 2004, oddíl C., vložka 55241
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 514541007/2700
(dále též „prodávající“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat kupujícímu osmnáct kusů oděvů pro práci na vodě, včetně vztlačového prostředku (dále jen „zboží“) s požadovaným příslušenstvím, v požadovaném složení a technickými parametry a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Kompletní technická specifikace zboží tvoří Přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují a jsou uvedeny v bodě 5.1 této smlouvy.
- 2.2 Kupující se zavazuje zboží uvedené v předchozím odstavci od prodávajícího odebrat a zaplatit mu kupní cenu podle podmínek uvedených v této smlouvě.

III. Termín a místo dodání zboží

- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle čl. II. bodu 2.1 této smlouvy do 28. 11. 2025. Termín dodání zboží oznámí prodávající kupujícímu 5 pracovních dnů předem.
- 3.2 Místem dodání zboží je Hasičská stanice Líšeň, Zaoralova 1796/3, 628 00 Brno.

IV. Kupní cena a platební podmínky

- 4.1 Prodávající a kupující se dohodli, že zboží uvedené v čl. II. bodu 2.1 této smlouvy bude dodáno za tuto kupní cenu:

cena bez DPH	703 413,18 Kč
DPH 21 % 1	147 716,77 Kč
kupní cena, vč. DPH	851 129,95 Kč

(slovy: osm set padesát jedna tisíc jedno sto dvacet devět korun českých a devadesát pět haléřů).

- 4.2 Prodávající potvrzuje, že dohodnutá kupní cena obsahuje veškeré náklady související s řádným plněním předmětu podle článku II. této smlouvy včetně dopravy na místo určení a manipulačních poplatků s tímto spojených. Tato cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. Změna výše kupní ceny je přípustná pouze v případě změny zákonné sazby DPH. V takovém případě bude prodávající fakturovat DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění a tato změna kupní ceny nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy.
- 4.3 Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena po převzetí zboží převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené prodávajícím. Faktura musí být doložena potvrzeným protokolem o předání a převzetí zboží a bezodkladně zaslána kupujícímu.
- 4.4 V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany Statutárního města Brna požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrn) či na e-mail: solcanyova.hana@brno.cz. Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Odbor vnitřních věcí.
- 4.5 Splatnost faktury je do 14 dní ode dne jejího doručení kupujícímu. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.
- 4.6 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu vrátit a prodávající je povinen bezodkladně vystavit kupujícímu fakturu opravenou či doplněnou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení náležitě doplněné nebo opravené faktury.
- 4.7 Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

V. Dodací podmínky a přechod vlastnictví

- 5.1 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu doklady, které jsou součástí dodávky zboží, a to současně s jeho dodáním. Veškeré doklady musí být v českém jazyce, případně s překladem do českého jazyka. Jedná se o následující doklady:
- návod na veškeré prostředky v českém jazyce, v tištěné i elektronické formě,
 - autorizovaný servis (nejlépe vlastní), na území ČR s oprávněným personálem, včetně seznamu servisních míst v České republice, včetně adresy
 - záruční list,
 - předávací protokol.

- 5.2 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží jeho předáním a převzetím. Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
- 5.3 Prodávající ručí kupujícímu za to, že celý předmět této smlouvy bude kupujícímu dodán nový, plně funkční, nepoužívaný, nerenovovaný a vyrobený podle platných technických norem.
- 5.4 Dodané zboží není starší 24 měsíců od data výroby.
- 5.5 Prodávající provede při předání zboží zaškolení obsluhy na požární stanici HZS JHM, tj. na provoz a běžnou údržbu zboží.

VI.

Záruční a reklamační podmínky

- 6.1 Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží v délce 24 měsíců. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá věcné vady (zboží má vlastnosti odpovídající současnému stavu techniky a typu zboží, je způsobilé pro použití k obvyklému účelu) a nemá právní vady (na zboží nevážnou žádná práva a závazky třetích osob a kupující může koupené zboží bez jakéhokoli omezení užívat).
- 6.2 Prodávající se zavazuje zajistit servis nejpozději do 14 pracovních dní od nahlášení závady.
- 6.3 Záruční podmínky jsou uvedeny v záručním listu, který jsou součástí dodávky zboží.
- 6.4 Reklamace jsou řešeny u zjevných vad při převzetí zboží, u vad skrytých v závislosti na povaze a charakteru vady v souladu s občanským zákoníkem. Vady na zboží je kupující po zjištění vady povinen bez zbytečného odkladu ohlásit prodávajícímu. Při provádění oprav uplatněných při reklamaci budou použity originální náhradní díly.
- 6.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

VII.

Možnost odstoupení od smlouvy

- 7.1 Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je toto porušení označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.2 Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se považuje prodlení s platbou fakturované částky více než 30 kalendářních dní. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím se považuje prodlení s dodáním objednaného zboží v termínu předání uvedeném v čl. III bodu 3.1 a dodání zboží jiného, než je uvedeno v čl. II bodu 2.1 této smlouvy, pokud nedojde k jeho výměně v termínu stanoveném kupujícím.
- 7.3 Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
- a) prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle bodu 6.2 smlouvy o více než sedm kalendářních dnů,
 - b) dodání zboží, které neodpovídá specifikaci dle zadávací dokumentace a této smlouvy,
 - c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.

VIII. Smluvní pokuty

- 8.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury ve sjednané lhůtě, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.2 V případě, že prodávající nepředá zboží uvedené v čl. II. bodu 2.1 této smlouvy nebo jeho část v termínu předání uvedeném v čl. III. bodu 3.1 této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dohodnuté kupní ceny uvedené v čl. IV. bodu 4.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 8.3 Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo kupujícího a prodávajícího požadovat náhradu škody. Smluvní strany se dále dohodly, že zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny povinnosti splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

IX. Společná a závěrečná ustanovení

- 9.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá kupující.
- 9.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.4 Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.5 Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen poskytnout informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 9.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Současně prodávající souhlasí s možností zveřejnění této smlouvy v plném znění.

X. Doložka

- 10.1 Tato smlouva byla schválena na R9/141. zasedání Rady města Brna konaném dne 27. srpna 2025.

V Brně dne 24. 9. 2025

V Brně dne

Kupující:

Prodávající:

.....
Mgr. Jaroslava Slámová
vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB

.....
Josef Vacek
jednatel společnosti

v z. Mgr. Radim Sedláček
podepsáno elektronicky

Kompletní technická specifikace zboží

Lehký ponorný oblek k záchraně z vody

URSUIT HEAVY LIGHT RESCUE Special

Je vyroben z 3 - vrstvého membránového materiálu určeného pro záchranné práce ve vodě a na ledě. Materiál je 3-vrstvý trilaminát s povrchovou nylonovou vrstvou, prostřední butylkaučukovou vrstvou a vnitřní černou polyesterovou vrstvou. Je parotěsný a vodotěsný, se zvýšenou odolností vůči mechanickému poškození.

- Povrchová vrstva nylon 6.6, 60-70 g /m2
- Prostřední vrstva butylkaučuk 140-180 g/m2
- Vnitřní vrstva polyester 80-90 g/m2
- Celková gramáž 280 - 340 g/m2
- Odolnost v tahu v osnově (směr nosných vláken v tkanině): 1000 N / 50 mm
- Odolnost v tahu v útku (směr vláken kolmých na vlákna osnovy): 900 N / 50 mm
- Odolnost v trhu v osnově (směr nosných vláken v tkanině): 70 N
- Odolnost v trhu v útku (směr vláken kolmých na vlákna osnovy): 50 N
- Voděodolnost – vodotěsný BS6F100
- Prodyšnost – nepropustný BS6F100
- Materiál splňuje normu BS 6F100
- Oblek splňuje normu EN 14225-2:2017 Isolační, nezateplený záchrannářský oblek, požadavky a metody zkoušení
- Oblek splňuje normu EN ISO 15027
- Oblek splňuje požadavky zdravotní a bezpečnostní normy EU 2016/425

Konfigurace obleku URSUIT HL RESCUE:

2x stehenní kapsy (vpravo a vlevo)

vypouštěcí ventil na levém rameni

neoprenové boty 5 mm vyztužené ocelovou špičkou a stélkou

neoprenová krční manžeta hladkou stranou ven

latexové zápěstní manžety

reflexní potisk na zádech HASIČI

dostupné velikosti obleku: S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL, MTM

přepravní taška

Bare 5 mm K-Palm Gauntlet Glove

Neoprenové pětiprsté rukavice o tloušťce 5 mm jsou vybaveny kevlarovou výztuží na dlaních a prstech, která zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost materiálu. Rukavice jsou dále opatřeny prodlouženou elastickou manžetou se zapínáním na suchý zip a disponují dvojité lepenými švy zpracovanými slepým stehem, což přispívá k jejich pevnosti a komfortu při nošení.

Pánský podoblek BARE Polar Stretch Mid-Layer Full Men's

Vyrobena z pokročilé strečové prodyšné fleecové tkaniny odolné vůči stlačení. Tato zateplovací střední vrstva poskytuje teplo bez nabývání objemu. Zároveň udržuje izolační vlastnosti v měnících se hloubkách, což umožňuje, aby teplota těla potápěče zůstala stabilní.

Strečový prodyšný fleece odolný proti kompresím, vyrobený z antibakteriálního polyester – spandexu s technologií Polartec Power Stretch®.

Specifikace:

- 4-směrný pružný fleecový materiál podobleku zajistí, že skvěle padne a neshrnuje se.
- Nabízí technologii regulace vlhkosti, která funguje jako druhá vrstva odvádění vlhkosti od pokožky.
- Zahnuje rychleschnoucí vlastnosti pro rychlé odpařování, udržující sucho a pohodlí potápěče.
- Vyvážený poměr mezi výhřevností a nízkou hmotností poskytuje ideální tepelnou izolaci a prodyšnost pro potápění.
- Poutka na palec uvnitř rukávů usnadňují oblékání.
- Extra dlouhý diagonální přední zip s oboustranným zavíráním.
- Přední zip umístěn šikmo na krku zabraňuje nadbytečnému objemu vytvořeného mezi manžetou a oblekem.
- Tvarovaný pohodlný límec snižuje tření na krku.
- Kapsa na zip určená k uložení klíčů nebo karet.
- Šité knoflíkové dírky pro instalaci P-ventilu.
- Lycrové pásky drží nohavice na místě při oblékání suchého obleku.
- Materiál ze strečového prodyšného a stlačením odolného fleecu vyrobený z polyesteru/spandexu s antimikrobiální úpravou. Obsahuje technologii Polartec Power Stretch®.

Vztlakový prostředek

IONIC Rescue PRO

Záchraná vesta Ionic Rescue PRO je technický vztlakový prostředek určený pro profesionální vodní záchranné operace. Byla navržena s důrazem na maximální bezpečnost, odolnost a funkčnost v náročných podmínkách.

Vesta je certifikována dle ČSN EN ISO 12402-5 a ČSN EN ISO 12402-6, a je v souladu s požadavky TP-TS/06A-2025.

K dispozici ve velikostech S-3XL.

Specifikace:

- Odnímatelná hopšňůra z pružného lana, délka v nenapnutém stavu cca 45 cm, v napnutém stavu cca 100 cm, zakončena oky. V jednom oku je všit ocelový O-kroužek z nerezové oceli (vnitřní průměr 5 cm). Celý systém má minimální nosnost 3,2 kN.
- Karabina typu HMS s automatickým zámkem, vyrobená dle normy ČSN EN 12275.
- Záchranářský nůž s tupou špičkou, kombinovaným ostřím (hladké i vroubkované), hákem na řezání lana. Nůž je uložen v bezpečnostním pouzdru s pojistkou na obou stranách a sponou pro uchycení k vestě.
- Záchraná píšťalka.
- Více než 100 N vztlaku, zajištěného super měkkou integrovanou pěnou.
- Odolný vnější plášť z polyesterového ripstop materiálu (600D).
- Boční výztuhy pro lepší ochranu trupu a stabilní usazení vesty na těle.
- Vestavěný rychloupínací popruh (quick release harness).
- Dvojitě boční popruhy a nastavitelný bederní pás.
- Polstrované ramenní popruhy s reflexními prvky.
- 2 kapsy se zapínáním na suchý zip, vybavené odtokovými otvory a D-kroužky pro upevnění vybavení.
- 3 úchyty pro výstroj vpředu a 1 vzadu (lash tabs).
- 2 oka pro uchycení házecích pytlíků nebo jiného příslušenství.
- Dvojitý mezinožní popruh – plně odnímatelný, sloužící ke zvýšení bezpečnosti při pohybu ve vodě i na lodi.
- Reflexní panely schválené dle SOLAS – umístěné na přední i zadní straně.

Tabulka pro posouzení Technických podmínek pro část G) veřejné zakázky – oděv pro práci na vodě, včetně vztlakového prostředku

Technické podmínky			
1. Technické podmínky vymezují technické požadavky na pořízení 18 kusů oděvů pro práci na vodě, včetně vztlakového prostředku (dále jen „suchý oděv“) s požadovaným příslušenstvím v níže uvedeném složení a požadovanými technickými parametry. 2. Suché oděvy budou využívány příslušníky HZS JHM nejenom při záchrane osob a zvířat z vodních ploch, ale také při zásazích spojených s ohrožením vodních zdrojů a zásazích spojených s povodněmi. Oděvy budou poskytovat pracovní a tepelný komfort a je možné je používat celoročně, včetně těch nejextrémnějších zimních podmínkách. 3. Suché oděvy musí být nové a zadavatel musí být jejich prvním uživatelem 4. Kompletní suchý oděv obsahuje minimálně:			
Počet ks	Název	Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
1	Oděv pro práci na vodě	Ano	
1	Přepavní taška na oděv	Ano	
1	Teplý podoblek k suchému oděvu	Ano	
1 pár	Rukavice neoprénové	Ano	
1	Vztlakový prostředek	Ano	
5. Minimální technické parametry Oděvu pro práci na vodě:			
5.1	Oděv splňuje minimálně normu EN 14225-2:2017, EN ISO 15027 a nařízení EU 2016/425,	Ano	Nabízený parametr
5.2	Je parotěsný a vodotěsný, se zvýšenou odolností vůči mechanickému poškození,	Ano	
5.3	Materiál je 3vrstvý trilaminát,	Ano	
5.4	Celková gramáž je minimálně 280 g/m² a maximálně 350 g/m²,	Ano	280-340g/m2

5.5 Odolnost v tahu v osnově (směr nosných vláken v tkanině) je minimálně 1000 N/ 50 mm,	Ano	1000 N / 50 mm
5.6 Odolnost v tahu v útku (směr vláken kolmých na vlákna osnovy) je minimálně 900 N / 50 mm,	Ano	900 N / 50 mm
5.7 Odolnost v trhu v osnově (směr nosných vláken v tkanině) je minimálně 70 N,	Ano	70 N
5.8 Odolnost v trhu v útku (směr vláken kolmých na vlákna osnovy): 50 N,	Ano	50 N
5.9 Oděv má dvě stehenní kapsy (vpravo a vlevo) vybaveny poutky na příslušenství a chlopní na suchý zip. Dno kapsy umožňuje rychlý odvod vody,	Ano	
5.10 Přední zip umožňuje snadné oblékání bez potřeby pomoci druhé osoby a zip je chráněn krycí légou,	Ano	
5.11 Oděv má integrované neoprénové boty s vyztuženou ocelovou špičkou a stélkou,	Ano	
5.12 Krční manžeta je neoprénová nebo z obdobného materiálu stejných vlastností,	Ano	
5.13 Zápěstní manžety jsou latexové neno z obdobného materiálu stejných vlastností,	Ano	
5.14 Oděv má na zádech nápis HASIČI,	Ano	
5.15 U oděvu je poskytována celoživotní záruka na švy,	Ano	
5.16 Oděv má integrované šle,	Ano	
5.17 Oděv je minimálně na holeních zesílen pro zvýšení mechanické odolnosti,	Ano	
5.18 Dostupné velikosti oděvů jsou minimálně L, XL, XXL, XXXL.	Ano	
6. Minimální technické parametry pro teplý podoblek k suchému oděvu:	Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
6.1 Podoblek je z materiálu, který je odolný vůči stlačení, čímž udržuje izolační vlastnosti v měnících se hloubkách, což umožňuje, aby teplota těla zůstávala stabilní. Dále má rychleschnoucí vlastnosti pro rychlé odpařování, udržující sucho a pohodlí. Podoblek je strečový, prodyšný a odolný proti kompresi,	Ano	
6.2 Uvnitř rukávů jsou poutka na palec,	Ano	
6.3 Přední zip je s oboustranným zavíráním,	Ano	
6.4 Přední zip je umístěn u krku tak, aby zabráňoval nadbytečnému objemu vytvořeného mezi manžetou a oblekem,	Ano	
6.5 Prošíté knoflíkové dírký pro instalaci P-ventilu,	Ano	

6.6 Nohavice jsou uzpůsobeny tak, aby při oblékání suchého obleku nedošlo k jejich vyhrnutí,	Ano	
6.7 Dostupné velikosti oděvů jsou minimálně L, XL, XXL, XXXL.	Ano	
7. Minimální technické parametry pro neoprénové rukavice:	Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
7.1 Materiál je 5mm neopren s odolnou kevlarovou dlaní a prsty,	Ano	
7.2 Dvojitě lepené,	Ano	
7.3 Zápěstní manžety jsou opatřeny elastickým suchým zipem pro zapínání,	Ano	
7.4 Rukavice jsou pětiprsté.	Ano	
8. Minimální technické parametry pro vztlakový prostředek:	Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
8.1 Vztlakový prostředek odpovídá TP-TS/06A-2025,	Ano	
8.2 Vztlakový prostředek splňuje podmínky dle normy ČSN EN ISO 12402-5 a dále normy uvedené v TP,	Ano	
8.3 Dostupné velikosti jsou minimálně M/L a XL/XXL,	Ano	
8.4 Součástí vztlakového prostředku je minimálně:	Ano	
• odnímatelná smyčka z pružného lana „hopšňura“ o délce v nenapnutém stavu minimálně 40 cm a maximálně 60 cm. Délka v napnutém stavu je minimálně 90 cm a maximálně 120 cm. Na obou koncích je pružné lano sešito do ok, v jednom konci sešití je umístěn ocelový O kroužek z nerezové oceli o vnitřním průměru 5 cm a nosnost celého systému je minimálně 3,2 kN, • oválná karabina nebo karabina typu HMS s automatickým zámkem nebo se šroubovacím uzamykáním, která je vyrobena v souladu s ČSN EN 12275, • nůž určený pro vodní záchranaře. Špička je tupá, a ostrá je pouze jedna část čepele. Řezná část nože má hladké i vroubkované části a navíc hák na řezání lana. Nůž je vložen v bezpečnostním pouzdra a je zajištěn proti samovolnému uvolnění pojistkou. Pojistka je po obou stranách pouzdra. Bezpečnostní spona obsahuje sponu pro přichycení k vztlakovému prostředku, • záchranná píšťala.	Ano	

9. Další požadavky		Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
9.1	Dodání návodu na veškeré prostředky v českém jazyce,	Ano	
9.2	Doložit autorizovaný servis (nejlépe vlastní), na území ČR s oprávněným personálem – součástí nabídky bude seznam servisních míst v České republice, včetně adresy,	Ano	
9.3	Dodaný komplet musí být plně funkční,	Ano	
9.4	Dodaný oděv není starší 24 měsíců od data výroby,	Ano	
9.5	Záruční doba je nejméně 24 měsíců,	Ano	24 měsíců
9.6	Požadované velikosti oděvu, podobleku, rukavic a vztlačového prostředku budou stanoveny po uzavření smlouvy.	Ano	

Dodavatel vyplní pole tabulky, v prvním sloupci ANO/NE, ve druhém sloupci doplní nabízený parametr, a to minimálně u žlutě označených řádků tabulky!