

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou,
k podpisu smlouvy oprávněna: Mgr. Jaroslava Slámová, vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222/0800
(dále též „kupující“)

a

Certa Trade spol. s r.o.

se sídlem Mánesova 941, 549 31 Hronov
zastoupená Josefem Podzimkem, jednatelem
IČO: 25546392
DIČ: CZ25546392
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, s datem zápisu dne 2. 12. 1998, oddíl C, vložka 45500
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-2025810287/0100
(dále též „prodávající“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat kupujícímu sadu záchytných vaků s příslušenstvím (dále jen „zboží“) pro šetrné spouštění převrácených nákladních vozidel a autobusů a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Kompletní technická specifikace zboží tvoří Přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují a jsou uvedeny v bodě 5.1 této smlouvy.
- 2.2 Kupující se zavazuje zboží uvedené v předchozím odstavci od prodávajícího odebrat a zaplatit mu kupní cenu podle podmínek uvedených v této smlouvě.

III. Termín a místo dodání zboží

- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle čl. II. bodu 2.1 této smlouvy do 28. 11. 2025. Termín dodání zboží oznámí prodávající kupujícímu 5 pracovních dnů předem.
- 3.2 Místem dodání zboží je Hasičská stanice Brno – Lidická, Lidická 712/61, 602 00 Brno

IV.

Kupní cena a platební podmínky

- 4.1 Prodávající a kupující se dohodli, že zboží uvedené v čl. II. bodu 2.1 této smlouvy bude dodáno za tuto kupní cenu:

cena bez DPH	260 710,00 Kč
DPH 21 %	54 749,10 Kč
kupní cena, vč. DPH	315 459,10 Kč

(slovy: tři sta patnáct tisíc čtyři sta padesát devět korun českých deset haléřů.)

- 4.2 Prodávající potvrzuje, že dohodnutá kupní cena obsahuje veškeré náklady související s řádným plněním předmětu podle článku II. této smlouvy včetně dopravy na místo určení a manipulačních poplatků s tímto spojených, včetně kompletní instalace zboží a zaškolení obsluhy na místě dodání zboží. Tato cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. Změna výše kupní ceny je přípustná pouze v případě změny zákonné sazby DPH. V takovém případě bude prodávající fakturovat DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění a tato změna kupní ceny nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy.
- 4.3 Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena po převzetí zboží převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené prodávajícím. Faktura musí být doložena potvrzeným protokolem o předání a převzetí zboží a bezodkladně zaslána kupujícímu.
- 4.4 V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany Statutárního města Brna požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrn) či na e-mail: solcanyova.hana@brno.cz. Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Odbor vnitřních věcí.
- 4.5 Splatnost faktury je do 14 dní ode dne jejího doručení kupujícímu. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.
- 4.6 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu vrátit a prodávající je povinen bezodkladně vystavit kupujícímu fakturu opravenou či doplněnou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení náležitě doplněné nebo opravené faktury.
- 4.7 Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

V.

Dodací podmínky a přechod vlastnictví

- 5.1 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu doklady, které jsou součástí dodávky zboží, a to současně s jeho dodáním. Veškeré doklady musí být v českém jazyce, případně s překladem do českého jazyka. Jedná se o následující doklady:
- technický popis – může být součástí návodu,
 - český návod k použití, obsluze v tištěné i elektronické formě,
 - rozpis požadovaných servisních úkonů po dobu životnosti zboží, včetně uvedení adresy, kde bude záruční a pozáruční servis prováděn,
 - záruční list,
 - předávací protokol.

- 5.2 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží jeho předáním a převzetím. Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
- 5.3 Prodávající ručí kupujícímu za to, že celý předmět této smlouvy bude kupujícímu dodán nový, nepoužívaný, nerenovovaný a vyrobený podle platných technických norem.
- 5.4 Prodávající provede při předání zboží zaškolení obsluhy na požární stanici HZS JHM, tj. na provoz a běžnou údržbu zboží.

VI.

Záruční a reklamační podmínky

- 6.1 Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží v délce 24 měsíců. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá věcné vady (zboží má vlastnosti odpovídající současnému stavu techniky a typu zboží, je způsobilé pro použití k obvyklému účelu) a nemá právní vady (na zboží nevážnou žádná práva a závazky třetích osob a kupující může koupené zboží bez jakéhokoli omezení užívat).
- 6.2 Prodávající se zavazuje zajistit servis nejpozději do 5 pracovních dní od nahlášení závady.
- 6.3 Záruční podmínky jsou uvedeny v záručním listu, který jsou součástí dodávky zboží.
- 6.4 Reklamace jsou řešeny u zjevných vad při převzetí zboží, u vad skrytých v závislosti na povaze a charakteru vady v souladu s občanským zákoníkem. Vady na zboží je kupující po zjištění vady povinen bez zbytečného odkladu ohlásit prodávajícímu. Při provádění oprav uplatněných při reklamaci budou použity originální náhradní díly.
- 6.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

VII.

Možnost odstoupení od smlouvy

- 7.1 Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je toto porušení označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.2 Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se považuje prodlení s platbou fakturované částky více než 30 kalendářních dní. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím se považuje prodlení s dodáním objednaného zboží v termínu předání uvedeném v čl. III bodu 3.1 a dodání zboží jiného, než je uvedeno v čl. II bodu 2.1 této smlouvy, pokud nedojde k jeho výměně v termínu stanoveném kupujícím.
- 7.3 Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
- a) prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle bodu 6.2 smlouvy o více než sedm kalendářních dnů,
 - b) dodání zboží, které neodpovídá specifikaci dle zadávací dokumentace a této smlouvy,
 - c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.

VIII.

Smluvní pokuty

- 8.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury ve sjednané lhůtě, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- 8.2 V případě, že prodávající nepředá zboží uvedené v čl. II. bodu 2.1 této smlouvy nebo jeho část v termínu předání uvedeném v čl. III. bodu 3.1 této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dohodnuté kupní ceny uvedené v čl. IV. bodu 4.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 8.3 Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo kupujícího a prodávajícího požadovat náhradu škody. Smluvní strany se dále dohodly, že zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny povinnosti splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

IX. Společná a závěrečná ustanovení

- 9.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá kupující.
- 9.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.4 Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.5 Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen poskytnout informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 9.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Současně prodávající souhlasí s možností zveřejnění této smlouvy v plném znění.

X. Doložka

- 10.1 Tato smlouva byla schválena na R9/141. zasedání Rady města Brna konaném dne 27. srpna 2025.

V Brně dne 24. 9. 2025

V Hronově dne

Kupující:

Prodávající:

.....
Mgr. Jaroslava Slámová
vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB

.....
Josef Podzime
jednatel společnosti

v z. Mgr. Radim Sedláček
podepsáno elektronicky

Kompletní technická specifikace zboží

Záchytný vak – 3ks

Technické parametry

Výška	1 600 mm
Spodní základna	1400 x 1200 mm
Horní strana	1000 x 800 mm
Hmotnost	14 kg
Tlak	max. 0,2 bar
Max. výška prázdný	120 mm

Hadice 3 ks

Délka	10 m
Spojky	CAMLOCK 1 1/2"

Rozdělovač trojcestný

provedení se spojkami CAMLOCK 1 1/2"

Záslepka

pro použití pouze 2 ks záchytných vaků

Podložka ochranná

Pryžová podložka s textilní výstuhou.

Sada na opravu

obsahuje spojovací materiál pro opravy případných poškození, tj. lepidlo, záslepky, atd.

Tyč zakládací

provedení Al
teleskopická, délka 120–212 cm

Klín

provedení pro vozidla nad 7,5 t

Dmychadlo

Motor	zážehový
Obsah	63,3 cm ³
Výkon	2,1 kg
Hmotnost	10,1 kg
výkon dmychadla	740 m ³ /h
výstupní rychlospojka	CAMLOCK 1 1/2"

Tabulka pro posouzení Technických podmínek pro část D) veřejné zakázky – sada záchytných vaků s příslušenstvím

Technické podmínky pro sadu záchytných vaků s příslušenstvím		Splňuje ano/ne	Nabízený parametr
1. Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení sady záchytných vaků pro šetrné spouštění převrácených nákladních vozidel a autobusů.			
2. Záchytné vaky slouží k „zachycení“ vozidla při jeho narovnávání a zabráňují jeho druhotnému převrácení. Jsou určeny k tomu, aby zabránily nebezpečnému a nekontrolovatelnému dopadu havarovaných nákladních vozidel autobusů, přívěsů, letadel, vlaků a tramvají, křehkých nebo narušených břemen do maximální celkové hmotnosti 50 t.		ano	
3. Sada vaků je plně funkční a obsahuje všechny komponenty k okamžitému použití		Ano	
4. Jedna sada záchytných vaků pro dlouhá vozidla obsahuje minimálně:			
3 ks Záchytný vak o maximálním rozměru 1500 x 1500 mm spodní část a 1100 x 1100 mm vrchní část		ano	1400 x 1200 1000 x 800
3 ks Plnicí hadice nejméně 10 m kompatibilní se záchytnými vaky		Ano	Hadice 10m
1 ks Dmychadlo se zářovými popruhy a se spojkou CAMLOCK 1 1/2"		Ano	
1 ks 3–cestný rozvaděč s příslušenstvím		Ano	
1 ks Záslepka		Ano	
1 ks Kit pro opravu záchytných vaků		Ano	
3 ks Ochranný kryt		Ano	
3 ks Zakládací tyč		Ano	
2 ks Klín		Ano	

5. Technické parametry:

Splňuje ano/ne Nabízený parametr

Počet ks		
3	Záchytný vak:	Ano 3 ks

	- pracovní tlak maximální 0,2 bar, - rozměr maximální spodní základny 1500 x 1500 mm vrchní část maximálně 1100 x 1100 mm - maximální výška 1700 mm, - minimální výška 1500 mm - tloušťka maximálně 120 mm, - hmotnost maximálně 25 kg - záchytné vaky lze použít: • v sadě tři kusů pro dlouhé návěsy a těžké nákladní automobily, • jenom dva kusy pro malé nákladní automobily,	Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano	0,2 bar max. 1400x1200 1000x800 1600 mm 120 mm 14kg
3	Plnicí hadice se spojkami CAMLOCK 1 1/2" v délce 10 m	ano	
1	3- cestný rozdělovač pro rozdělení vzduchu do jednotlivých vaků opatřen kompatibilními spojkami s hadicemi a dmychadlem v provedení typu spojek CAMLOCK 1 1/2"	ano	
1	Dmychadlo – motorový foukač se spalovacím motorem: - objem motoru nejméně 63 cm³, - výkon motoru nejméně 2,1 kW - hmotnost maximálně 10,5 kg - průchod vzduchu minimální 740 m³/h - výstup motorového dmychadla opatřen spojkou CAMLOCK 1 1/2"	Ano Ano Ano Ano	63,3 cm ³ 2,1 kW 10,1 kg 740 m ³ /h
3	Ochranná podložka pod zvedací vak - podložka je z pružného odolného materiálu a slouží k ochraně vaku před poškozením např. při práci na ostrém kameni.	ano	

6. Další požadavky:

Splňuje ano/ne		Nabízený parametr
- Vaky jsou nové a při dodání nejsou starší 12 ti měsíců, požadovaná záruka je minimálně 24 měsíců. - Součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce tištěné a elektronické formě, - Součástí podané nabídky bude rozpis požadovaných servisních úkonů po dobu životnosti vaků, včetně uvedení adresy, kde bude záruční a pozáruční servis prováděn.	ano	Záruka 24 měsíců

Dodavatel vyplní pole tabulky, v prvním sloupci ANO/NE, ve druhém sloupci doplní nabízený parametr, a to minimálně u žlutě označených řádků tabulky!