

Sborníková položka	Popis položky	MJ	Jednotková cena v Kč	Počet jednotek	Cena Kč za položku dle skutečně provedených m.j.	Lokace
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	7 858,95	18	141 461,10	Bílina - odb. Č. Zlatníky + odb. Č. Zlatníky, Most, odb. D. Rybník - odb. Chomutov město, Kadaň-Pr. + Kadaň-Pr. - Klášterec n. O. + Klášterec n. O., Chomutov - Kovářská
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	7 858,95	16	125 743,20	Chomutov - odb. Dubina - Kadaň - Prunéřov
5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	7 858,95	4	31 435,80	Most + Most - Most n. n.
5910020040	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. A	svar	7 567,33	8	60 538,64	Kadaň předm. - Kaštice + Kaštice + K. Rohozec - Vilémov
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	7 858,95	19	149 320,05	Řehlovice, (Ohnič - Úpofiny) + Ohnič, Bílina, Most, Most - odb. Č. Zlatníky, odb. D. Rybník - odb. Chomutov město
5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	7 858,95	9	70 730,55	Řehlovice + Řehlovice - Ústí n.L. západ
5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	25 748,50	2	51 497,00	Bílina
5910090220	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebením přes 10 do 20 mm	kus	31 832,00	3	95 496,00	Kadaň - Prunéřov
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2760	20	55 200,00	Bílina - odb. Č. Zlatníky + odb. Č. Zlatníky, Most, odb. D. Rybník - odb. Chomutov město, Kadaň-Pr. + Kadaň-Pr. - Klášterec n. O. + Klášterec n. O., Chomutov - Kovářská
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2760	20	55 200,00	Řehlovice, (Ohnič - Úpofiny) + Ohnič, Bílina, Most, Most - odb. Č. Zlatníky, odb. D. Rybník - odb. Chomutov město
5910035040	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. A	svar	2760	2	5 520,00	Kadaň předm. - Kaštice + Kaštice + K. Rohozec - Vilémov
	CELKEM SVAŘOVÁNÍ				842 142,34	
5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	458,85	270,000	123 889,50	Most v.č. 3,8,9,10,35,39,40,43,44,45,46,47,49
5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	371,45	295,700	109 837,77	Most v.č. 3,8,9,10,35,39,40,43,44,45,46,47,49
5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	343,85	1 052,100	361 764,59	Most v.č. 3,8,9,10,36,40,41,42,43,44,45,46,47,49
5910080110	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	2 990,00	8	23 920,00	Most v.č. 8,36,39,40,41,43,46,47
5910080210	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	3 680,00	5	18 400,00	Most v.č. 3,9,10,35,49
5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m	573,85	25,6	14 690,56	Most v.č. 9 J+O
	CELKEM BROUŠENÍ VÝHYBEK				652 502,41	
	Celkem předpoklad 10/2025				1 494 644,75	

žst. Most							
Č.výh	Tvar /Část výhybky		Vada-návrh opravy	Délka broušení	cena za jednotku	cena celkem	Ceníková položka
3	Obl. R65-1:12-500	B					
	jazyk L	JL	Ano	16			
	jazyk P	JP	Ano	16			
	opornice L	OL	Ano	16,9			
	opornice P	OP	Ano	16,9			
	středové kolejnice	S1	Ano	16,8			
		S2	Ano	16,8			
		S3	Ano	16,8			
		S4	Ano	16,8			
	přidrž.kol.	PL	Ano	9,1			
	přidrž.kol.	PP	Ano	9,1			
	srdcovka	SJ	Ano	1			
	hrot						
	poznámka						
8a	J 60-1:9-300	B					
	jazyk L	JL	Ano	16			
	jazyk P	JP	Ano	16			
	opornice L	OL	Ano	16,9			
	opornice P	OP	Ano	16,9			
	středové kolejnice	S1	Ano	16,8			
		S2	Ano	16,8			
		S3	Ano	16,8			
		S4	Ano	16,8			
	přidrž.kol.	PL	Ano	9			
	přidrž.kol.	PP	Ano	9			
	srdcovka	SJ	Ano	1			
	hrot						
	poznámka						

	poznámka						
8b	J 60-1:9-300	B					
	jazyk L	JL	Ano	16			
	jazyk P	JP	Ano	16			
	opornice L	OL	Ano	16,9			
	opornice P	OP	Ano	16,9			
	středové kolejnice	S1	Ano	16,8			
		S2	Ano	16,8			
		S3	Ano	16,8			
		S4	Ano	16,8			
	přidrž.kol.	PL	Ano	9			
	přidrž.kol.	PP	Ano	9			
	srdcovka	SJ	Ano	1			
	hrot						
	poznámka						
9	J R65-1:11-300	B					
	jazyk L	JL	Ano	12			
	jazyk P	JP	Ano	12			
	opornice L	OL	Ano	13,6			
	opornice P	OP	Ano	13,6			
	středové kolejnice	S1	Ano	12,5			
		S2	Ano	12,5			
		S3	Ano	12,5			
		S4	Ano	12,5			
	přidrž.kol.	PL	Ano	7,5			
	přidrž.kol.	PP	Ano	7,5			
	srdcovka	SJ	Ano	1			
	hrot						
	poznámka		JP a OP se bude vkládat v říjnu nově, tedy až poté obrousit.				
	J 60-1:11-300	B					
	jazyk L	JL	Ne				
	jazyk P	JP	Ne				
	opornice L	OL	Ne				

10a	opornice P	OP	Ne				
	středové kolejnice	S1	Ano	12,5			
		S2	Ano	12,5			
		S3	Ano	12,5			
		S4	Ano	12,5			
	přídrž.kol.	PL	Ano	7,2			
	přídrž.kol.	PP	Ano	7,2			
	srdcovka	SJ	Ano	1			
	hrot						
	poznámka						
10b	J 60-1:11-300	B					
	jazyk L	JL	Ano	13			
	jazyk P	JP	Ano	13			
	opornice L	OL	Ano	13,9			
	opornice P	OP	Ano	13,9			
	středové kolejnice	S1	Ano	12,5			
		S2	Ano	12,5			
		S3	Ano	12,5			
		S4	Ano	12,5			
	přídrž.kol.	PL	Ano	7,2			
	přídrž.kol.	PP	Ano	7,2			
	srdcovka	SJ	Ano	1			
	hrot						
	poznámka						
35	J R65-1:11-300	B					
	jazyk L	JL	Ano	12			
	jazyk P	JP	Ne				
	opornice L	OL	Ano	13,6			
	opornice P	OP	Ne				
	středové kolejnice	S1	Ne				
		S2	Ne				
		S3	Ne				
		S4	Ne				

	přídrž.kol.	PL	Ne				
	přídrž.kol.	PP	Ne				
	srdcovka	SJ	Ano	1			
	hrot						
	poznámka						
36	J S49-1:9-300	B					
	jazyk L	JL	Ne				
	jazyk P	JP	Ne				
	opornice L	OL	Ne				
	opornice P	OP	Ne				
	středové kolejnice	S1	Ne				
		S2	Ano	11,6			
		S3	Ne				
		S4	Ne				
	přídrž.kol.	PL	Ne				
	přídrž.kol.	PP	Ano	7,9			
	srdcovka	SJ		1			
	hrot						
	poznámka						
39	J R65-1:9-300	B					
	jazyk L	JL	Ano	12			
	jazyk P	JP	Ne				
	opornice L	OL	Ano	13,6			
	opornice P	OP	Ne				
	středové kolejnice	S1	Ne				
		S2	Ne				
		S3	Ne				
		S4	Ne				
	přídrž.kol.	PL	Ne				
	přídrž.kol.	PP	Ne				
	srdcovka	SJ	Ano	1			
	hrot						
	poznámka						

	poznámka						
40	J S49-1:9-300	B					
	jazyk L	JL	Ne				
	jazyk P	JP	Ano	12			
	opornice L	OL	Ne				
	opornice P	OP	Ano	13,6			
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6			
		S2	Ano	11,6			
		S3	Ano	11,6			
		S4	Ano	11,6			
	přidrž.kol.	PL	Ano	7,9			
	přidrž.kol.	PP	Ano	7,9			
	srdcovka	SJ	Ano	1			
	hrot						
	poznámka						
41	J S49-1:9-300	B					
	jazyk L	JL	Ne				
	jazyk P	JP	Ne				
	opornice L	OL	Ne				
	opornice P	OP	Ne				
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6			
		S2	Ano	11,6			
		S3	Ano	11,6			
		S4	Ano	11,6			
	přidrž.kol.	PL	Ano	7,9			
	přidrž.kol.	PP	Ano	7,9			
	srdcovka	SJ	Ano	1			
	hrot						
	poznámka						
	J R65-1:9-300	B					
	jazyk L	JL	Ne				
	jazyk P	JP	Ne				
	opornice L	OL	Ne				

42	opornice P	OP	Ne				
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6			
		S2	Ano	11,6			
		S3	Ano	11,6			
		S4	Ano	11,6			
	přidrž.kol.	PL	Ano	7,9			
	přidrž.kol.	PP	Ano	7,9			
	srdcovka	SJ	Ne				
	hrot						
43	J R65-1:9-300		B				
	jazyk L	JL	Ne				
	jazyk P	JP	Ano	12			
	opornice L	OL	Ne				
	opornice P	OP	Ano	13,6			
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6			
		S2	Ano	11,6			
		S3	Ano	11,6			
		S4	Ano	11,6			
44	přidrž.kol.	PL	Ano	7,9			
	přidrž.kol.	PP	Ano	7,9			
	srdcovka	SJ	Ano	1			
	hrot						
	J R65-1:9-300		B				
	jazyk L	JL	Ano	12			
	jazyk P	JP	Ano	12			
	opornice L	OL	Ano	13,6			
	opornice P	OP	Ano	13,6			
44	středové kolejnice	S1	Ano	11,6			
		S2	Ano	11,6			
		S3	Ano	11,6			
		S4	Ano	11,6			
	J R65-1:9-300		B				
	jazyk L	JL	Ano	12			
	jazyk P	JP	Ano	12			
	opornice L	OL	Ano	13,6			
	opornice P	OP	Ano	13,6			

	přídrž.kol.	PL	Ano	7,9			
	přídrž.kol.	PP	Ano	7,9			
	srdcovka	SJ	Ne				
	hrot						
	poznámka						
45	J R65-1:9-300	B					
	jazyk L	JL	Ne				
	jazyk P	JP	Ano	12			
	opornice L	OL	Ne				
	opornice P	OP	Ano	13,6			
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6			
		S2	Ano	11,6			
		S3	Ano	11,6			
		S4	Ano	11,6			
	přídrž.kol.	PL	Ano	7,9			
	přídrž.kol.	PP	Ano	7,9			
	srdcovka	SJ	Ne				
	hrot						
	poznámka						
46	J R65-1:9-300	B					
	jazyk L	JL	Ano	12			
	jazyk P	JP	Ano	12			
	opornice L	OL	Ano	13,6			
	opornice P	OP	Ano	13,6			
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6			
		S2	Ano	11,6			
		S3	Ano	11,6			
		S4	Ano	11,6			
	přídrž.kol.	PL	Ano	7,9			
	přídrž.kol.	PP	Ano	7,9			
	srdcovka	SJ	Ano	1			
	hrot						
	poznámka						

	poznámka						
47	J S49-1:9-300	B					
	jazyk L	JL	Ano	12			
	jazyk P	JP	Ne				
	opornice L	OL	Ano	13,6			
	opornice P	OP	Ne				
	středové kolejnice	S1	Ano	11,6			
		S2	Ano	11,6			
		S3	Ano	11,6			
		S4	Ano	11,6			
	přidrž.kol.	PL	Ano	7,9			
	přidrž.kol.	PP	Ano	7,9			
	srdcovka	SJ	Ano	1			
	hrot						
	poznámka						

49	J R65-1:12-500	B					
	jazyk L	JL	Ano	16			
	jazyk P	JP	Ne				
	opornice L	OL	Ano	16,9			
	opornice P	OP	Ne				
	středové kolejnice	S1	Ano	16,8			
		S2	Ano	16,8			
		S3	Ano	16,8			
		S4	Ano	16,8			
	přidrž.kol.	PL	Ano	9,1			
	přidrž.kol.	PP	Ano	9,1			
	srdcovka	SJ	Ano	1			
	hrot						
	poznámka						