

Rozpis celkové nabídkové ceny Praha-Čakovice

bod č.1	
požadavek:	Demontáž nepotřebného hasicího a řezacího zařízení Cobra 360HLS
nabízené provedení:	Demontáž kompletního zařízení CCS Cobra z levé přední komory – demontáž zařízení, demontáž rozvodů, demontáž elektroinstalace, úprava ovládacího panelu, (demontované zařízení je určeno k dalšímu prodeji jako plně funkční samostatný technický celek. Tzn. při demontáži zachováme vše v plném rozsahu a v co nejmenším počtu skupin dílů a okruhů rozvodů.)
cena bez DPH:	130 000 Kč
cena včetně DPH:	157 300 Kč

bod č.2	
požadavek:	Výměna stávajícího jednostupňového požárního čerpadla za čerpadlo dvoustupňové. Výtlačná a plnicí hrdla zůstanou v levé a pravé zadní části vozidla, tak jak je tomu doposud.
nabízené provedení:	Demontáž původního čerpadla. Montáž nového dvoustupňového čerpacího zařízení THT 2000, VT/NT včetně úpravy vodního okruhu a ovládacího panelu (manuální příměšovač, výtlačné kohouty a ostatní vnější komponenty příslušné k čerpadlu zůstanou stávající)
cena bez DPH:	500 000 Kč
cena včetně DPH:	605 000 Kč

bod č.3	
požadavek:	Úprava ovládání systému čerpadla a nástavby s ohledem na výše uvedené změny v konfiguraci hasicích zařízení se zvážením technických možností alternativního použití analogových prvků nebo digitálního tabletu.
nabízené provedení:	Současný ovládací panel bude upraven pro potřeby ovládání nového čerpadla pomocí tlačítek a spínačů. Zároveň bude dovybaven manometrem vysokotlakého okruhu čerpadla.
cena bez DPH:	95 000 Kč
cena včetně DPH:	114 950 Kč

bod č.4	
požadavek:	Úpravy pravé středové rolety v podobě úpravy výsuvu pro uchycení vysavače Hydra BOY, Zkrácení desky kde jsou umístěny zásobníky, aby šla horní police posunout níže. Výměna zásobníků na mýdlo a papírové ručníky. Výměna vyvedené vzduchové hadice za novou a kohoutu na mytí rukou. Umístění držáku na 2 kusy vaku ERMAK hasící zádobý vak. Umístění 3 kusů práškových hasicích přístrojů. (úchyty dalšího vybavení podle výstroje JPO)
nabízené provedení:	Pravá prostřední roleta: Úpravy výsuvu pro uchycení vysavače Hydra BOY. Zkrácení desky kde jsou umístěny zásobníky, aby šla horní police posunout níže. Výměna zásobníků na mýdlo a papírové ručníky. Výměna vyvedené vzduchové hadice za novou a kohoutu na mytí rukou. Umístění držáku na 2 kusy vaku ERMAK hasící zádobý vak. Umístění 3 kusů práškových hasicích přístrojů. (úchyty dalšího vybavení podle výstroje JPO)
cena bez DPH:	23 000 Kč
cena včetně DPH:	27 830 Kč

bod č.5	
požadavek:	Úpravy pravé přední rolety v podobě úpravy odstranění nejnižší pevné police. Příprava spodního výsuvu pro uchycení ponorného kalového čerpadla Rosenbauer Nautilus 4/1 a ponorné kalové čerpadlo Rössle MEGA, kalového čerpadla Honda WT 30X. Demontáž prostřední výsuvné police. První výsuvnou polici shora posunout níže a montáž držáků dle přiloženého vybavení. Na třetí výsuvné polici shora umístění držáků 4 plastových přepravek.
nabízené provedení:	Pravá prostřední komora - odstranění nejnižší pevné police, odstranění prostřední výsuvné police, posunutí nejvyšší výsuvné police níže, montáž držáků, uchycení výjimatelné výbavy provozovatele
cena bez DPH:	18 000 Kč
cena včetně DPH:	21 780 Kč

bod č.6	
----------------	--

požadavek:	Přestavba pravé zadní rolety s náhradou navijáku s tlakovou hadicí Cobra za zařízení prvotního zásahu. Zařízení prvotního zásahu je umístěno v pravé zadní části účelové nástavby, tvoří jej průtokový naviják s elektrickým pohonem pro zpětné navijení, vysokotlaká hadice a proudnice. Naviják umožňuje nouzové ruční navijení. Naviják je opatřen vodíci kladkami (rolnami) pro snadnou manipulaci s vysokotlakou hadicí. Vysokotlaká hadice má délku nejméně 60 m, hadice je v celé své délce tvarově stálá a plně průtočná. Hadice má hladký povrch. K hadici je připojena vysokotlaká proudnice pro hašení vodou i pěnou. Proudnice je kombinovaná vysokotlaká podle ČSN EN 15182-4+A1, typ 3 (vysokotlaká proudnice s variabilním tvarem proudu při volitelném konstantním průtoku) a je vybavena třmenovou ovládací pákou armatury. Vysokotlaká proudnice je upevněna v držáku. Vysokotlaká hadice umožňuje odvodnění tlakovým vzduchem napojeným na vzduchovou soustavu CAS s navijákem vysokotlaké tvarově stálé a plně průtočné hadice o délce 60 m. Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1 Příprava držáku na klíny 2 velké klíny Lucas LSS v prostoru místo proudnice na zařízení Cobra.
nabízené provedení:	Do zadní pravé komory bude namontován průtokový naviják s elektrickým pohonem pro zpětné navijení, vysokotlaká hadice a proudnice. Naviják umožňuje nouzové ruční navijení. Naviják je opatřen vodíci kladkami (rolnami) pro snadnou manipulaci s vysokotlakou hadicí. Vysokotlaká hadice má délku nejméně 60 m, hadice je v celé své délce tvarově stálá a plně průtočná. Hadice má hladký povrch. K hadici je připojena vysokotlaká proudnice pro hašení vodou i pěnou. Proudnice je kombinovaná vysokotlaká podle ČSN EN 15182-4+A1, typ 3 (vysokotlaká proudnice s variabilním tvarem proudu při volitelném konstantním průtoku) a je vybavena třmenovou ovládací pákou armatury. Vysokotlaká proudnice je upevněna v držáku. Vysokotlaká hadice umožňuje odvodnění tlakovým vzduchem napojeným na vzduchovou soustavu CAS s navijákem vysokotlaké tvarově stálé a plně průtočné hadice o délce 60 m. Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1
cena bez DPH:	285 000 Kč
cena včetně DPH:	344 850 Kč

bod č.7	
požadavek:	V levé přední roletě namísto odebraného zařízení Cobra doplnit výsuv pro umístění elektrocentrály a přetlakový ventilátor s přípravou chytů na další příslušenství. Výsuvné plato rozdělené na 2 části, aby šlo vysunout samostatně elektrocentrála a přetlakový ventilátor. Obě plato využijí v maximální míře celý půdorys spodní části upravovaného prostoru. V polici na zařízení Cobra, odstranění pracovního otvoru na zařízení Cobra umístění držáků na 2x motorová pila, 1x rozbrus a další příslušenství k motorovým zařízením včetně držáku na přepravku s příslušenstvím pro motorové pily. Výsuvné plato nad polici upravit pro 2 osvětlovací přenosné systémy RLS 2000 Rosenbauer a 3 x kabelový buben a další příslušenství.
nabízené provedení:	Levá přední komora: 2ks výsuvy, nová police a držáky
cena bez DPH:	55 000 Kč
cena včetně DPH:	66 550 Kč

bod č.8	
požadavek:	Prostřední roleta na levé straně, úprava držáků armatur podle vybavení jednotky.
nabízené provedení:	Uchycení a držáky vyjímatelné vybavy provozovatele do finanční výše této položky.
cena bez DPH:	8 500 Kč
cena včetně DPH:	10 285 Kč

bod č.9	
požadavek:	Přestavba pravé zadní rolety, demontáž stávajících držáků na ženílní nářadí a instalace vertikálního výsuvu s držáky pro vybavení a instalace držáků v roletě sekery, páčidla, hydrantového nástavce a dalšího vybavení a nářadí viz ilustrační foto. Umístění hasicích přístrojů viz foto CAS JSDH Vyškov. Železná boxy neposlat v počtu lakém jsou. případně vyčistit a opravit držáky boxů
nabízené provedení:	Přestavba zadní levé komory podle zadání provozovatele.
cena bez DPH:	16 000 Kč
cena včetně DPH:	19 360 Kč

bod č.10	
-----------------	--

požadavek:	V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „Jednotka“, požární ochrany“, v druhém řádku je název obce „MČ PRAHA-Čakovice“.
nabízené provedení:	Polep dveří kabiny podle zadání provozovatele.
cena bez DPH:	1 500 Kč
cena včetně DPH:	1 815 Kč

bod č.11	
požadavek:	Na bocích kabiny a přes boční rolety je umístěn vodorovný samolepicí plně retroreflexivní bílý pruh, podél jeho spodní hrany je umístěn samolepicí žlutý retroreflexivní pruh v odstínu RAL 1026 šířky 50 mm.
nabízené provedení:	Na bocích kabiny a přes boční rolety je umístěn vodorovný samolepicí plně retroreflexivní bílý pruh, podél jeho spodní hrany je umístěn samolepicí žlutý retroreflexivní pruh v odstínu RAL 1026 šířky 50 mm.
cena bez DPH:	16 000 Kč
cena včetně DPH:	19 360 Kč

bod č.12	
požadavek:	V horní části nástavby na obou stranách umístěn nápis s označením dislokaci, reflexní bílý nápis text je „HASIČI PRAHA ČAKOVICE“
nabízené provedení:	Polep podle zadání provozovatele.
cena bez DPH:	1 000 Kč
cena včetně DPH:	1 210 Kč

bod č.13	
požadavek:	Zadní část vozu umístit reflexní polep Chevron s textem „HASIČI“
nabízené provedení:	Polep Chevron na zadní nástavby.
cena bez DPH:	20 000 Kč
cena včetně DPH:	24 200 Kč

bod č.14	
požadavek:	LED osvětlení zadní části vozidla. Zadní část vozidla je momentálně v okapnici vybavená 2 krátkými LED pásky po stranách. Nahrazení 1 dlouhým LED páskem po celé šířce.
nabízené provedení:	Jeden dlouhý LED pásek přes celou šířku zadě.
cena bez DPH:	8 000 Kč
cena včetně DPH:	9 680 Kč

bod č.15	
požadavek:	Instalace polep v RAL 1026 – zvýraznění vodorovných pruhů, obrysy nástavby Obrys boků účelové nástavby je v horních rozích zvýrazněn žlutým retroreflexním polepem odstínu RAL 1026 o rozměrech 250 x 250 mm a šíř 50 mm. Viz foto „JSDH Praha-Letňany“.
nabízené provedení:	Rozšířený polep RAL 1026. Grafické provedení po dohodě s provozovatelem. Rozsah cca 10 m3.
cena bez DPH:	16 500 Kč
cena včetně DPH:	19 965 Kč

bod č.16	
požadavek:	Doplnit 1 pár predátorů na přední horní rohy nástavby červená/modré barvy.
nabízené provedení:	Doplnění 1 pár predátorů na přední horní rohy nástavby červená/modré barvy.
cena bez DPH:	9 000 Kč
cena včetně DPH:	10 890 Kč

bod č.17	
požadavek:	Výměna zvláštního výstražného za zařízení modrá/červená barvy včetně předních predátorů a zadních výstražných zařízení. S ochranou světelné rampy v přední části.
nabízené provedení:	Výměna zvláštního výstražného za zařízení modrá/červená barvy včetně předních predátorů a zadních výstražných zařízení. S ochranou světelné rampy v přední části.
cena bez DPH:	155 000 Kč
cena včetně DPH:	187 550 Kč

bod č.18	
-----------------	--

požadavek:	Výstražné zařízení je doplněno o zvukové výstražné zařízení FIAMM tvořené čtyřmi trumpetkami s tónem Hi-Lo.
nabízené provedení:	Montáž nového výstražného zvukového zařízení FIAMM - 4ks fanfár
cena bez DPH:	16 000 Kč
cena včetně DPH:	19 360 Kč

bod č.19	
požadavek:	Montáž majáků 1 pár do masky CAS, 1 pár do přední boční části kabiny, 1 pár do zadní spodní části CAS a jejich vzájemná synchronizace.
nabízené provedení:	Montáž majáků 1 pár do masky CAS, 1 pár do přední boční části kabiny, 1 pár do zadní spodní části CAS a jejich vzájemná synchronizace.
cena bez DPH:	9 000 Kč
cena včetně DPH:	10 890 Kč

bod č.20	
požadavek:	Instalace přídatné světelné rampy na přední část vozu viz ilustrační foto
nabízené provedení:	LIGHTBAR - LED 12.000 lm
cena bez DPH:	8 000 Kč
cena včetně DPH:	9 680 Kč

bod č.21	
požadavek:	Výměna nefunkční svodové rampy v zadní části vozu s ovládacími prvky.
nabízené provedení:	Nová oranžová alej.
cena bez DPH:	18 000 Kč
cena včetně DPH:	21 780 Kč

bod č.22	
požadavek:	Oprava či případná výměna osvětlovacího stožáru včetně ovládacích prvků.
nabízené provedení:	Výměna osvětlovacího stožáru za nový.
cena bez DPH:	83 000 Kč
cena včetně DPH:	100 430 Kč

bod č.23	
požadavek:	Spínání led osvětlení po obvodu vozidla. Montáž spínače a technologie pro rozsvícení led osvětlení v okapnicích nad roletami z boku CAS a v zadní části CAS. Montáž podsvíceného 3polohového vypínače pro nastavení režimů led osvětlení vypnuto/ zapnuto při zaházení zpětného chodu/ trvale zapnuto.
nabízené provedení:	Spínání LED osvětlení okolí ovládané třipolohovým vypínačem vypnuto/zapnuto/zapnuto se zpětným chodem.
cena bez DPH:	7 000 Kč
cena včetně DPH:	8 470 Kč

bod č.24	
požadavek:	Oprava či případná výměna couvací kamery včetně monitoru v kabině.
nabízené provedení:	Výměna couvací kamery a monitoru v kabině za nová.
cena bez DPH:	9 000 Kč
cena včetně DPH:	10 890 Kč

bod č.25	
požadavek:	Oprava či případná výměna 6ks bočních rolet na voze stávajícího rozměru i materiálu s uzamykací hřízdou.
nabízené provedení:	Výměna 6ks bočních rolet za nové.
cena bez DPH:	116 000 Kč
cena včetně DPH:	140 360 Kč

bod č.26	
požadavek:	Výměna skel pravého zpětného zrcátka vozu a kontrola funkčnosti celého zrcátka včetně pravé strany.
nabízené provedení:	Výměna skel pravého zpětného zrcátka vozu a kontrola funkčnosti celého zrcátka včetně pravé strany.
cena bez DPH:	10 100 Kč

cena včetně DPH:	12 221 Kč
------------------	-----------

bod č.27	
požadavek:	V kabině na místě spolujezdce (velitele družstva) montáž držáku Brodit s dobíjením tabletu Samsung.
nabízené provedení:	Držák na tablet BRODIT univerzální.
cena bez DPH:	5 000 Kč
cena včetně DPH:	6 050 Kč

bod č.28	
požadavek:	V kabině pro družstvo demontáž stávajících dobíjecích stanic a instalace dobíjecích stanic ROST + svítidly dle typu MOTOROLA a svítidly Pelí svítidlo Z0 3765 - nabíjecí s atexem.
nabízené provedení:	Montáž 6x úchyty (úchyty dodá zadavatel)
cena bez DPH:	5 000 Kč
cena včetně DPH:	6 050 Kč

bod č.29	
požadavek:	Přečalounění zadních sedádků a zádočných opěrek, včetně sedadla velitele.
nabízené provedení:	Přečalounění zadních sedádků a zádočných opěrek, včetně sedadla velitele.
cena bez DPH:	75 000 Kč
cena včetně DPH:	90 750 Kč

bod č.30	
požadavek:	Výměna všech madel žluté barvy za nové v kabině pro mužstvo.
nabízené provedení:	Výměna všech madel žluté barvy za nové v kabině pro mužstvo.
cena bez DPH:	90 000 Kč
cena včetně DPH:	108 900 Kč

bod č.31	
požadavek:	Rozteštění karoserie vozu (poškrábané bočnice) a případné lakýrnické opravy, především v zadní části vozu kde došlo k nehodě a lak je špatně opravený). Obnova barev na uzávěrech plicích a výtláčových hrdel vozidla.
nabízené provedení:	Rozteštění laku karoserie a lakýrnické opravy míst olakování určené provozovatelem do finanční výše vyčíslené u této položky.
cena bez DPH:	30 000 Kč
cena včetně DPH:	36 300 Kč

bod č.32	
požadavek:	Servis a oprava či případná výměna vzduchového pérování (méchů) na vozidle.
nabízené provedení:	Výměna vzduchového pérování.
cena bez DPH:	53 100 Kč
cena včetně DPH:	64 251 Kč

bod č.33	
požadavek:	Odstranění závady komunikací mezi kabinou mužstva a nástavby.
nabízené provedení:	oprava druhého obslužného místa vozidlové radiostanice
cena bez DPH:	10 000 Kč
cena včetně DPH:	12 100 Kč

bod č.34	
požadavek:	Zprovoznění a promazání přípojného zařízení v zadní části vozu.
nabízené provedení:	Zprovoznění a promazání přípojného zařízení v zadní části vozu.
cena bez DPH:	3 000 Kč
cena včetně DPH:	3 630 Kč

bod č.35	
požadavek:	Vozový servis vozidla a případná výměna či doplnění (provozní kapalin, výměna filtry palivové, vzduchové, olejové, kontrola závad a jejich odstranění)
nabízené provedení:	Vozový servis vozidla a případná výměna či doplnění (provozní kapalin, výměna filtry palivové, vzduchové, olejové, kontrola závad a jejich odstranění)
cena bez DPH:	79 100 Kč

cena včetně DPH:	95 711 Kč
------------------	-----------

bod č.36	
požadavek:	Servis a kontrola brzdného systému na voze.
nabízené provedení:	Servis a kontrola brzdného systému na voze.
cena bez DPH:	5 500 Kč
cena včetně DPH:	6 655 Kč

bod č.37	
požadavek:	Kontrola geometrie vozu.
nabízené provedení:	Kontrola geometrie vozu.
cena bez DPH:	8 000 Kč
cena včetně DPH:	9 680 Kč

bod č.38	
požadavek:	Kontrola či případná oprava vzduchového systému.
nabízené provedení:	Kontrola či případná oprava vzduchového systému.
cena bez DPH:	10 000 Kč
cena včetně DPH:	12 100 Kč

bod č.39	
požadavek:	Příprava úchytů a držáků pro uložení vybavení do jednotlivých rolet vč. jejich zajištění proti pohybu.
nabízené provedení:	Příprava úchytů a držáků pro uložení vybavení do jednotlivých rolet podle požadavků provozovatele do finanční výše vyčíslené u této položky.
cena bez DPH:	20 000 Kč
cena včetně DPH:	24 200 Kč

bod č.40	
požadavek:	Vyčištění kabiny a celkové odzkoušení funkčnosti.
nabízené provedení:	Vyčištění kabiny a celkové odzkoušení funkčnosti.
cena bez DPH:	12 000 Kč
cena včetně DPH:	14 520 Kč

bod č.41	
požadavek:	Vyčištění, promazání rolet a výsuvných plat nástavby. Celkové odzkoušení funkčnosti nástavby.
nabízené provedení:	Vyčištění, promazání rolet a výsuvných plat nástavby. Celkové odzkoušení funkčnosti nástavby.
cena bez DPH:	5 000 Kč
cena včetně DPH:	6 050 Kč

Celková cena bez DPH:	2 044 300 Kč
Celková cena včetně DPH:	2 473 603 Kč