

Tab. č. 2: Přehled dřevin určených k pěstebnímu ošetření řezem (Zpráva I. - únor/březen 2025)

Evidenční číslo dřeviny	Název dřeviny (vědecký a český)	Jiné doporučené pěstební opatření k zajištění aktuálně neuspokojivého stavu dřeviny	Zdůvodnění doporučeného zásahu
1	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní, RL - řez redukční lokální	redukovat 2 bazální větve k plotu > 10 cm, v 1,5 m polovina kmene odřená, již redukován, rozvoj dutin, hnilob kmene, výběh lva ↓
2	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	do 2 m odřeny poškozený kmen, výrazné náběhy kořenů, hniloby a dutiny kmene, suché větve > 10 cm, ochmet
3	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RS - řez sesazovací (cca na 6 m)	do 3 m odrápaný kmen, snížená vitalita, 4-5 m dlouhé suché větve > 5 a 10 cm, patogen: <i>Schizophyllum commune</i>
5	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 20% - řez redukční obvodový	odlehčit, přetížený vrchol, přeštlhlý růst, zlomy a odumírající větve vrchol > 5 a 10 cm, bohatý sekundární obrost báze
6	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 15% - řez redukční obvodový	poškozená báze kmene, ústup primární koruny, suché a degradované větve > 5 a 10 cm, bohatý kmenový i korunový obrost
7	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	odřeny kmen v 1,5 m, odumřelá vrcholová část > 5 cm, rozvoj ochmet
8	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	v 1,5 m 30*10 cm mechanické poškozené kmene, 2 odumřelé vrcholové větve > 10 cm a pahýly
9	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	čtenější suché větve, počínající ústup koruny, suché větve > 10 cm, ochmet, do 1,7 m poškozená 1/3 obvodu kmene, pahýly
10	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	chřadnoucí větve koruna do prům. 10 cm, zlomy, pahýly, rozvoj ochmet, lokální poranění kmene
11	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (cca na 9 m)	terminál a vrcholová část odumřelá - osy > 5 a 10 cm, mechanické poškození báze 60*15 cm, rozvoj hnilob, prostupují do kořenů, dostatečný kmenový obrost
12	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suchý terminál > 5 cm, do 1,6 m odřeny kmen, vitální jedinec
13	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 20% - řez redukční obvodový	ústup primární koruny, degenerované větvení a slabší obrost, suché a chřadnoucí vrcholové větve > 5 a 10 cm, lokálně poškozený kmen
15	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní, RL - řez redukční lokální	4-5 m dlouhé suché větve > 5 a 10 cm, do 1,5 m odřeny kmen, rozvoj hnilob kmene a báze, redukovat přetíženou boční větev k č. 16, perspektivní kmenový obrost
16	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	čtenější suché větve > 5 a 10 cm, asymetrická koruna, rozvoj hnilob báze
17	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	počínající ústup prim. koruny, chřadnoucí vrchol. část, ochmet, celková úprava koruny
18	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 20% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	větší koruna, ustupující prim. koruna, silná kolonizace patogenní ochmet, suché větve a pahýly uvnitř koruny > 5 a 10 cm
19	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RL - řez redukční lokální, RZ - řez zdravotní	redukovat v 5,5 m boční větev k plotu, lokální poškození km., chřadnoucí suché a odumírající vě. > 5 a 10 cm, pahýly
20	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní, RG - řez regenerační	již redukovaná mohutnější koruna, bohatý sekundární obrost - zapěstovat, suché dlouhé větve, a pahýly > 10 a 15 cm
21	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (cca na 10-12 m)	štíhlý růst, vysoko položené těžiště, rozvoj hnilob báze a kořenů, odumřelá vrcholová část, perspektivní kmenový obrost
22	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 30% - řez redukční obvodový	v 1,5 m z 1/2 poškozený kmen, silné suché osy a pahýly > 10 a 15 (20) cm, boční dlouhá suchá osa > 15 cm, regeneruje v bazální koruně
23	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	stará poškození a rozvoj hnilob báze kmene, suché a chřadnoucí větve > 5 i 10 cm, počínající ústup prim. koruny
24	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (cca na 10 m)	přeštlhlý růst, 1/2 obvodu kmene hniloby a nekrózy, rozvoj hnilob kořenů, obrost kmene od 3 m, vletové otvory
25	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	rotující kořen u báze, vysoko položené těžiště, silné poškození patogenním ochmetem, zlomy, pahýly
26	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RO 10% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	slábnoucí vitalita, vysoko položené těžiště, redukovat korunovou osu vychýlenou cca v 15 m k plotu, suché větve > 10 cm
27	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RO 30% - řez redukční obvodový	do 2 m až ze 2/3 odřeny kmen, v 15-16 m vletové otvory, chřadnoucí prim. koruna a větve > 15 (20)cm - 4x, rozvoj hnilob vrcholové části a nosných os
28	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	do 1,8 m ze 2/3 poškrábaný kmen, kmen vychýlený k plotu, suchá osa > 10 cm, dvoják od báze, sousední jedinec bez ošetření
29	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní, RG - řez regenerační	ustupující prim. koruna se silným výskytem patogenního ochmetu, hojně suché a chřadnoucí osy > 10 a 15 cm, dobrá regenerace v bazální koruně, pahýly

Tab. č. 2: Přehled dřevin určených k pěstebnímu ošetření řezem (Zpráva I. - únor/březen 2025)

Evidenční číslo dřeviny	Název dřeviny (vědecký a český)	Jiné doporučené pěstební opatření k zajištění aktuálně neuspokojivého stavu dřeviny	Zdůvodnění doporučeného zásahu
31	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 20% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	odumírající vrcholová část, 4-6 m dlouhé suché osy > 10 i 15 cm, suché větve a pahýly uvnitř koruny, v bazální koruně regeneruje dobře, hniloby báze, v sousedství výběhu lva
32	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	suché větve > 5 cm, patogenní ochmet u vrcholu, výběh vlka hřivnatého ↓
34	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	rozvoj hnilob báze a kořenů, odumřelý vrchol koruny
36	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	lokální mechanické poškození a nekrózy kmene, suchý vrchol koruny
37	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suché a chřadnoucí větve > 5 a 10 cm, v 5, 5m tahové větvení, patogenní ochmet v koruně
38	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (cca na 7-8 m)	suchá vrcholová část > 10 cm, dostatečný kmenový obrost
39	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (cca na 7-8 m)	suchá vrcholová část > 15 cm, ve 2 m na kmenu škrtí ocelová objímka - uvolnit!, rozvoj hnilob báze
40	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	odumírající prim. koruna, četné suché osy > 5 a 10 cm, dobře regeneruje v celém prostoru, rozvoj hnilob báze
41	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suchý vrchol > 10 cm, dobře regeneruje
42	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RS - řez sesazovací (cca na 5 m)	odumřelý > 15 cm vrchol silně degradovaný hnilobou, stará poškození kmene a rozvoj hnilob u báze, bazální koruna zavěšena a regenerující
43	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní, RL - řez redukční lokální	v 1,8 m zarůstající železná objímka kmene, suché větve > 5 cm, v 8 m redukovat boční korunovou osu směrem nad plot
45	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	lokální nekrózy kmene, ústup prim. koruny, dobře regeneruje, selektovat a zapěstovat sekundární obrost
47	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	do 0,75 m poškozený kmen, celková úprava prostoru koruny, vysoko nasazená kor., odstranit liánu (<i>Vitis sp.</i>)
48	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	pahýly a suché větve > 5 cm, ochmet, nad chovnými klecemi, dílčí asymetrie koruny, v sousedství výběhu vlka ↓
49	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RS - řez sesazovací (cca na 6 m)	rozvoj hniloby nosných os a báze, 3-5 m dlouhé suché osy > 5 a 10 cm, funkční bazální část koruny
50	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	chřadnoucí vrcholová část a četné suché větve uvnitř kor. > 5, 10 a 15 cm, patogenní ochmet, pahýly
51	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	suché větve > 5 cm, patogenní ochmet, výběh tapíra ↓
52	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	odumřelý terminál > 10 cm, potlačovaný jedinec, degenerativní změny, lokální nekrózy kmen
53	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	chřadnoucí a suché větve > 5 a 10 cm, patogenní ochmet ve vrcholové části
54	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suché větve > 5 a 10 cm, patogenní ochmet
55	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (cca na 6 m)	boulovitý kmen, rozvoj hnilob nosných prvků, odumřelá horní část koruny stromu, velmi silné poškození ochmet, perspektivní boční větve ve 4 m
56	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	lokální nekrózy a poranění kmene, suché a chřadnoucí vě. > 5 cm, ochmet
57	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	u vstupní branky, úprava a symetrizace koruny, suché větve > 5 cm
58	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	degenerovaný růstový vrchol, suché pahýly a zlomy, odumírající větve > 5 cm
59	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	vrůstá do kovového plotu, odumřelý terminál
61	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	stará mech. poškození a rozvoj hnilob báze, deformovaná koruna, odumřelý terminál > 10 cm
62	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	ústup prim. koruny, četné suché a chřadnoucí větve > 5 a 10 cm, dobré projevy regenerace
63	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	v 7 m staré poškození kmene s rozvojem hnilob, suchý terminál > 10 cm, kmen zarostlý do konstrukce
64	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	celková úprava koruny, staré zlomy a pahýly > 5 cm, suchý vrchol koruny > 10 cm
65	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	lokální poškození a nekrózy kmene, patogenní ochmet, degradovaný terminál, počínající ústup prim. koruny
66	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	celková úprava koruny, suché větve a zlomy > 5 a 10 cm, odumřelý terminál, dobré projevy vitality a regenerace
67	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	stará zhojená poškození kmene, počínající ústup prim. koruny, patogenní ochmet
68	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suchý vrchol > 10 cm
70	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	rozvoj hnilob báze, dutina do kořenů, patogenní ochmet, celková úprava koruny
73	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	stará poškození kmene, patogenní ochmet, zlomy a pahýly > 5 a 10 cm, úprava prostoru koruny
74	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	celková úprava a symetrizace koruny, patogenní ochmet
75	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 15% - řez redukční obvodový, RZ - řez zdravotní	ústup prim. koruny, i 5-6 m dlouhé suché větve > 10 a 15 cm, staré poškození km. 40*15 cm, rozvoj hnilob báze, vnitřní koruna dobře regeneruje, výběh bizona ↓

Tab. č. 2: Přehled dřevin určených k pěstebnímu ošetření řezem (Zpráva I. - únor/březen 2025)

Evidenční číslo dřeviny	Název dřeviny (vědecký a český)	Jiné doporučené pěstební opatření k zajištění aktuálně neuspokojivého stavu dřeviny	Zdůvodnění doporučeného zásahu
76	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 20% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	poškození 1/3 obvodu báze km. do 1 m, rozvoj hnilob kmene a kořenů, patogen: <i>Ganoderma lucidum</i> , uvnitř koruny 5-6m dlouhé suché větve o průměrech až 10-15 cm, uspokojivá regenerace
77	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 10% - řez redukční obvodový	rozvoj hnilob kmene a báze, odumírající terminální část, suché větve > 10 cm, sekundární obrost kmene a spodní části koruny
78	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	celý prostor mohutné koruny, 8 m dlouhá přetížená suchá větve > 15 cm, rozvoj ochmetu, dobrá regenerace
79	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní, RL - řez redukční lokální	v 8 m troják, jednu ze tří kor. os směřujících k dinosaurům redukovat o cca 1/3 - přetížená, mohutná koruna, rozvoj hnilob kmene, patogenní ochmet, suché větve > 10 a 15 cm uvnitř koruny, zlomy a pahýly
80	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (cca na 6 m)	uhnilá báze a kořeny, redukovat na torzo, otevřená dutina km. do 0,8 m o šíři 0,2 m, degradovaná koruna
82	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	celková úprava koruny, odumřelý vrcholové větve v koruně > 10 a 15 cm, rozvoj hnilob nosných prvků, dobrá regenerace vnitřní koruny, lokální nekrózy a poškození kmene
84	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	úprava vrcholové části, suché větve > 5 a 10 cm, počínající ústup prim. koruny
85	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (na cca 8-10 m)	uhnilá báze a kořeny, degradovány 2/3 obvodu km., rozpad prim. koruny, odumřelé osy > 5 a 10 cm, na kmenu uspokojivě regeneruje
86	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (na cca 10 m)	pokročilé hniloby báze kmene a náběhů - 1/2 obvodu, prosychající koruna, patogenní ochmet, patogen: <i>Fistulina hepatica</i> - zbytky plodnic
87	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	poškozená báze a náběhy, rozvoj hnilob, slábnoucí vitalita, patogenní ochmet
88	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 15% - řez redukční obvodový	historicky vícekmenn od báze, odlehčit hnilobou narušenou bázi a kořeny, sousední dvoják orientovaný do výběhu bez ošetření - s poškozením km. do 1,3m
89	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	přetížený a degradovaný vrchol - ochmet, rozvoj hnilob v bazální části
90	<i>Pseudotsuga menziesii</i> - douglaska tisolistá	RZ - řez zdravotní	suché větve v bazální koruně do 5 cm v prům., vizuálně, kolem spodní cesty ↓
91	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 15% - řez redukční obvodový	počínající ústup prim. koruny, slábnoucí vitalita, dlouhé chřadnoucí nebo suché přetěžované větve > 10 a 15 cm, ve 2 m velká rána po odstraněné korunové ose > 30 cm, rozvoj hnilob nosných prvků
92	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	RZ - řez zdravotní	3-6 m dlouhé suché větve > 10 i 15 cm, lokální hniloby a nekrózy nosných prvků
95	<i>Robinia pseudoacacia</i> - trnovník akát	RO 10% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	redukovat z obrysu koruny vyčnívající větve, odlehčit vrchol, dutina s hnilobou u báze kmene, zlomy a pahýly v koruně > 10 cm
96	<i>Acer platanooides</i> - javor mléč	RZ - řez zdravotní	původně dvoják, druhá osa u báze vyštíplá, rozvoj hniloby bazální části, celková úprava koruny, suché a odumírající větve > 10 i 15 cm
97	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	RO 15% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	u báze vyštíplý dvoják - seříznout, kmen s dutinou 1/3 obvodu kmene, dynamicky prosychající koruna, zlomy a pahýly > 10 a 15 cm, lokálně korní spála větví
100	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RL - řez redukční lokální, RZ - řez zdravotní	rozvoj hnilob báze, vysoko položené těžiště, suché a chřadnoucí větve v celé koruně > 5 a 10 cm, redukovat 2 boční kor. větve dolů k cestě o cca 1/3
101	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	RL - řez redukční lokální, RZ - řez zdravotní	kmen vychýlený o 15° k pavilónu, lokální nekrózy a hniloby nosných os, redukovat levou korunovou osu > 25 cm o cca 2-3 m (při pohledu od spodní cesty), 2 zalomené a zavěšené větve v kor. > 10 a 15 cm
103	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní	odlomené a zavěšené vrcholové větve > 10 a 15 cm, hniloba a nekrózy horní části kmene, ve 4,5 m kapsovitá dutina
111	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	degenerovaný a chřadnoucí vrchol > 10 cm, rozvoj hnilob báze a kořenů
112	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RB - řez bezpečnostní	degenerovaný a chřadnoucí růstový vrchol, slabnoucí vitalita, suchá osa > 10 cm ve 3 m, rozvoj hnilob nosných prvků
113	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RZ - řez zdravotní	chřadnoucí větve ve vrcholové části koruny > 5 a 10 cm, rozvoj poškození a hnilob báze a kořenů - důsledky výkopové činnosti
114	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní	selektovat vidličnatá větvení v koruně ve směru k cestě, rozvoj hnilob kmene - bakteriální mokřý výtok

Tab. č. 2: Přehled dřevin určených k pěstebnímu ošetření řezem (Zpráva I. - únor/březen 2025)

Evidenční číslo dřeviny	Název dřeviny (vědecký a český)	Jiné doporučené pěstební opatření k zajištění aktuálně neuspokojivého stavu dřeviny	Zdůvodnění doporučeného zásahu
115	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	těžiště koruny vysoko a vychýlený kmen o 20°, koruna do sousedního habru, celková úprava vrcholové části a sekundárního větvení, suché a chřadnoucí větve > 5 a 10 cm
116	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suché korunové osy > 10 a 15 cm, slabší vitalita
117	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	degenerace růstového vrcholu, suchá část > 10 cm, úprava a selekce sekundárních os, zlomy a pahýly
118	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	lokální poškození kmene, koruna vysoko a bez terminálu, suché a chřadnoucí větve > 10 cm, úprava sekundárního větvení a struktury koruny
119	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	úprava struktury větvení, suché a chřadnoucí větve v koruně > 10 a 15 cm, pahýly a zlomy
121	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RZ - řez zdravotní, RVY - řez vyvétvovací	úprava a selekce sekundárního větvení ve spodní části koruny, vyvétvení do 2,5 m, bez terminálu, výchovné a strukturální zásahy, rozvoj hnilob u báze
122	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	jednostranně vyvinutá koruna, suchý terminál > 10 cm, u plotu
123	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	suché větve a pahýly v koruně > 5 (10) cm, vysoko umístěné těžiště, patogenní ochmet
124	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RZ - řez zdravotní	neforemná koruna se stromečkovitou zpětnou reiterací, asymetricky vychýlená k voliéře, strukturální úprava koruny
125	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	odumřelá primární koruna - dvě suché osy > 10 cm, probíhající regenerace, lokální poškození km. a rozvoj hnilob nosných prvků
126	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suchý terminál > 15 cm, dobré projevy regenerace, rozvoj hnilob nosných prvků
127	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (na cca 12 m)	dvoják od báze, lokální poškození kmene a hniloby, dlouhé suché osy > 10 a 15 cm, odumírající primární koruna
128	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 30% - řez redukční obvodový	dvoják od báze, rozvoj hnilob nosných prvků, rozpad primární koruny, suché osy > 10 cm, dobrá regenerace
129	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	RZ - řez zdravotní	celková úprava koruny, redukovat boční vyčnívající větve k č. 128, odstranit liánu (<i>Parthenocissus</i>)
131	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	RZ - řez zdravotní	potlačený jedinec původně v podrostu, celková úprava struktury koruny, likvidace liány (<i>Parthenocissus</i>)
133	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RZ - řez zdravotní	vyčnívající větve z obrysu koruny, zlomy ve vrcholové části, celková úprava koruny
134	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 20% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	asymetricky rozložená korunapočínající ústup prim. koruny, dlouhá suchá větve > 15 a četné suché větve > 5 a 10 cm uvnitř koruny, ochmet
135	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní	rozvoj hnilob kmene, kapsovitě dutiny u báze, prosychající vrcholová část koruny
137	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RB - řez bezpečnostní	chřadnoucí a suché větve > 5 a 10 cm, zlomy a pahýly
138	<i>Robinia pseudoacacia</i> - trnovník akát	RB - řez bezpečnostní	vysoko položená koruna, lokální nekrózy kmene, u dřevěné lávky, chřadnoucí a suché větve > 5 a 10 cm
139	<i>Robinia pseudoacacia</i> - trnovník akát	RB - řez bezpečnostní, RL - řez redukční lokální	úprava zlomů, suché a chřadnoucí větve na vzpřímené ose, do prům. 5 cm, redukovat o 1/3 délky osu vychýlenou nad dřevěnou lávku
141	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní	redukce vrcholové části, degradované pahýly po ořezu > 10 a 15 cm, rozvoj hnilob nosných prvků, chřadne, vletové otvory datlovitých
142	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	RZ - řez zdravotní	ve 3 m vylomená boční větve, zababčelý růst, celková úprava stagnující a proschlé koruny
143	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	již redukován, rozvoj hnilob kmene, patogen: polník dvojtečný, suché větve a pahýly ve vrcholové části
144	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 10% - řez redukční obvodový	ústup prim. koruny, suché větve a pahýly > 5 a 10 cm, stará poškození a rozvoj hnilob kmene, dobře regeneruje
147	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RZ - řez zdravotní	odumírající degradovaný vrchol > 10 cm, dílčí náklon kmene, stagnující růst a neforemná koruna
149	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (na cca 7 m)	již redukované torzo, od vrcholu odumírá, rozvoj hnilob kmene a báze, slábnoucí vitalita, patogen: polník dvojtečný
151	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	již redukován, suché vrcholové partie a pahýly > 10 a 15cm, rozvoj hnilob kmene a kořenů, vedle výběhu tahra ↓
152	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suchý a degradovaný terminál > 15 cm, slábnoucí vitalita, rozvoj hnilob nosných prvků a báze, okraj porostu
153	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suché vrcholové osy > 10 a 15 cm, lokálně patogenní ochmet, dobře regeneruje
154	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	degradovaný odumírající vrchol koruny, patogenní ochmet, rozvoj hnilob nosných prvků a báze, dobrá regenerace
155	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	odumírající vrchol, suché větve > 10 cm, patogenní ochmet, patogen: polník dvojtečný, dobrá regenerace

Tab. č. 2: Přehled dřevin určených k pěstebnímu ošetření řezem (Zpráva I. - únor/březen 2025)

Evidenční číslo dřeviny	Název dřeviny (vědecký a český)	Jiné doporučené pěstební opatření k zajištění aktuálně neuspokojivého stavu dřeviny	Zdůvodnění doporučeného zásahu
158	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RB - řez bezpečnostní	odumřelý terminál > 10 cm, lokální poškození kmene, dobře regeneruje, okraj porostu
161	<i>Acer platanooides</i> - javor mléč	KV NK - kontrola/výměna dynamické vazby, RZ - řez zdravotní	vazba lano-popruhová - 4 t, 2 suché pahýly > 10 cm, ve 4,5 m dutina s poškozením o velikosti 0,7*0,15-0,2, navazující rozvoj hnilob nosných částí, celková úprava koruny
162	<i>Acer platanooides</i> - javor mléč	RZ - řez zdravotní	dynamicky prosychající koruna, kapsovitě dutiny kmene, chřadnoucí vrcholová část, narušené kořeny
164	<i>Acer platanooides</i> - javor mléč	RZ - řez zdravotní	suché a chřadnoucí větve > 5 a 10 cm, znevýhodnit jednu z vidličnatě postavených korunových os, celková úprava struktury koruny
165	<i>Acer platanooides</i> - javor mléč	RZ - řez zdravotní	prosychající koruna, degenerativní změny větvení, chřadnoucí a suché vě. > 5 a 10 cm, znevýhodnit jednu korunovou osu, u báze stará rána s kaps. dutinou a hnilobou
168	<i>Acer platanooides</i> - javor mléč	RZ - řez zdravotní	dvoják ve 3 m, kapsovitě dutiny a rozvoj hnilob kmene, celková strukturální úprava koruny
169	<i>Acer platanooides</i> - javor mléč	RZ - řez zdravotní, RL - řez redukční lokální	dvoják v 1 m se zarůstající borkou - tlakové větvení, slabší osu ve vrcholové části růstově znevýhodnit a odlehčit, úprava větvení a symetrizace koruny, suché větve > 5 cm
171	<i>Acer platanooides</i> - javor mléč	RZ - řez zdravotní	uvnitř prosychající koruna, chřadnoucí a suché větve > 5 cm, úprava struktury větvení koruny
173	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	RZ - řez zdravotní	dynamicky prosychající koruna, slábnoucí vitalita, chřadnoucí větve > 5 cm
174	<i>Quercus robur</i> - dub letní	RO 15% - řez redukční obvodový - stranová redukce	ve 4,5-5 m vylomená korunová osa - rána 0,8*0,15-0,2 m, stranová obvodová redukce dlouhých bočních bazálních os nasazených v blízkosti uvedeného poškození
175	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	RZ - řez zdravotní	slábnoucí vitalita, dynamicky prosychající koruna zejména v bazální části, vizuálně
176	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	RS - řez sesazovací (cca na 7 m)	odumírající vrcholová část, suché a poškozené osy > 5 a 10 cm, korní spála větví
177	<i>Quercus robur</i> - dub letní	RZ - řez zdravotní	rozvoj hnilob kmene a nosných prvků, historicky poškozené kořeny, chřadnoucí a suché větve a pahýly > 5 a 10 cm
178	<i>Pseudotsuga menziesii</i> - douglaska tisolistá	RZ - řez zdravotní	ořez suchých větví ve spodní části koruny a kmene do prům. 5 cm, výrony pryskyřice u báze kmene
180	<i>Pinus ponderosa</i> - borovice těžká	RZ - řez zdravotní	ořez suchých větví ve spodní části koruny a kmene 5- 10 cm v prům.
181	<i>Quercus robur</i> - dub letní	RO 15% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	koruna již částečně redukována, symetrizovat, lokální poškození kmene, suché a chřadnoucí větve do prům. 5 cm
182	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	RZ - řez zdravotní	lokální hniloby a nekrózy kmene a větví, suché zlomy a pahýly > 10 a 15 cm, dynamicky prosychá, celková úprava koruny
183	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	RZ - řez zdravotní	odlomená část větve zavěšená v koruně > 10 cm, zlomy, chřadnoucí větve > 5 a 10 cm, celková úprava koruny
184	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RZ - řez zdravotní	kapsovitě dutiny a rozvoj hnilob kmene a nosných os, redukovat vyčnívající větve z obrysu koruny, symetrizovat, celková úprava struktury, u voliéry
185	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RZ - řez zdravotní	lokální poškození kmene a kapsovitě dutiny, lehká úprava koruny, suché a chřadnoucí větve > 5 a 10 cm
186	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RZ - řez zdravotní	lokální poškození kmene, prosychající koruna, zejména u vrcholu, lehká úprava koruny
187	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RB - řez bezpečnostní	zalomená větev v koruně > 10 cm, suché větve > 5 cm
189	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RZ - řez zdravotní, RL - řez redukční lokální	celková úprava chřadnoucí koruny, zejména ve vrcholové části, suché a odumírající osy > 5 a 10 cm, redukovat přidruženou přetěžovanou boční svislou osu nasazenou cca v 6 m asi o 1/3
190	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní	lokální poškození km., rozvoj hnilob nosných prvků a báze, zlomy a odumřelé pahýly v koruně > 10 cm
191	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RZ - řez zdravotní	chřadnoucí jedinec, suché větve uvnitř koruny > 5 cm, pahýly a zlomy větví ve vrcholové části > 10 cm, rozvinuté hniloby nosných prvků
192	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RZ - řez zdravotní	dynamicky chřadnoucí koruna, již dříve zabezpečován, chřadnoucí větve, pahýly > 10 cm, narušený obrys koruny - upravit, infekce hnilobou
193	<i>Quercus robur</i> - dub letní	RB - řez bezpečnostní	lokální výskyt suchých větví a pahýlů > 5 a 10 cm, nad cestou
194	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	ústup prim. koruny, degenerace větvení, suché a chřadnoucí větve > 5, 10 a 15 cm, vizuálně, v porostu
199	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	deformovaný habitus, suché a chřadnoucí vrcholové větve > 5 a 10 cm, dostatečně regeneruje z kmene, v porostu
200	<i>Robinia pseudoacacia</i> - trnovník akát	RO 15% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	v 6 m tlakové větvení dvou korunových os, vysoko položené těžiště, uvolnění ze zápoje, km. vrůstá do stavby voliéry, suché a chřadnoucí větve > 5, 10 i 15 cm

Tab. č. 2: Přehled dřevin určených k pěstebnímu ošetření řezem (Zpráva I. - únor/březen 2025)

Evidenční číslo dřeviny	Název dřeviny (vědecký a český)	Jiné doporučené pěstební opatření k zajištění aktuálně neuspokojivého stavu dřeviny	Zdůvodnění doporučeného zásahu
201	<i>Quercus robur</i> - dub letní	RB - řez bezpečnostní	mohutná koruna, ve 4 m tahové větvení, suché větve a pahýly uvnitř koruny > 5, 10 i 15 cm
202	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 20% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	pokročilý rozpad primární koruny, četné degradované suché větve > 10 a 15 cm, bazální regenerující korunový obrost, suché větve a pahýly ve vnitřní koruně, strom roste v síti ve výběhu levharta
203	<i>Quercus robur</i> - dub letní	RB - řez bezpečnostní	suché větve > 10 cm vysoko nad cestou, mohutnější koruna, pokračování okolo hlavní cesty ↓
204	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	v 5,5 m vidličnaté větvení kmenových os, 4-6 m dlouhé suché a chřadnoucí větve v koruně > 10 (15) cm, ústup prim. koruny
207	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	chřadnoucí a proschlý vrchol koruny > 5 a 10 cm, dostatečný sekundární kmenový obrost, slabší vitalita
209	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	roste ve dvojici s č. 208, odumřelý terminál > 15 cm, v horní části koruny otvory datlovitých ptáků, rozvoj hniloby nosných os
210	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní	pokročile hnilobou zasažený terminál > 10 cm, vitální báze koruny, lokální poškození kmene a rozvoj hnilob
211	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	RZ - řez zdravotní	přehoustlá znedbaná koruna, dynamicky prosychá, celková úprava koruny a likvidace náletových dřevin v okolí
212	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	RZ - řez zdravotní	přehoustlá znedbaná koruna, dynamicky prosychá, celková úprava koruny a likvidace náletových dřevin v okolí
213	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	RB - řez bezpečnostní	suché a chřadnoucí větve > 5 a 10 cm v bazální koruně, likvidace náletových dřevin v okolí
217	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	dvoják od báze, malý vzrůst, suché větve a zlomy v koruně > 5 a 10 cm, rozvoj hnilob báze, patogen: <i>Phellinus torulosus</i> , druhá kmenová osa bez nutnosti ošetření
218	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	troják od báze až po č. 220, dynamicky prosychající koruna, patogenní ochmet
219	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	úprava větvení koruny, výskyt patogenního ochmetu, zarostlý drát ve kmenu, likvidace náletů v okolí stromu
220	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	úprava větvení koruny, výskyt patogenního ochmetu, zarostlý drát ve kmenu, rozvoj hnilob u báze, likvidace náletů v okolí stromu
221	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	vychýlený kmen do porostu o 20°, suché a chřadnoucí větve > 5 a 10 cm
222	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	celková úprava koruny, chřadnoucí a proschlé větve > 5 a 10 cm
223	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 20% - řez redukční obvodový	přetížená a vychýlená asymetrická koruna směrem k návštěvnické vyhlídkové plošině, v zasíťovaném výběhu lemura (vari černobílý)
224	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suchý odumřelý vrchol > 15 cm, v bazální koruně dobře regeneruje, v zasíťovaném výběhu lemura
225	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	prosychající vrchol koruny a boční suchá větve k sousední babyce > 10 cm, pokračování okolo hlavní cesty ↓
226	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RL - řez redukční lokální	odstranit větev vrůstající do terminálu sousedního perspektivního jírovce
227	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	chřadnoucí a uschlé větve a pahýly > 5 cm, v okraji porostu u cesty
229	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	strukturální úprava koruny, suché větve a pahýly, patogenní ochmet