

Tab. č. 3: Přehled dřevin určených k pěstebnímu ošetření řezem (Zpráva II. - květen 2025)

Evidenční číslo dřeviny	Název dřeviny (vědecký a český)	Jiné doporučené pěstební opatření k zajištění aktuálně neuspokojivého stavu dřeviny	Zdůvodnění doporučeného zásahu
1	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní, RVY - řez vyvívavací	suché větve a pahýly do 5 cm, vyvívavit spodní část koruny u klečí kočky až do výšky cca 6 m, okolo hlavní cesty až křižovatka u výběhu maryl ↓
2	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	lokálně suché větve > 5 a 10 cm, počínající ústup primární koruny, elektřina kmen
4	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 15% - řez redukční obvodový	hniloby nosných os ve vrchní části koruny, chřadnoucí primární koruna, chřadnoucí a odumřelé větve > 5 - 15cm, kvalitní kmenový obrost
5	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suchý vrchol > 10 cm, rozvoj hnilob kmene
6	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 15% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	ústup primární koruny, suché a degradované větve > 10 cm, v 5-6 m vletové otvory, dutiny a rozvoj hnilob kmene, patogen: <i>Phellinus robustus</i>
7	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní	chřadnoucí vrcholová část > 5 a 10 cm, hniloby nosných větví
9	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní	suché hnilobami degradované pahýly k cestě > 10 cm
10	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RS - řez sesazovací (cca na 10 m)	pokročilé hniloby hlavní nosné osy > 20 cm, bazální část vitální
11	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	celý prostor koruny dynamicky prosychá, suché a chřadnoucí i delší větve > 5 a 10 cm
12	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní	již redukovaný, suché hnilobami degradované pahýly > 10 cm, 1,6-2 m staré poškození kmen, bakteriální výtoky
13	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	dynamicky prosychající prostor koruny, suché větve > 5 a 10 cm, kolem výběhu wapiti ↓
14	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suché větve ve vrcholové části koruny > 5 a 10 cm, dílčí stará poškození kmene
15	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	dvoják od báze, rozvoj hnilob kmene chřadnoucí vrchol, suché větve > 5 a 10 cm
16	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	v 0,7 m dvoják, rozvoj hnilob báze, v horní části koruny suchá 4 m osa > 10 cm
19	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RZ - řez zdravotní	celková úprava koruny a její symetrizace, chřadnoucí suché a odumírající větve > 5 cm
20	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	staré poškození báze a rozvoj hnilob nosných prvků, suché a chřadnoucí větve v koruně > 5 a 10 cm
24	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 10% - řez redukční obvodový	dílčí náklon kmene, rozvoj hnilob báze a kořenů, odumírající vrcholy koruny 2x > 10 cm
25	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	staré poškození a nekrózy u báze kmene, chřadnoucí vrcholové větve koruny > 5 a 10 cm
30	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	redukovat vrchol a odlehčit bázi, původně vícekmenné, nekrózy kmene a rozvoj hnilob
31	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní	hniloba po dvojáku u báze kmene, chřadnoucí vrchol, suché větve do výběhu > 5 cm
33	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	seříznout pokročile chřadnoucí vrchol > 10 cm, nekrózy a kýly kmene, bakteriální výtok
34	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RZ - řez zdravotní, RVY - řez vyvívavací	celková úprava struktury koruny, chřadnoucí a suché četné větve > 5 a 10 cm, redukovat bazální kmenové výmladky
35	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	rozvoj hnilob v bazální části kmene, suché a chřadnoucí větve > 5 a 10 cm
36	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	rozvoj hnilob a nekroz, suché a chřadnoucí větve ve vrcholové části koruny > 5 a 10 cm
37	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suché a chřadnoucí větve ve vrcholu koruny > 5 a 10 cm, báze kmene vyrůstá z betonu - okraje cesty, vitální jedinec
38	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 15% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	kmen vychýlený od svislé osy asi o 15°, suché pahýly vrchol koruny > 10 cm, báze kmene vyrůstá od betonové obruby cesty
40	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	odumírající a suché větve v bazální koruně > 10 cm, dobře regeneruje
42	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suché větve a pahýly > 5 (10) cm
43	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RZ - řez zdravotní, RL - řez redukční lokální	vychýlený vrchol koruny - těžiště k cestě, celková úprava struktury větvení koruny a symetrizace a odlehčení vrcholu, odstranit pahýly
44	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (cca na 12 m)	redukovat odumřelou hlavní osu > 15 cm v průměru, kmenová výmladnost ve spodní části je dobrá
45	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (cca na 12 m)	redukovat odumřelou hlavní osu > 15 cm v průměru, hnilobou poškozené kořenové náběhy, regeneruje v bazální části
47	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RB - řez bezpečnostní	chůdovitě kořenové náběhy, odříznout degradovaný terminál > 10 cm o cca 4 m
50	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	hniloba s dutinou u báze kmene, seříznout suchý terminál > 15 cm o cca 4 m, lokální poškození a nekrózy kmene
53	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	úprava celého prostoru koruny, dlouhé suché a chřadnoucí větve > 5, 10 i 15 cm, původně vícekmenné s rozvojem hnilob u báze, bakteriální výtok kmen

Tab. č. 3: Přehled dřevin určených k pěstebnímu ošetření řezem (Zpráva II. - květen 2025)

Evidenční číslo dřeviny	Název dřeviny (vědecký a český)	Jiné doporučené pěstební opatření k zajištění aktuálně neuspokojivého stavu dřeviny	Zdůvodnění doporučeného zásahu
54	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	lehký zdravotní řez vrcholové části a odstranění patogenního ochmetu
55	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RB - řez bezpečnostní	seříznout suchý terminál > 10 cm - vizuálně
57	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RO 15% - řez redukční obvodový	sekundární jedinec srostlý s č. 58, rozvoj hnilob v bázi, dutina do kořenů po odstranění ose > 20 cm, odlehčit korunu
58	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RO 15% - řez redukční obvodový	sekundární jedinec srostlý s č. 57, rozvoj hnilob v bázi, dutina do kořenů po odstranění ose > 10 cm, odlehčit proschlou korunu
59	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suchý degradovaný vrchol > 20 cm, původně dvoják jehož pařez je vyhníly a zasahuje do existujícího jedince
60	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	lehký zdravotní řez - suché a chřadnoucí větve v koruně a omezení patogenního ochmetu, rozvoj hnilob u báze
61	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	odumřelý terminál > 10 cm, suché zlomy a pahýly, selektovat sekundární obrost kmene
62	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	2 suché vrcholové pahýly > 10 cm, nekrózy a lokální hniloby a poškození báze kmene do 2 m
63	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suchý terminál > 10 cm - redukovat o cca 3 m, perspektivní sekundární obrost, nekrózy a hniloby kmene do 1 m
64	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	ústup primární koruny, četné suché větve > 10 cm, staré praskliny a rozvoj hnilob nosných prvků kmene a báze
66	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suchý vrchol > 10 cm, rozvoj hnilob báze
67	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní, RVY - řez vyvívavací	lokální nekrózy kmene, suché větve a zlomy uvnitř koruny > 5 (10) cm, vyvítit bázi do 4 m
68	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RZ - řez zdravotní	dynamicky prosychající koruna, celková úprava koruny, u obrubníku cesty, u báze dutina s hnilobou > 10 cm po odstranění další kmenové ose
69	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (cca na 8 m)	i 4 m dlouhé suché primární větve > 15 cm, destruované hnilobami, dobře regeneruje z kmene
70	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suché periferní větve ve vrcholu > 10 (15) cm, ve spodní úrovni koruny a kmene dobře regeneruje, lokální nekrózy a hniloby kmene
71	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	ustupující primární koruna, suché vrcholové větve > 5 (10) cm; v 5,5 m tahové větvení korunových os
72	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (cca na 12 m)	rozpad primární koruny, suché vrcholové větve > 5 a 10 cm, vysoko umístěné těžiště, bohatý kmenový obrost
73	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RZ - řez zdravotní	rozčísá a rozlámaná koruna, celková úprava a symetrizace, zlom boční větve > 10 cm s četnými hnilobami, bakteriální výtok kmen
74	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	chřadnoucí vrcholové větve - redukovat dusud neredukované části, lokální nekrózy a hniloby kmene, patogen: polník dvojtečný
75	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 20% - řez redukční obvodový	ústup prim. koruny, rozvoj hnilob báze, vysoko umístěné těžiště, odlehčit, patogen: polník dvojtečný
76	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 30% - řez redukční obvodový	ústup prim. koruny, hniloby báze a dutina do kořenů, vidličnaté větvení kor. os v 3,5 m; i 4 m dlouhé suché větve > 5 a 10 cm, patogen: polník dvojtečný
78	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RZ - řez zdravotní	celý prostor koruny dynamicky prosychá
79	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	počínající ústup primární koruny, suché a chřadnoucí větve > 5 cm, omezení patogenního ochmetu
80	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RO 15% - řez redukční obvodový	směrem po svahu částečně rozčísá otevřená koruna, lokálně prosychá - větve > 5 (10) v průměru, hniloba báze a otevřená dutina do kořenů
81	<i>Acer platanooides</i> - javor mléč	RO 15% - řez redukční obvodový	částečně rozčísá koruna, vrcholová část zřetelně prosychá, suché větve > 5-10 cm, slábnoucí vitalita jedince
82	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RO 10% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	již redukovan, osy > 10 cm suché a destruované pokročilou hnilobou, upravit vyčnívající rozčísle větve, staré poškození a rozvoj hnilob báze kmene
83	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní, RL - řez redukční lokální	suchá osa uvnitř koruny > 10 cm, odlehčit přetíženou boční větev směřující nad cestu
84	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RO 10% - řez redukční obvodový	odlehčit a symetrizovat rozčíslo korunu
85	<i>Morus alba</i> - morušovník bílý	RZ - řez zdravotní	lokálně prosychající koruna a její strukturální úprava; v 1,2 m rozvíjející se tlakové větvení, realizovat růstové znevýhodnění jedné z vidličnatých os
88	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (cca na 8 m)	deformovaný ohlý a chřadnoucí vrchol, rozvoj hnilob báze, patogen: polník dvojtečný
89	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 10% - řez redukční obvodový	vidličnaté větvení v 9 m, odlehčit, symetrizovat korunu, lokální nekrózy kmene, patogen: polník dvojtečný
92	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	chřadnoucí vrchol koruny, suché pahýly a větve > 10 cm, omezit patogenní ochmet
93	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní, RL - řez redukční lokální	suché větve delší 4 m > 10 cm, omezit patogenní ochmet, o 1/4 délky zkrátit silnou osu směřující nad cestu

Tab. č. 3: Přehled dřevin určených k pěstebnímu ošetření řezem (Zpráva II. - květen 2025)

Evidenční číslo dřeviny	Název dřeviny (vědecký a český)	Jiné doporučené pěstební opatření k zajištění aktuálně neuspokojivého stavu dřeviny	Zdůvodnění doporučeného zásahu
94	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RO 15% - řez redukční obvodový	vidličnaté větvení v 9 m, vysoko položené těžiště, odlehčit bázi narušenou hnilobami
95	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RL - řez redukční lokální	boční větev nasazená v 5 m směrem k cestě redukovat o 1/4-1/3 délky
96	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RB - řez bezpečnostní	suché a zalomené větve ve vrcholové části koruny > 10 cm
97	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RZ - řez zdravotní	staré poškození báze kmene, rozvoj hnilob, částečně rozčísá koruna, celková úprava struktury koruny, suché a chřadnoucí větve > 5 a 10 cm
98	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RB - řez bezpečnostní, RL - řez redukční lokální	zalomená suchá větev > 10 cm, vysoko položené těžiště, ve 14 m redukovat boční přetěžovanou větev k cestě
99	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	staré poškození a rozvoj hnilob báze, suché a chřadnoucí větve vrchol koruny > 5 a 10 cm, vysoko položené těžiště
100	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RO 15% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	celkově chřadnoucí vrcholová část koruny, vysoko položené těžiště, dlouhá suchá hnilobou degradovaná osa > 10 cm, slábnoucí vitalita jedince
102	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní	suché a chřadnoucí větve a pahýly ve vrcholové části koruny > 5 a 10 cm
103	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	vysoko umístěné těžiště, suchá větev > 10 cm
104	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní	vysoko umístěné těžiště, suché větve > 5 a 10 cm
105	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	celková úprava koruny, pahýly, suché a chřadnoucí větve > 5 a 10 cm
106	<i>Pinus sylvestris</i> - borovice lesní	RZ - řez zdravotní	náklon o 15° do porostu, do 14 m prakticky odumřelé větve > 5, 10 (15) cm, rozvoj hnilob, vletové otvory kmen
107	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní	slábnoucí vitalita, rozvoj hnilob u báze, vysoko umístěné těžiště, suché a chřadnoucí větve ve spodní koruně > 5 a 10 cm
108	<i>Quercus robur</i> - dub letní	RB - řez bezpečnostní	vychýlení kmene o 10°, vysoko umístěné těžiště, suchá dlouhá větev > 10 cm nad hříštěm
110	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní	bakteriální výtok a rozvoj hnilob kmene, vysoko položené těžiště, suché a chřadnoucí vrcholové větve > 5 a 10 cm
111	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RO 15% - řez redukční obvodový	rozvoj hnilob u báze, odlehčit, ustupující primární koruna, vysoko umístěné těžiště
112	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RO 20% - řez redukční obvodový	původně dvoják, pařez po druhé ose vyhnívá a > 20 cm, hniloba prostupuje do kořenů, četné zlomy v koruně, zavěšená větve > 10 cm
113	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní	potlačený jedinec, suché vrcholové větve > 5 (10) cm, vizuálně
114	<i>Quercus robur</i> - dub letní	RO 15% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	ustupující primární koruna, suché větve, zlomy a pahýly ve spodní koruně > 10 a 15 cm
115	<i>Quercus robur</i> - dub letní	RZ - řez zdravotní	dynamicky prosychající koruna, staré mech. poškození báze do 0,5 m; vysoko položené těžiště
116	<i>Quercus robur</i> - dub letní	RB - řez bezpečnostní	potlačený jedinec, štíhlý růst, suchá dlouhá boční osa > 10 cm
118	<i>Quercus robur</i> - dub letní	RO 15% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	náklon cca o 20° směrem do porostu, asymetrická dynamicky prosychající koruna, vysoko těžiště, omezit patogenní ochmet, silná osa uvnitř koruny > 10 cm
119	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní, RL - řez redukční lokální	suché a chřadnoucí větve v koruně > 5 a 10 cm, přetížená boční větev směřující nad cestu k vlkům, omezit patogenní ochmet
128	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	rozvoj hnilob báze, suché větve > 10 cm - vizuálně
129	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	kmen zarostlý v plotu, chřadnoucí vrchol koruny, suché větve > 10 (15) cm
130	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	dlouhé suché osy > 10 a 15 cm ve spodní části koruny, celková úprava prostoru koruny
133	<i>Quercus robur</i> - dub letní	RZ - řez zdravotní	dynamicky prosychající koruna, ve spodní koruně suché a chřadnoucí silné větve > 10 a 15 cm, rozvoj hnilob v bazální části kmene
136	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	ve 12 m vidličnaté větvení, štíhlý růst, suchý vrchol > 10 cm
137	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RB - řez bezpečnostní	suchá větev > 10 cm, pahýly, rozvoj hnilob bazální části
138	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	dynamicky prosychající koruna, slábnoucí vitalita, vysoko položené těžiště, rozvoj hnilob báze
139	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RB - řez bezpečnostní	chřadnoucí a suché větve ve vrcholové části koruny > 5 a 10 cm
140	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	v 7 m suchý pahýl směřující k cestě, lokální nekrózy kmene, dobrá regenerace
141	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní	rozvoj hnilob u báze, chřadnoucí vrcholová část koruny - osy a pahýly > 5 a 10 cm
142	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 10% - řez redukční obvodový	dvoják od báze s č. 143, původně troják, ustupující primární koruna, suché a chřadnoucí větve > 5 a 10 cm
143	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 10% - řez redukční obvodový	dvoják od báze s č. 142, původně troják, ustupující primární koruna, od 6 m kmen vychýlen asi o 20°, štíhlý růst, deformace koruny

Tab. č. 3: Přehled dřevin určených k pěstebnímu ošetření řezem (Zpráva II. - květen 2025)

Evidenční číslo dřeviny	Název dřeviny (vědecký a český)	Jiné doporučené pěstební opatření k zajištění aktuálně neuspokojivého stavu dřeviny	Zdůvodnění doporučeného zásahu
145	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	celková úprava, počátek ústupu primární koruny, suché a chřadnoucí větve a pahýly > 5 a 10 cm, lokální nekrózy kmene
146	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RL - řez redukční lokální	vychýlené těžiště boční osy nasazené v 5 m - redukovat asi o 1/3; stará poškození nosných os a kmene s rozvíjející se hnilobou
147	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RO 15% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	extenzivní hniloba a dutina v bazální části kmene - do 1 m; odlehčit, lokální nekrózy kmene, dlouhé suché větve > 10 cm
148	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RS - řez sesazovací (cca na 7 m)	nad 7 m nově odumřelá terminální osa > 20 cm v prům., sesadit na živý obrost bazální části jedince, ve výběhu wapiti
149	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RS - řez sesazovací (na cca 8-10 m)	nově odumírající horní část koruny, osy > 10 a 15 cm v prům., slábnoucí vitalita, ve výběhu wapiti
150	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	již redukován, omezit ochmet, suché pahýly > 10 cm, suché větve > 5 cm, kolem hlavní cesty od Beringie ↓
151	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	dynamicky prosychající koruna, suché a chřadnoucí větve > 5 cm, lokální nekrózy a bakteriální výtok kmen, ve výběhu polární lišky
152	<i>Quercus robur</i> - dub letní	RZ - řez zdravotní	staré mechanické poškození báze kmene, lehký zdravotní řez, místy pahýly a suché větve, omezit patogenní ochmet
153	<i>Salix x sepulcralis</i> - vrba náhrobní	RS - řez sesazovací (na cca 7-8 m)	sesadit cca 1 m nad místa původní hluboké redukce, vletové otvory, postupující hniloby kmene a nosných os, náklon kmen, v dřevěném plotu u budovy kliniky
156	<i>Acer campestre</i> - javor babyka	RZ - řez zdravotní, RL - řez redukční lokální	symetrizace rozčísle koruny, prosychající koruna, redukovat hnilobou zasaženou větev se zlomem směřující k cestě
158	<i>Quercus robur</i> - dub letní	RB - řez bezpečnostní	silné suché větve > 10 a 15 cm v bazální koruně, pahýly, bajonetovitá báze a boulovitý náběh
160	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suchý vrchol > 5 cm, u cesty
162	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suché větve > 5 cm ve vrcholové části koruny
163	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní	lokální nekrózy kmene, suché větve a pahýly v koruně > 5 cm k cestě
164	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RZ - řez zdravotní	původně dvoják, dutina po druhé ose u báze, celková úprava přehoustlé koruny, z obysu vyčnívající větve
165	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (na cca 10 m)	u báze dvoják, kmen vychýlený o 15°, v horní části koruny vidličnaté osy > 10 a 15 cm odumřelé, v bazální části regeneruje
166	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	slábnoucí vitalita, dynamicky prosychající primární koruna, suché větve a pahýly > 10 cm
167	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RZ - řez zdravotní	tahově rozvětvení ve 3,5 m; bakteriální výtok kmen, částečně rozčísle koruna, suché a chřadnoucí větve > 5 (10) cm v průměru
169	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RL - řez redukční lokální, RVY - řez vyvětřovací	deformovaná koruna - horizontálně rozložená a vychýlená nad cestu, zajistit volný profil nad cestou až do výšky 4 m, odlehčit přetěžovanou větev nad vstupem
170	<i>Populus x canadensis</i> - topol kanadský	RO 10% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	vychýlený růst k silnici o 20°, báze kmene u betonového ostění odvodňovacího kanálu, rozvoj hnilob nosných prvků, odlehčit bázi, suchá osa > 10 cm ve vrcholové části koruny
172	<i>Acer negundo</i> - javor jasanolistý	RO 15% - řez redukční obvodový, RZ - řez zdravotní	až o 15° vychýlený růst, široká nepravidelná koruna, dynamicky prosychá, degenerace větvení, rozvoj hnilob, kapsovitě dutiny, v hospodářském prostoru
173	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 15% - řez redukční obvodový	ústup primární koruny, suché a chřadnoucí větve > 10 (15) cm, spodní část koruny dobře regeneruje
174	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RO 15% - řez redukční obvodový	bakteriální výtok kmen, lokální nekrózy, ustupující primární koruna, proschlé a suché větve > 5 a 10 cm, vysoko nasazená koruna
176	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suché větve a pahýly uvnitř koruny > 5 a 10 cm v prům.
177	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suchá větev v bazální koruně > 10 cm nad cestou
178	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RZ - řez zdravotní	celková úprava prosychající koruny, vysoko rozložená koruna a těžiště, nad kuřáckými plochami, suché dlouhé osy > 10 cm
183	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 20% - řez redukční obvodový	vysoko umístěné těžiště a koruna, ohlodaná báze kmene a náběhy, rozvoj hnilob, redukována vitalita a ústup primární koruny, omezená perspektiva jedince, zatím dostatečný bazální obrost, ve výběhu bobra
184	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	staré poškození kmene v 1,2 m a související rozvoj hnilob, suché větve a pahýly > 5 cm nad cestou a v bázi koruny
187	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	kmen o 20° vychýlený k cestě, dynamicky prosychá v koruně, slábnoucí vitalita, patogen: polník dvojtečný
188	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 10% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	odlehčit asymetrickou korunu, staré mech. poškození kmene ve 3 a 5-6 m - až 1/3 obvodu, suchá osa > 10 cm v bazální koruně, voliéra korzak

Tab. č. 3: Přehled dřevin určených k pěstebnímu ošetření řezem (Zpráva II. - květen 2025)

Evidenční číslo dřeviny	Název dřeviny (vědecký a český)	Jiné doporučené pěstební opatření k zajištění aktuálně neuspokojivého stavu dřeviny	Zdůvodnění doporučeného zásahu
189	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	staré poškození kmene a lokální nekrózy, odumírající vrcholová část a pahýl, malý vzrůst, voliéra korzak
190	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (na cca 8 m)	odumřelé vrcholy hlavních korunových os > 10 a 15 cm v prům., báze dobře regeneruje, rozvoj hnilob kmene, patogen: polník dvojtečný
192	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suchý vrchol > 10 cm, redukovat cca o 4 m, lokální nekrózy a stará poškození kmene, patogen: polník dvojtečný
193	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suchý vrchol > 10 cm, redukovat cca o 4 m
194	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RO 15% - řez redukční obvodový	u báze dvoják, ústup prim. koruna, degenerace větvení, suché a chřadnoucí větve > 10 cm, níže dobře regeneruje
195	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	již redukováno, slábnoucí vitalita, chřadnoucí a suché podesychající větve a pahýly > 5 a 10 cm, vizuálně
196	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní	již dříve redukováno, u 2 m kapsovitá dutina, u báze lokální nekrózy a bakteriální výtok, suchá osa > 15 cm
197	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní	již dříve redukováno, suché osy a pahýly > 10 cm, lokální stará poškození kmene a kaps. dutiny
198	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RB - řez bezpečnostní	štíhlý růst, bohatý obrost kmene, redukovat o 3-4 m celkově chřadnoucí vrcholovou část
201	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RB - řez bezpečnostní	suchý vrchol > 10 cm, štíhlý růst, ve spodní části koruny regeneruje dobře
202	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	četnější suché větve ve vnitřní koruně > 5 a 10 cm, redukovat větev nasazenou v 8 m směřující nad cestu
203	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	suché větve > 5 cm nad cestu, okraj porostu, slábnoucí vitalita, lokální nekrózy a poškození kmene
205	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní, RL - řez redukční lokální	troják od báze s č. 206-207, odumírající málo vitální jedinec, hniloby nosných os, odumřelý terminál
206	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	redukovat větve vyčnívající z obrysu koruny, suché delší větve uvnitř koruny > 10 cm, dobrá regenerace
207	<i>Carpinus betulus</i> - habr obecný	RZ - řez zdravotní	bakteriální výtok kmen, prosychající koruna, dlouhé suché větve > 5 cm v prům.
209	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	lehký řez, omezení patogenního ochmetu ve vrcholové části, lokálně chřadnoucí větve, vysoko nasazená koruna
210	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	lehký řez, lokálně suché větve > 5 cm, v lemu u hlavní cesty, omezení patogenního ochmetu
211	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	místy suché větve nad cestou > 5 a 10 cm, v lemu u hlavní cesty
212	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	místy suché větve nad cestou > 5 cm, v lemu u hlavní cesty
213	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	lehký řez, místy suché a chřadnoucí větve > 5 (10) cm, omezit patogenní ochmet ve vrcholové části koruny
214	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	redukovat vyčnívající přetěžovaný vrchol, v lemu okraje porostu, lokálně suché větve > 5 cm
217	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	lehký řez, rozvoj hnilob kmene, suché a chřadnoucí větve > 5 cm, omezit patogenní ochmet v koruně
218	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RSK - řez stabilizace sekundární koruny	redukováno v cca 7,5 m; 2 m od vrcholu hnilobou degradovaná nosná osa původní koruny, selekce a redukce sekundárních větví v koruně, dobře regeneruje, suchý pahýl > 15 cm
219	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	lehký řez, suché a chřadnoucí větve > 5 cm, omezit patogenní ochmet ve vrcholové části koruny
220	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	lehký řez, omezit patogenní ochmet ve vrcholové části koruny
221	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	deformovaná koruna, chřadnoucí vrchol > 10 cm vychýlený nad cestu
223	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	počínající ústup primární koruny, suché větve > 5 cm, zhojené kýlnaté poškození kmene sahající až do 3 m
224	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	vychýlený kmen o 10° k cestě, omezení patogenního ochmetu, dynamicky prosychající koruna, pahýly a suché a chřadnoucí větve > 5 (10) cm
226	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 15% - řez redukční obvodový	od 5 m vletové otvory kmen, dutiny vnitřního kmene, u báze plodnice patogena: <i>Phellinus torulosus</i> , odlehčit bázi, vitální
227	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	slábnoucí vitalita, dlouhé suché větve v bazální koruně > 10 cm, v okraji porostu u cesty
228	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 15% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	staré poškození a rozvoj hnilob báze, suchá a chřadnoucí vrcholová část, povolit drát el. vedení kmen, chřadnoucí větve nad cestou ve spodní části koruny
230	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 20% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	ustupující primární koruna, slábnoucí vitalita, omezit patogenní ochmet, 2x boční dlouhé suché větve > 10 cm, dobrá kmenová výmladnost, ve výběhu pandy
231	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	zbytňelá báze kmene, vychýlený růst o 20° k cestě, suché a chřadnoucí větve > 5 cm nad cestou

Tab. č. 3: Přehled dřevin určených k pěstebnímu ošetření řezem (Zpráva II. - květen 2025)

Evidenční číslo dřeviny	Název dřeviny (vědecký a český)	Jiné doporučené pěstební opatření k zajištění aktuálně neuspokojivého stavu dřeviny	Zdůvodnění doporučeného zásahu
232	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	lokální nekrózy a poškození kmene, úprava větvení, suché a chřadnoucí větve > 5 a 10 cm
233	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	vychýlený růst o 10°, potlačený jedinec s deformovanou korunou, v 5 m vidličnaté větvení, redukovat chřadnoucí větev k cestě
235	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (na cca 8 m)	silná redukce včetně hlavních větví min. o 1/2 jejich délky, hniloba kmene a báze, dutiny - doupný strom, patogen: <i>Laetiporus sulphureus</i> - loňské plodnice, dobré projevy vitality a regenerace
236	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	lokální nekrózy kmen, dílčí deformace koruny, suché větve > 5 cm
237	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	u báze hniloba po odstranění druhé kmenové ose > 20 cm v prům., chřadnoucí vrcholová část, suché větve do 5 cm
238	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 10% - řez redukční obvodový	v 8 m tlakové větvení os > 15 cm v prům., odlehčit zformované sekundární a náhradní reiterující větve
239	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RB - řez bezpečnostní	v 0,4 m dvoják s č. 240; ve 4 m dlouhá suchá boční osa > 10 cm zasažená rozvinutou hnilobou, lokální prosychání koruny
240	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RO 10% - řez redukční obvodový	v 0,4 m dvoják s č. 239; vidličnaté větvení os v 10 m, odlehčit vychýlený vrchol směřující k cestě
242	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	vysoko položené těžiště, úprava prostoru celé koruny, suchá větve > 10 cm nad cestou, ve vrchní části koruny patogenní ochmet
243	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (na cca 12 m)	chřadnoucí vrcholová část koruny > 15 cm, dostatečný kmenový obrost, slábnoucí vitalita, podezření patogen: <i>Phellinus torulosus</i> ; dvoják s č. 244
244	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 10% - řez redukční obvodový	dvoják v 0,3 m s č. 243; chřadnutí vrcholu koruny, koruna nad cestou, slábnoucí vitalita, podezření patogen: <i>Phellinus torulosus</i>
245	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RS - řez sesazovací (na cca 8 m)	již redukována s degradovaným terminálem, rozvoj hnilob kmene, horní část koruny odumírá > 15 cm v prům., dostatečně regenerující spodní část jedince
247	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	slábnoucí vitalita, chřadnoucí vrchol, již redukovan, patogen: polník dvojtečný
249	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RB - řez bezpečnostní	suché a chřadnoucí větve ve vrcholové části koruny > 5 (10) cm
250	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	rozvoj hnilob báze a kmene, pahýly delší než 1-2 m, suché vrcholové větve > 5 cm, patogen: polník dvojtečný
251	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	slábnoucí vitalita, ve vrcholové části koruny redukovat patoegenní ochmet, prosychá
252	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RZ - řez zdravotní	slábnoucí vitalita, suché větve a zlomy > 5 cm, ústup vrcholové části, patogen: polník dvojtečný
253	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RS - řez sesazovací (na cca 8 m)	vnitřní hniloba kmene, zbytnělá báze a náběhy, suchá horní 1/3 koruny jedince > 15 cm, uspokojivě regeneruje ve spodní úrovni
255	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	již redukovan v koruně, proschlý, lokální mechanické poškození kmene a nekrózy, patogen: polník dvojtečný, u vodárny
256	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	chřadnoucí vrchol koruny, k cestě suché větve > 5 cm, slábnoucí vitalita
257	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RB - řez bezpečnostní	již redukovan, podesychající vrcholové větve > 5 a 10 cm v prům., rozvoj hnilob u báze, patogen: polník dvojtečný
258	<i>Quercus petraea</i> - dub zimní	RO 15% - řez redukční obvodový, RB - řez bezpečnostní	ustupující primární koruna, četné dlouhé suché osy > 10 cm, kapsevitá dutina do kořenů a hniloba u báze na odstraněné ose
259	<i>Tilia cordata</i> - lípa srdčitá	RZ - řez zdravotní	dynamicky prosychá, suché a chřadnoucí větve > 5 cm, rozvoj hnilob kmene a kapsevitě dutiny, celková úprava struktury koruny