

Specifikace plnění

- 1) Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě zavedeného dynamického nákupního systému na stavební práce s názvem „Odstranění reklamních zařízení“ (dále jen „DNS“) je odstranění a likvidace reklamního zařízení, včetně právních a administrativních činností s těmito úkony spjatými. Jedná se o reklamní zařízení, která jsou umístěna na stavbě dálnice nebo silnice ve správě Ředitelství silnic a dálnic, s. p. (dále jen „ŘSD“ nebo „Objednatel“), nebo v ochranném pásmu těchto komunikací, u kterých bude ŘSD dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“), povinen zařízení odstraňovat na základě § 25 zákona o PK nebo na základě výzvy k odstranění podle § 31 zákona o PK silničního správního úřadu, vydané ve smyslu § 40 zákona o PK. Reklamní zařízení, která budou na základě veřejných zakázek zadávaných v DNS odstraňována, jsou definována jako stavby pro reklamu jsou umístěné na silničním pozemku, silničním pomocném pozemku nebo v definovaném ochranném pásmu dle § 30 zákona o PK v uvedené vzdálenosti od dotčené dálnice/silnice.

Lokalitami činností (resp. místem plnění) jsou:

- a) dálnice a jejich ochranné pásmo 250 m, které jsou ve správě Správy dálnic a jsou spravovány příslušnými středisky správy a údržby dálnic (dále jen „SSÚD“)
- b) dálnice a jejich ochranné pásmo 250 m které jsou ve správě ostatních Správ (např. Správa Praha, Správa Ostrava a další)
- c) silnice I. třídy a jejich ochranné pásmo 50 m které jsou ve správě jednotlivých Správ.

Smlouvy uzavřené na základě DNS (dále jen „Dílčí smlouva“) budou vždy reagovat na jednotlivá zjištění správce komunikace (dle § 25 zákona o PK) nebo obsažená ve výzvě Silničního správního úřadu směrem ke správci komunikace k odstranění reklamního zařízení (dle § 31 zákona o PK).

- 2) Zahájení činnosti proběhne na základě Dílčí smlouvy, která bude realizována způsobem dle DNS.

Všechny tyto informace budou korespondovat s jednotlivými položkami Položkového rozpisu Ceny Díla.

Sdělení podle § 25 nebo Výzva podle § 31 Silničního správního úřadu je pro Zhotovitele podklad legality výkonu jeho činnosti a spolu s Dílčí smlouvou jej opravňuje k výkonu činnosti a případnému využití veškerých zákonných prostředků k jejímu výkonu, vč. vyžádání si spolupráce Policie ČR.

- 3) Zástupce Objednatele je smlouvou pověřenou odpovědnou osobou ve věcech technických a je oprávněn k následujícím činnostem:

- odsouhlasit časový harmonogram prací, vč. určení času pohybu na tělese dálnice nebo silnice,
- odsouhlasit technologický postup prací vč, použitého schématu DIO,
- podpis předávacího protokolu o odstranění reklamního zařízení dle přílohy č. 2 nebo přílohy č. 3,
- protokolu o likvidaci nebo předání reklamního zařízení dle přílohy č. 4 nebo přílohy č. 5,
- provádět kontrolu realizace plnění.

4) Zhotovitel je povinen zahájit práce do 48 hodin od účinnosti Dílčí smlouvy.

Zhotovitel je před zahájením plnění povinen seznámit se s místem plnění, tj. s místem, kde budou prováděny demoliční práce, a dále s místy svozu odstraňovaných reklamních zařízení nebo jejich částí. V případě, že Zhotovitel zjistí nejasnosti či získá informace, které ho omezují v zahájení plnění, je povinen oznámit tyto nejasnosti či informace bez zbytečného odkladu Objednateli, a to prokazatelnou formou (např. e-mail nebo dopis s potvrzeným převzetím). Současně je Zhotovitel oprávněn domluvit se se zástupcem Objednatele

na způsobu řešení této situace, nejpozději ve lhůtě 2 dní od předání Dílčí smlouvy.

5) Práce na odstranění reklamního zařízení spočívají zejména v následujících činnostech, které jsou detailněji popsány v následujících bodech této Specifikace plnění:

- v oznámení vlastníkoví nemovitosti nacházející se v ochranném pásmu dálnice nebo silnice, na které je zřízeno a provozováno Dílčí smlouvou definované a nepovolené reklamní zařízení. Tato povinnost oznámení se nevztahuje na nemovitosti v majetku Objednatele. Oznámení bude vlastníkoví nemovitosti odesláno minimálně 20 dnů před zahájením odstranění reklamního zařízení a bude obsahovat specifikaci činností spojených s odstraněním reklamního zařízení a bude vycházet ze vzoru, který je přílohou tohoto dokumentu;
- v oznámení vlastníkoví nemovitosti vlastníkům všech dalších nemovitostí na které případně bude muset být při odstranění vstoupeno (přístupových nemovitostí). Oznámení vlastníkům přístupových nemovitostí odesláno minimálně 20 dnů před zahájením odstranění reklamního zařízení bude obsahovat mapu, na které bude vyznačen přístup k reklamnímu zařízení a bude vycházet ze vzoru, který je přílohou tohoto dokumentu;
- v odstranění reklamního zařízení nebo jeho části dle Dílčí smlouvy a uvedení dotčených nemovitostí do původního stavu;

- uskladnění reklamního zařízení;
- v odvozu reklamního zařízení nebo jeho částí k ekologické likvidaci;
- v pořízení podrobné fotodokumentace a dokladování celého procesu dle následujících bodů.

6) Dokončením Díla se rozumí:

- a) Pokud si reklamní zařízení bezprostředně po jeho odstranění převezme vlastník, je okamžikem dokončení Díla předání vlastníkov, o čemž je sepsán protokol dle Přílohy č. 4.
- b) Pokud je reklamní zařízení Zhotovitelem odstraněno a následně uskladněno, je uskladněno po dobu 3 měsíců ode dne zveřejnění informací ve smyslu ust. § 25 odst. 11 a § 31 odst. 11 zákona o pozemních komunikacích.

7) Okamžikem dokončení je:

- a) Pokud si reklamní zařízení vlastník kdykoliv během doby uskladnění převezme, je okamžikem dokončení převzetí reklamního zařízení vlastníkem, o čemž je sepsán protokol dle Přílohy č. 4.
- b) Pokud si reklamní zařízení vlastník během doby uskladnění nepřevezme, je okamžikem dokončení kompletní likvidace reklamního zařízení, o čemž je sepsán protokol dle Přílohy č. 5.

8) V případě, že demontáž reklamního zařízení bude probíhat mimo stavbu dálnice, je Zhotovitel povinen oznámit vlastníkov nemovitosti, na které se nepovolené reklamní zařízení nachází, vstup na tuto nemovitost. Zároveň je povinen oznámit vstup na nemovitost všem vlastníkov nemovitostí, přes které bude nutné zřídit přístup k reklamnímu zařízení. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy vlastníkem nemovitosti je Objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit přednostně takový přístup, aby nevznikly škody nebo vzniku případných škod předešel nebo vznik škod omezil. Následně (tj. po odstranění reklamního zařízení) je Zhotovitel povinen uvést příslušné nemovitosti do původního stavu. Vzor Oznámení vlastníkov nemovitosti je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

9) Demontáž reklamního zařízení se rozumí výkon činnosti, která vede k jeho odstranění ve specifikovaném rozsahu:

a) je součástí odstranění vždy

demontáž reklamní plochy na jednotlivé části bez zásadního fyzického poškození vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad, pokud možno s ohledem na její budoucí využití ze strany vlastníka,

demontáž nosných příhradových nebo jiných konstrukcí nebo snesení nosné konstrukce, následné rozebrání (rozřezání) konstrukce reklamního zařízení na části určené k odkoupení vytěženého materiálu dle přílohy č.6 (ocelové konstrukce-železný šrot) a k možné přímé likvidaci (betonové patky..),

terénní, případně vegetační úpravy prostoru pracoviště,

b) je součástí odstranění v konkrétních případech, dle Dílčí smlouvy.

odstranění betonových základů,

zpětný zásyp zeminou,

v případě, že reklamní zařízení bude vybaveno osvětlovacími prvky, budou tyto odborně způsobilou osobou odpojeny a demontovány vč. svodového kabelu a připojovacího rozvaděče.

v případě, že reklamní zařízení bude vybaveno osvětlovacími prvky (přívodem el. energie) bude demontován také zemní napájecí kabel (přípojka) od nejbližšího místa napojení (rozvaděč / el. skříň) až po reklamní zařízení, pokud to technické řešení umožňuje. Součástí demontáže přípojky je zajištění potřebné inženýrské činnosti (komunikace s majiteli a provozovateli dotčených zařízení, získání potřebných souhlasů, analýza struktury zapojení – nesmí být odpojena jiná zařízení, odpojení kabelu v rozvaděči / el. skříni, vytyčení ostatních inženýrských sítí) a vytyčení trasy kabelu (přípojky). Vždy proběhne nejprve vytyčení trasy, určení přípojného bodu a analýza struktury zapojení. Tyto kroky budou zdokumentovány. Následný rozsah a postup prací bude před zahájením vlastních prací konzultován se zástupcem Objednatele

Všechny konce kabelů budou zabezpečeny takovým způsobem, aby nemohlo dojít k úrazu třetích osob. (Způsob zabezpečení bude zdokumentován).

10)Rozsah demontáže a likvidace reklamního zařízení v rozsahu podle odst. 9 je vždy uveden v Dílčí smlouvě a je na odpovědnosti Objednatele, jak jej stanoví. Pozn: Pokud nedojde ke kompletnímu odstranění a rekultivaci území, může teoreticky zbytek základové konstrukce představovat pevnou překážku o kterou se mohou poranit lidé, např. hrající si děti (odhalená výztuž, kotevní šrouby). Pokud by v okolí základu zůstal jakýkoli živý vodič (nemusel by ani pocházet z RZ) mohlo by dojít k úrazu osoby nebo zvířete el. proudem. Pokud by betonový základ zůstal na zemědělsky využívaném pozemku, mohlo by dojít ke škodám na zemědělské technice. Dodavatel má povinnost těmto škodám aktivně zabránit.

11)Součástí demontážních prací jsou výškové práce, jeřábníkové práce a odborné činnosti spojené s dělením pevných železných konstrukcí, které musí být prováděny odborně způsobilými osobami.

12)Po demontáži budou jednotlivé demontované objekty, nebo jejich části odvezeny z lokality demolice na uskladnění a po uplynutí definovaného časového intervalu odvezeny k ekologické likvidaci, doba uskladnění je 3 měsíce ode dne zveřejnění informací ve smyslu ust. § 25 odst. 11 a § 31 odst. 11 zákona o pozemních komunikacích. Vyžádání musí být podloženo souhlasem Objednatele a doložením vlastnictví reklamního zařízení. Případný výnos

z likvidace nepřísluší Zhotoviteli a musí být Objednateli vyúčtován v rámci faktury za provedené práce, jelikož odstraňované reklamní zařízení je vlastnictvím třetích osob. Zhotovitelem musí být v rámci vyúčtování předán podrobný rozpis vyúčtovaných položek, vztažených k jednotlivým likvidovaným částem reklamního zařízení.

13) Odstranění velké reklamní plochy je definované v rozpočtech

Práce budou provedeny dle zjednodušené projektové dokumentace vypracované společností PRAGOPROJEKT, a.s., IČO: 452 72 387, se sídlem K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4, která je zpracována na obvyklé typy a rozměry reklamních zařízení a je součástí této Specifikace plnění.

Popsané činnosti v dokumentaci se vždy týkají reklamních zařízení umístěných na stavbě dálnice nebo silnice nebo v jejich ochranných pásmech.

„Billboardem“ nebo „stavbou“ je v této dokumentaci myšleno reklamní zařízení.

14) V případě, že bude probíhat demontáž reklamního zařízení, které svým rozměrem a typem neodpovídá základním typům uvedeným v dokumentaci a Položkovém rozpisu Ceny Díla, použijí se položky z typového reklamního zařízení, které je svým rozměrem a typem nejbližší. Účtované budou skutečné rozměry dotčeného reklamního zařízení.

U netypových zařízení bude využit následující postup, s ohledem na variabilní vyhotovení rozpočtu:

- určení nejvíce podobného reklamního zařízení v typových vzorech a v příloze 2 a podle jednotlivých měrných jednotek přepočítat aktuálně řešený typ

15) Jednotlivé položky rozpočtu jsou koncipovány s ohledem na vytvářené činnosti a není možné je slučovat.

16) Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce probíhaly co nejšetrněji a nedocházelo k poškozování nebo ke znehodnocení částí reklamního zařízení.

17) Demontované reklamní zařízení nebo materiál, jenž jej tvořil a jeho způsob uskladnění, zdokladuje Zhotovitel zástupci Objednatele a uloží na uložistiště dle smlouvy. Vykopané základové patky budou uloženy na skládku nebo budou recyklovány, pokud Dílčí smlouva nestanoví jinak.

18) V rámci uskladnění demontovaného zařízení, bude toto uloženo tak, aby na něm nevznikly po dobu uložení žádné škody, ocelové konstrukce budou uskladněny na zpevněné ploše a vypodloženy nejlépe dřevěnými podkladky (nemělo by být skladováno přímo na terénu, zemině atd.). Prostor musí být zabezpečen oplocením proti vniknutí nepovolaných osob a případnému poškození nebo odcizení demontovaného zařízení nebo jeho částí.

19) Vydání skladovaného zařízení proběhne za přítomnosti zástupce objednatel. Zhotovitel zajistí mechanismy pro nakládku a manipulaci, včetně školeného

personálu. Zhotovitel umožní nakládku nejpozději do pěti pracovních dnů po ohlášení tohoto požadavku ze strany objednatele.

20) Zhotovitel je povinen dle zadávací dokumentace na zavedení DNS ke každému reklamnímu zařízení vést dokumentaci (tj. fotodokumentaci a písemnou dokumentaci), kterou při předání prací předá Objednateli.

V rámci pořízení fotodokumentace je Zhotovitel povinen pořídit fotografickou dokumentaci s označením data a času každého provedeného úkonu. Fotodokumentace musí obsahovat minimálně tyto úkony Zhotovitele:

- a) celkový pohled na nemovitosti před vstupem na nemovitost za účelem přístupu a zahájení prací k odstranění reklamního zařízení (týká se jak nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno, tak i pozemků, přes které bude zřízen přístup, nebude-li zařízení odstraňováno přímo z tělesa dálnice nebo silnice);
- b) pohled na nemovitost ve směru přístupu na nemovitost (cesta / brána...atd.);
- c) reklamu ze všech stran – vícestranné reklamy ze všech stran, vč. celkové fotografie – bude sloužit k dokladování technického stavu reklamního zařízení a jeho částí, vč. reklamní plochy; pokud Zhotovitel zjistí při prohlídce reklamních zařízení technickou nebo kvalitativní vadu zařízení, je nutné zdokladovat i toto;
- d) reklamní zařízení ze všech stran před zahájením prací, pokud nebylo přistoupeno k odstraňování bezprostředně po pořízení fotodokumentace podle bodu c) výše. Fotodokumentace je povinná vždy, když mezi pořízením fotodokumentace podle bodu c) výše a zahájením prací uplynulo více než 24 hodin; uvedeným postupem bude doloženo, že v uplynulé době došlo/nedošlo ke změnám na reklamním zařízení;
- e) jednotlivé kroky při provádění odstranění reklamního zařízení, vč. případného odpojení reklamního zařízení od přípojky elektrické rozvodné sítě v místě reklamního zařízení nejlépe tímto způsobem:

Fotodokumentace objektu bude provedena vždy před zahájením prací a po provedení klíčových činností uvedených v projektové dokumentaci (postup bouracích prací), tj.:

- zařízení staveniště
- elektrická skříň, na kterou je zařízení napojeno (je-li napojeno)
- vytýčení trasy kabelové přípojky NN
- odpojení a zaslepení el. přípojky (pohled do skříně včetně zaslepení kabelu)
- reklamní zařízení po odstrojení reklamních ploch
- objekt po demontáži nosné konstrukce

- místo po vybourání podzemní stavby
- místo po zasypaní vykopané jámy
- zrušení staveniště;

f) konečný stav nemovitostí po uvedení dotčených nemovitostí do původního stavu (uvedený požadavek se týká, jak nemovitosti, na které bylo reklamní zařízení umístěno, tak nemovitosti, která byla využívána pro přístup, vč. tělesa dálnice po ukončení prací);

g) umístění reklamního zařízení na sklad – pohled na uložené reklamní zařízení na skladu;

h) předání reklamního zařízení k likvidaci – pohled na reklamní zařízení umístěné v objektu k ekologické likvidaci (sklad daného zařízení, které zajišťuje likvidaci).

Fotodokumentace slouží pro účely evidence stavu nemovitostí i objektů na nich se nacházejících, a především pro evidenci prováděných činností v rámci demoličních prací a uvedení nemovitostí do původního stavu. Uvedená fotodokumentace bude předána v digitální podobě spolu s dalšími dokumentacemi Objednateli (resp. zadavateli) při předání provedených stavebních prací.

Zhotovitel může v rámci fotodokumentace evidovat i další své kroky, tyto jsou ovšem nepovinné a slouží Zhotoviteli pouze jako doklad pro jím provedené činnosti, resp. stavební práce, na daném reklamním zařízení. Nicméně tato fotodokumentace, která jde nad rámec požadavků Objednatele, může být v případě nejasností využita jako další podklad.

Fotografie musí být v kvalitě, umožňující jasnou identifikace jednotlivých objektů na ní zobrazených.

Písemná dokumentace vedená Zhotovitelem k odstraňovanému reklamnímu zařízení musí vždy obsahovat minimálně tyto identifikační prvky:

- identifikátor (číslo) reklamního zařízení (identifikátor reklamního zařízení bude součástí Dílčí smlouvy);
- GPS souřadnice místa reklamního zařízení;
- označení komunikace;
- určení katastrálního území a parcely, na které se reklamní zařízení nachází, případně stavby, na které se nachází (např. stavby silnice, budovy ...atd.).

Tato identifikace musí korespondovat s informacemi obsaženými ve Sdělení nebo Výzvě Silničního správního úřadu.

Povinnou písemnou dokumentací je myšleno:

- a) oznámení vlastníkov/vlastníkům nemovitosti (včetně dokladu o odeslání či předání), na které se reklamní zařízení nacházelo;
- b) oznámení vlastníkov/vlastníkům nemovitosti, přes kterou byl zajištěn přístup (včetně dokladu o odeslání či předání), dle odst. 6) výše dle přílohy č. 1;
- c) protokol o odstranění reklamního zařízení dle příloh č. 2 nebo č. 3;
- d) doklad o předání vlastníkov dle přílohy č. 4;
- e) doklady o předání zařízení k likvidaci reklamního zařízení nebo materiálu dle přílohy č. 5;
- f) evidence trasy dopravy k uskladnění a/nebo likvidaci (slouží jako evidence vzdálenosti přepravy – obsahuje údaje o vzdálenosti a zobrazení v mapě nebo popis trasy).

V případě, že se Zhotovitel setká s dalšími dokumenty, které budou z jeho pohledu relevantní, může je v rámci písemné dokumentace taktéž předložit, nejde ovšem o povinnou součást písemné dokumentace, pokud se na ně Zhotovitel sám nebude výslovně odvolávat.

Písemná dokumentace bude Objednateli předána vždy ve 2 vytištěných, shodných provedeních, která budou podepsaná oprávněnou osobou Zhotovitele a 1x v digitální podobě na uzavřeném nosiči dat společně s fotodokumentací a dalšími dokumenty, které bude Zhotovitel předávat Objednateli (viz výše).

- 21) V případě, že budou stavební práce probíhat z pozemní komunikace, je Zhotovitel povinen zajistit dopravně inženýrské opatření (dál jen „DIO“). V případě dálnice bude DIO provedeno v souladu s příručkou pro označování pracovních míst uvedených na webových stránkách Objednatele (DIO je řešeno v provozní směrnici 11 „Plánování a provádění pracovních míst na dálnicích“, která je dostupná na [PPK a dopravní značení - ŘSD s. p. \(rsd.cz\)](http://ppk.a.dopravni.znaceni-rsd.s.p.rsd.cz)). Při práci na dálnici bude Zhotovitel moci využít stanovení pracovního místa ŘSD. Specifikace součinnosti zadavatele při zajišťování DIO a lhůty pro její poskytování bude stanovena v každé jednotlivé konkrétní Dílčí Smlouvě.
- 22) Zahájení prací na samotném odstraňování reklamního zařízení podléhá schválení zástupce Objednatele, v jehož lokalitě se dané reklamní zařízení nachází. Zástupcem objednatel je osoba definovaná ve smlouvě. Zástupce objednatel může rozhodnout o přerušení prací z důvodu dopravní nehody nebo jiných událostí.
- 23) Zhotovitel je povinen před zahájením prvního plnění předložit doklad o platném školení BOZP podle Směrnice 10-S-14.8.- Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích, nebo předpis navazující na tento předpis, prokazatelně předaný

Objednatelem, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici anebo silnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a Směrnici 10-S-14.8 – Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích, nebo předpis navazující na tento předpis, prokazatelně předaný Objednatelem. Tyto předpisy jsou veřejně dostupné na stránkách Objednatele www.rsd.cz, oddíl Technické dokumenty. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci se zástupcem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.

- 24) Některá reklamní zařízení mají vlastní elektrickou přípojku a osvětlení. Zhotovitel je povinen při zakrývání reklamy a odstraňování reklamního zařízení zajistit Odborně způsobilou osobu pro odpojení a zajištění elektrické přípojky v místě reklamního zařízení. Tato odborně způsobilá osoba musí mít oprávnění k výkonu činností podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, příp. podle původní vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali jedno či vícebarevných výstražných oděvů v jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující požadavky na třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na nočním pracovišti třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné čistotě a kvalitě to do takové míry, aby svým znečištěním a porušením neznemožňovaly správnou funkci retroreflexních prvků.
- 25) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeden z pracovníků provádějící odstranění reklamního zařízení měl u sebe kopii Výzvy nebo sdělení Silničního správního úřadu na odstranění reklamního zařízení a kopii Dílčí smlouvy, kterou jsou Objednatelem pověřeni k odstranění reklamního zařízení. Tyto doklady dokládají oprávněnost (resp. legálnost) Zhotovitele provádět odstraňování reklamního zařízení.

26) Dodavatel musí v rámci podkladů o realizaci mimo výše uvedené doložit minimálně:

Fotografickou dokumentaci zabezpečení bezpečnosti v rámci odstraňování.
Zajištění DIA a dalších opatření.

Příloha č. 1

Evidenční číslo:	Doplnit číslo přidělené spisovou službou	Počet stran:	Doplnit
		Počet výtisků:	Doplnit
		Výtisk číslo:	Doplnit
V.ORZ.05		Klasifikace:	PVP

jméno a adresa (spolu)vlastníka
Nemovitosti

V Doplnit
Naše zn.: Doplnit
Vyřizuje: Doplnit
Tel.: Doplnit
e-mail: Doplnit

Dne: Doplnit

Varianta pro vlastníka nemovitosti, kde je zařízení umístěno

Věc: Oznámení vlastníkovi nemovitosti

Vážení,

Ředitelství silnic a dálnic s.p. (dále jen „ŘSD“) bylo, na základě výzvy Doplnit Ministerstva dopravy/Krajského úřadu XY, jako příslušného silničního správního úřadu, vydané pod č. j.: Doplnit ze dne: Doplnit, pověřeno k bezodkladnému odstranění a likvidaci reklamního zařízení, které se nachází na Vaší nemovitosti Doplnit: stavby č.p., č.e./pozemku p.č. v katastrálním území Doplnit, obci Doplnit, nacházející se v silničním ochranném pásmu Doplnit dálnice/silnice I. třídy č. Doplnit (dále jen „Nemovitost“).

V souladu s ust. § 31 odst. 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jste jako vlastník Nemovitosti, na které je zřízeno a provozováno reklamní zařízení bez povolení, povinen umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na Nemovitost za účelem odstranění reklamního zařízení.

Vzhledem k výše uvedenému Vás předem informujeme, že dne Doplnit v Doplnit čas hodin vstoupí pracovníci pověřeni ŘSD na nezbytnou dobu a v nezbytné míře na Vaši Nemovitost za účelem provedení odstranění reklamního zařízení z Vaší Nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno a provozováno bez povolení.

Zvolený přístup na Nemovitost je vyznačen na mapě, která je přílohou tohoto oznámení. Vzhledem k velikosti, hmotnosti a povaze reklamního zařízení bude za účelem jeho odstranění z Nemovitosti použita následující technika: Doplnit.

Veškeré případné prokazatelné škody na Vaší Nemovitosti budou odstraněny/nahrazeny na náklady vlastníka reklamního zařízení. Z tohoto důvodu bude ze strany ŘSD provedena fotodokumentace před vstupem a po vstupu na Vaši Nemovitost a dále bude provedena fotodokumentace veškerých zásahů na Vaší Nemovitosti.

V této souvislosti také upozorňujeme na nutnost včas předem sdělit jakékoli prokazatelné důvody či skutečnosti, které by zapříčinily vznik dalších škod při výše uvedeném přístupu na Nemovitost.

V případě, že je Vám vlastník reklamního zařízení znám, o této skutečnosti nás neprodleně prokazatelně informujte.

Ohledně bližších informací kontaktujte: Doplnit jméno, telefon, e-mail a adresu pracovníka ŘSD.

Příloha:

- 1) výzva silničního správního úřadu
- 2) mapa – přístup na Nemovitost

Varianta pro vlastníka nemovitosti, která bude použita, jako přístupová k nemovitosti, na které je umístěno reklamní zařízení

Věc: Oznámení vlastníkovi nemovitosti

Vážení,

Ředitelství silnic a dálnic s.p. (dále jen „**ŘSD**“) bylo, na základě výzvy Doplnit Ministerstva dopravy/Krajského úřadu XY, jako příslušného silničního správního úřadu, vydané pod č.j.: Doplnit ze dne: Doplnit , pověřeno k bezodkladnému odstranění a likvidaci uvedeného reklamního zařízení, které se nachází v ochranném pásmu Doplnit dálnice/silnice I. třídy č. Doplnit , na následující nemovitosti třetích osob: Doplnit: stavba č.p., č.e.,/pozemek p.č. v katastrálním území Doplnit , obci Doplnit . Proto, aby mohlo být reklamní zařízení z předmětné nemovitosti odstraněno, je nutno využít přístup přes Vaši nemovitost Doplnit: stavby č.p., č.e.,/pozemku p.č. v katastrálním území Doplnit , obci Doplnit (dále jen „**Nemovitost**“).

Vzhledem k výše uvedenému Vás předem informujeme, že dne Doplnit v Doplnit čas hodin vstoupí pracovníci pověřeni ŘSD na nezbytnou dobu a v nezbytné míře na Vaši Nemovitost za účelem přístupu k reklamnímu zařízení a provedení odstranění reklamního zařízení z nemovitosti třetích osob.

Zvolený přístup přes Vaši Nemovitost je vyznačen na mapě, která je přílohou tohoto oznámení. Vzhledem k velikosti, hmotnosti a povaze reklamního zařízení bude za účelem jeho odstranění z nemovitosti třetích osob použita následující technika: Doplnit .

Veškeré případné prokazatelné škody na Vaší Nemovitosti budou odstraněny/nahrazeny na náklady vlastníka reklamního zařízení. Z tohoto důvodu bude ze strany ŘSD ČR provedena fotodokumentace před vstupem a po vstupu na Vaši Nemovitost.

V této souvislosti také upozorňujeme na nutnost včas předem sdělit jakékoli prokazatelné důvody či skutečnosti, které by zapříčinily vznik dalších škod při výše uvedeném přístupu na Nemovitost.

Ohledně bližších informací kontaktujte: Doplnit jméno, telefon, e-mail a adresu pracovníka ŘSD.

Příloha:

- 1) výzva silničního správního úřadu
- 2) mapa – přístup na Nemovitost

Příloha č. 2

Protokol o odstranění reklamního zařízení na nemovitosti třetích osob

název a číslo demontovaného reklamního zařízení: Doplnit

Základní informace k odstranění reklamního zařízení	
Odstranění zahájeno	Doplnit datum a čas zahájení
Odstranění dokončeno	Doplnit datum a čas dokončení
Odstranění provedl	Doplnit
Využitá technika k odstranění	Doplnit
Příslušný silniční správní úřad:	Doplnit
Č.j. výzvy silničního s. úřadu k odstranění zařízení:	Doplnit
Ze dne:	Doplnit
Odstraněno ze stavby nebo pozemku:	Doplnit specifikaci stavby či pozemku v k. ú. - čp., č.e. nebo parc. č.
K provedení odstranění bylo třeba vstoupit na následující pozemky:	Doplnit údaje všech pozemků - parc. č. v k.ú.
Oznámení o vstupu na pozemky bylo jednotlivým vlastníkům zasláno dne:	Doplnit

Stavba dálnice/silnice I. třídy:	Doplnit
Silniční pomocný pozemek:	Doplnit číslo, KÚ, Obec
Pozemek pod stavbou dálnice/silnice I. třídy:	Doplnit číslo, KÚ, Obec
Staničení dle označnicku u dálnic:	Doplnit
Směr jízdy:	Doplnit
Místo uskladnění:	Doplnit kompletní adresu
Zveřejnění identifikačních údajů reklamního zařízení a informace o odstranění na webu ŘSD dne:	Doplnit
Zveřejnění identifikačních údajů reklamního zařízení a informace o odstranění na úřední desce obce dne:	Doplnit
Jiná specifikace:	Doplnit

ŘSD v zastoupení smluvního dodavatele Doplnit, v souladu se svými zákonnými povinnostmi odstranit reklamní zařízení, která nemají v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace nebo ke zřízení a provozu v silničním ochranném pásmu přistoupilo výše uvedeného dne k odstranění výše specifikovaného reklamního zařízení.

Výše zmíněného dne bylo vlastníkem pozemků, na které bylo třeba během odstraňování reklamního zařízení vstoupit, zaslán plán trasy, která bude pro odstranění využita. Před vstupem na pozemek byla tato trasa vyfotografována pro doložení výchozího stavu.

Před zahájením odstraňovacích prací bylo reklamní zařízení i nosné a základové konstrukce vyfotografovány ze všech stran a byly zjištěny tyto existující vady reklamního zařízení: Doplnit

Před zahájením odstraňovacích prací byly rovněž vyfotografovány následující viditelné poškození na okolních movitých a nemovitých věcech, vč. pozemní komunikace: Doplnit

Po dokončení odstraňovacích prací bylo reklamní zařízení i nosné a základové konstrukce vyfotografovány ze všech stran a byly zjištěny tyto do té doby skryté vady reklamního zařízení: Doplnit

Při opouštění místa odstranění reklamního zařízení a zpětném přechodu přes průchozí pozemky byla vyznačená cesta opět vyfotografována pro doložení konečného stavu. Na průchozích pozemcích byly zjištěny tato nová poškození: Doplnit

Informace k průběhu odstranění a škodám na okolním majetku	
Došlo při odstraňování k poškození komunikace?	Doplnit
Došlo při odstraňování k poškození okolních nemovitostí?	Doplnit
Došlo při odstraňování k poškození reklamního zařízení?	Doplnit
Došlo při odstraňování k jinému poškození?	Doplnit
Uveďte rozsah a popis škod výše zmíněných případů:	Doplnit

V _____ Dne _____

Odpovědný pracovník: Doplnit

Odpovědný pracovník za ŘSD: Doplnit

Přílohy: V textu popsaná fotodokumentace procesu odstraňování, dříve existujících a nově vzniklých poškození

Příloha č.3

Protokol o odstranění reklamního zařízení na nemovitosti ŘSD

název a číslo demontovaného reklamního zařízení: Doplnit

Základní informace k odstranění reklamního zařízení	
Odstranění zahájeno	Doplnit datum a čas zahájení
Odstranění dokončeno	Doplnit datum a čas dokončení
Odstranění provedl	Doplnit
Využitá technika k odstranění	Doplnit
Příslušný silniční správní úřad:	Doplnit
Č.j. sdělení silničního s. úřadu o absenci povolení:	Doplnit
Ze dne:	Doplnit
Odstraněno ze stavby nebo pozemku:	Doplnit specifikaci stavby či pozemku v k. ú. - čp., č.e. nebo parc. č.
Stavba dálnice/silnice I. třídy:	Doplnit
Silniční pomocný pozemek:	Doplnit číslo, KÚ, Obec
Pozemek pod stavbou dálnice/silnice I. třídy:	Doplnit číslo, KÚ, Obec

Staničení dle označnicku u dálnic:	Doplnit
Směr jízdy:	Doplnit
Místo uskladnění:	Doplnit kompletní adresu
Zveřejnění identifikačních údajů reklamního zařízení a informace o odstranění na webu ŘSD dne:	Doplnit
Zveřejnění identifikačních údajů reklamního zařízení a informace o odstranění na úřední desce obce dne:	Doplnit
Jiná specifikace:	Doplnit

ŘSD v zastoupení smluvního dodavatele Doplnit v souladu se svými zákonnými povinnostmi odstranit reklamní zařízení, která nemají v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace nebo ke zřízení a provozu v silničním ochranném pásmu přistoupilo výše uvedeného dne k odstranění výše specifikovaného reklamního zařízení.

Před zahájením odstraňovacích prací bylo reklamní zařízení i nosné a základové konstrukce vyfotografovány ze všech stran a byly zjištěny tyto existující vady reklamního zařízení: Doplnit

Před zahájením odstraňovacích prací byly rovněž vyfotografovány následující viditelné poškození na okolních movitých a nemovitých věcech, vč. pozemní komunikace: Doplnit

Po dokončení odstraňovacích prací bylo reklamní zařízení i nosné a základové konstrukce vyfotografovány ze všech stran a byly zjištěny tyto do té doby skryté vady reklamního zařízení: Doplnit

Informace k průběhu odstranění a škodám na okolním majetku	
Bylo třeba k odstranění reklamního zařízení vstoupit na jiné pozemky než pozemky ŘSD?	Doplnit; v kladném případě uveďte parč. č. a katastrální území
Došlo při vstupu na tyto pozemky k jejich poškození?	Doplnit
Došlo při odstraňování k poškození komunikace?	Doplnit
Došlo při odstraňování k poškození okolních nemovitostí?	Doplnit
Došlo při odstraňování k poškození reklamního zařízení?	Doplnit
Došlo při odstraňování k jinému poškození?	Doplnit
Uveďte rozsah a popis škod výše zmíněných případů:	Doplnit

V _____ Dne _____

Odpovědný pracovník: Doplnit _____

Odpovědný pracovník za ŘSD: Doplnit _____

Přílohy: V textu popsána fotodokumentace procesu odstraňování, dříve existujících a nově vzniklých poškození

Příloha č. 4.

Evidenční
číslo: Doplnit číslo přidělené spisovou službou

Počet stran: Doplnit

Počet výtisků: Doplnit

Výtisk číslo: Doplnit

F.ORZ.03

Klasifikace: PVP

Protokol o předání reklamního zařízení jeho vlastníku po uhrazení nákladů

název a číslo demontovaného reklamního zařízení: Doplnit

ŘSD s. p.	
Ředitelství silnic a dálnic s. p.	
se sídlem:	Praha 4, Čerčanská 2023/12, Krč, PSČ 140 00
IČ:	659 93 390
Zastoupeno Zhotovitelem:	Doplnit adresu a útvar
jméno zaměstnance:	Doplnit

a

Vlastník demontovaného reklamního zařízení/ osoba přejímající za vlastníka demontovaného reklamního zařízení:

Název u právnických osob/ Jméno a příjmení u fyzických osob

Adresa:	Doplnit
IČ, datum narození:	Doplnit
Zastoupen:	Doplnit Název/jméno, sídlo, adresu
Na základě plné moci:	Doplnit
Ze dne:	Doplnit
Adresa:	Doplnit adresu, útvar, jméno a funkci
Doklad totožnosti:	Doplnit

Specifikace reklamního zařízení

Odstraněno dne	Doplnit
Odstraněno ze stavby nebo pozemku:	Doplnit specifikaci stavby či pozemku v k. ú. - čp., č.e. nebo parc. č.
Místo uskladnění:	Doplnit kompletní adresu
Zveřejnění identifikačních údajů reklamního zařízení a informace o odstranění na webu ŘSD dne:	Doplnit
Zveřejnění identifikačních údajů reklamního zařízení a informace o odstranění na úřední desce obce dne:	Doplnit
Vlastník kontaktoval ŘSD dne:	Doplnit
Jiná specifikace:	Doplnit

Předávací řízení:

Zahájeno dne:	Doplnit
Hodina:	Doplnit
Místo předání reklamního zařízení:	Doplnit identifikační údaje
Počet reklamních panelů:	Doplnit
Počet konstrukcí, nosičů:	Doplnit
Jiné součásti a příslušenství a jejich počet:	Doplnit

Úhrada nákladů/bezdůvodné obohacení za užití nemovitosti ŘSD ČR:

Faktura č.:	Doplnit
Částka:	Doplnit
Částka uhrazena na účet ŘSD dne:	Doplnit
Doklad číslo:	Doplnit
Skladné nad rámec základní doby:	
Počet dní nad rámec základní doby:	Doplnit
Termín od/do:	Doplnit
Částka:	Doplnit
Částka uhrazena na účet ŘSD dne:	Doplnit
Doklad číslo:	Doplnit

Vlastník demontovaného reklamního zařízení podpisem tohoto protokolu potvrzuje, že veškeré výše uvedené informace jsou správné a úplné, čestně prohlašuje, že skutečně je vlastníkem předávaného

reklamního zařízení a zavazuje se uhradit veškerou škodu vzniklou nesprávným či neúplným uvedením informací v tomto protokolu.

Tento předávací protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Vlastník reklamního zařízení obdržel jeden stejnopis a ŘSD také jeden stejnopis.

V _____ Dne _____ Datum _____

Předávající za
ŘSD: Doplnit

Vlastník
reklamního
zařízení /
Přebírající za
vlastníka
reklamního
zařízení: Doplnit

Přílohy:
Doplnit kopie dokladů o vlastnictví dle Směrnice

Příloha č. 5.

Protokol o likvidaci odstraněného reklamního zařízení

název a číslo demontovaného reklamního zařízení: Doplnit

Základní informace k likvidaci reklamního zařízení	
Odstraněno dne	Doplnit
Odstraněno ze stavby nebo pozemku:	Doplnit specifikaci stavby či pozemku v k. ú. - čp., č.e. nebo parc. č.
Místo uskladnění:	Doplnit kompletní adresu
Jiná specifikace:	Doplnit
Likvidace provedena dne:	Doplnit
Likvidace provedena na místě	Doplnit
Likvidaci provedl	Doplnit
Celkové náklady na odstranění a uskladnění reklamního zařízení ke dni jeho likvidace	Doplnit
Výtěžek z likvidace	Doplnit

V _____ Dne _____

Odpovědný pracovník: Doplnit _____

Odpovědný pracovník za ŘSD: Doplnit _____

Přílohy:

Doplnit podklady z likvidace - typicky vážní listek