



Firma:

Rekapitulace ceny**Stavba: PC_odstraňování velkých reklam****Celková cena bez DPH: 2 694 238,60****Celková cena s DPH: 3 260 028,71**

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
907.2	Odstranění reklamního zařízení - Double Bigboard -126835	304 076,46	63 856,06	367 932,52
907.2	Odstranění reklamního zařízení - Double Bigboard -126844	177 294,42	37 231,83	214 526,25
907.2	Odstranění reklamního zařízení - Double Bigboard -126849	139 713,46	29 339,83	169 053,29
907.2	Odstranění reklamního zařízení - Double Bigboard -126850	139 713,46	29 339,83	169 053,29
907.2	Odstranění reklamního zařízení - Double Bigboard -126858	311 853,99	65 489,34	377 343,33
907.2	Odstranění reklamního zařízení - Double Bigboard -126887	473 991,10	99 538,13	573 529,23
907.2	Odstranění reklamního zařízení - Double Bigboard -126893	335 935,14	70 546,38	406 481,52
907.2	Odstranění reklamního zařízení - Double Bigboard -127110	312 268,13	65 576,31	377 844,43
907.2	Odstranění reklamního zařízení - Double Bigboard -127117	499 392,43	104 872,41	604 264,84
907.2	Odstranění reklamního zařízení - Double Bigboard -127603	490 237,65	102 949,91	593 187,56

907.2 - Reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup_CEV_126835

Prof. číslo	Standard	Kód položky	SO	Název Položky					
1	2	3	4	5					
5	792	02720	907.2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ.NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pomoc práce zříz.nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy dlo Ks reklamního zařízení zahrnuje: •Přechodné svvětelné i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeřazování a manipulace s nimi. •Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. •Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojčím i nespojčím zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Výkřtí této položky bude vždy definováno v DIO smlouvě. 2 - veškeré náklady spojené s objednáním, usazováním zařízení ZAJIŠTĚNÍ STAVENÍ - SKLADY A DÍLNĚ - nájem za skladovací plochu poplatek za skladovací plochu v uzamčeném areálu, zpevnění povrch, nájem na 2 Položka zahrnuje: objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 5 792 02910 907.2 VYTÝČENÍ PODZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ NN Vytýčení kabelu el, přípojky (podzemního kabelu NN) od reklamního zařízení po místo napojení (po první rozvaděči / el. skříně), obvykle z distribuční sítě Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel 1 6 792 742K11 907.2 UKONČENÍ JEONOLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI ukončení el. přípojky u reklamního zařízení odborně způsobilou osobou a odborné zabezpečení elektrické přípojky (na straně u reklamního zařízení). Vě. odtrojení (demontáž el. přístrojů a zařízení) v přípojovacím rozvaděči (umístěném na reklamním zařízení), do kterého byla zavedena el. přípojka. Vě. demontáže vlastního rozvaděče (rozvodnice), není-li oceloplechový. 1 7 792 742K11.01 907.2 OPOJENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY NA STRANĚ OD DISTRIBUČNÍ SÍTĚ výkop pro odhlazení zářezů, paty objemů, odpojení kabelu na svornících Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel 1 8 792 742Z23 907.2 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN odhalení (výkop) a demontáž stáv. přípojky (podzemního kabelu NN), vě. dem. zakr. fólie vě. odvozu na skládku a poplatku za skládku Záloh kabelové rýhy vě. hutnění, obnova povrchů Vě. zajištění vytýčení ostatních inženýrských sítí Bude účtováno dle skutečné délky Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel 1 9 792 749Z36 907.2 DEMONTÁŽ SVĚTLIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STŘEŠNÍ VÝKRY DO 15 M Demontáž svítidla z reklamního zařízení, vě. svodového kabelu, vě. odpojení kabelu v rozvaděči, vě. naložení, odvozu a ekologické likvidace demontovaných zařízení a materiálů 4 10 792 96618 907.2 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH demontáž typových reklamních ploch vě. zařízení, včetně manipulace, naložení na dopravní prostředek, vě. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele, veškeré pomocné konstrukce (lešení a podobně) 2 11 792 967181 907.2 VÝBORAČNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH nosné konstrukce vě. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel tr. D 1.2m 7,0*186,4*0,001=1,305 [A] tr. D 1.0m 6,5*148*0,001=0,962 [B] tr. D 0.9m 6,7*131,8*0,001=0,883 [C] svařenec P10 250/180 4*2,85*0,88*0,001=0,784 [D] I 180 2*10,8*1,9*3,2*4,4*17,9*0,001=0,369 [E] svařenec P8 70/100 (8*8,1*8*3,1)*48*0,001=3,533 [F] pochází lávka 24,5*28*0,002=0,686 [G] plech tl. 1 mm 2*6,6*7,5*0,001=0,099 [H] kotvení P14 vě. svorníků 12*0,3*160*0,001=0,576 [I] stupačka 43*15*0,001=0,645 [J] spojovací prvky 100*0,001=0,100 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9,942 9,942					

12	792	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	
				veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku	
				25	
				dl. x š. x hl.	
				5 0*5 0*1 0=25 000	
				Položka zahrnuje:	
				- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii	
				- veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.)	
				- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku	
				- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	
				Položka nezahrnuje:	
				- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	
13		17481	907.1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	
				zasytí po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zemínou obdobné kvality jako okolní zemina)	
				vč. nákupu, natěžení, naložení a dovozu	
				50	
14	792	03610	905.1	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY	
				2	
				nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. Dopravy na místo demontáže, demontáže a zpět.	
				1.cesta: garáž-místo demontáže-doprava-garáž 1 = 1,000 [A]	
				2.cesta: garáž-demontáž-skládka-garáž 1 = 1,000 [A]	
				Položka zahrnuje:	
				- objednatel povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele	
				Položka nezahrnuje:	
				-x	
15	792	03690	905.1	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY	
				2	
				nosnost min. 15 t, jeřábnické práce spojené s naktádkou a manipulací reklamního zařízení na místě demontáže. Nájem vč. dopravy jeřábu na místo umístění reklam a zpět	
				1.cesta: garáž-místo demontáže-garáž 1 = 1,000 [A]	
				2.cesta: garáž-demontáž-garáž 1 = 1,000 [A]	
				Položka zahrnuje:	
				- objednatel povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele	
16	792	96618	905.1	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVŮVÝCH	
				1	
				rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii	
				- veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.)	
				- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku vč. poplatku	
				- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	
				Položka nezahrnuje:	
				- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	
19	792	015140	905.1	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH železobeton	
				62,5	
				železný beton z potrubí v*š*hl*počet*objem*koeficient*řevadu	
				1. Položka obsahuje:	
				- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadu	
				2. Položka neobsahuje:	
				- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů	
20	792	18210	905.1	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	
				78,39	
				Položka zahrnuje:	
				- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů	
				2,6*30,15=78,39	
21	792	02946	905.1	OSTATÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	
				Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního stančení a GPS souřadnic.	
				1	
				Položka zahrnuje:	
				- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného díje a konstrukci v požadovaných časových intervalech	
				- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	
				Položka nezahrnuje:	
				-x	

cena celkem 304 076,46 Kč

907.2 - Reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup_CEV_126844									
Por. číslo	Standard	Kód položky	SO	Název Položky	MJ	Množství	Cena		
1	2	3	4	5	6				
3	792	02720	907.2	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO všechny náklady spojené s objednávkou zařízení pro řešení dopravního znečištění ks reklamního zařízení zahrnuje: -Přechodné svítidlo i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. -Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. -Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předvěstné vozíky se spojitým nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; Zajištění Intenzivní činnosti pro projednání DIO. Výše této položky bude vždy definována v Dílčí smlouvě. 1	KPL				
4	792	03130	907.2	-veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení ZAJIŠTĚNÍ STAVENÍ - SKLADY A DILNY, nájem za skladovací plochu nájem za skladovací plochu v uzavřeném areálu, zpevnění povrchu, nájem na 1					
10	792	96618	907.2	Položka zahrnuje: objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž typových reklamních ploch st., zařízení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele, veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.), 1					
11	792	967181	907.2	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH nosná konstrukce vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel trubka D 60 4*5,2*5,52*0,001=0,115 [A] diagon tr. D 30 2*14*2,15*0,001=0,060 [B] plech 2*[(5,2+2*2,9)*0,32+5,2*1,12]*7,85*0,001=0,147 [C] spojovací prvky 15*0,001=0,015 [D] plech 4*0,16*0,16*80*0,001=0,008 [E] Celkem: A+B+C+D+E=0,345* počet kusů 0,345	T				
12	792	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně odvozu a uložení na skládce. Nezapočítává se poplatek za skládku. 5.4 dl. x š. x hl. 4.5*1.2*1.0=5.400 Položka zahrnuje: -rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii -veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) -veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládce -veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: -poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňku (cím textu k položce) 13	M3				
13		17481	907.1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásep po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zemínou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nakupe, natěžení, naložení a dovozu 5.4					
14	792	03610	905.1	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY 2 nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. Dopravy na místo demontáže, deponie a zježd. Z.cesta: garáž-místo demontáže-deponie-garáž 1 = 1,000 [A] Z.cesta: garáž-deponie-skládka-garáž 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: -objednatelům povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje: -x					

cena celkem 177 294,42 Kč

907.2 - Reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup_CEV_126849									
Pol. číslo	Standard	Kód položky	SO	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	Jednotková	Celkem	10
1	792	02940	907.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ Oznámení vlastníků nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zříbeno a provozováno dle smlouvy dleňované reklamní zařízení o činnosti se zabývá se zakládáním nebo odstraněním reklamního zařízení. 1 Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
2	792	03710	907.2	POMOC PRÁCE ZAÚJE NEBO Z OBLASTI A PŘÍSTUP ČESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks reklamní zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po 1 Položka zahrnuje: - objednatel povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x					
3	792	02720	907.2	POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAŘÍZENÍ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY DIO Konečná doprava reklamního zařízení při realizaci komplexní demontáže a ks reklamního zařízení zahrnující: • Přechodné svítidlo vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přemísťování a manipulace s nimi; • Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. • Další zařízení k zajištění dopravy - výstrážné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; Zajištění inženýrské činnosti pro provedení DIO. Vývrt: této položky bude vždy definováno v DIO smlouvě. 1 - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
4	792	03130	907.2	ZAŘÍZENÍ STAVĚNÍ - SKLADY A DILNY NÁM ZA SKLADOVACÍ PLOCHU naplétání za skládovací plochu v užívání reklamního zařízení, zpevnění povrch, nájem na 1 Položka zahrnuje: objednatel povolené náklady na zařízení (event. pronájem) provozování, VYTÝČENÍ PODZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ NN Vytýčení kabelu el. přípojky (podzemního kabelu NN) od reklamního zařízení po místo napojení (po první rozvaděč / el. skříň), obvykle z distribuční sítě Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel 1					
5	792	02910	907.2	UKOČENÍ JEDNOTLIVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2 A 3 M Odpojení el. přípojky u reklamního zařízení odborně způsobilou osobou a odborné zabezpečení elektrické přípojky (na straně u reklamního zařízení). Vč. odstrojení (demontáž el. přístrojů a zařízení) v připojovacím rozvaděči (umístěném na reklamním zařízení), do kterého byla zavedena el. přípojka. Vč. demontáže vlastního rozvaděče (rozvodnice), není-li oceloplechový. 1					
6	792	742K11	907.2	ODPOJENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY NA STRANĚ OD DISTRIBUČNÍ SÍTĚ výkop pro odpojení kabelu paty objemu, odpojení kabelu na svorkách Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel 1					
7	792	742K11.01	907.2	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN odstranění (výkop) a demontáž stáv. přípojky (podzemního kabelu NN), vč. dem. zakr. folie vč. odvozu na skládku a popizku za skládku Záloh kabelové rýhy vč. hutnění, obnova povrchů Vč. zajištění vytýčení ostatních inženýrských sítí Bude účtováno dle skutečné délky Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel 1					
8	792	742Z23	907.2	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSMĚTOVACÍHO STODŽÁRU VÝŠKY DO 15 M Demontáž svítidla z reklamního zařízení, vč. svodového kabelu, vč. odpojení kabelu v rozvaděči, vč. náložen, odvozu a ekologické likvidace demontovaných zařízení a materiálů 4					
9	792	96618	907.2	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH demontáž kování reklamní plochy vč. zajištění, včetně manipulace, náložen na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele, veškeré pomocné konstrukce (čistič a pod.). 1					
10	792	967181	907.2	VÝBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH nosné konstrukce vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel tr. D 1,2m 7,0*100,4*0,001=1,305 [A] tr. D 1,0m 6,5*148,0,001=0,962 [B] tr. D 0,9m 6,7*131,8*0,001=0,883 [C] svařenec P10 250/180 4*2,85*0,88*80*0,001=0,784 [D] I 160 2*(0,8+1,6+3,2+4,4)*17,0*0,001=0,369 [E] svařenec P6 70/100 (8*6,1+8*3,1)*48*0,001=3,533 [F] pochází kůvka 24,5*28*0,001=0,686 [G] plech tl. 1 mm 2*6,6*7,5*0,001=0,099 [H] kotvení P14 vč. svorník 12*0,3*260*0,001=0,576 [I] stupadla 43*15*0,001=0,645 [J] spojovací prvky 100*0,001=0,100 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9,942 9,942					

13	17481	907.1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	
			zásyv po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zemínou obdobné kvality jako okolní zemina)	
			vč. nákupu, natěžení, nařízení a dovozu	
			50	
14	792	03610	905.1	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY
			2	
			nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. Dopravy na místo demontáže, depozit a zátěž	
			1.cesta: garáž - místo demontáže-depozit-garáž 1 = 1,000 [A]	
			2.cesta: garáž - místo skladu - garáž 1 = 1,000 [A]	
			Položka zahrnuje:	
			- objednatelům povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele	
			Položka nezahrnuje:	
			- x	
15	792	03630	905.1	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY
			2	
			nosnost min. 15 t, jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního zařízení na místě demontáže. Nájem vč. dopravy jeřábu na místo umístění reklam a zátěž	
			1.cesta: garáž - místo demontáže-garáž 1 = 1,000 [A]	
			2.cesta: garáž-depozit-garáž 1 = 1,000 [A]	
			Položka zahrnuje:	
			- objednatelům povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele	
16	792	96618	905.1	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVĚKOVÝCH
			1	
			rozestavba konstrukcí:	
			- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii	
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)	
			- veškerou manipulaci s vybouranou stěnou a hmotami včetně uložení na skládku vč. poplatku	
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	
			Položka zahrnuje:	
			- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	
21	792	02946	905.1	OSTATNÍ PRÁCE - FOTODOKUMENTACE
			Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního stančení a GPS souřadnic.	
			1	
			Položka zahrnuje:	
			- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného objemu a konstrukcí v požadovaných časových intervalech	
			- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadované počtu	
			Položka nezahrnuje:	
			- x	

cena celkem 139 713,46 Kč

907.2 - Reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup_CEV_126850

Pol. číslo	Standard	Kód položky	SO	Název Položky	Množství				
1	2	3	4	5					
1	792	02940	907.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ	1,000				
				Oznámení vlastníky nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení.					
				1					
				Položka zahrnuje:					
				- veškeré náklady spojené s objednatelém požadovanými pracemi					
				Položka nezahrnuje:					
				- x					
2	792	03710	907.2	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZRUŠENÍ OBJEKTŮ A PŘÍSTUPŮ CESTY					
				Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks reklamní zařízení					
				Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po					
				1					
				Položka zahrnuje:					
				- objednatelém povolené náklady na požadované zařízení zhotovitele					
				Položka nezahrnuje:					
				- x					
3	792	02720	907.2	POMOC PRÁCE ZRÚŠENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DÍLČÍ					
				Oznámení vlastníky nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení.					
				1 ks reklamního zařízení zahrnující:					
				•Přechodné svícení i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi.					
				•Dočasou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ.					
				•Další zařízení k zajištění dopravy - výstražné a předvěstvé vozíky se světelnými nespolýhám zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi.					
				Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DÚO.					
				Výukáž této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.					
				1					
				- veškeré náklady spojené s objednatelém požadovanými zařízeními					
4	792	03130	907.2	ZAŘÍZENÍ STAVĚNÍŠTĚ - SKLADY A DÍLNÝ NÁJEM ZA SKLADOVACÍ PLOCHU					
				Objednatel za skladovací plochu v uzavřeném areálu, zpevněný povrch, nájem na					
				1					
				Položka zahrnuje:					
				objednatelém povolené náklady na zařízení (event. pronájem), provozování,					
5	792	02910	907.2	VYTÝČENÍ PODZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ NN					
				Vytýčení kabelu el. přípojky (podzemního kabelu NN) od reklamního zařízení po místo napojení (po první rozvaděč / el. skříň), obvykle z distribuční sítě					
				Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel					
				1					
6	792	742K11	907.2	UKONČENÍ JEDNOZLOUKOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI					
				Odpojení el. přípojky u reklamního zařízení odborně způsobilou osobou a odborně zabezpečení elektrické přípojky (na straně u reklamního zařízení).					
				Vč. odstrojení (demontáž el. přístrojů a zařízení) v přípojovacím rozvaděči (umístěném na reklamním zařízení), do kterého byla zavedena el. přípojka. Vč. demontáže vlastního rozvaděče (rozvaděče), není-li oceloplechový.					
				1					
7	792	742K11.01	907.2	ODPOJENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY NA STRANĚ OD DISTRIBUČNÍ SÍTĚ					
				Výkop pro odhalení zakrytých dílek, odpojení kabelu na svorkách					
				Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel					
				1					
8	792	742Z23	907.2	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN					
				odhalení (výkop) a demontáž stáv. přípojky (podzemního kabelu NN), vč. dem. zskr. fóle					
				vč. odvozu na skládku a poplatku za svážku					
				Zároh kabelové rýhy vč. hutnění, obnovy povrchu					
				Vč. zajištění vytyčení ostatních inženýrských sítí					
				Bude účtováno dle skutečné délky					
				Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel					
				1					
9	792	743Z35	907.2	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STŘEŠNÍHO VÝŠKY DO 15 M					
				Demontáž svítidla z reklamního zařízení, vč. svodového kabelu, vč. odpojení kabelu v rozvaděči, vč. nasolení, odvozu a ekologické likvidace demontovaných zařízení a materiálů					
				1					
10	792	96618	907.2	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH					
				Demontáž kovových reklamních ploch vč. zajištění, veškeré manipulace, nasolení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele, veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.).					
				1					
11	792	957181	907.2	VÝBUDOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH nosné konstrukce					T
				vč. složení a ukládání na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel					
				tr. D 1,0m 7,0*188*0,001=1,305 [A]					
				tr. D 1,0m 6,5*148*0,001=0,962 [B]					
				tr. D 0,9m 6,7*131*0,001=0,883 [C]					
				svařenec P10 250*100 4*2,85*0,86*0*0,001=0,784 [D]					
				1 180 2*[0,8*1,0+3,2*4,4]*17,8*0,001=0,360 [E]					
				svařenec P6 70/100 (8*6,1+8*3,1)*48*0,001=3,333 [F]					
				pochytlávková 24,5*28*0,002=0,568 [G]					
				plech tl. 1mm 2*6,6*7,5*0,001=0,099 [H]					
				kování P14 vč. svorníků 12*0,3*160*0,001=0,576 [I]					
				stupačka 43*25*0,001=0,545 [J]					
				spojovací prvky 100*0,001=0,100 [K]					
				Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9,942					
				9,942					

14	792	03610	905.1	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY	
				1 nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. Dopravy na místo demontáže, depozit a zajištění. 1.cesta: garáž-místo demontáže-depotní-garáž 1 = 1,000 [A] 2.cesta: garáž-depotní-skládka-garáž 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - objednatel povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x	
15	792	03630	905.1	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY	4
				1 nosnost min. 15 t, jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního zařízení na místě demontáže. Nájem vč. dopravy jeřábu na místo umístění reklam a zajištění 1.cesta: garáž-místo demontáže-garáž 1 = 2,000 [A] 2.cesta: garáž-depotní-garáž 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - objednatel povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele	
16	792	96618	905.1	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	
				1 Položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou stří a hmotami včetně uložení na skládku vč. poplatku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	
20	792	18210	905.1	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ	
				78,39 Položka zahrnuje: - úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů 2 * 90.15=78,39	
21	792	02946	905.1	OSTATÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	
				1 Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního stanoviště a GPS souřadnic. Položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného očíje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu Položka nezahrnuje: - x	

cena celkem 139 713,46 Kč

907.2 - Reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup_CEV_126858									
Poř. číslo	Standard	Kód položky	SO	Název Položky	Množství				skupina
1	2	3	4	5					
3	792	02720	907.2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO KOMPONENTY DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ (PODZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ) NA REKLAMNÍM ZAŘÍZENÍ Ks reklamního zařízení zahrnuje: • Přechodné světlo i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemístování, přepracování a manipulace s nimi. • Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. • Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemístování, manipulace s nimi; Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Výpočet této položky bude vždy definován v DŘI smlouvě. 1					
4	792	03130	907.2	veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízeními ZAŘÍZENÍ STAVENÍ - SKLADY A DILNY, nájem za skladovací plochu nájemce za skladovací plochu v uzavřeném areálu, zveřejnění povrchu nájem na 1 Položka zahrnuje: objednatelům povolené náklady na zařízení (event. pronájem), provozování, VYTÝČENÍ PODZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ NN Vytýčení kabelu el. přípojky (podzemního kabelu NN) od reklamního zařízení po místo napojení (po první rozvaděči / el. skříni), obvykle z distribuční sítě Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel 1					
5	792	02010	907.2	UKONČENÍ JEDNOFÁZOVÉHO KABELU V ROZVADĚCI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 1 A MVA Odpojení el. přípojky u reklamního zařízení odborně způsobilou osobou a odborné zabezpečení elektrické přípojky (na straně u reklamního zařízení). Vč. odstavení (demontáž el. přístrojů a zařízení) v přípojovacím rozvaděči (umístěném na reklamním zařízení), do kterého byla zavedena el. přípojka. Vč. demontáže vlastního rozvaděče (rozvodnice), není-li oceloplechový. 1					
7	792	742K11.01	907.2	ODPOJENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY NA STRANĚ OD DISTRIBUČNÍ SÍTĚ Výkop pro odpojení kabelu (přijetí, odpojení kabelu na svorkovici) Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel 1					
8	792	742223	907.2	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN odstranění (výkop) a demontáž stáv. přípojky (podzemního kabelu NN), vč. dem. zakr. falie vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku Záloh kabelové rýhy vč. hutnění, obnova povrchů Vč. zajištění vytyčení ostatních inženýrských sítí Bude účtováno dle skutečné délky Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel 1					
9	792	743236	907.2	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STROJÍČKU VÝŠKY DO 15 M Demontáž svítidla z reklamního zařízení, vč. svodového kabelu, vč. odpojení kabelu v rozvaděči, vč. naložení, odvozu a ekologické likvidace demontovaných zařízení a materiálů 2					
10	792	96618	907.2	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž kovových reklamních konstrukcí, zařízení, včetně manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele, veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.). 2					
11	792	967181	907.2	VYBOURÁNÍ ŽÁŘIVÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH nosné konstrukce vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel tr. D 1.0m 7,0*106,4*0,001=1,305 [A] tr. D 1.0m 6,5*148*0,001=0,962 [B] tr. D 0.9m 6,7*131,8*0,001=0,883 [C] svařenec P10 250/180 4*2,85*0,88*80*0,001=0,784 [D] i 100 2*(0,8*1,9+3,2+4,4)*17,6*0,001=0,309 [E] svařenec F6 70/100 (6*6,1+8*3,1)*48*0,001=3,533 [F] pochytláková 24,5*28*0,001=0,686 [G] plech tl. 1 mm 2*5,6*7,5*0,001=0,099 [H] kotvení P14 vč. svorníků 12*0,3*169*0,001=0,576 [I] stupačka 43*15*0,001=0,645 [J] spojovací prvky 100*0,001=0,100 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9,942 9,942					

12	792	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	
				veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku	
				25	
				dl. x š. x hl.	
				5,0*5,0*1,0-25.000	
				Položka zahrnuje:	
				- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii	
				- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)	
				- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku	
				- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	
				Položka nezahrnuje:	
				- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	
13		17481	907.1	ZÁŠYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	
				zášyp po vybouraných skládkách z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminnou obdobně kvalitní jako okolní zemina)	
				vč. nákladu, natěžení, naložení a dovozu	
				23	
14	792	09610	905.1	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY	
				2	
				nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. Dopravy na místo demontáže, deponie a zpět.	
				1.cesta: garáž - místo demontáže-deponie-garáž 1 = 1,000 [A]	
				2.cesta: garáž-deponie-skládky-garáž 1 = 1,000 [A]	
				Položka zahrnuje:	
				- objednatel povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele	
				Položka nezahrnuje:	
				- x	
15	792	03630	905.1	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY	
				2	
				nosnost min. 15 t. Jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního zařízení na místě demontáže. Nájem vč. dopravy jeřábu na místo umístění reklamny a zpět	
				1.cesta: garáž - místo demontáže - garáž 1 = 1,000 [A]	
				2.cesta: garáž-deponie - garáž 1 = 1,000 [A]	
				Položka zahrnuje:	
				- objednatel povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele	
16	792	96618	905.1	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	
				1	
				rozebrání konstrukce	
				- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii	
				- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)	
				- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku vč. poplatku	
				- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	
				Položka nezahrnuje:	
				- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	
19	792	015140	905.1	POPLATKY ZA UKLIDÁNÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -železobeton	
				62.5	
				beton z: $\text{poplatek} \cdot \text{v} \cdot \text{h} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{odst.} \cdot \text{poplatek} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{koeficient převedu}$	
				1. Položka obsahuje:	
				- veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu	
				2. Položka neobsahuje:	
				- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů	
20	792	18210	905.1	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	
				78,39	
				Položka zahrnuje:	
				- úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů	
				2,6*30,15=78,39	
21	792	02946	905.1	OSTATÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	
				večení s vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provazního stančení a GPS souřadnic.	
				1	
				Položka zahrnuje:	
				- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech	
				- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	
				Položka nezahrnuje:	
				- x	

cena celkem

311.853,99 Kč

907.2 - Reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup_CEV_126887

Prof. číslo	Standard	Kód položky	SO	Název Položky	MJ	Množství	Cena
1	2	3	4	5			
2	792	03710	907.2	POMOC PRÁCE ZAJISTIT NEBO ZAJISTIT OBZORNOSTI A PŘÍSTUP CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z účelové nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks rek.zajištění Zřízení příslušenství vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po 1 Položka zahrnuje: - objednatelem povolené náklady na pořizovanou zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x			
3	792	02720	907.2	POMOC PRÁCE ZAJISTIT NEBO ZAJISTIT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO Zajištění dopravního provozu (zajištění) pro vozidla (kompletní) doprava 1 ks reklamního zařízení zahrnující: • Přechodové svítidlo vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a svítelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi; • Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či znepečnění zakryvací páskou, úpravy SSZ. • Další zařízení k zajištění dopravy - výstražné a předvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Výsledky této položky bude vždy definováno v DÍŘI smlouvě. 1 - veškeré náklady spojené s objednatelem pořizovanými zařízeními 2 ZAJISTIT STAVĚNÍ - SKLADY A DILNY, nájem se skladovací plochy poplatek za skladovací plochu v uzavřeném areálu, zajištění přístupu, nájem na 1 Položka zahrnuje: objednatelem povolené náklady na zařízení (event. pronájem), provozování			
4	792	03190	907.2	VYTÝČENÍ PODZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ NN Vytýčení kabelu el. přípojky (podzemního kabelu NN) od reklamního zařízení po místo napojení (po první rozvaděči / el. skříně), obvykle z distribuční sítě Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel 1			
5	792	02910	907.2	VYTÝČENÍ PODZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ NN Vytýčení kabelu el. přípojky (podzemního kabelu NN) od reklamního zařízení po místo napojení (po první rozvaděči / el. skříně), obvykle z distribuční sítě Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel 1			
6	792	742K11	907.2	UKOČENÍ JEDNOVLÁKOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI 1 Odpojení el. přípojky u reklamního zařízení odbornou způsobou osobou a odborné zabezpečení elektrické přípojky (na straně u reklamního zařízení). Vč. odstojení (demontáž el. přístrojů a zařízení) v připojovací rozvaděči (umístěném na reklamním zařízení), do kterého byla zavěsena el. přípojka. Vč. demontáže vlastního rozvaděče (rozvodnice), není-li oceloplechový. 1			
7	792	742K11.01	907.2	ODPOJENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY NA STRANĚ OD DISTRIBUČNÍ SÍTĚ Výkop pro nainstalování kabelu v paty čističky, odpojení kabelu na svorkovnici Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel 1			
8	792	742Z23	907.2	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN odhalení (výkop) a demontáž el. přípojky (podzemního kabelu NN), vč. dem. zakr. fóle vč. odvozu na skládku a poplatek za skládku Záloh kabelové rýhy vč. hutnění, obnova povrchu Vč. zajištění vytyčení ostatních inženýrských sítí Bude účtováno dle skutečné délky Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel 1			
9	792	743Z96	907.2	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKÍ DO 15 M Demontáž svítidla z reklamního zařízení, vč. svodového kabelu, vč. odpojení kabelu v rozvaděči, vč. naložení, odvozu a ekologické likvidace demontovaných zařízení a materiálů 8			
10	792	96618	907.2	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž hypotetických reklamních přístrojů vč. zařízení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele, veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.). 2			
11	792	967181	907.2	VYBODNUTÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH NOENÁ KONSTRUKCE vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel tr. D 1.2m 7.0*180*0.001=1,305 [A] tr. D 1.0m 6.5*148*0.001=0,962 [B] tr. D 0.8m 6.7*131,8*0.001=0,883 [C] svalelec P10 250*180 472,85*0,88*0,001=0,784 [D] 1.160 2*(0,8+1,0+3,2+4,4)*17,6*0.001=0,366 [E] svalelec P8 70*100 (8*6,1+8*3,1)*48*0.001=3,533 [F] pochodní lávka 24,5*28*0.002=0,686 [G] plech tl.1mm 2*6,6*7,5*0.001=0,099 [H] kotvení P14 vč. svorníků 12*0,3*160*0.001=0,576 [I] stupadla 43*15*0.002=0,645 [J] spojovací prvky 100*0.001=0,100 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=5,942 9,942			

14	792	03610	905.1	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY	
				2	
				nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč.	
				dopravy na místo demontáže, depozit a zpět.	
				1.cesta: garáž-místo demontáže-depot-garáž 1 = 1,000 [A]	
				2.cesta: garáž-depot-skládka-garáž 1 = 1,000 [A]	
				Položka zahrnuje:	
				- objednatel povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele	
				Položka nezahrnuje:	
				- x	
15	792	03630	905.1	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY	
				2	
				nosnost min. 15 t, jeřábnické práce spojené s naložkou a manipulací	
				reklamního zařízení na místě demontáže, nájem vč. dopravy jeřábu na místo	
				umístění reklam a zpět	
				2.cesta: garáž-místo demontáže-garáž 1 = 1,000 [A]	
				2.cesta: garáž-depot-garáž 1 = 1,000 [A]	
				Položka zahrnuje:	
				- objednatel povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele	
16	792	96618	905.1	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	
				1	
				vytvoření projektu:	
				- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii	
				- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)	
				- veškerou manipulaci s vybouranou stěží a hmotami včetně uložení na skládku	
				vč. poplatku	
				- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	
				Položka nezahrnuje:	
				- poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého	
				množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové	
				cení bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	
19	792	015140	905.1	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -belegobeton	
				25.2	
				beton z potek 1/2 v * h * počet potek * koeficient převodu: 0,6 x 0,6 x 4 m x 7 ks *	
				2,5 t	
				1. Položka obsahuje:	
				- veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení	
				na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením,	
				zpracováním nebo likvidací odpadu	
				2. Položka neobsahuje:	
				- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí	
				provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování	
				nebo likvidaci odpadů	
20	792	18210	905.1	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	
				78,39	
				Položka zahrnuje:	
				- úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů	
				2,6*30,15=78,39	
21	792	02946	905.1	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	
				Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému	
				reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic.	
				1	
				Položka zahrnuje:	
				- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v	
				požadovaných časových intervalech	
				- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním	
				formátu) v požadovaném počtu	
				Položka nezahrnuje:	
				- x	

cena celkem 473 991,10 Kč



907.2 - Reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup_CEV_126893

Pos. číslo	Standard	Kód položky	SC	Název Položky				
1	2	3	4	5				
2	792	03710	907.2	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZJIŽŮBILNOSTI A PŘÍSTUP CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks reklamní zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po 1 Položka zahrnuje: - objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x				
3	792	02720	907.2	POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY DIO Zřízení a ochrana dopravy vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po 1 Položka zahrnuje: - Přechodné svítidlo i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. - Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. - Další zařízení k zajištění dopravy - výstražné a předvěstvé vozíky se spojovým i nespojovým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v DÍŘI smlouvy. 1 - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
4	792	03130	907.2	ZAJIŠTĚNÍ STAVĚNÍ LÉ - SKLADY A DILNY NÁJEM ZA SKLADOVACÍ PLOCHU Nájem za skladovací plochu v uzavřeném areálu, zpevnění povrchu, nájem na 1 Položka zahrnuje: objednatelem povolené náklady na zařízení (event. pronájem), provozování.				
5	792	02010	907.2	VYTÝČENÍ PODZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ NN Vytýčení kabelu el. přípojky (podzemního kabelu NN) od reklamního zařízení po místo napojení (po první rozvaděči el. skříně), obvykle z distribuční sítě Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatele 1				
6	792	742K11	907.2	UKONČENÍ JEDNOTLIVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD ZÁKLADY Odpojení el. přípojky u reklamního zařízení odborně způsobilou osobou a odborné zabezpečení elektrické přípojky (na straně u reklamního zařízení). Vč. odstrojení (demontáž el. přístrojů a zařízení) v přípojevacím rozvaděči (umístěném na reklamním zařízení), do kterého by bylo zavedeno el. přípojka. Vč. demontáže vlastního rozvaděče (rozvodnice), není-li osedlových. 1				
7	792	742K11.01	907.2	ODPOJENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY NA STRANĚ OD DISTRIBUČNÍ SÍTĚ Výkop pro odhalení základu/paty objemu, odpojení kabelu na svorkách Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatele 1				
8	792	742Z23	907.2	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN odhození (výkop) a demontáž stáv. přípojky (podzemní) zahr. folie vč. odvozu na skládku a popíátku za skládku Zákon kabelové rýhy vč. hutnění, obnova povrchu Vč. zajištění vytyčení ostatních inženýrských sítí Bude účtováno dle skutečné délky Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatele 1				
9	792	743Z35	907.2	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STUPLU VÝŠKY DO 15 M Demontáž svítidla z reklamního zařízení, vč. svodového kabelu, vč. odpojení kabelu v rozvaděči, vč. naložení, odvozu a ekologické likvidace demontovaných zařízení a materiálů 6				
10	792	95618	907.2	DEMONTÁŽ KONSTRUKCE KOVOVÝCH Demontáž konstrukce reklamní plochy vč. zajištění, vč. přepravy, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele, veškeré zomocné konstrukce (lešení a pod.). 1				
11	792	967181	907.2	VÝBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE KOVOVÝCH nosné konstrukce vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele tr. D 1,2m 7,0*180,4*0,001=1,305 [A] tr. D 1,0m 6,5*140*0,001=0,902 [B] tr. D 0,8m 6,7*131,8*0,001=0,883 [C] svaženec F10 250*180 4*2,85*0,86*0*0,001=0,784 [D] I 180 2*0,8*1,9*3,2*4,4*17,9*0,001=0,309 [E] svaženec P6 70*100 (8*5,1*5*3,1)*48*0,001=3,533 [F] pochytláková 24,5*28*0,001=0,686 [G] plech tl. 1 mm 2*6,5*7,5*0,001=0,099 [H] kovoviny P14 vč. svorníků 12*0,3*160*0,001=0,576 [I] stupadlo 43*15*0,001=0,645 [J] spojovací prvky 100*0,001=0,100 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9,942 9,942				

12	792	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	
				veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku	
				25	
				dl. x š. x hl. 5 0*5 0*1 0-25 000	
				Položka zahrnuje:	
				- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii	
				- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)	
				- veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku	
				- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	
				Položka nezahrnuje:	
				- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	
13		17481	907.1	ZÁŠYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	
				zášyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina)	
				vč. nákupu, natěžení, natčení a dovozu	
				25	
14	792	03610	905.1	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY	
				1	
				nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. Dopravy na místo demontáže, demontáže a zpět.	
				1 cesta: garáž - místo demontáže - demontáž - garáž 1 = 1,000 [A]	
				2 cesta: garáž - demontáž - skládka - garáž 1 = 1,000 [A]	
				Položka zahrnuje:	
				- objednatel povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele	
				Položka nezahrnuje:	
				- x	
15	792	03630	905.1	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOLEŘÁBY	
				1	
				nosnost min. 15 t, jeřábnické práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního zařízení na místě demontáže. Nájem vč. dopravy jeřábu na místo umístění reklamy a zpět	
				1 cesta: garáž - místo demontáže - garáž 1 = 1,000 [A]	
				2 cesta: garáž - demontáž - garáž 1 = 1,000 [A]	
				Položka zahrnuje:	
				- objednatel povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele	
16	792	96618	905.1	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	
				1	
				Položka zahrnuje:	
				- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii	
				- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)	
				- veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku	
				vč. poplatku	
				- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	
				Položka nezahrnuje:	
				- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	
19	792	015140	905.1	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -železobeton	
				62.5	
				beton z materiálu *v*hl* počet *m* *koeficient převodu	
				1. Položka obsahuje:	
				- veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadu	
				2. Položka neobsahuje:	
				- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů	
20	792	18210	905.1	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍ M ÚZEMÍ	
				78,39	
				Položka zahrnuje:	
				- Úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů	
				2 6*30.15=78.39	
21	792	02946	905.1	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	
				Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic.	
				1	
				Položka zahrnuje:	
				- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech	
				- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadované počtu	
				Položka nezahrnuje:	
				- x	

cena celkem 335 935,14 Kč

907.2 - Reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup_CEV_127810

Poř. číslo	Standard	Kód položky	SO	Název Položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5		
3	792	02720	907.2	POMOC PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY DIO Ks reklamního zařízení zahrnuje: - Přechodné svícení i vodotěsné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přizpůsobování a manipulace s nimi; - Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ; - Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předvěstivé vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v DÍČI smlouvě. 1 - veškeré náklady spojené s objednáním a zajišťováním zařízení - ZAJIŠTĚNÍ STAVĚNÍ - SKLADY A DÍLNĚ - nájem za skladovací plochu - poplatek za skladovací plochu v uzavřeném areálu, zajištění bezpečnosti, nájem na 1 Položka zahrnuje: objednání a provedení nákladů na pořízení (event. pronájem), provozování, UKONČENÍ JEDNOUSTRANĚHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI 1 Odpojení el. přípojky u reklamního zařízení odborně způsobilou osobou a odborné zabezpečení elektrické přípojky (na straně u reklamního zařízení). Vč. odstrojení (demontáž el. přístrojů a zařízení) v přípojovacím rozvaděči (umístěném na reklamním zařízení), do kterého byla zavedena el. přípojka. Vč. demontáže vlastního rozvaděče (rozvodnice), není-li oceloplechový. 1 7 792 742K11.01 907.2 ODPOJENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY NA STRANĚ OD DISTRIBUČNÍ SÍTĚ Výkop pro odhlazení základu paty dílny, odpojení kabelu na svorku 1 Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel 8 792 742723 907.2 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN odhlazení (výkop) a demontáž sláv. přípojky (podzemního kabelu NN), vč. dem. zakr. fóje vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku Záloh kabelové rýhy vč. hutnění, obnova povrchů Vč. zajištění výšky ostatních inženýrských sítí Bude účtováno dle skutečné délky Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel 1 9 792 743235 907.2 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STĚŽE VÝŠÍ DO 15 M Demontáž svítidla z reklamního zařízení, vč. svodového kabelu, vč. odpojení kabelu v rozvaděči, vč. náložní, odvozu a ekologické likvidace demontovaných zařízení a materiálů 4 10 792 96618 907.2 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž povrchu reklamní plochy - zařízení, včetně manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozice Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele, veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.). 2 11 792 967181 907.2 VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH nosné konstrukce vč. složení a uložení na sklad dle dispozice Zástupce Objednatel 1 tr. D 1,2m 7,0*186,4*0,001=1,305 [A] tr. D 1,0m 6,8*148*0,001=0,963 [B] tr. D 0,9m 6,7*131,8*0,001=0,883 [C] svařenec F10 250*180 4*2,85*0,88*60*0,001=0,784 [D] I 180 2*0,8*1,4*5,2*4,4*17,0*0,001=0,380 [E] svařenec F6 70*100 (8*6,1*8*3,1)*48*0,001=3,533 [F] pochozí lávka 24,5*28*0,001=0,688 [G] plech tl. 1 mm 2*5,6*7,5*0,001=0,089 [H] kotvení P24 vč. svorníků 12*0,3*160*0,001=0,576 [I] stupadla 43*35*0,001=0,645 [J] spojovací prvky 100*0,001=0,100 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9,942 9,942 12 792 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Zahrnuje poplatek za skládku. 25 dl. x š. x hl. 5,0*5,0*1,0=25 000 Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)		

13	17481	907.1	ZÁSTUP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	
			zástyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zemínou obdobné kvality jako okolní zemina)	
			vč. nákladu, natěžení, naložení a dovozu	
			25	
14	792	03610	905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY	
			2	
			nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. dopravy na místo demontáže - depozit a zpět.	
			1.cesta: garáž-místo demontáže-doprava-garáž 1 = 1,000 [A]	
			2.cesta: garáž-doprava-skládka-garáž 1 = 1,000 [A]	
			Položka zahrnuje:	
			- objednatel povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele	
			Položka nezahrnuje:	
			- x	
15	792	03630	905.1 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY	
			2	
			nosnost min. 15 t, jeřábkové práce spojené s nakládkou a manipulací reklamního zařízení na místě demontáže. Nájem vč. dopravy jeřábu na místo umístění reklamního zařízení	
			1.cesta: garáž-místo demontáže-garáž 1 = 1,000 [A]	
			2.cesta: garáž-doprava-garáž 1 = 1,000 [A]	
			Položka zahrnuje:	
			- objednatel povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele	
16	792	96618	905.1 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	
			1	
			rozložení konstrukce	
			- rozebrání konstrukce bez ohledu na použití technologií	
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)	
			- veškerou manipulaci s vybouranou stěnou a hmotami včetně uložení na skládku vč. poplatek	
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	
			Položka nezahrnuje:	
			- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	
19	792	015140	905.1 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - železobeton	
			6,25	
			beton z potrubí 1200*1200*1200 mm - počet 1200*1200 mm převodu	
			1. Položka obsahuje:	
			- veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů	
			2. Položka neobsahuje:	
			- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů	
20	792	18210	905.1 ÚPRAVA POVRCHŮ - SROVNÁNÍ ÚZEMÍ	
			78,39	
			Položka zahrnuje:	
			- úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů	
			2 6*30 15-78,39	
21	792	02946	905.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	
			Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního stančení a GPS souřadnic.	
			1	
			Položka zahrnuje:	
			- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech	
			- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadované počtu	
			Položka nezahrnuje:	
			- x	

cena celkem 312 268,13 Kč

907.2 - Reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup_CEV_127117					
Poř. číslo	Standard	Kód položky	SO	Název Položky	
1	2	3	4	5	
2	792	03710	907.2	POMOC PRÁCE ZAŘÍZENÍ NEBO ŽÁJIST OBYČNÝ A PŘÍSTUP ČESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks reklamní zařízení Žádání o přístup vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po 1 Položka zahrnuje: - objednatel povolené náklady na požadované zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x	
3	792	02720	907.2	POMOC PRÁCE ŽÁJIST NEBO ŽÁJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO Regulace dopravy na dálnici pro reklamní zařízení ks reklamního zařízení zahrnující: • Přechodné systémy vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přepracování a manipulace s nimi. • Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. • Další zařízení k zajištění dopravy - výstražné a předvěstvé vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi. Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Všechny tyto položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. 1 - veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými zařízeními	
4	792	03130	907.2	ŽÁJIST STAVENÍ - SKLADY A DILNY NÁJEM ZA SKLADOVACÍ PLOCHU nájem za skladovací plochu v uzavřeném areálu, spevněný povrch, nájem na 1 Položka zahrnuje: - objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem, provozování, ukončení) JEDNOTLIVÉHO KABELU V ROZVODNÉCI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 1 m	
6	792	742K11	907.2	Odpojení el. přípojky u reklamního zařízení odbornou způsobilou osobou a odborné zabezpečení elektrické přípojky (na straně u reklamního zařízení). Vč. odstrojení (demontáž el. přístrojů a zařízení) v přípojovacím rozvaděči (umístěném na reklamním zařízení), do kterého byla zavedena el. přípojka. Vč. demontáže vlastního rozvaděče (rozvodnice), není-li oceloplechový. 1	
7	792	742K11.01	907.2	ODPOJENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY NA STRANĚ OD DISTRIBUČNÍ SÍTĚ Výkop pro natáhnutí kabelu (paty objemu, odpojení kabelu na svorkovnici) Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel 1	
9	792	743Z35	907.2	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STĚŽÍŠTI VÝŠKY DO 15 M Demontáž svítidla z reklamního zařízení, vč. svodového kabelu, vč. odpojení kabelu v rozvaděči, vč. náložení, odvozu a ekologické likvidace demontovaných zařízení a materiálů 12	
10	792	96518	907.2	DEMONTÁŽ KONSTRUKCE KOVOVÝCH Demontáž typových reklamních ploch vč. zatavení, včetně manipulace, náložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele, veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.). 1	
11	792	967181	907.2	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCE KOVOVÝCH nosné konstrukce vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel tr. D 1.2m 7,0*185*0,001=1,305 [A] tr. D 1.0m 6,9*145*0,001=0,992 [B] tr. D 0.9m 6,7*131,8*0,001=0,883 [C] svalelec P10 250*160 4*2,65*0,86*80*0,001=0,784 [C] I 160 2*(0,8+1,9+3,2+4,4)*17,9*0,001=0,369 [E] svalelec P6 70*100 (8*8,1+8*3,1)*48*0,001=3,533 [F] pochozí dvířko 24,5*28*0,001=0,686 [G] plech tl. 1mm 2*6,6*2,5*0,001=0,099 [H] kotvení P14 vč. svorník 12*0,9*160*0,001=0,576 [I] stupadlo 43*15*0,001=0,645 [J] spojovací prvky 100*0,001=0,100 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=3,942 12,942 3 činné plochy	

12	792	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	
veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezařazuje se náklady na přípravu a uložení					
50					
dl. x š. x hl.					
5,0*5,0*2,0=50,000					
Položka zahrnuje:					
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii					
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)					
- veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku					
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
Položka nezahrnuje:					
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
13		17481	907.1	ZÁŠYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	
zášyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina)					
vč. nákupu, natěžení, naložení a dovozu					
50					
14	792	03610	905.1	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY	
2					
nájem technického zařízení nezbytného pro přemístění reklamního zařízení vč. Doprava na místo demontáže, deponie a zpět.					
1.cesta: garáž - místo demontáže-deponie - garáž 1 = 1,000 [A]					
2.cesta: garáž-deponie-skládka-garáž 1 = 1,000 [A]					
Položka zahrnuje:					
- objednatelna povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele					
Položka nezahrnuje:					
- x					
15	792	03630	905.1	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY	
2					
nosnost min. 15 t, jeřábnické práce spojené s nákládkou a manipulací reklamního zařízení na místě demontáže. Nájem vč. dopravy jeřábu na místo umístění reklamy a zpět					
1.cesta: garáž - místo demontáže-garáž 1 = 1,000 [A]					
2.cesta: garáž-deponie - garáž 1 = 1,000 [A]					
Položka zahrnuje:					
- objednatelna povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele					
16	792	96618	905.1	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	
1					
Položka zahrnuje:					
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii					
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)					
- veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku					
vč. poplatku					
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
Položka nezahrnuje:					
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
19	792	015140	905.1	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -železobeton	
125					
beton 2. třídy 3*4*6m počet 1000kg 1000kg převodu					
1. Položka obsahuje:					
– veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu					
2. Položka neobsahuje:					
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů					
20	792	18210	905.1	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	
78,39					
Položka zahrnuje:					
- úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů					
2,6*30,30=78,39					
21	792	02946	905.1	OSTATÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	
Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic.					
2					
Položka zahrnuje:					
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech					
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu					
Položka nezahrnuje:					
- x					

cena celkem 499 392,43 Kč

907.2 - Reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup_CEV_127603									
Pol. číslo	Standard	Kód položky	SO	Název Položky					
1	2	3	4	5					
2	792	03710	907.2	POMOC PRÁČE ZAŘÍZENÍ NEBO Z OBĚDŮKY A PŘÍSTUP CESTY					
				Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks rek.zařízení					
				Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po					
				1					
				Položka zahrnuje:					
				- objednatel povolené náklady na požadované zařízení zhotovitele					
				Položka nezahrnuje:					
				- x					
4	792	03130	907.2	ZAŘÍZENÍ STAVENÍ - SKLADY A DÍLNÝ nájem za skladovací plochu					
				1					
				Položka zahrnuje:					
				objednatel povolené náklady na zařízení (event. pronájem) provozování,					
5	792	02810	907.2	VYTÝČENÍ PODZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ NN					
				Vytýčení kabelu el. přípojky (podzemního kabelu NN) od reklamního zařízení po					
				místo napojení (po první rozvaděč / el. skříň), obvykle z distribuční sítě					
				1					
				Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel					
6	792	742K11	907.2	UKONČENÍ JEDNOHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI					
				1					
				Odpojení el. přípojky u reklamního zařízení odborně způsobilou osobou a					
				odborné zabezpečení elektrické přípojky (na straně u reklamního zařízení).					
				Vč. odstavení (dismontáž el. přístrojů a zařízení) v přípojovacím rozvaděči					
				(umístěném na reklamním zařízení), do kterého byla zavedena el. přípojka. Vč.					
				demontáže vlastního rozvaděče (rozvodnice), není-li oceloplechový.					
7	792	742K11.01	907.2	ODPOJENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY NA STRANĚ OD DISTRIBUČNÍ SÍTĚ					
				1					
				Výkop pro uložení kabelu paty ošleku, uložení kabelu na svorky					
				1					
				Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel					
8	792	742Z23	907.2	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN					
				1					
				odhalení (výkop) a demontáž stáv. přípojky (podzemního kabelu NN), vč. dem.					
				zakr. fólio					
				vč. odvozu na skládku a poclárku za skládku					
				Záloh kabelové rýhy vč. hutnění, obnova povrchů					
				Vč. zajištění vytyčení ostatních inženýrských sítí					
				Bude účtováno dle skutečné délky					
				Položka čerpána jen se souhlasem zástupce Objednatel					
9	792	743Z35	907.2	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M					
				1					
				Demontáž svítidla z reklamního zařízení, vč. svodového kabelu, vč. odpojení					
				kabelu v rozvaděči, vč. naložení, odvozu a ekologické likvidace demontovaných					
				zařízení a materiálů					
10	792	96618	907.2	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH					
				1					
				demontáž přípojky reklamní plochy vč. zařízení, včetně manipulace, naložení					
				na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce					
				Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele,					
				veškeré pomocné konstrukce (lešení a podob.)					
11	792	967181	907.2	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH nosné konstrukce					
				1					
				vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel					
				tr. D 1.2m 7,0*185*0,001=1,305 [A]					
				tr. D 1.0m 8,5*148*0,001=0,962 [B]					
				tr. D 0.9m 0,7*131,8*0,001=0,883 [C]					
				svalenec F10 250/180 4*2,85*0,88*80*0,001=0,784 [D]					
				I 180 2*(0,8+1,9+3,2+4,4)*17,0*0,001=0,300 [E]					
				svalenec F6 70/100 (0*5,1+8*3,1)*40*0,001=3,533 [F]					
				pochodní dvíka 24,5*28*0,001=0,686 [G]					
				plech tl. 1 mm 2*6,5*7,5*0,001=0,099 [H]					
				kolíčky P14 vč. svorníků 12*0,3*160*0,001=0,576 [I]					
				stupačka 43*15*0,001=0,645 [J]					
				spojovací prvky 100*0,001=0,100 [K]					
				Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9,942					
				9,942					

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 19Z A-004673

Ze dne: bude doplněno

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa dálnic

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 10006-15937031/0710

případně bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na druh akce

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Zhotovitel:

Obchodní jméno:

bude doplněno

Adresa:

bude doplněno

IČO:

bude doplněno

DIČ:

bude doplněno

Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se menší stavební práce“ uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne bude doplněno, číslo smlouvy bude doplněno (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo realizace stavebních prací: bude doplněno

Kontaktní osoba Objednatele: bude doplněno

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Cerčanska 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: bude doplněno

Doba plnění či termín realizace: Dle Smlouvy / Stavební práce budou realizovány ve lhůtě do DD/MM/RRRR, konkrétní datum a čas předání výstupů Stavebních prací v rámci stanovené lhůty předem dohodnete s kontaktní osobou Objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: bude doplněno / bude doplněno

Zhotovitel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády)

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za stavební práce poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech² v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Zhotovitel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [bude doplněno].

VARIANTY: Objednávka je účinná doručením akceptace objednávky Zhotovitelem Objednateli / Objednávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

Pozn. pro zpracovatele: K variantám blíže čl. III odst. o smlouvě

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

² Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění
předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Správce”)

a

[zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem [doplní zpracovatel]
IČO: [doplní zpracovatel]
DIČ: [doplní zpracovatel]
zápis v obchodním rejstříku: [doplní zpracovatel]
právní forma: [doplní zpracovatel]
bankovní spojení: [doplní zpracovatel]
zastoupen: [doplní zpracovatel]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [doplní zpracovatel]
e-mail: [doplní zpracovatel]
tel: [doplní zpracovatel]
kontaktní osoba ve věcech technických: [doplní zpracovatel]
e-mail: [doplní zpracovatel]
tel: [doplní zpracovatel]
(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Preamble

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„**Schválenými Podzpracovateli**“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„**Službami**“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„**Standardními smluvními doložkami**“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„**Třetí zemí**“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„**Vymazáním**“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„**Zásadami zpracování osobních údajů**“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„**Zpracování**“, „**správce**“, „**zpracovatel**“, „**subjekt údajů**“, „**osobní údaje**“, „**zvláštní kategorie osobních údajů**“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

- 2.4.1 osoba pověřená Správcem: [redacted];
- 2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], tel: [doplní zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
- 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
 - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
 - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
 - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
 - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
 - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
 - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
 - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;

- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námítky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
 - 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
 - 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
 - 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
 - 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
 - 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
 - 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
- 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na

audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajícími se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

(bude doplněno)

(„Správce“)

(jméno a funkce doplní zpracovatel)

(„Zpracovatel“)

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje, popisné (výška, váha, atd.), údaje třetích osob, zvláštní kategorie os. údajů, jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: [prosím zaškrtněte Váš týkající se]

- ☐ Zpracování
- ☐ Automatizované zpracování
- ☐ Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- ☐ Osobní údaje (viz výše odst. 1)
- ☐ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
 - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
 - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
 - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
 - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

- a. Bezpečnost serveru / databáze
 - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
 - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
 - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
 - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
 - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
 - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděných záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernější postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.	doplň zpracovatel		