

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 213

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 10. 2025	žst. Chrast u Chrudimi	Výměna pražců ve výh. č. 2	denní 22. - 23. 10. (2 x 9 hod)	ne	jednorázová	obj. č. 213	1 497 037,53 Kč
Celková cena							1 497 037,53 Kč

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: **Výměna pražců ve výh. č. 2**

Místo: žst. Chrast u Chrudimi

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 497 037,53	
d		HSV Práce a dodávky HSV						
1	K	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus	31,000			dle RD
2	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a prvkových podložek	kus	31,000			dle RD
3	K	5906020030	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	4,000			dle RD
4	M	5906020040	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	24,000			dle RD
5	K	5906020050	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	8,000			dle RD
6	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	20,000			dle RD
7	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	10,000			dle RD
8	K	5905020010	Oprava stezky strojné s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	50,000			dle RD
9	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	31,000			dle RD
10	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	5,000			dle RD
11	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	50,000			dle RD
12	K	5908053150	Výměna drobného kolejiiva šroub svérkový tv. T	kus	5,000			dle RD
13	K	5909025010	Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,050			dle RD
14	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1,400			dle RD
15	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	43,800			dle RD
16	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	1,450			dle RD
17	K	5909050040	Stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího	m	43,800			dle RD
18	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3	156,000			dle RD
19	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné ve výhybce	m3	6,000			dle RD
20	K	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	324,000			dle RD
21	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	324,000			dle RD
22	K	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	1,000			dle RD
23	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000			dle RD
OST		Ostatní						
#	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000			dle RD
#	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000			dle RD
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						
#	K	031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000			dle RD
#	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5987685

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 76b92a64-4dca-42e1-bf59-9d44ca0ec085

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2025 11:38:51

Hash komponenty: 8467b1eba473bd465efb4977c56a3c5c8bfef0103f619277cfa256fa69f08c40

Hashovací funkce: sha256Hex



e360cbf0-5334-44b3-8b57-c359dc85dc42