

Dodatek č. 1

Rámcové dohody na správu, opravy a údržbu místních komunikací města Prostějova ev. č. 2024/50/359 ze dne 28.11.2024

uzavřené v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“),

mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Prostějov

zastoupené:	Mgr. Františkem Jurou, MBA, LL.M., primátorem
se sídlem:	nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
IČO:	00288659
DIČ:	CZ00288659
plátce DPH:	ANO
bankovní spojení (číslo účtu): (dále jen „Objednatel“)	27-1505517309/0800

a

FCC Prostějov, s.r.o.

zastoupená:	Martinem Greplem, jednatelem společnosti
se sídlem:	Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov
IČO:	26224178
DIČ:	CZ26224178
plátce DPH:	ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 38133	
bankovní spojení (číslo účtu):	185886679/0300
telefon:	+420 582 302 740
e-mail:	prostejov@fcc-group.cz
ID datové schránky: (dále jen „Dodavatel“)	t8jnkz2

V souladu s článkem XIII. odst. 58 Rámcové dohody na správu, opravy a údržbu místních komunikací města Prostějova ev. č. 2024/50/359 ze dne 28.11.2024 (dále jen „Rámcová dohoda“) se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách:

I.

Do Přílohy č. 1 Rámcové dohody Specifikace stavebních prací, dodávek a služeb a stanovení maximálních jednotkových cen (položkový rozpočet) se doplňuje následující položka:


p.č.	Pracovní operace	Popis a obsah pracovní operace	Způsob realizace	Složky ceny	Měrná jednotka (MJ)	Cena za MJ v Kč bez DPH
147a	Likvidace smetků (recyklace)	Likvidace odpadu (smetků 200303) formou recyklace.	ODS	t	t	1 090,00

II.

1. Ostatní ujednání Rámcové dohody nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Nedílnou součástí Rámcové dohody se stává Příloha č. 1 Specifikace stavebních prací, dodávek a služeb a stanovení maximálních jednotkových cen (položkový rozpočet), která je přílohou tohoto dodatku, a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1, která byla přílohou Rámcové dohody do nabytí účinnosti tohoto dodatku.
3. Tento dodatek byl vyhotoven v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky s platností originálu.
4. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek uzavřeli dobrovolně, po vzájemném projednání, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv pod nátlakem nebo v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Účastníci tohoto dodatku dále prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují níže svými podpisy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na schůzi konané dne 15.09.2025 usnesením č. RM/2025/77/25


Příloha: Příloha č. 1 Specifikace stavebních prací, dodávek a služeb a stanovení maximálních jednotkových cen (položkový rozpočet)

V Prostějově dne dle data el. podpisu



Mgr. František Jura, MBA, LL.M.
primátor
Statutární město Prostějov

V Prostějově dne dle data el. podpisu



Martin Grepl
jednatel
FCC Prostějov, s.r.o.

„Správa, opravy a údržba pozemních komunikací v letech 2025 až 2028“

Položkový rozpočet						
p.č.	Pracovní operace	Popis a obsah pracovní operace	Způsob realizace	Složky ceny	Měrná jednotka (MJ)	Cena za MJ v Kč bez DPH
1	Spolupráce při zastupování města Prostějova v územním a stavebním řízení v dotčení k místním komunikacím	Spolupráce při zastupování města Prostějova v územním a stavebním řízení v dotčení k místním komunikacím.	ODP	hodina	hodina	595,25
2	Vedení provozní evidence včetně práce s pasportem místních komunikací	Vedení průběžné provozní evidence včetně práce s pasportem místních komunikací. Odevzdání evidence na konci roku.	OPS	kus	kus	14 610,71
3	Pravidelná prohlídka včetně vedení evidence zjištěných závad	Pravidelná prohlídka (1x měsíčně) stavebně – technického stavu místních a účelových komunikací včetně vedení evidence zjištěných závad, způsobu a termínu jejich řešení.	OPS	paušál	měsíc	4 762,01
4	Zajištění inženýrské činnosti ke stanovení dopravního značení na pozemních komunikacích na území města Prostějova.	Zajištění inženýrské činnosti ke stanovení dopravního značení na pozemních komunikacích na území města Prostějova na základě podnětů od občanů a odborů Magistrátu města Prostějova.	ODP	hodina	hodina	595,25
5	Zpracování návrhu ročního harmonogramu oprav a údržby místních komunikací	Zpracování návrhu ročního harmonogramu oprav a údržby místních komunikací (i z vlastních zjištěných podnětů), jejich součástí a příslušenství. Dodání v období červenec - srpen.	OPS	kus	kus	9 524,02
6	Zpracování návrhu Plánu zimní údržby místních komunikací	Dodavatel je povinen předložit městu Prostějov plán zimní údržby předem ke schválení vždy do 30. 9. kalendářního roku. Plán bude zpracován v rozsahu podle vzoru (Příloha zadávací dokumentace).	OPS	kus	kus	14 286,03
7	Plnění všech povinností správce ve smyslu, vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k místním komunikacím, zejména ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů	Plnění všech povinností správce ve smyslu § 9 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k místním komunikacím, zejména ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v období jednoho roku.	OPS	paušál	měsíc	35 616,59
8	Dopravní značení vodorovné-dělicí čára šířka 12,5 cm (BILÁ)	Vyznačení vodorovného dopravního značení o šířce dělicí čáry 12,50 cm, které se vyznačuje na povrchu komunikace pomocí hmoty určené k tomuto účelu.	ODP	bm	bm	50,54
9	Dopravní značení vodorovné-dělicí čára šířka 12,5 cm (ŽLUTÁ)	Vyznačení vodorovného dopravního značení o šířce dělicí čáry 12,50 cm, které se vyznačuje na povrchu komunikace pomocí hmoty určené k tomuto účelu. Pro přechodnou změnu místní úpravy provozu se použije žlutá fólie. Reflexní úprava se nepožaduje.	ODP	bm	bm	55,20
10	Dopravní značení vodorovné-dělicí čára šířka 25 cm (BILÁ)	Vyznačení vodorovného dopravního značení o šířce dělicí čáry 25 cm, které se vyznačuje na povrchu komunikace pomocí hmoty určené k tomuto účelu.	ODP	bm	bm	92,75
11	Dopravní značení vodorovné-dělicí čára šířka 25 cm (ŽLUTÁ)	Vyznačení vodorovného dopravního značení o šířce dělicí čáry 25 cm, které se vyznačuje na povrchu komunikace pomocí hmoty určené k tomuto účelu. Pro přechodnou změnu místní úpravy provozu se použije žlutá fólie. Reflexní úprava se nepožaduje.	ODP	bm	bm	98,49
12	Dopravní značení vodorovné-přechody šířka 50 cm	Vyznačení vodorovného dopravního značení o šířce čáry 50 cm, které se vyznačuje na povrchu komunikace pomocí hmoty určené k tomuto účelu. Reflexní úprava se nepožaduje. Cena za m ² bude stanovena za čáru nikoliv za plochu celého přechodu	ODP	m ²	m ²	487,02
13	Dodávka a instalace svislého dopravního značení na sloup veřejného osvětlení	Dodávka a instalace (montáž) svislého dopravního značení reflexního na sloup veřejného osvětlení vč. spojovacího materiálu.	ODP	ks	ks	2 323,64
14	Dodávka a instalace dodatkové tabule na sloup veřejného osvětlení	Dodávka a instalace (montáž) dodatkové tabule reflexní (skup. E) na sloup veřejného osvětlení vč. spojovacího materiálu.	ODP	ks	ks	1 431,85
15	Sloupek na dopravní značení (výška 3 m)	Dodávka a instalace sloupku 3 m průměr 60 mm vč. spojovacího materiálu – včetně betonové patky, hliníkové patky, 4 kotevních šroubů, likvidace výkopků a sutí vč.skládkovného, úprava pláně nebo zpevněného krytu	ODP	ks	ks	2 197,02
16	Sloupek na dopravní značení (výška 4 m)	Dodávka a instalace sloupku 4 m průměr 60 mm vč. spojovacího materiálu – včetně betonové patky, hliníkové patky, 4 kotevních šroubů, likvidace výkopků a sutí vč.skládkovného, úprava pláně nebo zpevněného krytu	ODP	ks	ks	2 467,59
17	Výměna hliníkové patky	Výměna prasklé, rozbité, jinak poškozené hliníkové patky pro ukotvení sloupku na dopravní značení (položka č. 15 a 16), doplnění matic (max.4).	ODS	ks	ks	1 461,07
18	Dodávka dopravní značky (vč. instalace)	Dodávka svislého dopravního značení vč. spojovacího materiálu a její instalace (montáž) na sloupek dopravního značení.	ODP	ks	ks	2 324,73
19	Dodávka dodatkové tabule (vč. instalace)	Dodávka dodatkové tabule reflexní (skup. E) vč. spojovacího materiálu a její instalace (montáž) na sloupek dopravního značení.	ODP	ks	ks	1 431,85
20	Dodávka svislého dopravního značení (vč. instalace)	Dodávka svislého dopravního značení reflexního vč. spojovacího materiálu a jeho instalace (montáž) na sloupek dopravního značení.	ODP	ks	ks	3 528,22
21	Dodávka velkoplošné tabule dopravního značení (vč. instalace)	Dodávka velkoplošné tabule vč. spojovacího materiálu a její instalace (montáž) na sloupek dopravního značení.	ODP	ks	ks	10 195,03
22	Dodávka značky informačního systému (vč. instalace)	Dodávka a instalace (montáž) svislého dopravního značení reflexního vč. spojovacího materiálu.	ODP	ks	ks	2 090,96

p.č.	Pracovní operace	Popis a obsah pracovní operace	Způsob realizace	Složky ceny	Měrná jednotka (MJ)	Cena za MJ v Kč bez DPH
23	Dodávka zrcadla vel.600/800 mm (vč. instalace)	Dodávka nového zrcadla vel. 600/800 mm vč. spojovacího materiálu a jeho instalace (montáž) na sloupek dopravního značení.	ODP	ks	ks	15 483,03
24	Dodávka zrcadla prům.900 mm (vč. instalace)	Dodávka nového zrcadla prům. 900 mm vč. spojovacího materiálu a jeho instalace (montáž) na sloupek dopravního značení.	ODP	ks	ks	16 128,06
25	Demontáže značek, tabulí, zrcadel a sloupků	Demontáž dopravní značky ze sloupu veřejného osvětlení.	ODP	ks	ks	134,20
26		Demontáž dodatkové tabule ze sloupu veřejného osvětlení.		ks	ks	123,38
27		Demontáž dopravní značky ze sloupku dopravního značení.		ks	ks	132,04
28		Demontáž dodatkové tabule ze sloupku dopravního značení.		ks	ks	121,21
29		Demontáž svislého dopravního značení ze sloupku dopravního značení.		ks	ks	800,88
30		Demontáž velkoplošné tabule ze sloupku dopravního značení.		ks	ks	2 013,03
31		Demontáž značky informačního systému ze sloupku dopravního značení.		ks	ks	136,37
32		Demontáž dopravní značky ze sloupu světelného signalizačního zařízení.		ks	ks	303,04
33		Demontáž dodatkové tabule ze sloupu světelného signalizačního zařízení.		ks	ks	285,72
34		Demontáž zrcadel ze sloupku dopravního značení.		ks	ks	1 730,56
35		Demontáž sloupků dopravního značení, odstranění betonové patky, úprava travnaté plochy (dosypáním zeminy a vyrovnaní povrchu) nebo úprava povrchu pozemní komunikace (doplnění dlažby apod.).		ks	ks	1 818,22
36	Srovnání natočeného dopravního značení a sloupku	Srovnání natočené dopravní značky, dodatkové tabule, svislého dopravního značení a značky informačního systému na sloupku dopravního značení.	ODS	ks	ks	218,62
37	Srovnání sloupku pro dopravní značení	Srovnání sloupku pro dopravní značení.	ODS	ks	ks	803,05
38	Očištění svislé dopravní značky nebo zrcadla	Umytí svislé dopravní značky nebo zrcadla, odstranění nálepek, očištění od barev (graffiti).	ODS	ks	ks	124,25
39	Zapůjčení přenosného dopravního značení včetně stojanu	Zapůjčení přenosného dopravního značení se stojanem včetně dopravy a rozmístění na území města Prostějova (Předpokládané množství je uvedeno ve dnech).	ODP	ks/den	ks/den	803,05
40	Zpomalovací práh průběžný (20km/h)	Dodávka a montáž zpomalovacích prahů dle stanovení dopravního značení.	ONS	bm	bm	3 638,61
41	Zpomalovací práh průběžný (30km/h)	Dodávka a montáž zpomalovacích prahů dle stanovení dopravního značení.	ONS	bm	bm	3 445,96
42	Oprava uvolněné dlažby	Rozebrání dlažby	ODP	m ²	m ²	77,06
43		Odstranění podloží		m ²	m ²	121,21
44		Dosypání šterkodrtí		m ²	m ²	130,96
45		Znovu položení původní dlažby		m ²	m ²	237,02
46		Zapískování		m ²	m ²	12,99
47		Likvidace výkopku vč. skládkovného		t	t	757,59
48	Opravy chodníků s dlážděným krytem betonová dlažba 30x30	Odstranění stávající dlažby	ODP	m ²	m ²	77,06
49		Odstranění podloží		m ²	m ²	121,21
50		Osazení obrubníků		bm	bm	287,89
51		Podklad ze šterkopísku		m ²	m ²	178,58
52		Zhutnění		m ²	m ²	6,71
53		Pokládka nové dlažby o rozměrech 30x30cm		m ²	m ²	606,07
54		Zapískování		m ²	m ²	12,99
55		Likvidace výkopku vč. skládkovného		t	t	757,59
56	Opravy chodníků s dlážděným krytem - betonová dlažba 20x10cm	Odstranění stávající dlažby	ODP	m ²	m ²	73,59
57		Odstranění podloží		m ²	m ²	121,21
58		Osazení obrubníků		bm	bm	287,89
59		Podklad ze šterkopísku		m ²	m ²	178,58
60		Zhutnění		m ²	m ²	6,71
61		Pokládka nové dlažby o rozměrech 20x10cm		m ²	m ²	584,43

p.č.	Pracovní operace	Popis a obsah pracovní operace	Způsob realizace	Složky ceny	Měrná jednotka (MJ)	Cena za MJ v Kč bez DPH
62		Zapískování		m ²	m ²	15,15
63		Likvidace výkopku vč. skládkovného		t	t	757,59
64	Oprava žulové dlažby na komunikacích	Rozebrání dlažby	ODP	m ²	m ²	68,18
65		Odstranění podloží		m ²	m ²	121,21
66		Dosypání šterkodrtí		m ²	m ²	130,96
67		Znovu položení původní dlažby		m ²	m ²	745,69
68		Zapískování		m ²	m ²	17,32
69		Likvidace výkopku vč. skládkovného		t	t	757,59
70	Oprava obrubníků chodníkůvých	Vytrhání (odstranění) obrubníků	ODP	bm	bm	136,37
71		Úprava podkladu		bm	bm	28,14
72		Osazení obrubníků do betonového lože		bm	bm	367,97
73		Likvidace suti vč. skládkovného		t	t	757,59
74	Opravy obrubníků silničních	Vytrhání (odstranění) obrubníků	ODP	bm	bm	116,89
75		Úprava podkladu		bm	bm	34,63
76		Osazení obrubníků do betonového lože		bm	bm	421,01
77		Likvidace suti vč. skládkovného		t	t	757,59
78	Zálivka spár	Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm (Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.)	ODP	bm	bm	159,09
79	Opravy komunikací - výtluků živičnou směsí	Vyspravení výtluků krytů živičnou směsí, 1 km do 10 t	ODP	t	t	6 385,42
80	Oprava komunikací - výtluků studenou směsí	Vyspravení výtluků studenou směsí + zařezání po obvodu výtluhu.	ODP	t	t	11 039,21
81	Oprava komunikací výtluků (tryskovou metodou)	Oprava mělkých asfaltových výtluků (tryskovou metodou) tzv.turbo	ODP	t	t	6 601,88
82	Opravy komunikací, zadracení nepevněných cest asf. recyklátem	Opravy komunikací, zadracení nepevněných cest asfaltovým recyklátem se zhutněním (ručně vedeným válcem).	ODP	m ²	m ²	627,72
83	Opravy komunikací, zadracení nepevněných cest šterkem	Opravy komunikací, zadracení nepevněných cest šterkodrtí	ODP	m ²	m ²	831,19
84	Oprava nátěrů dopravního zábradlí	odstranění rzi, vyvaření a vyrovnaní	ODP	hodina	hodina	389,62
85		1x nátěr základní syntetickou barvou		hodina	hodina	389,62
86		2x nátěr vrchní barvou syntetickou červená – bílá		hodina	hodina	389,62
87	Zapůjčení kovového přenosného zábradlí	Zapůjčení ocelového pozinkovaného přenosného zábradlí (zábran) min. délka 2m, výška min. 1,1 m. Dovož, odvoz, montáž a demontáž přenosného zábradlí	ONS	ks/den	ks/den	194,81
88	Oprava dopravního zábradlí a zařízení	Oprava dopravního kovového zábradlí (vyvaření a vyrovnaní)	ODP	m	m	979,46
89		Oprava svodidel		m	m	3 084,48
90		Oprava zpomalovacích prahů		m	m	503,26
91		Oprava dopravních sloupků		ks	ks	3 733,85
92	Betonové zábrany (1 m)	Srovnání a drobná manipulace betonových silničních zábran v místě umístění.	ODS	ks	ks	653,69
93		Přemístění betonových silničních zábran.	ODP	ks	ks	2 013,03
94	Betonové zábrany (2 m)	Srovnání a drobná manipulace betonových silničních zábran v místě umístění.	ODS	ks	ks	876,64
95		Přemístění betonových silničních zábran.	ODP	ks	ks	2 316,07
96	Opravy protihlukových stěn	Oprava vypadaných lamel	ODP	m	m	1 190,50
97		Oprava poškozených lamel		m	m	919,93
98		Oprava skleněných výplní		m ²	m ²	2 651,57
99		Posun skleněných výplní		hodina	hodina	432,91
100	Běžná prohlídka a kontrola mostních objektů a lávek	Prohlídka a kontrola mostních objektů, lávek vč. zákonných prohlídek podle § 8 zákona 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle ČSN 73 6221 (1x ročně běžná prohlídka)	OPS	most	kus	3 917,84
101	Hlavní prohlídka mostních objektů a lávek	Prohlídka mostních objektů, lávek vč. zákonných prohlídek podle § 8 zákona 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle ČSN 73 6221 (1x za 4 roky hlavní)	OPS	most	kus	13 247,05
102		Oprava dřevěných pochuzných prken (výřevy) lávek. Skupina dřeva podle tvrdosti: velmi měkká		m ³	m ³	7 792,38

p.č.	Pracovní operace	Popis a obsah pracovní operace	Způsob realizace	Složky ceny	Měrná jednotka (MJ)	Cena za MJ v Kč bez DPH
103	Opravy mostních objektů a lávek	Oprava dřevěných pochuzných prken (výdřevy) lávek. Skupina dřeva podle tvrdosti: měkká	ODP	m ³	m ³	8 961,24
104		Oprava dřevěných pochuzných prken (výdřevy) lávek. Skupina dřeva podle tvrdosti: středně tvrdá		m ³	m ³	8 528,33
105		Oprava nosných prvků lávek. Skupina dřeva podle tvrdosti: velmi měkká		hodina	hodina	389,62
106		Oprava nosných prvků lávek. Skupina dřeva podle tvrdosti: měkká		hodina	hodina	389,62
107		Oprava nosných prvků lávek. Skupina dřeva podle tvrdosti: středně tvrdá		hodina	hodina	389,62
108		Zpevnění břehů koryta		hodina	hodina	389,62
109		Sanace betonů		kg	kg	735,95
110	Oprava dešťových vpustí svislého vedení vč.	Oprava dešťových vpustí vč.svislého trubního vedení.	ODP	ks	ks	17 003,62
111	Oprava dešťových vpustí	Oprava poškozených, prasklých dešťových vpustí.	ODP	ks	ks	11 238,34
112	Doplnění mříže uliční vpusti	Doplnění mříže uliční vpusti - kov, včetně práce.	ODS	ks	ks	3 484,93
113		Doplnění mříže uliční vpusti - plast, včetně práce.	ODS	ks	ks	4 210,05
114	Dispečerské služby zimní údržby	Dispečerské služby, kde dispečer sleduje vývoj a předpověď počasí a zaznamenává údaje do elektronického deníku zimní údržby. Soustřeďuje informace o sjízdnosti na příslušném území a vyhodnocuje jejich význam pro výkon zimní údržby. Řídí nasazení posádek a mechanismů v závislosti na vývoji počasí a stavu sjízdnosti komunikací dle plánu zimní údržby. 01.01. do 31.03. a od 01.11. do 31.12.	OPS	paušál	měsíc	219 981,07
115	Zimní údržba vozovek - pluzení a posyp	Zimní údržba - pluzení, posyp speciální komunální technikou vhodnou pro vozovky. Zimní údržba bude prováděna podle plánu zimní údržby (příloha zadávací dokumentace) a bude dodržena garantovaná doba podle odst. 4 přílohy č. 1 rámcové dohody.	ODS	km	km	614,73
116	Zimní údržba chodníků a cyklostezek - pluzení a posyp	Zimní údržba - pluzení, posyp speciální komunální technikou vhodnou chodníky a cyklostezky. Zimní údržba bude prováděna podle plánu zimní údržby (příloha zadávací dokumentace) a bude dodržena garantovaná doba podle odst. 4 přílohy č. 1 rámcové dohody.	ODS	km	km	614,73
117	Posypová sůl	Ceny materiálu s atestem - posypová sůl	ODS	t	t	4 567,20
118	Posypový písek	Ceny materiálu s atestem - písek	ODS	t	t	768,42
119	Pohotovostní služba 24/7	Pohotovostní služba - k likvidaci havarijních stavů na komunikacích a úklidu uhynulých zvířat o pohotovosti v rozsahu 24/7 po celý rok.	OPS	paušál	měsíc	56 119,21
120	Úklid uhynulé zvěře	Úklid uhynulých zvířat z místních komunikací a ostatních ploch a jejich následné předání na likvidaci do veterinárního zařízení. Každé zvíře je nutno nechat zvážit a pořídít záznam z vážení (uvedení váhy).	ODS	kg	kg	1 385,31
121	Opravy 6 ks kašen v období 01.04.-30.09 včetně nahlášení zjištěné škody způsobené městu na Policii ČR.	Oprava elektroinstalace	ODP	hodina	hodina	1 082,28
122		Oprava nátěrů		hodina	hodina	919,93
123		Oprava kalového čerpadla		hodina	hodina	1 082,28
124		Oprava oběhového čerpadla: CR 64-1 A-F-A-E-HQQE		hodina	hodina	1 082,28
125		Oprava oběhového čerpadla: EBARA typ DWO 200		hodina	hodina	1 082,28
126		Předláždění		m ²	m ²	3 355,05
127		Oprava propustnosti vyspárováním (včetně materiálu)		hodina	hodina	1 352,84
128		Oprava propustnosti nátěrem (včetně materiálu)		hodina	hodina	1 244,62
129		Oprava propustnosti hydroizolací (včetně materiálu)		hodina	hodina	1 569,30
130		Kamenické práce		hodina	hodina	693,45
131	Údržba a provoz kašny - náměstí T.G.M.	Náklady s údržbou a provozem kašen zahrnují: Zprovoznění kašen před zahájením provozu od 01.04. v kalendářním roce. Vyčištění kašen a technického zázemí, kontrola elektroinstalace, namontování čerpadel, sítěk a trysek, které byly mimo sezónu zazimovány ve skladu podnikatele, napuštění vody, provozní zkoušky a ošetření vody chemickými přípravky. Běžná údržba a kontrola funkčnosti 3-5x týdně (v případě zjištění závad okamžitě) spočívá ve sběru nečistot z hladiny a ze dna kašen, vyčištění trysek a mřížek vtoků a potrubí, doplnění vody a 1x týdně chemického ošetření. Dle míry znečištění kašny min. 1x za měsíc se provádí vypuštění kašny a její mechanické a chemické vyčištění, dolnění vody a provozní zkouška. Práce na ukončení provozu kašen k 30.09. v kalendářním roce (zazimování). Součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky je i fotodokumentace jednotlivých kašen.	OPS	paušál	měsíc	28 139,15
132	Údržba a provoz kašny - náměstí Spojenců			paušál	měsíc	35 173,94
133	Údržba a provoz kašny - Pernštýnské náměstí			paušál	měsíc	42 208,73
134	Údržba a provoz kašny - Vojáčkovo náměstí			paušál	měsíc	14 069,58
135	Údržba a provoz kašny - Hlaváčkovo náměstí			paušál	měsíc	14 069,58
136	Údržba a provoz kašny - J. Lady			paušál	měsíc	7 034,79
137		Oprava potrubí		hodina	hodina	1 082,28

p.č.	Pracovní operace	Popis a obsah pracovní operace	Způsob realizace	Složky ceny	Měrná jednotka (MJ)	Cena za MJ v Kč bez DPH
138	Opravy vodních zdrojů	Oprava a nátěr armatury (vrchní kovová část)	ODP	hodina	hodina	919,93
139		Oprava elektroinstalace		hodina	hodina	1 082,28
140	Opravy autobusových zastávek čekáren a	Drobné opravy autobusových zastávek a čekáren. Jejich seznam je uveden v příloze zadávací dokumentace veřejné zakázky.	ODP	hodina	hodina	1 082,28
141	Dodání a instalace nového mobiliáře zastávek a čekáren - lavička	Lavička bude v provedení dřevo + kov. Bude použita jednotná barva konstrukce. Sedák bude z konstrukčních dřevěných hranolů z jednoho kusu materiálu. Lavička bude ukotvena šrouby. Rozměry: Délka lavičky: 1800 mm - 2000 mm Šířka lavičky: 550 mm - 650 mm Výška sedáku: 450 mm - 500 mm	ONS	ks	ks	8 441,75
142	Zámečnické práce	Hodinová sazba za zámečnické práce, zajištění potřebných materiálů a dílů pro opravy.	ODP	hodina	hodina	919,93
143	Strojní čištění pozemních komunikací a ostatních zpevněných ploch zametacími stroji (silniční a chodníkové) včetně úklidu listí dle harmonogramu blokového čištění.	Strojní čištění pozemních komunikací a ostatních zpevněných ploch zametacími stroji (silniční a chodníkové) včetně úklidu listí dle harmonogramu blokového čištění.	OPS	km	km	692,66
144		Mimořádné akce: Strojní čištění pozemních komunikací a ostatních zpevněných ploch zametacími stroji (silniční a chodníkové) včetně úklidu listí,	ODP	km	km	865,82
145		Úklid posypových materiálů po zimní údržbě	ODP	km	km	692,66
146	Rozvoz a instalace přenosného dopravního značení (blokové čištění)	Rozvoz a instalace přenosného dopravního značení při blokových čištěních na začátku s konce každého vjezdu do bloku 7 dní před zahájením blokového čištění. Rozvoz dopravního značení při sběru listí. Zajištění Stanovení přechodné úpravy provozu na Odboru dopravy MMPv pro blokové čištění ulic na příslušný kalendářní rok.	ODS	ks	ks	735,95
147	Likvidace smetků (skládování)	Likvidace odpadu (smetků 200303) formou skládkování. Poplatek za ukládání odpadu na skládku není zahrnut v ceně služby - jeho poplatníkem je město Prostějov.	ODS	t	t	649,37
147a	Likvidace smetků (recyklace)	Likvidace odpadu (smetků 200303) formou recyklace.	ODS	t	t	1 090,00
148	Ruční úklid ulic města	Ruční úklid pozemních komunikací a travnatých ploch v majetku města Prostějova od komunálního odpadu 200303. Provádění ručního úklidu ulic města Prostějova dle harmonogramu ručního čištění ve 15 oblastech města Prostějova denně v pracovní dny mimo termíny blokového čištění. Provádění blokového čištění ulic (úklid krajnic, chodníků, parkovišť, parků, přilehlých travnatých pásů, ploch zeleně a ostatních ploch) dle harmonogramu blokového čištění ulic města Prostějova. V zimním období úklid sněhu z přechodů pro chodce a autobusových zastávek. Ze smetků vytřídit plast a kovy. Četnost 5x týdně (pondělí až pátek) po celý rok.	OPS	paušál	měsíc	671 010,55
149	Mimořádný ruční úklid ulic města	Úklid ulic po mimořádných akcích - trhy, Hanácké slavnosti, novoroční oslavy, akce organizované městem Prostějovem i o víkendech a svátcích. Ruční úklid pozemních komunikací a travnatých ploch v majetku města Prostějova od komunálního odpadu 200303. Ze smetků vytřídit plast a kovy.	ODP	hodina	hodina	573,61
150	Ruční úklid ulic města – el. komunální vysavač	Úklid ulic města Prostějova pomocí elektrického komunálního vysavače (vlastník dodavatel) s obsluhou (100% el. pohon, zásobník na sběr odpadu, protiprachový filtr) dle harmonogramu (centrum města).	ODS	hodina	hodina	511,92
151	Kontrola brouzdaliště, hradičího objektu, vodních zdrojů a výtoku pivovarského rybníčku	Pravidelná fyzická kontrola (1x týdně) brouzdaliště, hradičího objektu a výtoku pivovarského rybníčku v Prostějově - Vrahovicích, 1x měsíčně kontrola vodních zdrojů na Nám. Spojenců a Nám. Práce, za účelem zjištění výskytu odpadků, naplavenin apod.	OPS	paušál	měsíc	6 168,97
152	Úklid brouzdaliště včetně likvidace odpadu z pivovarského rybníčku	V případě zjištění odpadků, střepů nebo naplavenin v brouzdališti - sběr odpadků včetně zajištění likvidace odpadu dle platné legislativy. Poplatek za ukládání odpadu na skládku není zahrnut v ceně služby - jeho poplatníkem je město Prostějov.	ODP	hodina	hodina	1 893,98
153	Čištění hradičího objektu a výtoku z pivovarského rybníčku	V případě zjištění odpadků, naplavenin v hradičím objektu a výtoku rybníčku - sběr odpadků a naplavenin včetně zajištění likvidace odpadu dle platné legislativy. Poplatek za ukládání odpadu na skládku není zahrnut v ceně služby - jeho poplatníkem je město Prostějov.	ODP	hodina	hodina	1 893,98
154	Ruční čištění dešťových vpustí	Čištění cca 4 500 ks kanalizačních vpustí a odvodňovacích kanálků. Při blokovém čištění ulic dle harmonogramu odkrytí vpustě a vysypání záchytného koše, ruční vyčištění vpustí včetně likvidace odpadu dle platné legislativy. Poplatek za ukládání odpadu na skládku není zahrnut v ceně služby - jeho poplatníkem je město Prostějov.	ODS	ks	ks	1 136,39
155	Strojní čištění dešťových vpustí	Strojní čištění dešťových vpustí speciální technikou s odstraněním nečistot včetně likvidace odpadu dle platné legislativy. Poplatek za ukládání odpadu na skládku není zahrnut v ceně služby - jeho poplatníkem je město Prostějov.	ODP	ks	ks	3 896,19
156	Strojní čištění - proplachování vsakovacích objektů	Strojní čištění - proplachování vsakovacích objektů dešťové kanalizace speciální technikou (jedná se o speciální cisternu s tlakovou vodou na proplach vsaků, popř. odsátí bahna a sady na čištění potrubí).	ONS	hodina	hodina	1 623,41
157	Strojní čištění vodorovné dešťové kanalizace	Strojní čištění vodorovné dešťové kanalizace speciální technikou včetně likvidace odpadu dle platné legislativy. Poplatek za ukládání odpadu na skládku není zahrnut v ceně služby - jeho poplatníkem je město Prostějov.	ONS	m	m	270,57

p.č.	Pracovní operace	Popis a obsah pracovní operace	Způsob realizace	Složky ceny	Měrná jednotka (MJ)	Cena za MJ v Kč bez DPH
158	Monitoring vodorovné dešťové kanalizace	Monitoring vodorovné dešťové kanalizace speciální technikou (kamerou) včetně přídání mapového podkladu trasy kanalizace a kamerového záznamu (v elektronické podobě) městu Prostějovu.	ONS	m	m	88,75
159	Chemické čištění krajnic a chodníků a jiných ploch města	Ošetření vhodnými chemickými prostředky a následné ruční očištění a likvidace plevelů z krajnic komunikací, plošné chodníků, parkovišť, autobusových zastávek a ploch u protihlukových stěn v rámci blokového čištění a podle stavu počasí a zaplavení jednotlivých lokalit. Práci provádí speciálně proškolený pracovník s platným osvědčením. Lokalita ošetřovaná postřikem musí být řádně označena.	ODS	hodina	hodina	432,91
160		Cena za litr spotřebovaného chemického prostředku při chemickém čištění ROUNDUP BIACTIV.	ODS	litr	litr	519,49
161	Kropení a splachování místních komunikací	Kropení a splachování pozemních komunikací v rámci blokových čištění ulic dle harmonogramu v období od 01.04. do 30.10.	ODP	km	km	1 147,21
162	Plnění barelů vodou	Mimofádná akce: Kropící vůz plní barely k ukotvení podla na akcích města (barel má 1000 l). Voda je zajištěna zadavatelem.	ONS	ks	ks	1 298,73
163	Úklid autobusových zastávek a čekáren	Úklid autobusových zastávek a čekáren (podle pasportu autobusových zastávek). Úklid a údržba 130 autobusových zastávek a čekáren. 3x týdně zametení zastávky i čekárny, 3x týdně vysypání odpadkových košů. 1x měsíčně očištění čekáren od plakátů a graffiti, 1x měsíčně u zděných zastávek omytí podlah. V zimním období zajištění ručního úklidu sněhu ze zastávek a čekáren.	OPS	ks	pausa	146 107,14
164	Likvidace nežádoucích plevelů, čištění komunikací a mobiliáře pomocí horké tlakové vody (páry).	Likvidace nežádoucích plevelů, čištění komunikací a mobiliáře pomocí horké tlakové vody (páry). Čištění pozemních komunikací, kamenných břehů rybníků, mobiliáře, pomníků, soch, náhrobků pomocí horké tlakové vody (páry).	ODP	hodina	hodina	1 607,18

Význam zkratk:

Zadavatel odkazuje na čl. V rámcové dohody, kde je podrobně popsán způsob realizace veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody

OPS - Objednávka periodických služeb

ODS - Objednávka dle spotřeby

ODP - Objednávka dle pokynu

ONS - Objednávka neplánovaných služeb