



KUJCP01VPWT8

SMLOUVA O DÍLO
Číslo : SDL/OZZL/116/25

Tato smlouva o dílo (dále „smlouva“) byla uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a podle příslušných právních předpisů souvisejících.

„Obnova a rozšíření „Blatské stezky“ v EVL Borkovická blata – I. etapa“

CZ.05.01.06/01/22_028/0002295

spolufinancovaný z Evropské unie

- Evropské strukturální a investiční fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí

Článek I.

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Název: Jihočeský kraj

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice

Zastoupený ve věcech smluvních: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Ing. Zdeněk Klimeš, Ing. Milan Vlášek, Ing. Milena Vlášková, DiS. a zároveň: Technický a odborný dozor (bude-li ustanoven dle článku II., odst. 5 této smlouvy).

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

(dále jen „objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:

Název: Jan Líbal

Sídlo: Martinkovice 82 549 73

IČ: 88884473

DIČ: CZ8904273477

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Jan Líbal

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Jan Líbal

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně pak jako „smluvní strany“).

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla, které je specifikováno v odst. 2. tohoto článku smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu.

Projekt „Obnova a rozšíření „Blatské stezky“ v EVL Borkovická blata“ je připraven v souladu se směrnicí Rady Jihočeského kraje SM/115/RK ze dne 1. 12. 2022. Realizace projektu v rámci OPŽP, Specifický cíl 1.6 Opatření 1.6.1., byla schválena usnesením zastupitelstva kraje číslo 120/2023/ZK-26 ze dne 11. 5. 2023.

2. Předmětem díla je:

Cílem projektu je realizace souboru opatření vedoucích k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest atd.) včetně budování či obnovy prvků pro interpretaci chráněných území v rozsahu schváleném v rámci projektu „Obnova a rozšíření „Blatské stezky“ v EVL Borkovická blata“ registrační číslo CZ.05.01.06/01/22_028/0002295. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Dílo se skládá z následujících dílčích částí, které jsou podrobněji popsány níže:

- a) Ruční odstranění náletových dřevin na ploše 0,457 ha
- b) Vybudování nových povalových chodníků v délce 723 m
- c) Oprava stávajících povalových chodníků v délce 530 m
- d) Výroba a instalace 21 infopanelů o rozměru 120 * 80 cm
- e) Odstranění 12 původních informačních panelů o rozměru 120 * 180 cm a jejich likvidace
- f) Výroba a instalace 40 infopanelů o rozměru 30 * 45 cm
- g) Odstranění 34 původních panelů o rozměru 30 * 45 cm a jejich likvidace
- h) Výroba a instalace 20 doplňujících informačních prvků (mapy, směrové šipky)
- i) Výroba 50 ks jmenovek k rostlinným druhům

U částí, které se týkají vybudování a opravy povalových chodníků je uvedena předpokládaná délka.

Skutečná délka může být v rámci kontrolních dnů upravena, rozdíl bude započítán formou méněprací nebo víceprací (týká se hlavně oprav stávající trasy).

U infotabulí zajistí zadavatel zpracování odborných textů a grafickou přípravu do finální podoby k tisku. Zhotovitel pak zajistí vlastní tisk a instalaci. Přesné umístění jednotlivých prvků na trase naučné stezky bude stanoveno v rámci kontrolních dnů.

A. Obnova trasy – povalové chodníky

Tato část veřejné zakázky zahrnuje:

- a) Přípravu trasy pro instalaci nových povalových chodníků spočívající v ručním odstranění náletů nad 3 m výšky a do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu. Celková plocha zásahu je 0,457 ha.

- b) Instalaci nových povalových chodníků v celkové délce 723 m.

Konstrukce nových povalových chodníků bude shodná s konstrukcí stávajících s následující technickou specifikací:

- Nosný podklad (příčný): hranol 15 x 20 x 120 cm, vzdálenost podkladových hranolů max. 1,5 m
- Hranoly (podélné): 10 x 10 cm, délka dle tvaru úseku maximálně však 300 cm, na šířku prkna 3 hranoly (jeden ve středu, krajní hranoly 10 cm od okraje prkna)
- Prkna: 18 x 100 x 3 cm
- Materiál: tlakově impregnovaná borovice, nehoblovaná, životnost min. 10 let

- c) Oprava stávajících povalových chodníků o celkové délce 530 m.

Stávající trasu povalových chodníků lze rozdělit na šest dílčích úseků (délka a % oprav):

1. Od bývalé expozice těžebních strojů po hlavní odvodňovací kanál (90 m–30 %)
2. Most přes hlavní odvodňovací kanál (8 m–10 %)
3. Okruh rašeliništím (218 m–70 %)
4. Trasa blatkovým borem k odpočinkovému místu (314 m–70 %)
5. Trasa lesním porostem (196 m–50 %)
6. Trasa kolem zadní zatopené plochy (217 m–10 %)

V důsledku agresivnějšího prostředí rašeliniště jsou nejvíce zasaženy podkladové (nosné) prvky chodníku, které bude nutno vyměnit nebo v některých částech zpevnit. Tento zásah si vyžádá částečnou demontáž chodníku. Nejvíce jsou zasaženy úseky 3 a 4 vedoucí přímo rašeliništěm, kde navíc na některých úsecích byla nová stezka položena na původní nosné prvky – dřevěné železniční pražce. Dalším problémem je nezpevněný povrch pod trasou chodníků, kdy v důsledku zatížení velkým počtem návštěvníků jsou některé části nosných prvků postupně zatlačovány do povrchu půdy a v důsledku toho pochozí část ztrácí stabilitu (houpe se) nebo je trasa příčně nakloněna. To pak zvyšuje riziko pohybu po stezce v době, kdy jsou pochozí prkna mokrá nebo zasněžená. Úsek 2 (most) vyžaduje pouze drobnou údržbu – výměnu prken na začátku a na konci, nosná konstrukce nevyžaduje opravu.

B. Obnova informačního systému

V současné době je na naučné stezce instalováno 50 infotabulí, doplněných o cca 80 jmenovek s názvy významných druhů rostlin. Trasa je doplněna o směrovky a mapy naučné stezky s vyznačením místa, kde se právě návštěvník nachází. Na začátku okruhu naučné stezky (u altánu) je umístěna na infotabuli schránka, do které se pravidelně doplňují letáky „Průvodce naučnou stezkou“. Zhruba polovina velkých infopanelů pochází z původní naučné stezky. Druhá polovina a malé infotabule, včetně jmenovek je z doby rekonstrukce naučné stezky v roce 2008.

Tato část veřejné zakázky zahrnuje:

a) Výrobu a instalaci nových velkých informačních panelů – 21 ks

Pro hlavní infopanely bude použita konstrukce převzatá (se souhlasem) od Správy NP Šumava. Konstruktivní rozměry infopanelu budou upraveny tak, aby bylo možno instalovat desku s potiskem o rozměrech 120 x 80 cm.

Použitý materiál: modřín nebo douglaska (alternativa dřeva obdobných vlastností možná pouze po dohodě); povrchová úprava nátěrem nebo impregnací není u uvedených materiálů potřebná; pokud bude řešen alternativní materiál, je nezbytné opatřit povrchovým nátěrem, popř. tlakovou impregnací;

Stojny: hranaté nebo kulaté (14x14 cm);

Podkladová deska pro informační tabule: vodovzdorná překližka (alternativa prkna ze stejného materiálu);

Kotvení stojanu: betonové patky min. 50 cm hluboké na železné a pozinkované U nebo L profily; podle terénních podmínek se mohou zarazit nebo zapustit po předvrtání do půdy;

Upevnění informačních tabulí na dřevěné pozadí (podklad): obvodové lišty (rámeček), překryv přes desku 1 cm;

Deska s potiskem (vlastní infotabule): rozměry desky: 120 x 80 cm (rozměr může být přiměřeně s ohledem na konstrukci stojanu – překrytí lištami tak, aby okraj textu nebyl rušen upevněním tabule), potištěný hliníkový kompozitní sendvičový panel; tloušťka cca 4 mm; použité tisky odolné proti klimatickým podmínkám a slunečnímu záření (proti blednutí barev).

b) Výrobu a instalaci doplňkových infopanelů – 40 ks

Hlavní infopanely budou doplněny o 40 menších infotabulí o rozměru 30 * 45 cm. Tyto doplňují hlavní panely podrobnějším popisem druhů nebo zajímavého fenoménu stezky vždy dle místa umístění.

Menší informační tabule 30 x 45 cm: tisk bude proveden na folii se zalaminováním a nalepením na Al sandwich min. 3 mm, s vyvrtáním 6 otvorů a začištěním hran a otvorů. Způsob provedení a použitý materiál musí zajistit barevnou a tvarovou stálost minimálně po dobu pěti let za běžných venkovních podmínek.

Infotabule budou připevněny na dřevěnou desku o rozměrech 35x50 cm. Deska bude upevněna na zašpičatělý kůl 5x5 cm o délce 180 cm. Horní část desky bude překryta jednoduchou rovnu stříškou, která bude přesahovat v přední části min 5 cm.

Použitý materiál bude shodný s materiálem použitým na velké infopanely z důvodu zajištění jednotného barevného vzhledu všech informačních prvků.

- c) Výroba a instalace doplňkových informačních prvků
Tato část zahrnuje výrobu 10 map trasy naučné stezky a 10 směrových šipek s následující specifikací:

Mapa (formát 20 x 30 cm): tisk bude proveden na folii se zalaminováním a nalepením na Al sandwich min. 3 mm, s vyvrtáním 4 otvorů a začištěním hran a otvorů. Způsob provedení a použitý materiál musí zajistit barevnou a tvarovou stálost minimálně po dobu pěti let za běžných venkovních podmínek.

Mapy budou připevněny na dřevěnou desku o rozměrech 25x35 cm. Deska bude upevněna na zašpičatělý kůl 5x5 cm o délce 180 cm. Horní část desky bude překryta jednoduchou rovnou stříškou, která bude přesahovat v přední části min 5 cm.

Použitý materiál bude shodný s materiálem použitým na velké infopanely z důvodu zajištění jednotného barevného vzhledu všech informačních prvků.

Směrovky (20 x 55 cm) budou vytištěny na folii se zalaminováním a nalepením na Al sandwich min. 4 mm, s vyvrtáním 2 otvorů a začištěním hran a otvorů. Způsob provedení a použitý materiál musí zajistit barevnou a tvarovou stálost minimálně po dobu pěti let za běžných venkovních podmínek.

Směrovky budou podle potřeby upevněny na ostatní informační prvky, v případě potřeby samostatného umístění budou dvěma vruty připevněny na dřevěný kůl 5x5 cm o délce 180 cm. Na kůl bude opět použit shodný materiál jako na ostatní informační prvky.

- d) Výroba 50 ks jmenovek k rostlinným druhům
Další součástí informačního systému naučné stezky jsou malé infotabule (jmenovky), které se vždy v období vegetační sezony umísťují přímo u vybraných druhů rostlin (období popisu jako v botanických zahradách).
Vlastní jmenovka o rozměrech 12x8 cm bude vyrobena glavirováním do plastu min. tloušťky 3 mm. Jmenovka bude dvěma nýty připevněna na kovový trn odolný proti korozi (např. hliníková slitina) o délce 30 cm.

3. Místem plnění je území Jihočeského kraje, okres Tábor. Blatská stezka se nachází na území evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 CZ0314021 Borkovická blata a zasahuje do dvou zvláště chráněných území. Převážná část stezky se nachází v přírodní rezervaci Borkovická blata, počáteční část stezky prochází územím přírodní památky Veselská blata.
4. Doba plnění díla začíná ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Kompletní dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 12. 2027.
5. Objednatel může být při realizaci díla zastupován technickým a odborným dozorem investora (dále jen TOD), který bude zmocněn ke kontrole plnění a přejímání díla včetně sepsávání a podepisování předávacích a převjímacích protokolů, kontrole a podpisu vystavených faktur. Zhotovitel bude o případném zastupování objednatele TOD informován dopisem s uvedením kontaktů na TOD a rozsahu oprávnění TOD k zastupování objednatele.
6. Zhotovitel oznámí písemně nebo e-mailem osobě objednatele oprávněné jednat v technických věcech nebo zástupci TOD ukončení celého díla nebo dílčí části díla.
7. Objednatel nebo TOD nejpozději do 7 dnů ode dne oznámení ukončení prací dle odst. 6 vyzve zhotovitele písemně nebo e-mailem k fyzickému předání provedených prací (výstupní dokumentace) s uvedením konkrétního data a místa převzetí provedených prací. Datum a místo převzetí prací budou stanoveny po předchozí telefonické či e-mailové domluvě, pokud se na termínu a místě smluvní strany nedohodnou, určí je jednostranně objednatel nebo TOD písemným sdělením zhotoviteli.
8. O předání a převzetí díla nebo jeho dílčí části v termínu dle odst. 4. bude objednatelem (nebo TOD) a zhotovitelem sepsán protokol. Objednatel si vyhrazuje právo předmět plnění nepřevzít, pokud bude vykazovat vady nebo nebude kompletní.
9. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá z obou stran povinná o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. V případě, že nastalé okolnosti budou mít výrazný vliv na rozsah plnění

díla a toto bude mít vliv na stanovenou výši ceny za plnění díla, lze rozsah upravit formou dodatku smlouvy o dílo. V mimořádných případech si objednatel vyhrazuje právo zrušit realizaci díla zcela nebo z části. V případě, že lze dílo dokončit v pozdějším termínu, lze termín uvedený v odstavci 4 tohoto článku prodloužit o nezbytně nutnou dobu na základě protokolu.

10. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nebo zástupci TOD prokazatelnou formou (dopis, e-mail) překážky, které brání realizaci díla nebo dílčí části díla ve stanoveném termínu dle článku II, odstavec 4 této smlouvy nejpozději 1 měsíc před uplynutím nejzazšího termínu pro provedení díla nebo dílčí části díla.

Článek III.

Platební podmínky a fakturace

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran následovně:

<i>Cena bez DPH (Kč)</i>	<i>DPH ve výši 21 % (Kč)</i>	<i>Cena včetně DPH (Kč)</i>
3 237 100 Kč	679 791 Kč	3 916 891 Kč

2. Dílčí plnění je možno poskytnout na základě protokolárně převzatých dílčích plnění bez vad a nedodělků na základě jednotkových cen uvedených v příloze této smlouvy.
3. Cena díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady díla, jejichž vynaložení zhotovitel předpokládá při provádění díla, a to včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší náklady apod. Cenu díla je možno překročit pouze v případě změny sazby DPH.
4. Právo fakturovat cenu za provedené dílo nebo za dílčí plnění díla vzniká zhotoviteli vydáním písemného protokolu o převzetí objednatelem nebo zástupcem TOD. Protokol o předání musí obsahovat seznam provedených částí díla nebo musí být doplněn o zjišťovací protokol, který uvede přesný seznam předaných částí díla k přejímacímu řízení.
5. Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura – daňový doklad, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat označení předmětu fakturace.
6. Splatnost faktury musí být stanovena tak, aby doba od doručení faktury objednateli do termínu splatnosti byla minimálně 15 dnů.
7. V případě, kdy doručená faktura neobsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu, nesprávné cenové údaje, nebo jiné ve smlouvě ujednané náležitosti, je objednatel nebo TOD oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit k opravení. Pro opravenou a doručenou fakturu platí nová 30denní lhůta splatnosti (počítaná od dne doručení objednateli).
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat výhradně v Kč, rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud se objednatel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění či ke dni poskytnutí úplaty za toto plnění dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tak objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a stejného zákona, tj. uhradí správci daně za zhotovitele dlužné DPH z uskutečněného zdanitelného plnění.
10. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Článek IV.

Smluvní pokuta, záruka za dílo

1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele při provádění díla je stanovena ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH (u plátců DPH) nebo z celkové ceny díla (u neplátců DPH) dle čl. III, odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do konečného převzetí díla dle odst. 9, článku II. této smlouvy nebo do ukončení smluvního vztahu objednatelem. Případně dokončená a řádně převzatá dílčí plnění díla se od základní ceny pro výpočet výše smluvní pokuty neodečítají. Do výpočtu smluvní pokuty se

nezahrnuje doba od protokolárního předání díla objednateli do protokolárního ukončení přejímacího řízení.

2. Smluvní pokuta za vady díla je stanovena ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH (u plátců DPH) nebo z celkové ceny díla (u neplátců DPH) za každý započatý den prodlení v případě, že zhotovitel neodstraní vytčenou vadu díla v termínu stanoveném v písemné výzvě zadavatele nebo TOD k jejich odstranění, a to až do odstranění vady nebo ukončení smluvního vztahu objednatel. Lhůta k odstranění vad stanovená v písemné výzvě zadavatelem nebo TOD činí minimálně 2 dny ode dne doručení výzvy zhotoviteli.
3. Úhradou smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na úhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením závazku zhotovitele, za který je smluvní pokuta stanovena.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli a provést zápočet svých pohledávek za zhotovitelem vůči pohledávkám zhotovitele za objednavatelem.
5. V případě odstoupení od smlouvy objednatel z důvodu podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 35 % z celkové ceny díla dle článku III.
6. V případě prodlení objednatele s proplacením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 % z fakturované ceny bez DPH za každý den prodlení.
7. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v době 36 měsíců a zavazuje se dodatečně opravit zjištěné nedostatky díla.

Článek V. Ostatní ujednání

1. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana, povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy k řízení o dohodě.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění v těchto případech:
 - a. poruší-li zhotovitel některou z povinností dle smlouvy nebo dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat,
 - b. bude-li zhotovitel plnit závazek založený touto smlouvou v rozporu se sjednanými podmínkami nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo TOD,
 - c. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli nebo TOD,
 - d. pozbude-li zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy nebo zadávacími podmínkami pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou.
3. Za podstatné porušení smluvní povinnosti zhotovitelem považují smluvní strany případ, kdy zhotovitel i přes upozornění objednatele nezahájí provádění prací, i když tomu nebrání žádné vnější vlivy.
4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze stran má zhotovitel nárok na úhradu všech doložených a zjištěných nákladů za realizované a řádně a bez závad převzaté práce.
5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací a dodávek, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti.
6. Odstoupení od smlouvy se netýká nároků objednatele i zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody s výjimkou případů, kdy vznik škody nebo nesplnění smlouvy o dílo je způsobeno vyšší mocí (přírodní katastrofa, havárie velkého rozsahu apod.).
7. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy a poskytnout zpracovateli podklady potřebné k plnění předmětu smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
9. Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené vlastní činností při plnění předmětu plnění.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy nejprve vzájemným jednáním, k řešení sporů z této smlouvy, které nebyly urovnány dohodou, jsou příslušné soudy České republiky.
2. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Opravy textu platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí odběratel.
4. Pokud je nebo bude jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení.
5. Tato Smlouva bude uzavřena v listinné nebo elektronické podobě. Je-li Smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Je-li Smlouva uzavřena v elektronické podobě, pak je vyhotovena v podobě jediného elektronického originálu podepsaného pomocí uznávaných elektronických podpisů oprávněnými zástupci účastníků Smlouvy.
6. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.
7. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

V Českých Budějovicích

24 -09- 2025

dne




MUDr. Martin Kuba
hejtman



V Martinkovicích

dne 15. 9. 2025



Jan Libal

Jan LÍBAL
zpracování dřeva
malobchod - velkoobchod
tesařství a pokrývačství
549 73 MARTÍNKOVICE 82
IČO: 88884473 DIČ: CZ8904273477
tel.: 734 759 085

Příloha: Tabulka jednotkových cen pro výpočet dílčího plnění

<i>Předmět dílčího plnění</i>	<i>jednotka</i>	<i>jednotek</i>	<i>cena/jednotka</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>Cena včetně DPH</i>
Instalace nových povalových chodníků, šířka 100 cm	m ²	723	2200	1 590 600	334 026	1 924 626
Oprava stávajících povalových chodníků, šířka 100 cm	m ²	530	800	424 000	89 040	513 040
Ruční odstranění náletu nad 3 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu	ha	0,457	500000	228 500	47 985	276 485
Výroba a instalace infopanelů o rozměru 120 * 80 cm	ks	21	22000	462 000	97 020	559 020
Odstranění starých infopanelů 120 * 180 cm	ks	12	3000	36000	7 560	43 560
Výroba a instalace infopanelů o rozměru 30 * 45 cm	ks	40	6000	240 000	50 400	290 400
Odstranění původních panelů o rozměru 30 * 45 cm	ks	34	1500	51000	10 710	61 710
Výroba a instalace doplňujících informačních prvků – mapy	ks	10	5000	50 000	10 500	60 500
Výroba a instalace doplňujících informačních prvků – směrové šipky	ks	10	3000	30 000	6 300	36 300
Výroba jmenovek k rostlinným druhům	ks	50	2500	125 000	26 250	151 250
Celkem				3 237 100	679 791	3 916 891