

Polož. ID	CPV kód MU	Kód dodavatele	Položka	Specifikace	Kontakt a dodání	Číslo pracoviště	Název pracoviště	Projekt	Jedn. cena bez DPH (Kč)	Počet	Položka celkem bez DPH (Kč)	DPH (%)
Dodávka: OBJ/3306/0157/25 - monitor HP 34" s dokováním												
286202	30231000-7-42		Monitor s dok 34" HP 534pm (9E0Z2UT)	Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - HP 534pm (9E0Z2UT) * Viditelná úhlopříčka 34" * Výškově stavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, min 4x USB 3.x * Integrovaný gigabit * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	330000	Fakulta informatiky	-	9 160,00	1	9 160,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									9 160,00		9 160,00	

Dodávka: OBJ/7114/0109/25 - PC - XXX												
285905	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9\nProcesor: Intel i5-14500; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DWD RW: ANO; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4QSAV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket LGA1700 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidání funkčních kláves napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXXXX	714000	Centrum neurovéd	-	15 890,00	1	15 890,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									15 890,00		15 890,00	

285347	30213300-8-30		All-In-One HP Pro One 440 G9\nPaměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 1 TB, NVMe 4x4, rychlost čtení 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	All-In-One HP Pro One 440 G9 * Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Procesor: Intel i5-14500 * Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x a min. 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Interní zdroj napájení nebo externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm,	XXXXXXXX	314020	Ústav botaniky a zoologie	-	16 160,00	1	16 160,00	21
285348	30213300-8-30		All-In-One HP Pro One 440 G9\nPaměť: RAM 64 GB (2x32 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1 TB, NVMe 4x4, rychlost čtení 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	All-In-One HP Pro One 440 G9 * Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Procesor: Intel i5-14500 * Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x a min. 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Interní zdroj napájení nebo externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm,	XXXXXXXX	314020	Ústav botaniky a zoologie	-	18 860,00	1	18 860,00	21
Pinění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání objednávky.									35 020,00		35 020,00	

Dodávka: OBJ/7103/0264/25 - monitory												
285606	30231000-7-40		Monitor 27" Philips 27B2N3500J	Monitor - 27" - Philips 27B2N3500J * Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově stavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 8bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor má společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel je součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	711020	Výzkumná skupina XXX	GF25-19982L - Jak asymetrie lipidů ovlivňuje funkci proteinů	3 860,00	2	7 720,00	21

Pinění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.Dodavatel čestně prohlašuje, že není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, spln

3 860,00

7 720,00

Dodávka: OBJ/7114/0108/25 - stolní PC - XXX

285604	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9\nProcesor: Intel i7-14700; Pamět: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení min. 3000 MB/s NVMe-4x4; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka pamětových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od kláves pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXXXX	714004	Výzkumná skupina XXX	-	17 460,00	1	17 460,00	21
--------	---------------	--	--	---	------------	--------	----------------------	---	-----------	---	-----------	----

Pinění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

17 460,00

17 460,00

Dodávka: OBJ/5102/0128/25 - Monitor - PO

285397	30231000-7-42		Monitor s dok 34" HP 534pm (9E0Z2UT)	Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - HP 534pm (9E0Z2UT) * Viditelná úhlopříčka 34" * Výškově stavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, min 4x USB 3.x * Integrovaný gigabit * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	519912	Personální oddělení	-	9 160,00	1	9 160,00	21
--------	---------------	--	--------------------------------------	--	------------	--------	---------------------	---	----------	---	----------	----

Pinění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

9 160,00

9 160,00

Dodávka: OBJ/2116/0035/25 - PC

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Dodávka: OBJ/3120/0044/25 - Počítač pro Biology Park, ÚEB - centra

285254	30213300-8-30		All-In-One HP Pro One 440 G9\nPaměť: RAM 32 GB (2 x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, NVMe 4x4, rychlost čtení 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	All-In-One HP Pro One 440 G9 * Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Procesor: Intel i5-14500 * Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x a min. 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Interní zdroj napájení nebo externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm,	XXXXXXXX	314010	Ústav experimentální biologie	-	16 060,00	1	16 060,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									16 060,00		16 060,00	

Dodávka: OBJ/3118/0255/25 - PC+Monitor												
285111	30231000-7-39		Monitor 24" HP 524pn (9D9A7E9)	Monitor standardní - 24", 16:10 - HP 524pn (9D9A7E9) * Viditelná úhlopříčka 24" 16:10 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS, svítivost displeje minimálně 350 nits * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * Rozlišení 1920 x 1200 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	315030	Geografický ústav	-	2 970,00	1	2 970,00	21
285109	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9\nProcesor: Intel i7-14700; Paměť: RAM 64 GB (2x32 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení min. 3000 MB/s NVMe-4x4; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	315030	Geografický ústav	-	19 380,00	1	19 380,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									22 350,00		22 350,00	