

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z_D24088
Stavba: Stadion Kralupy n. Vlt.

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
EMH stavební CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Dominika Richterová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			154 156,12
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	154 156,12	32 372,79
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			186 528,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Z_D24088

Stavba:

Stadion Kralupy n. Vlt.

Místo:

Datum:

20. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dominika Richterová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		154 156,12	186 528,91
ZL08	Přepočet vnitřních vrstev	154 156,12	186 528,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stadion Kralupy n. Vlt.

Objekt:

ZL08 - Přepoččet vnitřních vrstev

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

IČ:

01972197

DIČ:

CZ01972197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dominika Richterová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

154 156,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 156,12	21,00%	32 372,79
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

186 528,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Stadion Kralupy n. Vlt.	Datum:	20. 12. 2024
Objekt:	ZL08 - Přepočet vnitřních vrstev	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	Ing. Dominika Richterová
Zadavatel:			
Zhotovitel:	EMH stavební CZ s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	154 156,12
HSV - Práce a dodávky HSV	154 156,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	155 838,67
998 - Přesun hmot	-1 682,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stadion Kralupy n. Vlt.

Objekt: ZL08 - Přepoččet vnitřních vrstev

Místo: Datum: 20. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Dominika Richterová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							154 156,12
D	HSV	Práce a dodávky HSV					154 156,12
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					155 838,67
36	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	700,405	47,41	33 206,20
VV			-170,006 "SoD		-170,006		
VV			"PŘEPOČET DLE PD				
VV			((2*2,4)+(2*3,84))*2,8-((2,64*1,5)+(0,9*1,97)) "místnost 1.10		29,211		
VV			(1,6+3,0+1,15+0,81+3,84)*2,8-(0,6*1,97) "místnost 1.11		27,938		
VV			(1,8+3,375+0,81+0,5+0,88+3,85)*2,8-(0,8*1,97) "místnost 1.31		29,826		
VV			((2*3,035)+(2*3,51))*2,8-(0,8*1,97) "místnost 1.32		35,076		
VV			((2*4,125)+(2*3,51))*2,8-(0,8*1,97) "místnost 1.33		41,180		
VV			(1,6+3,35+1,15+1,0+0,55+0,78+1,625+1,7+0,35+0,25+4,3)*2,8-((0,9*1,97)*2+(0,6*1,97)+(0,8*1,97)+(0,65*1,97)) "místnost 1.30		39,050		
VV			((2*1,2)+(2*5,76))*2,8-(0,8*1,97) "místnost 1.29		37,400		
VV			((2*1,0)+(2*1,5))*2,8-(0,7*1,97) "místnost 1.15 záchod		12,621		
VV			((2*1,0)+(2*1,02))*2,8-((0,7*1,97)+(0,8*1,97)) "místnost 1.15 umyvadlo		8,357		
VV			((2*2,09)+(2*2,64)+(2*0,35))*2,8-((0,8*1,97)+(0,7*1,97)) "místnost 1.14 umyvadlo		25,493		
VV			((2*1,0)+(2*1,5))*2,8-(0,7*1,97) "místnost 1.14 záchod		12,621		
VV			((2*1,58)+(1*4,37))*2,8-(0,8*1,97) "místnost 1.16		19,508		
VV			((2*5,05)+(2*4,06))*2,8-((0,8*1,97)*2+(1,1*1,45)+(1,05*1,45)) "místnost 1.17		44,747		
VV			((2*2,705)+(2*0,9))*2,8-(0,7*1,97) "místnost 1.18a		18,809		
VV			((2*2,705)+(2*3,06))*2,8-((0,7*1,97)+(0,8*1,97)) "místnost 1.18		29,329		
VV			((2*1,15)+(2*1,13))*2,8-(0,7*1,97) "místnost 1.19b		11,389		
VV			((2*1,15)+(2*3,04))*2,8-((0,7*1,97)+(0,8*1,97)) "místnost 1.19a		20,509		
VV			((2*1,16)+(2*1,13))*2,8-(0,7*1,97) "místnost 1.20b		11,445		
VV			((2*1,16)+(2*3,04))*2,8-((0,7*1,97)+(0,8*1,97)) "místnost 1.20a		20,565		
VV			((2*6,28)+(2*3,2))*2,8-((1,2*0,85)*2+(0,8*1,97)*2) "místnost 1.24		47,896		
VV			((2*3,89)+(2*3,2))*2,8-((0,8*1,97)*2+(1,15*1,45)) "místnost 1.25		34,885		
VV			((2*3,89)+(2*4,945))*2,8-((0,8*1,97)*2+(1,77*1,5)) "místnost 1.26		43,669		
VV			((2*4,18)+(2*3,29))*2,8-((0,8*1,97)*2+(1,17*1,5)) "místnost 1.27		36,925		
VV			((2*2,0)+(2*3,29))*2,8-((0,8*1,97)*2+(1,17*1,5)) "místnost 1.28		24,717		
VV			((2*4,52)+(2*2,39))*2,8-((0,8*1,97)*2+(2,0*1,5)) "místnost 1.23		32,544		
VV			((2*0,9)+(2*0,9))*2,8-(0,6*2,0) "místnost 1.22b		8,880		
VV			((2*0,9)+(2*1,415))*2,8-(0,7*1,97) "místnost 1.22a		11,585		
VV			((2*3,59)+(2*2,39))*2,8-((0,7*1,97)+(0,6*2,0)+(2,0*1,5)) "místnost 1.22		27,909		
VV			((2*2,35)+(2*2,3))*2,8-((0,8*1,97)+(1,0*1,5)) "místnost 1.21		22,964		
VV			((2*21,18)+(2*1,48))*2,8-((0,8*1,97)*11+(0,9*1,97)+(1,58*2,8)) "místnost 1.13		103,363		
VV			Součet		700,405		
35	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	-684,665	310,53	-212 609,02
VV			"SoD				
VV			-684,665		-684,665		
669	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	255,839	365,00	93 381,24
VV			"skutečnost				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		$((2*2,09)+(2*2,64)+(2*0,35))*2,8-((0,8*1,97)+(0,7*1,97))$ "místnost 1.14 umyvadlo		25,493		
	VV		$((2*1,0)+(2*1,5))*2,8-(0,7*1,97)$ "místnost 1.14 záchod		12,621		
	VV		$((2*1,0)+(2*1,5))*2,8-(0,7*1,97)$ "místnost 1.15 záchod		12,621		
	VV		$((2*1,0)+(2*1,02))*2,8-((0,7*1,97)+(0,8*1,97))$ "místnost 1.15 umyvadlo		8,357		
	VV		$((2*2,705)+(2*0,9))*2,8-(0,7*1,97)$ "místnost 1.18a		18,809		
	VV		$((2*2,705)+(2*3,06))*2,8-((0,7*1,97)+(0,8*1,97))$ "místnost 1.18		29,329		
	VV		$((2*1,15)+(2*1,13))*2,8-(0,7*1,97)$ "místnost 1.19b		11,389		
	VV		$((2*1,15)+(2*3,04))*2,8-((0,7*1,97)+(0,8*1,97))$ "místnost 1.19a		20,509		
	VV		$((2*1,16)+(2*1,13))*2,8-(0,7*1,97)$ "místnost 1.20b		11,445		
	VV		$((2*1,16)+(2*3,04))*2,8-((0,7*1,97)+(0,8*1,97))$ "místnost 1.20a		20,565		
	VV		$((2*3,89)+(2*3,2))*2,8-((0,8*1,97)*2+(1,15*1,45))$ "místnost 1.25		34,885		
	VV		$((2*0,9)+(2*0,9))*2,8-(0,6*2,0)$ "místnost 1.22b		8,880		
	VV		$((2*0,9)+(2*1,415))*2,8-(0,7*1,97)$ "místnost 1.22a		11,585		
	VV		4,945*2,8 "místnost 1.26		13,846		
	VV		$((2*2,0)+(1*3,29))*2,8-((0,8*1,97)*2+(1,17*1,5))$ "místnost 1.28		15,505		
	VV		Součet		255,839		
670	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	676,835	92,10	62 336,50
	VV		"skutečnost				
	VV		25,493*4 "místnost 1.14 umyvadlo		101,972		
	VV		12,621*4 "místnost 1.14 záchod		50,484		
	VV		12,621*3 "místnost 1.15 záchod		37,863		
	VV		8,357*5 "místnost 1.15 umyvadlo		41,785		
	VV		18,809*3 "místnost 1.18a		56,427		
	VV		29,329*2 "místnost 1.18		58,658		
	VV		11,389*3 "místnost 1.19b		34,167		
	VV		20,509*2 "místnost 1.19a		41,018		
	VV		11,445*2 "místnost 1.20b		22,890		
	VV		20,565*2 "místnost 1.20a		41,130		
	VV		34,885*3 "místnost 1.25		104,655		
	VV		8,880*2 "místnost 1.22b		17,760		
	VV		11,585*2 "místnost 1.22a		23,170		
	VV		13,846*1 "místnost 1.26		13,846		
	VV		15,505*2 "místnost 1.28		31,010		
	VV		Součet		676,835		
37	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	700,405	196,57	137 678,61
	VV		-170,006 "SoD		-170,006		
	VV		"PŘEPOČET DLE PD				
	VV		$((2*2,4)+(2*3,84))*2,8-((2,64*1,5)+(0,9*1,97))$ "místnost 1.10		29,211		
	VV		$(1,6+3,0+1,15+0,81+3,84)*2,8-(0,6*1,97)$ "místnost 1.11		27,938		
	VV		$(1,8+3,375+0,81+0,5+0,88+3,85)*2,8-(0,8*1,97)$ "místnost 1.31		29,826		
	VV		$((2*3,035)+(2*3,51))*2,8-(0,8*1,97)$ "místnost 1.32		35,076		
	VV		$((2*4,125)+(2*3,51))*2,8-(0,8*1,97)$ "místnost 1.33		41,180		
	VV		$(1,6+3,35+1,15+1,0+0,55+0,78+1,625+1,7+0,35+0,25+4,3)*2,8-((0,9*1,97)*2+(0,6*1,97)+(0,8*1,97)+(0,65*1,97))$ "místnost 1.30		39,050		
	VV		$((2*1,2)+(2*5,76))*2,8-(0,8*1,97)$ "místnost 1.29		37,400		
	VV		$((2*1,0)+(2*1,5))*2,8-(0,7*1,97)$ "místnost 1.15 záchod		12,621		
	VV		$((2*1,0)+(2*1,02))*2,8-((0,7*1,97)+(0,8*1,97))$ "místnost 1.15 umyvadlo		8,357		
	VV		$((2*2,09)+(2*2,64)+(2*0,35))*2,8-((0,8*1,97)+(0,7*1,97))$ "místnost 1.14 umyvadlo		25,493		
	VV		$((2*1,0)+(2*1,5))*2,8-(0,7*1,97)$ "místnost 1.14 záchod		12,621		
	VV		$((2*1,58)+(1*4,37))*2,8-(0,8*1,97)$ "místnost 1.16		19,508		
	VV		$((2*5,05)+(2*4,06))*2,8-((0,8*1,97)*2+(1,1*1,45)+(1,05*1,45))$ "místnost 1.17		44,747		
	VV		$((2*2,705)+(2*0,9))*2,8-(0,7*1,97)$ "místnost 1.18a		18,809		
	VV		$((2*2,705)+(2*3,06))*2,8-((0,7*1,97)+(0,8*1,97))$ "místnost 1.18		29,329		
	VV		$((2*1,15)+(2*1,13))*2,8-(0,7*1,97)$ "místnost 1.19b		11,389		
	VV		$((2*1,15)+(2*3,04))*2,8-((0,7*1,97)+(0,8*1,97))$ "místnost 1.19a		20,509		
	VV		$((2*1,16)+(2*1,13))*2,8-(0,7*1,97)$ "místnost 1.20b		11,445		
	VV		$((2*1,16)+(2*3,04))*2,8-((0,7*1,97)+(0,8*1,97))$ "místnost 1.20a		20,565		
	VV		$((2*6,28)+(2*3,2))*2,8-((1,2*0,85)*2+(0,8*1,97)*2)$ "místnost 1.24		47,896		
	VV		$((2*3,89)+(2*3,2))*2,8-((0,8*1,97)*2+(1,15*1,45))$ "místnost 1.25		34,885		
	VV		$((2*3,89)+(2*4,945))*2,8-((0,8*1,97)*2+(1,77*1,5))$ "místnost 1.26		43,669		
	VV		$((2*4,18)+(2*3,29))*2,8-((0,8*1,97)*2+(1,17*1,5))$ "místnost 1.27		36,925		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV		((2*2,0)+(2*3,29))*2,8-((0,8*1,97)*2+(1,17*1,5)) "místnost 1.28	24,717	
			VV		((2*4,52)+(2*2,39))*2,8-((0,8*1,97)*2+(2,0*1,5)) "místnost 1.23	32,544	
			VV		((2*0,9)+(2*0,9))*2,8-(0,6*2,0) "místnost 1.22b	8,880	
			VV		((2*0,9)+(2*1,415))*2,8-(0,7*1,97) "místnost 1.22a	11,585	
			VV		((2*3,59)+(2*2,39))*2,8-((0,7*1,97)+(0,6*2,0)+(2,0*1,5))	27,909	
			VV		"místnost 1.22		
			VV		((2*2,35)+(2*2,3))*2,8-((0,8*1,97)+(1,0*1,5)) "místnost 1.21	22,964	
			VV		((2*21,18)+(2*1,48))*2,8-((0,8*1,97)*11+(0,9*1,97)+(1,58*2,8))	103,363	
			VV		"místnost 1.13		
			VV		Součet	700,405	
38	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	440,800	94,93	41 845,14
			VV		-170,006 "SoD	-170,006	
			VV		"PŘEPOČET DLE PD		
			VV		((2*2,4)+(2*3,84))*2,8-((2,64*1,5)+(0,9*1,97)) "místnost 1.10	29,211	
			VV		(1,6+1,15+0,81+3,84)*2,8-(0,6*1,97) "místnost 1.11	19,538	
			VV		(1,8+3,375+0,81+0,5+0,88+3,85)*2,8-(0,8*1,97) "místnost 1.31	29,826	
			VV		((2*3,035)+(2*3,51))*2,8-(0,8*1,97) "místnost 1.32	35,076	
			VV		((2*4,125)+(2*3,51))*2,8-(0,8*1,97) "místnost 1.33	41,180	
			VV		(1,6+3,35+1,15+1,0+0,55+0,78+1,625+1,7+0,35+0,25+4,3)*2,8-((0,9*1,97)*2+(0,6*1,97)+(0,8*1,97)+(0,65*1,97)) "místnost 1.30	39,050	
			VV		((2*1,2)+(2*5,76))*2,8-(0,8*1,97) "místnost 1.29	37,400	
			VV		((2*1,58)+(1*4,37))*2,8-(0,8*1,97) "místnost 1.16	19,508	
			VV		((2*5,05)+(2*4,06))*2,8-((0,8*1,97)*2+(1,1*1,45)+(1,05*1,45))	44,747	
			VV		"místnost 1.17		
			VV		((2*6,28)+(2*3,2))*2,8-((1,2*0,85)*2+(0,8*1,97)*2) "místnost 1.24	47,896	
			VV		((2*3,89)+(2*4,945))*2,8-((0,8*1,97)*2+(1,77*1,5)) "místnost 1.26	43,669	
			VV		((2*4,18)+(2*3,29))*2,8-((0,8*1,97)*2+(1,17*1,5)) "místnost 1.27	36,925	
			VV		((2*4,52)+(2*2,39))*2,8-((0,8*1,97)*2+(2,0*1,5)) "místnost 1.23	32,544	
			VV		((2*3,59)+(2*2,39))*2,8-((0,7*1,97)+(0,6*2,0)+(2,0*1,5))	27,909	
			VV		"místnost 1.22		
			VV		((2*2,35)+(2*2,3))*2,8-((0,8*1,97)+(1,0*1,5)) "místnost 1.21	22,964	
			VV		((2*21,18)+(2*1,48))*2,8-((0,8*1,97)*11+(0,9*1,97)+(1,58*2,8))	103,363	
			VV		"místnost 1.13		
			VV		Součet	440,800	
D	998		Přesun hmot				-1 682,55
41	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-6,613	254,43	-1 682,55