

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

Objekt: 013 - Úprava a bourání trysek bazénové technologie

Místo: Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec Datum: 24.03.2025

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 222 153,43

D		D1-1-1_02AB Bourání - půdorys 2.PP		249 721,97				
1	K	973042261	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	87,000	1 390,00	120 930,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Bourání otvorů vel. 20x20 cm kolem trysek v žb stěně bazénu dl. 50 m					
	VV		Počet nových trysek dle výkresu D.1.1.8.8.1B					
	VV		Trysky ozn. P9 a P9a					
	VV		delší strany bazénu					
	VV		2*35		70,000			
	VV		kratší strany bazénu					
	VV		osa 2					
	VV		9		9,000			
	VV		osa 10					
	VV		10		10,000			
	VV		stávajících trysek je o 2 ks méně, než je nových trysek					
	VV		-2		-2,000			
	VV		Součet		87,000			
2	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	-47,680	815,36	-38 876,36	SoD
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		Vrtý pro bazénovou technologii jsou v SoD VV v oddílu D1-1-1_02AB označeny "P" a "CH".					
	VV		Vrtý pro potrubí DN40					
	VV		-0,58 " P76: DN40 osa (-6,62)		-0,580			
	VV		-0,5*80" P9 prostup stěnou bazénu DN40		-40,000			
	VV		-0,5*9" P9a prostup stěnou bazénu DN40		-4,500			
	VV		-0,5*2 " P14 PB		-1,000			
	VV		-0,8*2 "P34 DŘ		-1,600			
	VV		Součet		-47,680			
3	K	977151114	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	-4,000	913,92	-3 655,68	SoD
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		Vrtý pro potrubí DN50					
	VV		-8*0,5 " P5 PB		-4,000			
	VV		Součet		-4,000			
4	K	977151117	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm	m	-6,980	1 881,60	-13 133,57	SoD
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		Vrtý pro potrubí DN80					
	VV		-0,45 " 1x P18		-0,450			
	VV		-0,45 " pr. 60mm, mč.S02.18/S02.02, CH7		-0,450			
	VV		-1,0*4 " P33 DŘ		-4,000			
	VV		-0,52*4 " CH27 VA		-2,080			
	VV		Součet		-6,980			
5	K	977151119	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	47,130	1 926,40	90 791,23	SoD
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		Vrtý pro potrubí DN100					
	VV		-0,45*1 " pr. 100mm, mč.S02.16/S02.18, P38		-0,450			
	VV		-3*0,5 " P4 PB		-1,500			
	VV		-4*0,65 " P32 DŘ		-2,600			
	VV		Mezisoučet		-4,550			
	VV		Přípočet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které nahrazují menší průměr vrtů.					
	VV		Vrtý pro potrubí DN 40					
	VV		0,58 " P76: DN40 osa (-6,62)		0,580			
	VV		0,5*80" P9 prostup stěnou bazénu DN40		40,000			
	VV		0,5*9" P9a prostup stěnou bazénu DN40		4,500			
	VV		0,5*2 " P14 PB		1,000			
	VV		0,8*2 "P34 DŘ		1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vrty pro potrubí DN 50					
			8*0,5 " P5 PB		4,000			
			Mezisoučet		51,680			
			Součet		47,130			
6	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	-0,520	2 105,60	-1 094,91	SoD
			Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
			Vrty pro potrubí DN120					
			-0,52 " pr.120mm mč.S02.17/S02.25, CH12		-0,520			
7	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	-6,392	2 195,20	-14 031,72	SoD
			Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
			Vrty pro potrubí DN150					
			-0,45 " pr. 150mm, mč.S02.12/S02.02, P17		-0,450			
			-0,562 " DN150, mč.S02.12/S02.02, CH2		-0,562			
			-0,45 " pr.150mm mč.S02.02/S02.11, CH2		-0,450			
			-1*0,5 " P3 PB		-0,500			
			-16*0,55 " P6 PB		-8,800			
			-4*0,55 " P7 PB		-2,200			
			-1*0,5 " P12 PB		-0,500			
			-2*0,5 " P13 PB		-1,000			
			-0,45*2 " CH31 DB		-0,900			
			-0,5*2 " CH20 DŘ		-1,000			
			-0,52*1 " CH24 VA		-0,520			
			-0,52*2 " CH27 VA		-1,040			
			Mezisoučet		-17,922			
			Přípočet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které nahrazují menší průměr vrtů.					
			Vrty pro potrubí DN 80					
			0,45 " 1x P18		0,450			
			0,45 " pr. 60mm, mč.S02.18/S02.02, CH7		0,450			
			1,0*4 " P33 DŘ		4,000			
			0,52*4 " CH27 VA		2,080			
			Vrty pro potrubí DN 100					
			0,45*1 " pr. 100mm, mč.S02.16/S02.18, P38		0,450			
			3*0,5 " P4 PB		1,500			
			4*0,65 " P32 DŘ		2,600			
			Mezisoučet		11,530			
			Součet		-6,392			
8	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	13,002	2 822,40	36 696,84	SoD
			Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
			Vrty pro potrubí DN200					
			-0,3 " pr.200mm mč.S02.25/S02.02, CH14		-0,300			
			-0,45 " pr. 200mm, mč.S02.16/S02.18 P39		-0,450			
			-0,7 " DN200, mč.S02.12/S02.02, P16		-0,700			
			-0,45 " pr.200mm mč.S02.02/S02.11, CH1		-0,450			
			-1*0,5 " P2 PB		-0,500			
			-2*0,5 " P11 PB		-1,000			
			-2*0,5 " P15 PB		-1,000			
			-0,52*2 " CH28 VA		-1,040			
			Mezisoučet		-5,440			
			Přípočet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které nahrazují menší průměr vrtů.					
			Vrty pro potrubí DN 120					
			0,52 " pr.120mm mč.S02.17/S02.25, CH12		0,520			
			Vrty pro potrubí DN 150					
			0,45 " pr. 150mm, mč.S02.12/S02.02, P17		0,450			
			0,562 " DN150, mč.S02.12/S02.02, CH2		0,562			
			0,45 " pr.150mm mč.S02.02/S02.11, CH2		0,450			
			1*0,5 " P3 PB		0,500			
			16*0,55 " P6 PB		8,800			
			4*0,55 " P7 PB		2,200			
			1*0,5 " P12 PB		0,500			
			2*0,5 " P13 PB		1,000			
			0,45*2 " CH31 DB		0,900			
			0,5*2 " CH20 DŘ		1,000			
			0,52*1 " CH24 VA		0,520			
			0,52*2 " CH27 VA		1,040			
			Mezisoučet		18,442			
			Součet		13,002			
9	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	5,040	3 449,60	17 385,98	SoD
			Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
			Vrty pro potrubí DN250					
			-0,4 " pr.250mm, mč.S02.25/ven, CH22 DŘ		-0,400			
			Mezisoučet		-0,400			
			Přípočet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které nahrazují menší průměr vrtů.					
			Vrty pro potrubí DN 200					
			0,3 " pr.200mm mč.S02.25/S02.02, CH14		0,300			
			0,45 " pr. 200mm, mč.S02.16/S02.18 P39		0,450			
			0,7 " DN200, mč.S02.12/S02.02, P16		0,700			
			0,45 " pr.200mm mč.S02.02/S02.11, CH1		0,450			
			1*0,5 " P2 PB		0,500			
			2*0,5 " P11 PB		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 2*0,5 " P15 PB		1,000			
			VV 0,52*2 " CH28 VA		1,040			
			VV Mezisoučet		5,440			
			VV Součet		5,040			
10	K	977151129	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	0,400	3 494,40	1 397,76	SoD
			VV Vrtý pro Bazénovou technologii potrubí DN 300 (ozn. P a CH), pro které je tato položka vrtu pr. do 350 mm postačující.					
			VV Takto byly vrtý pro potrubí DN 300 správně započteny v této položce v SoD vv.					
			VV Pro úplnost je zde uvádím s vynulováním jejich množství, protože se jejich výměra v rámci ZL nemění.					
			VV 0,75*0 " pr.300mm mč.S02.18/S02.02, CH13		0,000			
			VV 0,45*0 " pr.300mm mč.S02.16/S02.02, CH29		0,000			
			VV 0,52*4*0 " pr.300mm mč.S02.17/S02.25, CH11		0,000			
			VV 0,45*2*0 " pr.300mm mč.S02.12/S02.11, CH30		0,000			
			VV 0,7*1*0 " pr.300mm, mč.S02.25/ven, CH21 DŘ		0,000			
			VV 3*0,5*0 " P1 PB		0,000			
			VV Přípočet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které nahrazují menší průměr vrtů.					
			VV Vrtý pro potrubí DN 250					
			VV 0,4 " pr.250mm, mč.S02.25/ven, CH22 DŘ		0,400			
			VV Součet		0,400			
11	K	977151132	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 do 450 mm	m	0,000	4 883,20	0,00	SoD
			VV Vrtý pro Bazénovou technologii potrubí DN 400 (ozn. P a CH), pro které je tato položka vrtu pr. do 450 mm postačující.					
			VV Takto byly vrtý pro potrubí DN 400 správně započteny v této položce v SoD vv.					
			VV Pro úplnost je zde uvádím s vynulováním jejich množství, protože se jejich výměra v rámci ZL nemění.					
			VV Vrtý pro potrubí DN400					
			VV 0,52*2 *0" pr.400mm, mč.S02.17/S02.25, CH10		0,000			
			VV 0,65*2*0 " P35 DŘ		0,000			
			VV 0,52*2*0 " CH25 VA		0,000			
			VV Součet		0,000			
12	K	977151213	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm	m	-2,440	913,92	-2 229,96	SoD
			VV Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
			VV Vrtý pro potrubí DN40					
			VV -1*0,32 " P31 R-club		-0,320			
			VV -1*0,32 " P27 VW		-0,320			
			VV Mezisoučet		-0,640			
			VV -0,9*2 " P36 VA		-1,800			
			VV Součet		-2,440			
13	K	977151214	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 50 do 60 mm	m	-34,800	1 299,20	-45 212,16	SoD
			VV Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
			VV Vrtý pro potrubí DN50					
			VV -0,5*(15+8+15)"P8 PB prostup dnem bazénu DN50		-19,000			
			VV -1,0*9"P10 PB prostup dnem/šikminou bazénu DN50		-9,000			
			VV -0,4*13 " P19 DB dno		-5,200			
			VV -0,4*4 " P20 DB dno		-1,600			
			VV Součet		-34,800			
14	K	977151217	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 80 do 90 mm	m	-5,260	1 953,28	-10 274,25	SoD
			VV Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
			VV Vrtý pro potrubí DN80					
			VV -3*0,32 " P29 R-club		-0,960			
			VV -1*0,32 " CH18 R-club		-0,320			
			VV -3*0,32 " P25 VW		-0,960			
			VV -1*0,32 " CH18 VW		-0,320			
			VV Mezisoučet		-2,560			
			VV -0,9*3 " P40 VA		-2,700			
			VV Součet		-5,260			
15	K	977151218	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm	m	37,240	2 195,20	81 749,25	SoD
			VV Přípočet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které nahrazují menší průměr vrtů.					
			VV Vrtý pro potrubí DN 40					
			VV 1*0,32 " P31 R-club		0,320			
			VV 1*0,32 " P27 VW		0,320			
			VV 0,9*2 " P36 VA		1,800			
			VV Vrtý pro potrubí DN 50					
			VV 0,5*(15+8+15)"P8 PB prostup dnem bazénu DN50		19,000			
			VV 1,0*9"P10 PB prostup dnem/šikminou bazénu DN50		9,000			
			VV 0,4*13 " P19 DB dno		5,200			
			VV 0,4*4 " P20 DB dno		1,600			
			VV Součet		37,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	977151219	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 100 do 110 mm	m	-0,640	2 222,08	-1 422,13	SoD
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN100					
	VV		-1*0,32 " P30 R-club		-0,320			
	VV		-1*0,32 " P26 VW		-0,320			
	VV		Součet		-0,640			
17	K	977151221	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm	m	-0,250	2 248,96	-562,24	SoD
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		-0,25 " P22 AJ vířivek pr.100 mč.S02.02		-0,250			
18	K	977151222	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 120 do 130 mm	m	-3,360	2 284,80	-7 676,93	SoD
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN120					
	VV		-1*0,32 " P28 R-club		-0,320			
	VV		-1*0,32 " CH16 R-club		-0,320			
	VV		-1*0,32 " CH16 VW		-0,320			
	VV		-8*0,3 " CH5 vířivky bazén		-2,400			
	VV		Součet		-3,360			
19	K	977151224	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 150 do 180 mm	m	4,430	2 777,60	12 304,77	SoD
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN150					
	VV		-0,25 " CH9 AJ vířivek, pr.150 mč.S02.02		-0,250			
	VV		-0,25 " P23 AJ vířivek, pr.150 mč.S02.02		-0,250			
	VV		-0,32*1 "P24 VW		-0,320			
	VV		-3*0,3 " CH6 vířivky bazén		-0,900			
	VV		Mezisoučet		-1,720			
	VV		Připočet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které nahrazují menší průměr vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN 80					
	VV		3*0,32 " P29 R-club		0,960			
	VV		1*0,32 " CH18 R-club		0,320			
	VV		3*0,32 " P25 VW		0,960			
	VV		1*0,32 " CH18 VW		0,320			
	VV		0,9*3 " P40 VA		2,700			
	VV		Vrty pro potrubí DN 100					
	VV		1*0,32 " P30 R-club		0,320			
	VV		1*0,32 " P26 VW		0,320			
	VV		0,25 " P22 AJ vířivek pr.100 mč.S02.02		0,250			
	VV		Mezisoučet		6,150			
	VV		Součet		4,430			
20	K	977151226	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 200 do 225 mm	m	4,230	3 808,00	16 107,84	SoD
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN200					
	VV		-0,25 " P21 Aj vířivek, pr.200 mč.S02.02		-0,250			
	VV		-2*0,3 " CH3 vířivky bazén		-0,600			
	VV		Mezisoučet		-0,850			
	VV		Připočet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které nahrazují menší průměr vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN120					
	VV		1*0,32 " P28 R-club		0,320			
	VV		1*0,32 " CH16 R-club		0,320			
	VV		1*0,32 " CH16 VW		0,320			
	VV		8*0,3 " CH5 vířivky bazén		2,400			
	VV		Vrty pro potrubí DN 150					
	VV		0,25 " CH9 AJ vířivek, pr.150 mč.S02.02		0,250			
	VV		0,25 " P23 AJ vířivek, pr.150 mč.S02.02		0,250			
	VV		0,32*1 "P24 VW		0,320			
	VV		3*0,3 " CH6 vířivky bazén		0,900			
	VV		Mezisoučet		5,080			
	VV		Součet		4,230			
21	K	977151228	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 250 do 300 mm	m	0,210	4 569,60	959,62	SoD
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN250					
	VV		-0,32*1 "CH17 R-club		-0,320			
	VV		-0,32*1 " CH17 VW		-0,320			
	VV		Mezisoučet		-0,640			
	VV		Připočet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které nahrazují menší průměr vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN 200					
	VV		0,25 " P21 Aj vířivek, pr.200 mč.S02.02		0,250			
	VV		2*0,3 " CH3 vířivky bazén		0,600			
	VV		Mezisoučet		0,850			
	VV		Součet		0,210			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	977151229	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 300 do 350 mm	m	0,640	4 856,32	3 108,04	SoD
	VV		Vrty pro Bazénovou technologii potrubí DN 300 (ozn. P a CH), pro které je tato položka vrtu pr. do 350 mm postačující.					
	VV		Takto byly vrty pro potrubí DN 300 správně započteny v této položce v SoD vv.					
	VV		Pro úplnost je zde uvádím s vynulováním jejich množství, protože se jejich výměra v rámci ZL nemění.					
	VV		0,25*0 " CH8 AJ vířivky, pr.300 mč.S02.02		0,000			
	VV		0,32*1*0 " CH15 R-club		0,000			
	VV		0,32*1*0 " CH15 VW		0,000			
	VV		3*0,3*0 " CH4 vířivky bazén		0,000			
	VV		Připočet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které nahrazují menší průměr vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN250					
	VV		0,32*1 "CH17 R-club		0,320			
	VV		0,32*1 " CH17 VW		0,320			
	VV		Součet		0,640			
23	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	8,357	313,60	2 620,76	SoD
24	K	997013501R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku zajištěnou zhotovitelem stavby se složením	t	8,357	143,36	1 198,06	SoD
25	K	997013871R	Poplatek za uložení veškerého stavebního odpadu na recyklační, popř. standardní skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního tříděného dle příslušných předpisů	t	8,357	313,60	2 620,76	SoD
26	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívání vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,078	268,80	20,97	SoD
D D.1.1.8.8.			Utěsnění prostupů pro bazénovou technologii			-63 117,04		
27	K	899913101	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 25 x 50	kus	-17,000	230,22	-3 913,74	SoD
	VV		" dle soupisu prací bazénové technologie (SPBT)					
	VV		" průměrná hl. vrtu 450mm					
	VV		" Plavecký bazén dle SPBT cast 1.32 (opraveno číslo pol. dle BT)					
	VV		" prostup DN25 - 1 ks - počet byl v ZD vykázan v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29 (opraveno č. pol. dle BT)					
	VV		-18+1" DN25 - narovnána výměra dle BT		-17,000			
	VV		Mezisoučet		-17,000			
	VV		" Vířivky dle SPBT cast 3.35					
	VV		" DN25 - 1 ks - počet byl v ZD vykázan v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		-17,000			
28	K	899913111	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 40 x 80	kus	5,000	315,58	1 577,90	SoD
	VV		" dle soupisu prací bazénové technologie (SPBT)					
	VV		" průměrná hl. vrtu 450mm					
	VV		" Plavecký bazén dle SPBT cast 1.32 (opraveno č. pol. dle BT)					
	VV		-81+91 " prostup DN40 - narovnána výměra dle BT		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		-10+2" DN40 - výměra uvedena do souladu s BT		-8,000			
	VV		Mezisoučet		-8,000			
	VV		" Vířivky dle SPBT cast 3.35					
	VV		" DN40 - 2 ks - počet byl v ZD vykázan v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Vířivka wellness dle SPBT cast 7.31					
	VV		1 "DN40 - doplněna chybějící položka dle výkazu BT		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		" Brouzdaliště dle SPBT cast 8.31					
	VV		" DN40 - 2 ks - počet byl v ZD vykázan v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Výplavový kanál dle SPBT cast 9.32					
	VV		" DN40 - 2 ks - počet byl v ZD vykázan v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Vířivka R-klub dle SPBT cast 10.36					
	VV		1 " DN40 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		" ZZT dle SPBT cast 16					
	VV		1 " DN40 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	899913121	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 80	kus	-22,000	363,23	-7 991,06	SoD
	VV		" dle soupisu prací bazénové technologie (SPBT)					
	VV		" průměrná hl. vrtu 450mm					
	VV		" Plavecký bazén dle SPBT cast 1.32 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		" prostup DN50 - 55 ks - počet byl v ZD vykázan v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		-39+17 " DN50 - výměra uvedena do souladu s BT		-22,000			
	VV		Mezisoučet		-22,000			
	VV		Součet		-22,000			
30	K	899913131	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 100	kus	-47,000	444,92	-20 911,24	SoD
	VV		" dle soupisu prací bazénové technologie (SPBT)					
	VV		" průměrná hl. vrtu 450mm					
	VV		" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		-5 " DN65 - uvedeno do souladu s BT		-5,000			
	VV		Mezisoučet		-5,000			
	VV		" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		-31 " DN80 - uvedeno do souladu s BT		-31,000			
	VV		Mezisoučet		-31,000			
	VV		" Vířivky dle SPBT cast 3.35					
	VV		-2 " DN80		-2,000			
	VV		Mezisoučet		-2,000			
	VV		" Brouzdaliště dle SPBT cast 8.31					
	VV		-4 " DN80		-4,000			
	VV		Mezisoučet		-4,000			
	VV		" Výplavový kanál dle SPBT cast 9.32					
	VV		-5 " DN80		-5,000			
	VV		Mezisoučet		-5,000			
	VV		Součet		-47,000			
31	K	899913133	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 150	kus	18,000	872,00	15 696,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Připočet položky nahrazující menší průměr manžety.					
	VV		" dle soupisu prací bazénové technologie (SPBT)					
	VV		" průměrná hl. vrtu 450mm					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29					
	VV		1 " DN80		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		" Vířivky dle SPBT cast 3.35					
	VV		2 " DN80		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		" Vířivka wellness dle SPBT cast 7.31					
	VV		3 " DN80 - doplnění chybějící položky dle výkazu BT		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		" Brouzdaliště dle SPBT cast 8.31					
	VV		4 " DN80		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		" Výplavový kanál dle SPBT cast 9.32					
	VV		(1+4) " DN80		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		" Vířivka R-klub dle SPBT cast 10.36					
	VV		3 " DN80 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		18,000			
32	K	899913141	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 150	kus	-63,000	718,19	-45 245,97	SoD
	VV		" dle soupisu prací bazénové technologie (SPBT)					
	VV		" průměrná hl. vrtu 450mm					
	VV		" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		-66 " DN100 - uvedeno do souladu s výkazem BT		-66,000			
	VV		Mezisoučet		-66,000			
	VV		" Vířivky dle SPBT cast 3.35					
	VV		" DN100 - 11 ks - počet byl v ZD vykázan v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Vířivka wellness dle SPBT cast 7.31					
	VV		1 "DN100 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		" Výplavový kanál dle SPBT cast 9.32					
	VV		" DN100 - 4 ks - počet byl v ZD vykázan v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Vířivka R-klub dle SPBT cast 10.36					
	VV		1 " DN100 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		" ZZT dle SPBT cast 16					
	VV		1 " DN100 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		-63,000			
33	K	899913151	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 200	kus	-39,000	1 007,23	-39 281,97	SoD
	VV		" dle soupisu prací bazénové technologie (SPBT)					
	VV		" průměrná hl. vrtu 450mm					
	VV		" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		-6 " DN125 - uvedeno do souladu s výkazem BT		-6,000			
	VV		Mezisoučet		-6,000			
	VV		" Plavecký bazén dle SPBT cast 1.32 (opraveno č.pol. dle BT)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" prostup DN150 - 17 ks - počet byl v ZD vykázán v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		-38+3 " DN150 - uvedeno do souladu s výkazem BT		-35,000			
	VV		Mezisoučet		-35,000			
	VV		" Vířivky dle SPBT cast 3.35					
	VV		" DN150 - 1 ks - počet byl v ZD vykázán v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"Vířivka wellness dle SPBT cast 7.31					
	VV		1 "DN150 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		" Vířivka R-klub dle SPBT cast 10.36					
	VV		1 " DN125 - doplněna cybějící položka dle soupisu BT		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		-39,000			
34	K	899913161	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 200 x 300	kus	-18,000	1 378,08	-24 805,44	SoD
	VV		" dle soupisu prací bazénové technologie (SPBT)					
	VV		" průměrná hl. vrtu 450mm					
	VV		" Plavecký bazén dle SPBT cast 1.32 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		" prostup DN200 - 1 ks - počet byl v ZD vykázán v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		-20+1" DN200 - uvedeno do souladu s výkazem BT		-19,000			
	VV		Mezisoučet		-19,000			
	VV		" Vířivky dle SPBT cast 3.35					
	VV		" DN200 - 1 ks - počet byl v ZD vykázán v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Výplavový kanál dle SPBT cast 9.32					
	VV		" DN200 - 2 ks - počet byl v ZD vykázán v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" ZZT dle SPBT cast 10.36					
	VV		1 " DN200 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		-18,000			
35	K	899913164	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 400	kus	0,000	1 813,36	0,00	SoD
	VV		" dle soupisu prací bazénové technologie (SPBT)					
	VV		" průměrná hl. vrtu 450mm					
	VV		" Plavecký bazén dle SPBT cast 1.32 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		" prostup DN300 - 7 ks - počet byl v ZD vykázán v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Součet		0,000			
36	K	715291915	Utěsněním prostupů do Ø 400 mm tmelem	kus	21,000	2 602,67	54 656,07	SoD
	VV		"Doplnění chybějících položek v zadávacím soupisu prací					
	VV		" průměrná hl. vrtu 450mm					
	VV		" Plavecký bazén dle SPBT cast 1.32 (upraveno číslování dle BT) - položka uvedena do souladu se soupisem BT					
	VV		-(3+1+1+1+55+81+16+4)+3+1+1+1+55+91+16+4 " prostup DN25-300		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29 (upraveno číslování dle BT) - položka uvedena do souladu se soupisem BT					
	VV		-(1+7+1+1+1+2+13+3)+1+2+1+1+1+2+13+4 " DN25-200		-4,000			
	VV		Mezisoučet		-4,000			
	VV		" Vířivky dle SPBT cast 3.35 - počet byl v ZD vykázán v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		"1+8+1+1+2+1+2+2=18 DN25-200					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Vířivka wellness dle SPBT cast 7.31 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT					
	VV		1+1+3+1 "DN40-150		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		" Brouzdaliště dle SPBT cast 8.31 - počet byl v ZD vykázán v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		"4+2 =6 DN40-80					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Výplavový kanál dle SPBT cast 9.32 - počet byl v ZD vykázán v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		"4+1+2+2+4 = 13 DN40-200					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Vířivka R-klub dle SPBT cast 10.36 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT					
	VV		1+1+3+1 " DN40-125		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		" ZZT dle SPBT cast 10.36 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT					
	VV		1+1+1 " DN40-200		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	781131251	Izolace těsníciemi izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	21,000	339,17	7 122,57	SoD
38	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby	t	-0,022	916,45	-20,16	SoD
D D.1.1.2.2-H1 Keramické obklady bazénové vany, žlabů							35 548,50	
39	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	1,686	13 400,00	22 592,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		Zapravení vybouraných otvorů vel. 20x20 cm kolem trysek v žb stěně bazénu dl. 50 m					
	VV		Počet nových trysek dle výkresu D.1.1.8.8.1B					
	VV		Trysky ozn. P9 a P9a					
	VV		P9 .. delší strany bazénu .. otvory ve stěně šíře 50 cm (osa trysky -4,18 a níže)					
	VV		2*35*0,20*0,20*0,50		1,400			
	VV		kratší strany bazénu					
	VV		P9a .. osa 2 .. otvory ve stěně šíře 35 cm (osa trysky -3,90)					
	VV		9*0,20*0,20*0,35		0,126			
	VV		P9 .. osa 10.. otvory ve stěně šíře 50 cm (osa trysky -4,50)					
	VV		10*0,20*0,20*0,50		0,200			
	VV		stávajících trysek je o 2 ks méně, než je nových trysek					
	VV		-2*0,20*0,20*0,50		-0,040			
	VV		Součet		1,686			
40	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	33,720	42,75	1 441,53	SoD
	VV		P9 .. delší strany bazénu .. otvory ve stěně šíře 50 cm (osa trysky -4,18 a níže)					
	VV		2*35*0,20*4*0,50		28,000			
	VV		kratší strany bazénu					
	VV		P9a .. osa 2 .. otvory ve stěně šíře 35 cm (osa trysky -3,90)					
	VV		9*0,20*4*0,35		2,520			
	VV		P9 .. osa 10.. otvory ve stěně šíře 50 cm (osa trysky -4,50)					
	VV		10*0,20*4*0,50		4,000			
	VV		stávajících trysek je o 2 ks méně, než je nových trysek					
	VV		-2*0,20*4*0,50		-0,800			
	VV		Součet		33,720			
41	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	33,720	33,25	1 121,19	SoD
42	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,052	2 565,00	10 393,38	SoD