

D A R O V A C Í S M L O U V A

uzavřená v souladu s ustanovením § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“).

Čl. 1

Smluvní strany

1. Dárce:

obchodní název: **STV Group a.s.**

sídlo: Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1, Staré Město

zastoupená: JUDr. Pavlem Kudrhaltem, předsedou správní rady

IČO: 26181134

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6590
(dále jen „**dárce**“)

na straně jedné

a

2. Obdarovaný:

název: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje**

sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice

zastoupená: plk. Mgr. Alešem Černožanským, ředitelem HZS Pardubického kraje

IČO: 70885869

(dále jen „**obdarovaný**“)

na straně druhé“.

Čl. 2

Předmět smlouvy

1. Dárce se zavazuje na základě této smlouvy poskytnout obdarovanému bezplatně pro účely zajišťování požární ochrany jeden kus nového kompaktního manipulátoru JCB 525-60 (pořízený v měsíci září 2025 v pořizovací ceně 116 898,1 EUR včetně DPH) spolu adaptéry, a to s jedním kusem paletizačních vidlí v hodnotě 53 240 Kč (šířka 1200 - 1250 mm, nosnost 2,5 - 3,0 t), jedním kusem lžice kombi v hodnotě 119 790 Kč (šířka 1700 - 1900 mm, výška 950 mm, objem 0,6 - 0,9 m³) a jedním kusem lžice s přidržovačem v hodnotě 117 370 Kč (šířka 1700 - 1900 mm, výška 850 mm, objem 0,3 - 0,5 m³), a dále obdarovanému poskytnout jeden kus nového nákladního kontejneru o vnitřních rozměrech 6 m délky, 2,4 m šířky a 0,9 m výšky bočnic, tloušťce dna 5 mm a tloušťce bočnic 3 mm, s hákem, barvy RAL 3020 lakované zvnějšku i zevnitř (pořízený v měsíci září 2025 v pořizovací ceně 121 000 Kč včetně DPH), (dále jen: „**Dar**“) a obdarovaný tento dar přijímá.
2. Technická specifikace kompaktního manipulátoru JCB 525-60 a adaptérů je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (cenová nabídka kompaktního manipulátoru JCB 525-60 s technickým popisem a vybavením stroje).
3. Vzhledem k tomu, že platba za manipulátor JCB 525-60 bude realizována v eurech, tak hodnota daru bude určena podle aktuálního kurzu Koruny české vůči euru stanoveným Českou národní bankou ke dni předcházejícímu datu podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí daru dle čl. 3 odst. 2 této smlouvy.

Čl. 3

Způsob a doba plnění

1. Dar specifikovaný v čl. 2 odst. 1 a příloze č. 1 této smlouvy včetně veškerých případných dokladů, které se k daru vztahují, zejm. originály nebo ověřené kopie návodů k obsluze, technických průkazů, záručních listů, certifikátů shody či jiných dokumentů dokládajících původ, vlastnosti a podmínky užívání daru, budou dárcem předány na Centrální hasičské stanici Svitavy na adrese Olbrachtova 37, Svitavy 568 02, a to nejpozději do [REDACTED]
2. O předání a převzetí daru bude sepsán předávací protokol podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran, který se stane součástí této smlouvy. Osobou oprávněnou předat dar za dárce je [REDACTED] a osobou oprávněnou převzít dar za obdarovaného je [REDACTED]. Předávací protokol o předání a převzetí bude vyhotoven ve třech vyhotovení, přičemž jedno vyhotovení obdrží dárce a dvě vyhotovení obdrží obdarovaný.

Čl. 4

Závazky smluvních stran

1. Obdarovaný se zavazuje dar využívat pouze při své činnosti a pro plnění svých zákonných povinností, a to po dobu nejméně pěti let od účinnosti této smlouvy, nedojde-li ke znehodnocení daru dříve jeho poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením.
2. Obdarovaný se zavazuje poskytnout dárce, na jeho žádost, potvrzení pro daňové účely.
3. Pokud obdarovaný poruší povinnosti stanovené touto smlouvou, zejména použije-li poskytnutý dar k jiným účelům než k účelu specifikovanému v čl. 3 odst. 1 této smlouvy, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném vrácení daru, a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k vrácení daru.
4. Dárce s účinností této smlouvy postupuje na obdarovaného veškerá práva z vadného plnění, která mu náleží vůči prodávajícím, výrobcům nebo jiným osobám stran daru a jeho jednotlivých částí. Obdarovaný je oprávněn uplatňovat tato práva svým jménem a na svůj účet a v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy nebo příslušnými záručními či smluvními podmínkami, jak jsou stanoveny v kupní smlouvě č. 5/147/2025 ze dne 10. 4. 2025 mezi společnostmi STV GROUP a.s. a LUKROM spol. s r. o., jejímž předmětem je koupě manipulátoru JCB 525-60 a jeho adaptérů, která je přílohou č. 2 této darovací smlouvy, a dále objednávkou společnosti STV GROUP a.s. vůči společnosti AGROTECHNIKA s. r. o., jejímž předmětem je objednávka nákladního kontejneru o vnitřních rozměrech 6 m délky, 2,4 m šířky a 0,9 m výšky bočnic, tloušťce dna 5 mm a tloušťce bočnic 3 mm, s hákem, barvy RAL 3020 lakované zvnějšku i zevnitř, která je přílohou č. 2 této darovací smlouvy.
5. Obdarovaný se zavazuje na vyžádání dárce umožnit fyzickou prohlídku daru za účelem ověření jeho stavu a účelu užívání, a to po předchozí výzvě alespoň 5 pracovních dnů předem.


Čl. 5

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a z ní vyplývající se řídí českým právním řádem a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do základního registru smluv na své náklady obdarovaný.


3. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy ani jejích příloh nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
4. S výjimkou povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu této smlouvy, pokud nejde o informace, které jsou již veřejně dostupné nebo musí být poskytnuty dle zákona.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom výtisku obdrží každá ze smluvních stran.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - příloha č. 1. cenová nabídka kompaktního manipulátoru JCB 525-60 s technickým popisem a vybavením stroje,
 - příloha č. 2. kupní smlouva na kompaktní manipulátor JCB 525-60 s adaptéry,
 - příloha č. 3. objednávka nákladního kontejneru,
 - příloha č. 4 protokol o předání a převzetí daru.
8. Veškeré dodatky a doplnění smlouvy je možno činit formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, a že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V
Za



předseda správní rady

V
Za



přk. Mgr. Rieš Černohorský

ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje

nný sbor
kraje
26
bice



CENOVÁ NABÍDKA KOMPAKTNÍHO MANIPULÁTORU JCB 525-60 AGRI PLUS

- **výška zdvihu 6 m, zvedací nosnost 2 500 kg,**
- **kompaktní rozměry stroje: šířka: 1840 mm, výška: 1970 mm,**



Technický popis a vybavení stroje:

6037	525-60 Agri Plus čtyřválcový vznětový motor s turbodmychadlem KOHLER KDI 2504 TCR výkon motoru 55 kW (74 koní) vysoký krouticí moment i při nízkých otáčkách: 310 Nm při 1500 ot/min emise motoru: stupeň V s požitím DPF filtru a DOC kompaktní rozměry motoru systém automatického vypnutí motoru při delším volnoběhu
540H201	automatická reverzace chodu ventilátoru chladiče dvoustupňový hydrostatický pohon, maximální konstrukční rychlost 30 km/h, povolená v TP 25 km/h permanentní pohon na všechna kola
540H251	VARISPEED – možnost nastavení konstantních otáček motoru pomocí ručního plynu a konstantní pojzdové rychlosti pomocí otočného ovladače
540H260	diferenciál přední nápravy (Limited Slip Differential) s omezeným prokluzem kol, vhodný do terénu i na silnici manuálně přepínatelné tři režimy řízení (řízená přední kola, řízená přední i zadní kola, krabí chod)
540A202	pneumatiky 12.5/80-18 CAMSO AGRICULTURAL se zemědělsko-průmyslovým profilem axiální pístové čerpadlo hydrauliky, maximální průtok 90 l/min multifunkční servo-joystick s proporcionálním ovládáním

**LUKROM®**

	nastavení trvalého průtoku do vnějšího okruhu hydrauliky
540B213	jeden vnější hydraulický okruh na rameni pro adaptéry
	SMART HYDRAULIKA: funkce vyklepávání lžíce odtlakování rychlospojek vnějšího hydraulického okruhu z kabiny
540G204	magnetický maják, sklopný
540G222	2 LED pracovní světla na výložníku ramene
540G223	2 přední a 2 zadní LED pracovní světla
540E203	rychloupínací závěs Q-FIT s hydraulickým jištěním
540C253	kabina dle ROPS/FOPS, spodní část vstupních dveří z oceli, topení, sluneční clona, stěrač předního, střešního a zadního okna, volant nastavitelný ve dvou osách
540D208	látková, vzduchem odpružená sedačka
540K199	ochranná mříž čelního a střešního skla
540K200	mazací lis s náplní 400 gr (dekalamitka)
540K202	příprava pro instalaci autorádia: anténa + reproduktory autorádio
540K203	zásuvka v kabině na 12V
540K204	hasicí přístroj
540K260	klimatizace
540S202	Smooth Ride System – odpružení ramene
540F263	návod k obsluze v ČJ
	plné silniční osvětlení
	LIVELINK – telematický monitorovací systém
	zadní vyprošťovací závěs

Stroj vybaven příplatkovou výbavou:

- Plnopryžžové pneumatiky včetně disků
- Barva dle požadavků zákazníka – RAL 3020

Adaptéry:

- Paletizační vidle - šířka 1200 – 1250 mm
- Lžíce kombi - šířka 1900 mm, výška 950 mm, objem 0,6-0,9 m³, břit šroubovaný
- Lžíce s přidržovačem - šířka 1900 mm, výška 850 mm, objem 0,3-0,5 m³, břit šroubovaný

Termín dodání: nejpozději do 6 měsíců od závazné objednávky

PRODEJNÍ CENA bez DPH

Ve Svitavách, dne 12.3.2024

LUKROM, spol. s r.o.
Středisko Svitavy
Tel. 
Email: 



CENOVÁ NABÍDKA KOMPAKTNÍHO MANIPULÁTORU **JCB 525-60**

- výška zdvihu 6 m, nosnost 2 500 kg, kompaktní rozměry stroje: šířka: 1840 mm, výška: 1970 mm, emisní norma STAGE V



Technický popis a vybavení stroje:

- Čtyřválcový vznětový motor s turbodmychadlem KOHLER KDI 2504 TCR
- Výkon motoru 55 kW (74 koní)
- **Vysoký krouticí moment při nízkých otáčkách: 310 Nm při 1500 ot/min**
- Emise motoru: **stupeň V** s použitím DPF filtru a DOC,
- Kompaktní rozměry motoru beze změny
- Systém automatického vypnutí motoru při delším volnoběhu
- **Automatická reverzace chodu ventilátoru chladiče**
- Dvoustupňový hydrostatický pohon, maximální rychlost 30 km/h
- Permanentní pohon na všechna kola
- **Diferenciál přední nápravy (LSD) s omezeným prokluzem kol**
- **Manuálně přepínatelné tři režimy řízení**
- **Pneumatiky 12.5/80-18 CAMSO AGRICULTURAL s agri-industrial profilem**
- Axiální pístové čerpadlo hydrauliky, maximální průtok 90 l/min
- **Funkce vyklepávání lžice**
- **Odtlakování rychlospojek vnějšího hydraulického okruhu z kabiny**
- Rychloupínací zařízení **Q-FIT s hydraulickým jištěním**
- **jeden vnější hydraulický okruh na rameni pro adaptéry**
- Kabina ROPS/FOPS s plně prosklenými dveřmi, topení, sluneční clona, stěrač předního, střešního a zadního okna, 12 V zásuvka, volant nastavitelný ve dvou osách, autorádio
- **Klimatizace**

**LUKROM®**

- Multifunkční servo-joystick s proporcionálním ovládáním vysouvání ramene, plynulým ovládáním průtoku vnějšího hydraulického okruhu a hydraulickým zajištěním adaptérů
- Nastavení trvalého průtoku do vnějšího okruhu hydrauliky
- **vzduchem odpružené sedadlo s bezpečnostním pásem**
- **2 přední a 2 zadní LED pracovní světla**
- **2 LED pracovní světla na výložníku ramene**
- Plné silniční osvětlení
- Magnetický maják
- Zadní tažný čep
- **Mazací lis s náplní 400 gr.**
- Návod k obsluze v ČJ, technický průkaz
- Barva manipulátoru červená dle požadavku zákazníka

PRODEJNÍ CENA stroje bez DPH

Plnopryžkové pneumatiky včetně disků

Adaptéry:

Paletizační vidle


šířka 1200 – 1250 mm , nosnost 2,5-3,0t

Lžíce kombi

šířka 1700 -1900 mm, výška 950 mm, objem 0,6-0,9 m³
břit šroubovaný s oboustranným úkosem

Lžíce s přidržovačem

šířka 1700 -1900 mm, výška 850 mm, objem 0,3-0,5 m³
břit šroubovaný s oboustranným úkosem



Celková cena bez DPH

Ve Svitavách, dne 8.11.2024



LUKROM, spol. s r.o.
Středisko Svitavy

Tel.

Email:

Kupní smlouva

č. 5/147/2025

Smluvní strany:

- 1) **LUKROM, spol. s r.o.**
 se sídlem: **Lipa 81, PSČ 763 11**
 IČ: **18188281** DIČ: **CZ18188281**
 bankovní spojení: **_____**
 číslo účtu: **_____**
 eurový účet: **_____**
 jednající: **_____**
 zapsaná v OR vedeném KS v Brně v oddílu **C**, vložce **1504**
 kontaktní osoba: **_____**

(dále jen „prodávající“)

A

- 2) **STV GROUP a.s.**
 se sídlem/místem podnikání: **Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1**
 IČ: **26181134** DIČ: **CZ26181134**
 email: **_____**
 jednající: **_____**
 zapsaná v OR vedeném KS v Praze v oddílu **B**, vložce **6590**

(dále jen „kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „NOZ“), tuto:

kupní smlouvu

Čl. I. Předmět smlouvy

- 1) Prodávající prohlašuje a ujišťuje kupujícího, že je výlučným vlastníkem:
Teleskopický manipulátor JCB 525-60
 dále jen „stroj“. Přesná specifikace stroje je uvedena v nabídce prodávajícího, která je přílohou číslo jedna a nedílnou součástí této smlouvy.
- 2) Prodávající touto smlouvou za níže uvedených podmínek stroj dle čl. I. odst. 1) této smlouvy prodává a převádí se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, za dohodnutou kupní cenu do výlučného vlastnictví kupujícího.
- 3) Kupující touto smlouvou za níže uvedených podmínek stroj dle čl. I. odst. 1) této smlouvy kupuje a přijímá se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se stroj převzít a uhradit dohodnutou kupní cenu.
- 4) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jim nejsou známy žádné právní nebo faktické skutečnosti, které by omezovaly nebo bránily uzavření této smlouvy za podmínek níže uvedených.
- 5) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jsou ke dni podpisu této smlouvy plně svéprávné a jsou způsobilé uzavřít smlouvu níže uvedeného obsahu.

Čl. II. Platební podmínky

- 2) Kupní cena stroje byla smluvními stranami stanovena dohodou v tomto členění: -----
 ■ -----
 ■ -----
 ■ -----
- 2) Kupující se zavazuje kupní cenu v plné výši uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy na základě prodávajícím vystavené faktury – daňového dokladu.
- 3) Úhradou dle čl. II. odst. 2 bod první, se rozumí připsání peněžních prostředků v plné výši na bankovní účet prodávajícího. -----
- 4) V případě prodlení může prodávající požadovat od kupujícího uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu vzniklé škody v plné výši. -----
- 5) V případě prodlení s úhradou kupní ceny o více než 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů může prodávající požadovat od kupujícího uhrazení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z kupní ceny stroje včetně DPH a prodávající je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok prodávajícího na úhradu smluvní pokuty dle čl. II. odst. 6) této smlouvy a nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši. Kupující je povinen vrátit stroj prodávajícímu nejpozději do 3 (tři) kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Nevrátí-li kupující stroj ve stanovené lhůtě, je prodávající oprávněn stroj kupujícímu a na jeho náklady odebrat. -----

Čl. III. Dodací podmínky

- 1) Místem dodání a místem převzetí je: -----
- 2) Termín dodání je nejpozději do: **12.9. 2025** -----
- 3) Dopravu do místa dodání zabezpečí svým nákladem prodávající. -----
- 4) Společně se strojem se prodávající zavazuje kupujícímu předat i doklady vztahující se ke stroji (např. technický průkaz, záruční list, návod k obsluze, dodací list). -----
- 5) Smluvní strany se zavazují o předání a převzetí stroje sepsat a podepsat předávací protokol. Předávací protokol může být nahrazen kupujícím podepsaným dodacím listem. -----
- 6) Prodávající se zavazuje provést zaškolení obsluhy stroje a jeho uvedení do provozu. -----
- 7) V případě nedodání stroje dle smlouvy se prodávající zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z prodejní ceny za každý započatý den prodlení.

Čl. IV. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

- 1) Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo ke stroji přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny stroje. -----
- 2) Nebezpečí škody na stroji přechází na kupujícího okamžikem jeho předání. -----

Čl. V. Záruka


- 1) Prodávající prohlašuje, že stroj odpovídá požadavkům příslušných právních předpisů a technických norem, a je bez zjevných vad. -----
- 2) Záruční doba stroje činí 12 (dvanáct) měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu (dodacího listu). Záruka platí pouze při užívání stroje za podmínek a způsobem uvedeným v návodu k jeho obsluze, při servisu a opravách stroje u autorizovaného servisu – prodávajícího. -----

- 3) Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení. -----
- 4) Reklamací zjištěných vad je třeba uplatnit u prodávajícího telefonicky nebo e-mailem nejpozději 48 hodin od zjištění závady. -----
- 5) Prodávající zajišťuje záruční servis stroje. -----

Čl. VI. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. -----
- 2) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ, popřípadě jiných právních předpisů v platném znění. -----
- 3) Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. -----
- 4) Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny přednostně dohodou smluvních stran. Nebude-li dohoda možná, je k řešení sporu věcně a místně příslušný soud podle sídla prodávajícího. -----
- 5) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nahradit ustanovením novým, platným a vymahatelným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. -----
- 6) Písemnosti budou mezi smluvními stranami zasílány na adresy jejich sídla/bydliště uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě změny adresy u kterékoliv ze smluvních stran budou písemnosti na adresu, která bude příslušnou smluvní stranou v dostatečném předstihu písemně oznámena druhé smluvní straně. V případě, že se písemnost odeslaná na adresu podle tohoto odstavce vrátí jako nedoručená, považuje se za doručenou dnem doručení vrácené zásilky odesílateli. -----
- 7) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení při jejím podpisu. -----
- 8) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu a prohlašují, že odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli a nebyla uzavřena v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. -----
- 9) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. -----
- 10) Smlouva je vyhotovena s těmito přílohami: -----
Příloha č. 1: cenová nabídka stroje -----

V Lípě, dne 10.4.2025



V Poličce, dne 7.4.2025



STV GROUP a.s.



**LUKROM**

CENOVÁ NABÍDKA KOMPAKTNÍHO MANIPULÁTORU JCB 525-60 AGRI PLUS

- **výška zdvihu 6 m, zvedací nosnost 2 500 kg,**
- **kompaktní rozměry stroje: šířka: 1840 mm, výška: 1970 mm,**



Technický popis a vybavení stroje:

6037	525-60 Agri Plus čtyřválcový vznětový motor s turbodmychadlem KOHLER KDI 2504 TCR výkon motoru 55 kW (74 koní) vysoký krouticí moment i při nízkých otáčkách: 310 Nm při 1500 ot/min emise motoru: stupeň V s požitím DPF filtru a DOC kompaktní rozměry motoru systém automatického vypnutí motoru při delším volnoběhu
540H201	automatická reverzace chodu ventilátoru chladiče dvoustupňový hydrostatický pohon, maximální konstrukční rychlost 30 km/h, povolená v TP 25 km/h permanentní pohon na všechna kola
540H251	VARISPEED – možnost nastavení konstantních otáček motoru pomocí ručního plynu a konstantní pojezdové rychlosti pomocí otočného ovladače
540H260	diferenciál přední nápravy (Limited Slip Differential) s omezeným prokluzem kol, vhodný do terénu i na silnici manuálně přepínatelné tři režimy řízení (řízená přední kola, řízená přední i zadní kola, krabí chod)
540A202	pneumatiky 12.5/80-18 CAMSO AGRICULTURAL se zemědělsko-průmyslovým profilem axiální pístové čerpadlo hydrauliky, maximální průtok 90 l/min multifunkční servo-joystick s proporcionálním ovládáním

**LUKROM®**

	nastavení trvalého průtoku do vnějšího okruhu hydrauliky
540B213	jeden vnější hydraulický okruh na rameni pro adaptéry
	SMART HYDRAULIKA: funkce vyklepávání lžice odtlakování rychlospojek vnějšího hydraulického okruhu z kabiny
540G204	magnetický maják, sklopný
540G222	2 LED pracovní světla na výložníku ramene
540G223	2 přední a 2 zadní LED pracovní světla
540E203	rychloupínací závěs Q-FIT s hydraulickým jištěním
540C253	kabina dle ROPS/FOPS, spodní část vstupních dveří z oceli, topení, sluneční clona, stěrač předního, střešního a zadního okna, volant nastavitelný ve dvou osách
540D208	látková, vzduchem odpružená sedačka
540K199	ochranná mříž čelního a střešního skla
540K200	mazací lis s náplní 400 gr (dekalamitka)
540K202	příprava pro instalaci autorádia: anténa + reproduktory autorádio
540K203	zásuvka v kabině na 12V
540K204	hasicí přístroj
540K260	klimatizace
540S202	Smooth Ride System – odpružení ramene
540F263	návod k obsluze v ČJ
	plné silniční osvětlení
	LIVELINK – telematický monitorovací systém
	zadní vyprošťovací závěs

Stroj vybaven příplatkovou výbavou:

- Plnopryžžové pneumatiky včetně disků
- Barva dle požadavků zákazníka – RAL 3020

Adaptéry:

- Paletizační vidle - šířka 1200 – 1250 mm
- Lžice kombi - šířka 1900 mm, výška 950 mm, objem 0,6-0,9 m³, břit šroubovaný
- Lžice s přidržovačem - šířka 1900 mm, výška 850 mm, objem 0,3-0,5 m³, břit šroubovaný

Termín dodání: nejpozději do 6 měsíců od závazné objednávky

PRODEJNÍ CENA bez DPH

Ve Svitavách, dne 12.3.2024



LUKROM, spol. s r.o.
Středisko Svitavy
Tel. 
Email: 

OBJEDNÁVKA

č. objednávky / č. střediska

Odběratel:



STV GROUP a.s.

Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1

Tel.:

Fax :

E-mail :

IČO: 26181134

DIČ: CZ26181134

Společnost STV GROUP a. s. je registrována Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6590.

Dodavatel:

AGROTECHNIKA s.r.o.

Bezručova 1147/9a

568 02 Svitavy

Tel.:

Fax :

E-mail :

IČO: 25296957

DIČ: CZ25296957

Faktury zasílejte na e-mail: uctarna508@stvservice.cz

Požadované datum dodání:

15.05.2025

Forma dopravy:

zajišťuje dodavatel

Datum vystavení:

12.03.2025

Zakázka:

508/2025

Forma úhrady:

Převodem

Místo určení:

Svitavy

řádek	Popis dodávky	Cena celkem
1	Nákladní kontejner 6m množství: 1 kus cena: 100 000 Kč/kus vnitřní rozměry: 6 x 2,4 x 0,9 m (DxŠxV) tloušťka: dno 5mm, bočnice 3mm hák: 1.570mm zakázková barva: RAL 3020 vnějšku i vnitřku Technický popis a vybavení stroje dle nabídky Ceny jsou bez DPH	

Celkem Kč

Termín dodání: 60 dní od objednávky

Místo dodání zboží:

kontaktní osoba:

Fakturu zasílejte spolu s dodacím listem!

Na dodacích listech a na fakturách vždy uvádějte číslo objednávky, číslo zakázky objednatele a označení + popis dodávky dle objednávky (název, č. výkresu, ...). Žádáme Vás o zpětné potvrzení objednávky do 3 pracovních dnů od jejího doručení. V případě, že dodavatel nesouhlasí s některou z položek, vyznačí tuto skutečnost na objednávce a objednávku potvrdí.

Dodavatel se zavazuje označit zboží následujícími informacemi: název dodavatele, číslo objednávky, číslo zakázky objednatele, označení + popis dodávky dle objednávky (název, č. výkresu, ...), množství.

Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění nebo vadné dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného/vadného zboží za každý den prodlení, nejvýše však 20 %. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty samostatně a v plné výši. Objednatel je oprávněn započíst veškeré pohledávky, zejména náklady a škody způsobené dodavatelem a/nebo smluvní pokuty vůči jakékoli pohledávce dodavatele.

Záruční podmínky: Pokud není specifikováno jinak, poskytuje dodavatel objednateli záruku na zboží v délce 24 měsíců, tato doba nesmí být krácena. Dodavatel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností podle ustanovení § 1765 OZ. Objednatel vylučuje aplikaci ustanovení § 2103, § 2104, § 2106 odst.3, § 2111, § 2112 a § 2618 OZ.

Datum, razítko a podpis dodavatele	 STV GROUP Středisko 508 Bořiny 1145 572 01 Polička
------------------------------------	---

Razítko a podpis objednatele

Vystavil:

Telefon:

E-mail: