

Rámcová smlouva o dílo na drobný tisk**RS/DT/2025-2027**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Oddíl 1 - SMLUVNÍ STRANY**1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**

se sídlem: Ostrava, Poruba, 17. listopadu 2172/15, PSČ 708 00
zastoupena: [REDACTED] ředitel CIS VŠB-TUO
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 100954151/0300

(dále jen „objednatel“)

a

2. MORAVAPRESS, s.r.o.

se sídlem: Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupená: [REDACTED]
IČ: 25880764
DIČ: CZ25880764
Bankovní spojení: MONETA Money bank
Číslo účtu: 216942320/0600
ID datové schránky: gji6qk

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v odd. 1 této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí neprodleně písemně druhé smluvní straně.

Oddíl 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele plnit na základě dílčích objednávek objednatele tiskařské služby specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla v souladu s oddílem 4.
2. V dílčí objednávce je objednatel povinen uvést minimálně druh, množství (počet kusů a tomu odpovídající cenu za 1 kus dle přílohy smlouvy) a dobu plnění požadovaných služeb, kontaktní osobu objednatele a tuto dílčí objednávku doručit zhotoviteli (osobně, faxem, emailem, poštou). Objemy dílčích objednávek budou stanoveny dle požadavků objednatele (dále též „dílčí plnění“).

Kontaktní osoba zhotovitele pro převzetí/ zaslání dílčích objednávek je uvedena v příloze č.2 rámcové smlouvy.



3. Objednávka bude označena číslem rámcové smlouvy *RS/DT/2025-2027/číslo pracoviště – číslo objednávky*.
4. Objednatel je oprávněn v jednotlivých objednávkách požadovat, aby mu zhotovitel před zahájením realizace díla zaslal náhled díla k odsouhlasení v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytně nutnou součinnost při poskytování plnění zhotovitelem v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
6. Předmětem plnění této smlouvy je rovněž případná úprava předlohy z barevného režimu RGB do režimu CMYK.
7. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené plnění převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu, a to za podmínek stanovených dále touto smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) předmět plnění odpovídá této smlouvě, a že plnění provedené zhotovitelem bude mít vlastnosti a odpovídající kvalitu,
 - b) zajistí v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na splnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 - c) zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotoviteli ke splnění této smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a subdodavatelem a zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 - d) zajistí, aby byl při plnění této smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména tříděním odpadu, úsporou energií, a respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky.

Oddíl 3 - ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel zašle zhotoviteli objednávku alespoň 2 pracovní dny před požadovaným plněním z této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen dodat předmět plnění uvedený v odd. 2 této smlouvy v době uvedené v objednávce objednatele.

3. Místem plnění je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava:
Ostrava-Poruba: 17. listopadu 2172/15
Studentská 11 (budova N)
Studentská 6203/19 (CPIT TL1)
Studentská 6202/17 (CPIT TL 2)
Studentská 1770/1 (Ubytovací a Stravovací služby)
Studentská 2171/3 (Stravovací služby)
Ludvíka Podéště 17/1875 (areál FAST)
Krásnopolská 21
Slezská Ostrava Hladnovská 18/1435 (archiv)
Ostrava-Výškovice Lumírova 13/630 (areál FBI)
Ostrava – Krásné Pole K Planetáriu 502 (HaP)

Zhotovitel je povinen alespoň 1 pracovní den před faktickým dodáním plnění informovat kontaktní osobu objednatele emailovou zprávou o předpokládaném termínu zaslání plnění objednateli a o předpokládaném termínu doručení plnění objednateli a o formě doručení.

4. Zhotovitel je povinen plnění včetně příslušenství (dle oddílu 2 této smlouvy) doručit objednateli, a to bez jakýchkoli vad a v kvalitě odpovídající účelu užití předmětu díla dle této smlouvy.
5. Jednotlivé objednávky dílčího plnění budou objednatelem učiněny tak, aby byly zhotovitelem dodány nejpozději do 30. 9. 2027.

Objednatel může požadovat po zhotoviteli plnění až do vyčerpání limitu plnění. Objednatel není povinen celkové plnění vyčerpat, v takovém případě zhotovitel nemá právo na jakoukoliv náhradu za nevyčerpané plnění. Na základě objednávky poskytuje zhotovitel dílčí plnění sjednaného touto smlouvou. Počet dílčích objednávek je neomezený; předpokládaná celková cena plnění (limit plnění) dle všech objednávek je 1 000 000,-- Kč bez DPH.

Oddíl 4 - CENA

1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu dle skutečně poskytnutých služeb, které jsou dodány na základě jednotlivých dílčích objednávek objednatele. Cena služeb byla stanovena v příloze č. 1 Rámcové smlouvy o dílo.
2. Cena za provedení/ zhotovení jednotlivých položek plnění byla stanovena v rámci zadávacího řízení ve veřejné zakázce a je tedy nepřekročitelná.
3. Sjednaná cena díla zahrnuje veškeré případné daně, poplatky, licence a jiné platby, jakož i balení, značení a certifikáty vztahující se k předmětu smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty rovněž náklady spojené s dopravou na místo plnění, pojištěním.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. Kontaktní osoba pro řešení ekonomických záležitostí na straně zhotovitele (fakturace, úhrada) je uvedena v příloze č. 2 rámcové smlouvy.
6. Zhotovitel je oprávněn navýšit ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy o průměrnou roční míru inflace uveřejněnou Českým statistickým úřadem, přičemž se jedná o hodnotu ukazatele k závěru prosince předešlého kalendářního roku. Jakmile bude tato hodnota Českým statistickým úřadem zveřejněna, je zhotovitel povinen objednatele informovat zasláním aktualizované přílohy č. 1 této smlouvy obsahující nové ceny za jednotlivých položek dle této smlouvy, která nahradí původní přílohu č. 1 této smlouvy. Navýšení cen je účinné od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo oznámení včetně nové přílohy č. 1 objednateli

doručeno. Ustanovení tohoto bodu lze aplikovat nejdříve v roce 2027, a to pouze při roční míře inflace vyšší než 3 %, a to do konce následujícího měsíce od uveřejnění.

Oddíl 5 – FAKTURACE - ÚHRADA

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla jednotlivých plnění po dodání předmětu v souladu s příslušnou dílčí objednávkou samostatnou fakturou – daňovým dokladem.
2. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 30 dnů od jejího doručení.
3. Zálohové platby nebudou poskytovány.
4. Faktura (účetní doklad) musí obsahovat všechny náležitosti dle příslušných cenových a finančních předpisů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, v platném znění.
5. V případě, že faktura nebude obsahovat příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti (v celé délce) začne běžet okamžikem doručení opraveného účetního dokladu objednateli.
6. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na straně Objednatele.
7. Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.
8. Kontaktní osoba pro řešení ekonomických záležitostí na straně zhotovitele (fakturace, úhrada) je uvedena v příloze č. 2 rámcové smlouvy.

Oddíl 6 – VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Objednatel nabývá vlastnické právo dle této smlouvy okamžikem převzetí plnění dle odd. 2 této smlouvy.
2. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí plnění dle odd. 2 této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele a taktéž v případě, je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.

4. Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy nedodání zboží ani do 7 dnů po uplynutí dodací lhůty, nedodržení kvality plnění, či porušení povinnosti zhotovitele dle ust. oddílu 2 odst. 6 této smlouvy.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

Oddíl 7 – ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla v době jeho předání a dále odpovídá za vady, zjištěné v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 12 měsíců na předmět díla ode dne předání a převzetí objednatelem od zhotovitele.
3. Veškeré vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil (za písemné uplatnění se považuje i nahlášení faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady oznamovat zhotoviteli dle přílohy č. 2 rámcové smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu (max. 10 dnů) navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává.
5. Oznámení vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná (poštou, faxem nebo emailem) v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Pokud zhotovitel reklamaci uzná, pracovníci zhotovitele zahájí bezplatné odstraňování reklamovaných vad v dohodnuté lhůtě.

Oddíl 8 – SMLUVNÍ POKUTY

1. Pokud nedodá zhotovitel plnění ve stanovené dodací lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny nedodaného předmětu smlouvy bez DPH.
2. Pokud objednatel nezaplatí cenu díla stanovenou v této smlouvě včas (dle podmínek této smlouvy), je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.

Oddíl 9 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva registrací smlouvy dle ustanovení odstavce 6 tohoto oddílu smlouvy.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30. 9. 2027 nebo do vyčerpání limitu plnění.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, oba s platností originálu.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplněna jen v písemné formě číslovanými dodatky.
Pro případ změny kontaktních osob uvedených v příloze č. 2 rámcové smlouvy se smluvní strany dohodly, že změna bude provedena zasláním nového znění přílohy č. 2 zhotovitelem na e-mailovou adresu zástupce objednatele, uvedenou v příloze č. 2, přičemž změna kontaktních osob zhotovitele je účinná odesláním potvrzení objednatele o přijetí informace o změně formou e-mailu zaslání zpět na původní e-mailovou adresu zhotovitele.

4. Smluvní strany se dohodly, že každá ze stran je oprávněná tuto smlouvu bez udání důvodu vypovědět, přičemž výpovědní doba činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s povinnostmi stanovenými § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zavazuje se poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace – zachovat mlčenlivost – jak jsou vymezeny níže:

- veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 - informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje, utajované skutečnosti), obchodní tajemství zhotovitele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních předpisů s odůvodněním takového zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu subdodavatelů Zhotovitele a dále u informací, jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
6. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.
 7. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, toto stvrzují svými podpisy.
 8. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 RS Specifikace položek předmětů plnění včetně cen.

V Ostravě, dne:

V ...Ostravě..., dne: 24.9.2025

[Redacted signature area]

za objednatele

za zhotovitele

ředitel CIS VŠB-TUO

jednatel

	Název	Parametry	cena za 1 ks při počtu: 1 ks - 100 ks (Kč bez DPH)	cena za 1 ks při počtu: 101 ks - 500 ks (Kč bez DPH)	cena za 1 ks při počtu: 501 ks a více (Kč bez DPH)
1.	Novoročenka	Formát: A6 Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m ² Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: strukturovaný materiál min. 200 g/m ² Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: strukturovaný materiál min. 200 g/m ²	2.7 2.8 2.7 2.8	1.2 1.5 1.2 1.5	1.1 0.7 1.1 0.7
2.	Novoročenka	Formát: A5 - s lonem na formát A6 Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m ² Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: strukturovaný materiál min. 200 g/m ² Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: strukturovaný materiál min. 200 g/m ²	4.2 7 6.8 7	1.8 2.2 1.8 2.2	1.2 1.5 1.2 1.5
3.	Novoročenka	Formát: DL Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m ² Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: strukturovaný materiál min. 200 g/m ² Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: strukturovaný materiál min. 200 g/m ²	2.1 3.5 3.4 3.5	1.5 1.8 1.5 1.8	1.3 1 1.3 1
4.	Pozvánka	Formát: A6 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 160 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 160 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: strukturovaný materiál min. 160 g/m ² Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: strukturovaný materiál min. 160 g/m ²	3.4 2.4 2.7 2.8	2.3 1.5 1.2 1.5	1.1 0.7 1.1 0.7
5.	Pozvánka	Formát: DL Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 160 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 160 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: strukturovaný materiál min. 160 g/m ² Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: strukturovaný materiál min. 160 g/m ²	3.4 3.5 3.4 3.5	1.5 1.8 1.5 1.8	1.3 1 1.3 1
6.	Leták	Formát: A3 Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: ofset min. 160 g/m ² Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 160 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: ofset min. 160 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 160 g/m ²	7.6 5.8 4.6 4	5.9 3.7 2.5 2.1	5 3.1 1.7 1.3
7.	Leták	Formát: A4 Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: ofset min. 135 g/m ² Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: ofset min. 135 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 135 g/m ²	5.4 4.3 3.7 3.5	3.3 2.2 1.4 1.2	2.5 1.6 1.1 0.7

8.	Leták	Formát: A5 Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: ofset min. 90 g/m ² Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 90 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: ofset min. 90 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 90 g/m ²	0	0	0	0
			0	0	0	0
			4.3	2.2	1.4	1.4
			3.9	1.6	0.8	0.8
			3.6	1	0.6	0.6
			3.6	0.8	0.5	0.5
9.	Leták	Formát: A6 Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: ofset min. 90 g/m ² Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 90 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: ofset min. 90 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 90 g/m ²				
			3	1.4	1.1	1.1
			2.5	1.1	0.7	0.7
			2.4	0.7	0.5	0.5
			2.3	0.6	0.3	0.3
10.	Skldáný leták	Formát A4 skládaný do DL (bigování, falcování) Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: křídový lesklý papír min. 160 g/m ²	9.8	7.8	4.7	4.7
11.	Skldáný leták	Formát A4 skládaný do DL (bigování, falcování) Tisk: černobílý 1/0- Materiál: křídový matný papír min. 170 g/m ²				
			7.9	3.5	2.6	2.6
12.	Skldáný leták	Formát A4 skládaný do DL (bigování, falcování) Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: křídový matný papír min. 170 g/m ²				
			10.6	7.8	4.6	4.6
13.	Skldáný leták	Formát A5 skládaný do DL (bigování, falcování) Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: křídový matný papír min. 170 g/m ²				
			7.6	6.8	3.7	3.7
14.	Skldáný leták	Formát A5 skládaný do DL (bigování, falcování) Tisk: černobílý 1/0- Materiál: křídový matný papír min. 170 g/m ²				
			5.5	3.4	2.3	2.3
15.	Karta	Formát: 148 mm x 210 mm Tisk: barevný tisk 4/1- Materiál: karton strukturovaný min. 160 g/m ² Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton strukturovaný min. 160 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: karton strukturovaný min. 160 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: karton strukturovaný min. 160 g/m ² laminace lesklá				
			4.6	2.3	2	2
			4.4	1.7	1.3	1.3
			4.1	1.1	1	1
			4	0.9	0.7	0.7
			1	0.9	0.7	0.7
16.	Karta	Formát: 148 mm x 210 mm Tisk: barevný tisk 4/1- Materiál: karton nestrukturovaný min. 160 g/m ² Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton nestrukturovaný min. 160 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: karton nestrukturovaný min. 160 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: karton nestrukturovaný min. 160 g/m ² laminace lesklá				
			4.6	2.3	2	2
			4.4	1.7	1.3	1.3
			4.1	1.1	1	1
			4	0.9	0.7	0.7
			1	0.9	0.7	0.7
17.	Karta	Formát: 148 mm x 210 mm Tisk: barevný tisk 4/1- Materiál: karton strukturovaný min. 200 g/m ² Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton strukturovaný min. 200 g/m ²				
			5.2	2.9	2.6	2.6
			5	2.3	2	2

		Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: karton strukturovaný min. 200 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: karton strukturovaný min. 200 g/m ² laminace lesklá	4.8	1.7	1.6
			4.6	1.5	1.3
			1	0.9	0.7
18.	Karta	Formát: 148 mm x 210 mm Tisk: barevný tisk 4/1- Materiál: karton nestrukturovaný min. 200 g/m ² Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton nestrukturovaný min. 200 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: karton nestrukturovaný min. 200 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: karton nestrukturovaný min. 200 g/m ² laminace lesklá	5.2	2.9	2.6
			5	2.3	2
			4.8	1.7	1.6
			4.6	1.5	1.3
			1	0.9	0.7
19.	Karta	Formát: 90 mm x 50 mm Tisk: barevný tisk 4/1- Materiál: karton min. 160 g/m ² Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: karton min. 160 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: karton min. 160 g/m ² laminace lesklá	1.6	1.5	1.3
			1.6	1.5	1.3
			1.6	1.5	1.3
			1.5	1.3	1.2
			0.7	0.6	0.6
20.	Karta	Formát: 150 mm x 105 mm Tisk: barevný tisk 4/1- Materiál: karton min. 160 g/m ² Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: karton min. 160 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: karton min. 160 g/m ² laminace lesklá	3.2	1.7	1.6
			2.9	1.5	1.2
			2.8	1.1	1
			1.5	1	1
			0.9	0.7	0.7
21.	Karta	Formát: 90 mm x 125 mm Tisk: barevný tisk 4/1- Materiál: karton min. 160 g/m ² Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: karton min. 160 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: karton min. 160 g/m ² laminace lesklá	2.9	1.6	1.5
			2.7	1.5	1.1
			2.6	1.1	1
			2.4	1	1
			0.9	0.7	0.7
22.	Karta	Formát: 75 mm x 95 mm Tisk: barevný tisk 4/1- Materiál: karton min. 160 g/m ² Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: karton min. 160 g/m ² Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: karton min. 160 g/m ² laminace lesklá	2.9	1.6	1.5
			2.7	1.5	1.1
			2.6	1.1	1
			2.4	1	1
			0.9	0.7	0.7
23.	Samolepky				

		Formát: 148 mm x 210 mm, bez splitování Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: černobílý tisk 1/0-Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná	5.4	2.6	2.2
		Formát: 90 mm x 50 mm, bez splitování Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: černobílý tisk 1/0-Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná Tisk: černobílý tisk 1/0-Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná	5.4	2.6	2.2
24.	Samolepky	Formát: 150 mm x 105 mm, bez splitování Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: černobílý tisk 1/0-Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná Tisk: černobílý tisk 1/0-Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná	5.4	2.6	2.2
25.	Samolepky	Formát: 90 mm x 125 mm, bez splitování Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: černobílý tisk 1/0-Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná Tisk: černobílý tisk 1/0-Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná	5.4	2.6	2.2
26.	Samolepky	Formát: 90 mm x 125 mm, bez splitování Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: černobílý tisk 1/0-Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná Tisk: černobílý tisk 1/0-Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná	5.4	2.6	2.2
27.	Samolepky	Formát: 75 mm x 95 mm, bez splitování Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: černobílý tisk 1/0-Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná Tisk: černobílý tisk 1/0-Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná	5.4	2.6	2.2
28.	Složka	Výsledný formát A4, objem listů: 10 listů A4, výšek na vizitku Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový matný tisk s gramáží větší než 250 g/m2	73.2	13.4	10.2
29.	Složka	Výsledný formát A4, objem listů: 30 listů A4, výšek na vizitku Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový matný tisk s gramáží větší než 250 g/m2	73.2	13.4	10.2
30.	Digitální zlazení	Novoročenka, formát: A6, s tiskem: černobílý tisk 1/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m2 Novoročenka, formát: A6, s tiskem: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m2 Novoročenka, formát: A5 - s lomen na formát A6, s tiskem: černobílý tisk 1/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m2 Novoročenka, formát: A5 - s lomen na formát A6, s tiskem: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m2 Novoročenka, formát: DL, s tiskem: černobílý tisk 1/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m2 Novoročenka, formát: DL, s tiskem: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m2 Pozvánka, formát: A6, s tiskem: černobílý tisk 1/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 160 g/m2 Pozvánka, formát: A6, s tiskem: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 160 g/m2 Pozvánka, formát: DL, s tiskem: černobílý tisk 1/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 160 g/m2 Pozvánka, formát: DL, s tiskem: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 160 g/m2 formát potisknutelné plochy 118 x 118 mm Tisk: 4/0	41.8	32.6	22.3
31.	Potisk disku CD, DVD	formát: 125x 125 mm (standard)	39.8	33.5	22.9
32.	Početka na disk CD, DVD		28	21	12
			44	36.2	23.9
			31	24	16
			41.3	34.4	22.4
			41	33.2	22.7
			28	16	14
			41.4	34.2	22.4
			28.4	21.2	18.1
			6	5.4	4.8

84.	Leták	Tisk, potisk obou stran 4/0 materiál: křídový matný 250 g/m2, vnější laminace matná (1/0)	10.2	6.6	6
		Formát: 180x 180 mm			
		Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: ofset min. 120 g/m2, matná křída	20.8	11.5	7.3
85.	Leták	Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: ofset min. 120 g/m2, matná křída	20.8	10.4	6.3
		Formát: 180x 180 mm			
		Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: ofset min. 120 g/m2, matná křída	20.8	11.5	7.3
86.	Skládaný leták	Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: ofset min. 120 g/m2, matná křída	20.8	10.4	6.3
		Formát: A3 (preložen na A4)			
		Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: křída mat. 150 g/m2	14.6	7.6	5.4
		Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: křída lesk. 150 g/m2	14.6	7.6	5.4
		Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: křída mat. 150 g/m2	13	6	4.6
		Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: ofset min. 120 g/m2, matná křída	9.2	3.3	2.1
87.	Skládaný leták	Formát: A4, Str. 2, 2x skládat do sebe na formát 99 x 210 mm			
		Tisk: barevný tisk 4/4 CMYK/CMYK, křída lesk 250 g/m2.	11.6	5.4	4.4
88.	Samolepky	Formát: výšek na formát šestistěnu 44x50mm			
		Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: ofset min. 120 g/m2, matná křída	4.2	2	1.4
		Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: ofset min. 120 g/m2, matná křída	3.2	1.2	1
89.	Vízitky	Formát: 90x50mm			
		Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: xerografický papír pro barevné kopírování a tisk min. 350 g/m2	1.4	1.2	1
		Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: xerografický papír pro barevné kopírování a tisk min. 350 g/m2	1.2	1	0.8

	Název	Parametry	cena za 1 ks (Kč bez DPH)	cena za 1 ks při počtu: 2 ks až 10 ks (Kč bez DPH)	cena za 1 ks při počtu: 11 ks a více (Kč bez DPH)
33.	Postery	Velikost posteru: A0			
		Kvalitativní požadavky: 4 0. laminovaný, gramaž papíru min. 135 g/ m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky	286.7	207.4	195.2
		Kvalitativní požadavky: 1/0. laminovaný, gramaž papíru min. 135 g/ m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky	224	146	118
34.	Postery	Velikost posteru: A0			
		Kvalitativní požadavky: 4 0. laminovaný, gramaž papíru min. 135 g/ m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky	286.7	207.4	195.2
		Kvalitativní požadavky: 1/0. laminovaný, gramaž papíru min. 135 g/ m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky	224	146	118
35.	Postery	Velikost posteru: A0			

36.	Postery	Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramaž papíru 200 g/ m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramaž papíru 200 g/ m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky	396.5	262.3	246.4
			312	224	186
37.	Postery	Velikost posteru: A0 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramaž papíru 200 g/ m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramaž papíru 200 g/ m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky	396.5	262.3	246.4
			312	224	186
38.	Postery	Velikost posteru: A1 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramaž papíru min. 135 g/ m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramaž papíru min. 135 g/ m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky	144	103.7	97.6
			116	84	67
39.	Postery	Velikost posteru: A1 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramaž papíru min. 135 g/ m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramaž papíru min. 135 g/ m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky	144	103.7	97.6
			116	84	67
40.	Postery	Velikost posteru: A1 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramaž papíru 200 g/ m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramaž papíru 200 g/ m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky	195.2	128.1	122
			144	97	65
41.	Postery	Velikost posteru: A2 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramaž papíru 200 g/ m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramaž papíru 200 g/ m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky	195.2	128.1	122
			144	97	65
42.	Postery	Velikost posteru: A2 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramaž papíru min. 135 g/ m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramaž papíru min. 135 g/ m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky	72	52.5	48.8
			54	38	31
43.	Postery	Velikost posteru: A2 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramaž papíru min. 135 g/ m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramaž papíru min. 135 g/ m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky	72	52.5	48.8
			54	38	31

		Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramaž papíru 200 g/m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	100	65.9	61
		Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramaž papíru 200 g/m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	66	48	37
44.	Postery	Velikost posteru: A2			
		Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramaž papíru 200 g/m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	100	65.9	61
		Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramaž papíru 200 g/m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	66	48	37
45.	Postery	Velikost posteru: B0			
		Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramaž papíru min. 135 g/m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	402.6	292.8	274.5
		Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramaž papíru min. 135 g/m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	315	218	171
46.	Postery	Velikost posteru: B0			
		Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramaž papíru min. 135 g/m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	402.6	292.8	274.5
		Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramaž papíru min. 135 g/m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	315	218	171
47.	Postery	Velikost posteru: B0			
		Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramaž papíru 200 g/m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	549	366	341.6
		Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramaž papíru 200 g/m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	412	286	235
48.	Postery	Velikost posteru: B0			
		Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramaž papíru 200 g/m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	549	366	341.6
		Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramaž papíru 200 g/m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	412	286	235
49.	Postery	Velikost posteru: B1			
		Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramaž papíru min. 135 g/m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	201.3	146.4	134.2
		Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramaž papíru min. 135 g/m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	157	112	84
50.	Postery	Velikost posteru: B1			
		Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramaž papíru min. 135 g/m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	201.3	146.4	134.2
		Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramaž papíru min. 135 g/m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	157	112	84
51.	Postery	Velikost posteru: B1			

52.	Postery	Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	278.2	183	170.8
		Velikost posteru: B1	224	146	115
53.	Postery	Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	278.2	183	170.8
		Velikost posteru: B2	224	146	115
54.	Postery	Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	101.3	73.2	68.3
		Velikost posteru: B2	87	54	42
55.	Postery	Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	101.3	73.2	68.3
		Velikost posteru: B2	87	54	42
56.	Postery	Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m ² posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	140.3	91.5	85.4
		Velikost posteru: B2	112	74	62
		Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m ² posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	140.3	91.5	85.4
			112	74	62

Název	Parametry	cena za 1 ks při počtu: 1 ks až 20 ks (Kč bez DPH)	cena za 1 ks při počtu: 21 ks až 100 ks (Kč bez DPH)	cena za 1 ks při počtu: 101 ks a více (Kč bez DPH)
57. Plakát	Formát: A0 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m ² , lesklý Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 135 g/m ² , lesklý	286.7	250.1	140.3
58. Plakát		214	184	76

		Formát: A0 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, matný Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.135 g/m2, matný	286.7 214	250.1 184	140.3 76
59.	Plakát	Formát: A0 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, lesklý Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, lesklý	396.5 312	311.1 247	164.7 126
60.	Plakát	Formát: A0 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, matný Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, matný	396.5 312	311.1 247	164.7 126
61.	Plakát	Formát: A1 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, lesklý Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.135 g/m2, lesklý	144 128	75.6 58	48.8 37
62.	Plakát	Formát: A1 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, matný Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.135 g/m2, matný	144 128	75.6 58	48.8 37
63.	Plakát	Formát: A1 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, lesklý Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, lesklý	198.9 135	85.4 69	54.9 46
64.	Plakát	Formát: A1 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, matný Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, matný	198.9 198.9	85.4 85.4	54.9 54.9
65.	Plakát	Formát: A2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, lesklý Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.135 g/m2, lesklý	79.3 65	72 48	24.4 21
66.	Plakát	Formát: A2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, matný Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.135 g/m2, matný	79.3 65	72 48	24.4 21
67.	Plakát	Formát: A2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, lesklý Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.200 g/m2, lesklý	100 65	91.5 48	30.5 21
68.	Plakát	Formát: A2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, matný Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.200 g/m2, matný	100 65	91.5 48	30.5 21
69.	Plakát	Formát: B0 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, lesklý Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.135 g/m2, lesklý	402.6 245	390.4 221	225.7 115
70.	Plakát	Formát: B0 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, matný	402.6	390.4	225.7

71.	Plakát	Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, matný	245	221	115
		Formát: B0			
		Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, lesklý	549	481,9	256,2
		Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, lesklý	321	274	138
72.	Plakát				
		Formát: B0			
		Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, matný	549	481,9	256,2
		Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, matný	321	274	138
73.	Plakát				
		Formát: B1			
		Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, lesklý	201,3	109,8	61
		Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, lesklý	142	85	44
74.	Plakát				
		Formát: B1			
		Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, matný	201,3	109,8	61
		Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, matný	142	85	44
75.	Plakát				
		Formát: B1			
		Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, lesklý	278,2	134,2	85,4
		Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, lesklý	213	115	74
76.	Plakát				
		Formát: B1			
		Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, matný	278,2	134,2	85,4
		Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, matný	213	115	74
77.	Plakát				
		Formát: B2			
		Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, lesklý	122	61	36,6
		Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, lesklý	87	44	32
78.	Plakát				
		Formát: B2			
		Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, matný	122	61	36,6
		Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, matný	87	44	32
79.	Plakát				
		Formát: B2			
		Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, lesklý	158,6	67,1	42,7
		Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, lesklý	75	45	37
80.	Plakát				
		Formát: B2			
		Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, matný	158,6	67,1	42,7
		Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, matný	75	45	37
81.	Skládaný prospekt				
		Formát: A6 (po složení), čtyřlíst - 3 x ryl			
		Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: ofset min. 160 g/m2, matná křída	56	25	17
		Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: ofset min. 160 g/m2, matná křída	44	10	8
82.	Skládaný prospekt				
		Formát: 180x 180 mm (po zavření), trojlíst (2 x ryl), celkový formát 180x539 mm			
		Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: ofset min. 160 g/m2, matná křída	24	15	8
		Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: ofset min. 160 g/m2, matná křída	15	8	4
83.	Skládaný prospekt				

Formát: 180x 180 mm (po zavěšení), trojlíst (2 x ryl), celkový formát 180x539 mm		
Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: ofset min. 300 g/m2, matná křída	24	15
Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: ofset min.135 g/m2, matná křída	15	8

Dodavatel doplní ceny ve všech žlutě vyznačených řádcích.

V Ostravě, dne: 24.9.2025

podpis oprávněné osoby

Priloha ch): Příloha č.2 RS – Kontaktní osoby

Příloha č.2 rámcové smlouvy

Kontaktní osoba zhotovitele pro převzetí/ zaslání dílčích objednávek dle oddílu 2, bod 2:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba pro řešení ekonomických záležitostí na straně zhotovitele (fakturace, úhrada) dle oddílu 5, bod 7:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Kontaktní údaje pro oznamování vad dle oddílu 7, bod 3:

adresu:Cihelní 3356/72, Ostrava.....

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba objednatele pro změny přílohy č.2 dle oddílu 9, bod 3:

[REDACTED]

