

Kupní smlouva č.

uzavřená podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

mezi

prodávajícím: **MEDESA s.r.o.**
zapsanou v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8237
se sídlem: Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička
zastoupenou: Otakarem Klepárníkem, jednatelem
IČ: 64254577
DIČ: CZ64254577
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., pobočka Polička
č. účtu: 354904664/0600

a

kupujícím: **Fakultní nemocnici Hradec Králové**
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zastoupená: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ředitelem
IČ: 00179906
DIČ: CZ00179906
bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 24639511/0710

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží „**Centrifugy**“ dle zadávacích podmínek ze dne 1. 8. 2017 a nabídky č. VZ 17.46 ze dne 8. 8. 2017, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy a je uvedena v příloze č. 1, spolu s doklady ke zboží se vztahujícími.

Nedílnou součástí dodávky je:

- dodací list,
- doklad o proškolení obsluhy,
- instalační protokol,
- návod k obsluze přístroje v českém jazyce 2x (1x pro potřeby pracoviště v listinné formě, 1x pro potřeby OZT v elektronické podobě)
- záruční list
- ES prohlášení o shodě výrobku (EC Declaration of Conformity) dle NV 22/1997 Sb. v platném znění; pro zdravotnické prostředky tříd I sterilní, I měřicí, IIa, IIb nebo III musí být CE doplněno číslem Notifikované osoby,
- na přístroj, případně na všechny jeho komponenty, musí být v prohlášení o shodě (eventuálně v jiném písemném dokladu, který bude též součástí dodávky a bude potvrzen dodavatelem) uvedena třída zdravotnického prostředku,

- přesná adresa výrobce zboží a země původu jsou uvedeny v prohlášení o shodě (eventuálně v jiném písemném dokladu, který bude též součástí dodávky a bude potvrzen dodavatelem),
- pokud se dodávka skládá z více samostatných komponent, jsou součástí dodávky platná prohlášení o shodě na všechny komponenty dodávky,
- na všechny doklady předkládané v jiném než v českém jazyce je součástí dodávky též jejich český překlad, za jehož správnost odpovídá prodávající,
- likvidace veškerého obalového odpadu.

Součástí dodávky je rovněž:

- doklad osoby, která je poučena výrobcem k provádění instruktáže daného zdravotnického prostředku (viz §61 zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích),
- doklady osob, které jsou proškoleny výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem k provádění odborné údržby (viz §65 zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích).

Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

Závazek prodávajícího splnit předmět smlouvy bude splněn podpisem instalačního protokolu při převzetí zboží oprávněným zaměstnancem (OZT) a instruktáží obsluhy. Po provedení instalace a instruktáž obsluhy v místě plnění bude zúčastněnými (prodávající, přebírající pracoviště, zaměstnanec OZT) podepsán instalační protokol a ten prodávající přiloží k daňovému dokladu - faktuře.

Oprávněným zaměstnancem kupujícího je zaměstnanec odboru zdravotnické techniky, p. Stanislav Gaberle, DiS., (stanislav.gaberle@fnhk.cz, tel: 495 834 881, 608 527 770), popř. Ing. Roman Sýkora (roman.sykora@fnhk.cz, tel. 495 832 122).

Tento odbor je do dokončení instalace a předání zařízení do provozu jediným partnerem zmocněným kupujícím k jakémukoliv jednání o dodávce.

II. KUPNÍ CENA

Celková kupní cena za předmět smlouvy dle čl. I., bez DPH, činí **432 928,- Kč**, slovy: čtyřistatřicetdvatisícdevětsetdvacetosmkorunčeských bez daně z přidané hodnoty.

Tato kupní cena obsahuje též náklady na dopravu, clo, pojištění, instalaci a instruktáž obsluhy a je cenou konečnou.

Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

III. DOBA PLNĚNÍ

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, dle čl. I. této kupní smlouvy do 4 týdnů od data podpisu této kupní smlouvy.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění předmětu smlouvy je Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, IV. interní klinika, Ústav klinické a biochemie a diagnostiky.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců ode dne podpisu instalačního protokolu oprávněným zaměstnancem kupujícího.

Záruční servis bude prodávajícím poskytován bezplatně.

Součástí tohoto záručního servisu jsou též veškeré předepsané technické kontroly (ať předepsané nebo doporučené výrobcem, nebo vyplývající z platných právních předpisů). To se týká i případně použitého spotřebního materiálu, který je k získání kladného výsledku této kontroly potřeba. K provedení těchto předepsaných kontrol nemusí kupující servisní organizaci prodávajícího žádným způsobem vyzývat. Poslední záruční bezpečnostně technická kontrola (BTK) musí být prodávajícím provedena nejdříve jeden kalendářní měsíc před koncem záruční lhůty předmětu plnění.

Závada bude odstraněna do 48 hodin od nahlášení reklamace, popř. prodávající bezplatně zapůjčí kupujícímu náhradní přístroj, a to na celou dobu opravy.

Záruční servis zajistí servisní středisko prodávajícího:

Adresa: Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička, tel: +420 602 238 479, fax: +420 461 723 560,
kontaktní osoba [REDAKCE]

Po uplynutí záruční doby se prodávající zavazuje, že v případě zájmu kupujícího s ním uzavře smlouvu o servisu.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní cena uvedená v čl. II. této smlouvy bude kupujícím zaplacená na základě daňového dokladu - faktury vystavené prodávajícím. Fakturu vystaví prodávající po provedení instalace zboží a instruktáž obsluhy kupujícího. Splatnost bude do 30 dní ode dne doručení faktury.

Každá faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na faktuře musí být mj. uvedena odvolávka na smlouvu; úplný rozpis jednotlivých nákladů souvisejících s dodávkou pro správné určení provozních a pořizovacích výdajů v účetnictví kupujícího, soupis příloh, razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu.

Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.

Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Kupující je oprávněn, v případě, že prodávající je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou cenu prodávajícímu.

VII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

Kupující nabude vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny uvedené v čl. II. této smlouvy.

VIII. SANKCE

V případě pozdní úhrady kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě pozdního dodání zboží se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,025 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení.

V případě nedodržení termínu servisních zásahů, dle čl. V. této smlouvy, bude kupujícím uplatňována smluvní pokuta, a to ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý započatý den zpoždění.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
2. Mimo případy subdodávek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, se pro účely této smlouvy vylučuje postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tedy prodávající není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části třetí osobě.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

5. Tato smlouva nabývá dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv úst. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015.
6. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž kupujícímu náleží dvě vyhotovení a prodávajícímu dvě vyhotovení.

Příloha č. 1: Nabídka č. VZ 17.46 ze dne 8. 8. 2017

V Hradci Králové, dne 23. 8. 2017

V Poličce, dne 18. 8. 2017

.....
Za objednatele:
Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.,
ředitel

.....
Za poskytovatele:
MEDESA s.r.o.
Otakar Klepárník,
jednatel

NABÍDKA

k poptávce s názvem:

„Centrifugy“

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

IČ: 00179906

Kontaktní osoba:

Telefon:

Email:



Uchazeč:

MEDESA s.r.o.

Na Vyšehradě 1092

572 01 Polička

IČ: 64254577

Kontaktní osoba:

Telefon:

Mobil:

Email:



Nabídka č. VZ 17.46

ze dne 8. 8. 2017

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O UCHAZEČI

UCHAZEČ

Název: MEDESA s.r.o.
Sídlo: Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička, Česká republika
IČ: 64254577
DIČ: CZ64254577
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8237
datum zápisu: 28. června 1995
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., pobočka Polička,
číslo účtu: 354904664/0600
Osoba oprávněná jednat
jménem uchazeče: Otakar Klepárník
jednatel společnosti

Kontakty na společnost: telefon-ústředna: +420 461 723 555 | fax: +420 461 723 560
e-mail: obchod@medesa.cz | medesa@medesa.cz
web: www.medesa.cz

Kontaktní osoba uchazeče, pověřená administrací nabídky a současně oprávněná činit elektronické úkony v rámci výše uvedené VZ:

tel.:
mobil:
e-mail:



Adresa pro doručování písemností:

Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička, Česká republika

CENOVÁ NABÍDKA včetně TECHNICKÉHO POPISU

VZ 17.46 ze dne 8. 8. 2017

Předmětem nabídky je dodávka 3 ks centrifug pro IV. interní hematologickou kliniku a ÚKBD Fakultní nemocnice Hradec Králové včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

1 ks chlazené stolní centrifugy pro IV. interní hematologickou kliniku – ambulance:

- chlazená stolní centrifuga pro nepřetržitý provoz, - **ANO**
- možnost nastavení otáček, RCF a času centrifugace, - **ANO**, možnost nastavení rychlosti od 100 do 4.400 rpm v krocích po 100 rpm | možnost nastavení času od 0 do 99 minut nebo bez omezení času
- max. rychlost minimálně 4400 ot/min, resp. 3000 x g, - **ANO**, 4.400 RPM/3.000 x g
- možnost nastavení času alespoň od 1 do 99 minut, - **ANO**, od 0 do 99 minut
- možnost nastavení teploty centrifugace v rozsahu minimálně -9 až +40°C s možností rychlého předchlazení, - **ANO**, -9 až +40°C | funkce FastTemp
- paměť na minimálně 2 programy s nastavením, - **ANO**, 2 programy
- detekce nevyvážení rotoru, - **ANO**
- rozběhový čas maximálně 25s, - **ANO**, rozběh do 25 s
- chlazení v pohotovostním režimu a po dokončení centrifugace, - **ANO**
- automatický přepočet rpm / RCF stisknutím tlačítka, - **ANO**
- možnost instalace v malých prostorách - maximální rozměry s otevřeným víkem (š x h x v): 40 x 60 x 60 cm, - **ANO**, 38 x 58 x 26 cm, s otevřeným víkem výška 60 cm
- výkyvný rotor s aerosol těsnícími víčky a možnost použití primárních odběrových zkumavek (Vacutainer 2,7 ml, 12 x 82 mm), - **ANO**
- 4 kusy závěsů (bucketů), - **ANO**
- 2 páry autoklávatelných adaptérů na standardní odběrové zkumavky o rozměru šxv 13x60 mm a kapacitě 16 zkumavek na rotor, jedná se o 2 páry, tedy 2 x 2 ks. - **ANO**

Stolní chlazená centrifuga

model 5702R

eppendorf

Úsporná a cenově dostupná centrifuga pro laboratorní medicínu. Výkyvný rotor pojme až 85 ml zkumavky nebo např. 32 x 9 ml zkumavek nebo 24 x 15 ml. Rychlost až 4400 rpm (2.800 x g). Chlazená verze R: teplota -9 až +40 °C, možnost uložení 2 programů. Rozjezd na plné otáčky s plnou zátěží do 26 sekund, brzdění do 19 sekund. Rotory úhlové a výkyvné vč. adapterů jsou autoklávatelné. Verze RH – VYHŘÍVÁNÍ a CHLAZENÍ - umožňuje přesně stanovit teplotní podmínky v rozpětí -9 až +42 °C.

Parametry

- maximální otáčky 4.400 rpm, 3.000 x g
- akcelerace do maximálních otáček a brzdění při plném osazení zkumavek do 25 sekund
- možnost nastavení času od 0 do 99 minut nebo bez omezení času
- možnost nastavení rychlosti od 100 do 4.400 rpm v krocích po 100 rpm
- rozběh a brzdění do 25 s
- rotor odolný vůči chemikáliím, autoklávatelný při 121°C, 20 minut

- automatický přepočet rpm/RCF stisknutím tlačítka
- další SW funkce - uzamčení parametrů, SOFT režim akcelerace i brzdy, funkce AT SET, nastavení SHORT, možnost vypnutí tónu signálu
- k dispozici velké množství adaptérů pro zkumavky od 1,5 ml až po 85 ml
- aerosol-těsné víko u rotoru s kulatými závěsy
- hmotnost: 20 kg | 36 kg - verze R, RH
- rozměry (š x h x v): 32 x 40 x 24 cm; s otevřeným víkem 53 cm
- rozměry (š x h x v): 38 x 58 x 26 cm; s otevřeným víkem 60 cm - verze R, RH
- příkon: 200 W | 380 W – verze R, RH

Nabízená sestava

Katalogové číslo	Název/Popis
5703000322	Cell Culture Centrifuge Bundle - souprava: Centrifuga 5702R (5703000012) Výkyvný rotor A-4-38, 4 x 100 ml s válcovými závěsy (5702720003) 2x Adapter 2,6 - 7 ml, pro zkumavky do Ø 13,5 mm, délka 100 mm, kulaté dno, 16 zkumavek na rotor při plném osazení, v balení 2 ks (5702719005) 2 Adaptéry pro zkumavky do Ø 16 mm, délka 100 mm, kulaté dno, 16 zkumavek na rotor při plném osazení, v balení 2 ks (5702735000) rychlost max. 4.400 rpm/3.000 x g
5702721000	2 Vrchní aerosol těsnící uzávěry, pro válcové závěsy, v balení 2 ks

Vyobrazení

Centrifuga 5702 R včetně výkyvného rotoru A-4-38 s válcovými závěsy a adaptérů



* produkty, které jsou označené symbolem CE-IVD splňují požadavky Evropské směrnice o IVD (98/79/EG)

1 ks stolní centrifuga pro IV. interní hematologickou kliniku – laboratoř:

- stolní centrifuga pro nepřetržitý provoz, k přípravě plazmy na všechna koagulační vyšetření a vyšetření primární hemostázy, plazmy či séra na vyšetření viskozity, na vyšetření HIT. - **ANO**
- ovládání pomocí klávesnice, nebo dotykového displeje s možností nastavení otáček, času centrifugace, intenzity rozběhu a brzdění (alespoň 10 stupňů intenzity), - **ANO**, nastavení rychlosti od 200 do 14.000 rpm v krocích po 10 rpm | možnost nastavení času od 1 do 99 min. nebo bez omezení času | nastavení intenzity rozběhu (10 stupňů) a brzdění (10 stupňů)
- možnost výběru rotorů (výkyvné s maximálním výkonem minimálně 4 400 x g), - **ANO**, výběr z 12 rotorů
- výkyvný rotor s maximální rychlostí minimálně 5 000 ot/min, resp. 4 400 x g, s aerosol těsnícími víčky, - **ANO**, 5.000 RPM/4.500 x g
- 4 kusy závěsů (bucketů), - **ANO**
- 2 páry autoklávatelných adaptérů: 1 pár na standardní odběrové zkumavky o rozměru š×v 13×60 mm a kapacitě 36 zkumavek na rotor a 1 pár na zkumavky o rozměru š×v 16×60 mm a kapacitě 28 zkumavek na rotor, - **ANO**
- účinná brzda s možností nastavení intenzity brzdění, - **ANO**, 10 stupňů
- paměť na minimálně 20 programů s nastavením počtu otáček a dobou centrifugace, - **ANO**, 35 programů
- možnost nastavení času od 30 sekund do 99 minut, - **ANO**, od 1 do 99 minut
- možnost použití primárních odběrových zkumavek (Vacutainer 2,7 ml, 12 x 82 mm), - **ANO**
- přesný přepočítání otáček na relativní odstředivou sílu, - **ANO**
- výška centrifugy s otevřeným víkem maximálně 75 cm, - **ANO**, rozměry (š x h x v): 47 x 55 x 34 cm, výška s otevřeným víkem: 74 cm
- short spin tlačítko, - **ANO**
- uživatelský manuál v češtině, - **ANO**

Nechlazená centrifuga
model 5804

eppendorf

Multifunkční nechlazená stolní centrifuga s maximálním objemem 1 l (4 x 250 ml / 2 x 5 MTP) a se širokou škálou rotorů (12 ks) a adaptérů pro naprostou většinu nádobek a zkumavek. Výkyvné rotory s výkonem max. 4.500 x g a úhlové s výkonem max. 20.913 x g.

Parametry

- snadno vyměnitelné adaptéry s nastavitelnou výškou podle stáčených zkumavek, autoklávatelné a barevně rozlišené
- nastavení rychlosti od 200 do 14.000 rpm v krocích po 10 rpm
- možnost nastavení času od 1 do 99 min. nebo bez omezení času
- paměť pro 35 programů
- rotory odolné vůči chemikáliím, autoklávatelné při 121 °C, 20 minut
- automatický přepočítání rpm/RCF stisknutím tlačítka
- nastavení intenzity rozběhu (10 stupňů) a brzdění (10 stupňů)
- funkce AT SET, funkce SHORT spin
- rozměry (š x h x v): 47 x 55 x 34 cm, výška s otevřeným víkem: 74 cm; hmotnost: 55 kg

Nabízená sestava

Katalogové číslo	Množství v sestavě	Název/Popis
5804000013	1	Centrifuga 5804, bez rotoru
5804709004	1	Výkyvný rotor A-4-44, 4 x závěs 100 ml, max. 5.000 rpm/4.500 x g
5804712005	2	Vrchní těsné uzávěry k rotoru A-4-44, pro závěsy 100 ml, AT, v balení 2 ks
5804752007	1	Adapter 2,6 - 7 ml, pro zkumavky do \varnothing 13 mm, délka 108 mm, kulaté dno, 36 zkumavek na rotor při plném osazení, v balení 2 ks
5804753003	1	Adapter 3 - 15 ml, pro zkumavky do \varnothing 16 mm, délka 108 mm, kulaté dno, 28 zkumavek na rotor při plném osazení, v balení 2 ks

Vyobrazení

Centrifuga model 5804



Výkyvný rotor A-4-44



Adapter 2,6 - 7 ml

Adapter 3 - 15 ml



Vrchní těsné uzávěry k výkyvnému rotoru A-4-44



* produkty, které jsou označené symbolem CE-IVD splňují požadavky Evropské směrnice o IVD (98/79/EG)

1 ks chlazené stolní centrifugy pro ÚKBD:

- stolní velkokapacitní centrifuga se zabudovanou chladicí jednotkou pro nepřetržitý provoz, - **ANO**
- ovládání pomocí klávesnice nebo dotykového displeje s možností nastavení otáček, teploty a času centrifugace a brždění, - **ANO**, nastavení rychlosti od 200 do 14.000 rpm v krocích po 10 rpm | chlazená v rozsahu -9°C až 40°C | možnost nastavení času od 1 do 99 min. nebo bez omezení času | nastavení intenzity rozběhu (10 stupňů) a brždění (10 stupňů)
- možnost nastavení teploty centrifugace v rozsahu minimálně 0 až +40°C, - **ANO**, -9 až 40 °C
- paměť na minimálně 5 programů s nastavením, - **ANO**, 35 programů
- nastavitelná rychlost min. do 3 500 ot./min, - **ANO**, rotor S-4-104 3.900 RPM/3.214 x g
- automatický přepočítání rpm / RCF stisknutím tlačítka, - **ANO**
- výkyvný rotor, s kapacitou minimálně celkem 80–100 zkumavek, - **ANO**
- dva adaptéry pro zkumavky 16 mm a dva adaptéry pro zkumavky 13 mm, - **ANO**
- aerosolová víčka, - **ANO**
- maximální šíře centrifugy 70 cm, - **ANO**, rozměry (š x h x v): 70 x 61 x 35 cm, výška s otevřeným víkem: 80 cm

Chlazená centrifuga

model 5810 R

eppendorf

Moderní stolní kompaktní chlazená centrifuga s maximálním objemem 3 l (4 x 750ml / 4 x 4 MTP) a se širokou škálou rotorů (18 ks) a adapterů pro naprostou většinu nádobek a zkumavek. Výkyvné rotory s výkonem max. 4.500 x g a úhlové s výkonem max. 20.913 x g. 5810 R chlazená v rozsahu -9°C až 40°C.

Parametry

- snadno vyměnitelné adaptéry s nastavitelnou výškou podle stáčených zkumavek, autoklávovatelné a barevně rozlišené
- nastavení rychlosti od 200 do 14.000 rpm v krocích po 10 rpm
- možnost nastavení času 1 do 99 min. nebo bez omezení času
- paměť pro 35 programů
- rotory odolné vůči chemikáliím, autoklávovatelné při 121°C, 20 minut
- automatický přepočítání rpm/RCF stisknutím tlačítka
- nastavení intenzity rozběhu (10 stupňů) a brždění (10 stupňů)
- funkce AT SET, funkce SHORT spin
- rozměry (š x h x v): 70 x 61 x 35 cm, výška s otevřeným víkem: 80 cm
- hmotnost: 99 kg

Nabízená sestava

Katalogové číslo	Název/Popis
5811000827	Cell Culture Centrifuge Bundle – souprava: Centrifuga 5810R (5811000010) Výkyvný rotor S-4-104, 4 x 750 ml s kulatými závěsy (5820740000) 2x Adapter 2,6 - 8 ml, pro zkumavky do Ø 13 mm, délka 115 mm, kulaté dno, 92 zkumavek na rotor při plném osazení, v balení 2 ks (5825738004) 2x Adapter 5,5 - 12 ml, pro zkumavky do Ø 16 mm, délka 119 mm, kulaté dno, 80 zkumavek na rotor při plném osazení, v balení 2 ks (5825736001) rychlost max. 3.900 rpm/3.044 x g/3.061 x g
5820747005	2 Vrchní těsné uzávěry k rotoru S-4-104, pro závěsy 750 ml, AT, v balení 2 ks

Vyobrazení


Centrifuga 5810 R



Výkyvný rotor S-4-104



Adapter 2,6 - 8 ml



Adapter 5,5 - 12 ml



Vrchní těsné uzávěry pro S-4-104



* produkty, které jsou označeny symbolem CE-IVD splňují požadavky Evropské směrnice o IVD (98/79/EG)

Nabídková cena

Cena za sestavu centrifugy model 5702R včetně rotoru A-4-38 a adapterů bez DPH	104 592,00 Kč
Cena za sestavu centrifugy model 5804 včetně rotoru A-4-44 a adapterů bez DPH	107 216,00 Kč
Cena za sestavu centrifugy model 5810R včetně rotoru S-4-104 a adapterů bez DPH	221 120,00 Kč
Cena celkem za celý předmět plnění bez DPH	432 928,00 Kč
DPH 21 %	90 914,88 Kč
Cena celkem včetně DPH	523 842,88 Kč

Dodací a platební podmínky

Cena zahrnuje dopravu do místa plnění, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a předání veškeré potřebné dokumentace.

Termín dodání:	do 4 týdnů od přijetí závazné objednávky nebo podpisu kupní smlouvy
Záruční lhůta:	24 měsíců ode dne podepsání předávacího protokolu; provádíme autorizovaný záruční i pozáruční servis
Splatnost faktur:	45 dnů , faktura bude mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu

Servisní podmínky

Záruční i pozáruční servis bude zajišťován z **centrály v Poličce**.

Nástup na servisní zásah a odstranění závady neprodleně, smluvně nejpozději do 48 hodin po ohlášení závady. Při déle trvající závadě nebo v případě nutnosti dílenské opravy možnost zapůjčení záložního stroje stejných či obdobných vlastností.

Hlášení požadavků na servisní zásah

v pracovní dny od 7:30 do 16:00 hodin:

telefonní číslo: [REDACTED]

pro účely hlášení závad / zasílání objednávek na servis – můžete dále využít

faxové číslo: [REDACTED] nebo e-mail: [REDACTED]

K dispozici je také servisní služba **HOT-LINE: +420 602 238 479**.

Záruční servis je prováděn ZDARMA včetně práce, dopravy a náhradních dílů.

Pozáruční servis bude účtován dle platného ceníku společnosti MEDESA s.r.o.

Ceny pro rok 2017:

Místo servisu	Servisní práce: Kč/hod	Cestovné vč. času na cestě	Doba nástupu na opravu v záruce/mim o záruku	Zapůjčení náhradních o přístroje po dobu dílenské opravy	Četnost předepsané PBTk	Cena předepsané PBTk v Kč bez DPH	Klasifikační třída zdravotnického přístroje CPV
Polička	990,00	2 025,00	48 hod	ANO	1x ročně	2 950,00	IVD

Servisní zásah je účtován za každou započatou půlhodinu a dopravné z nejbližší pobočky / centrály.

S účtou,



Přílohy:

1. Výpis z živnostenského rejstříku
2. Prohlášení o shodě včetně překladu
3. Návrh kupní smlouvy (ve formátu *.pdf – poslední strana; ve formátu *.docx – celá smlouva)