

Dodatek č. 21
k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2023/P/99/170113
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Liborem Strakošem, pověřeným zastupováním funkce obchodního ředitele

(dále jako „*prodávající*“) na straně jedné

a

Wotan Forest, a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 26060701

DIČ: CZ26060701

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1306

zastoupená: Martinem Maškem, předsedou představenstva a Ing. Milanem Maxou, PhD., místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 188265907/0300

(dále jako „*kupující*“) na straně druhé

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

I.

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

1. Specifikace dříví pro provozovny:

ALFA Solnice (Kvasinská 297, Solnice):

Jehličnatá pilařská kulatina – SM, BO III. tř. jakosti, kvalita B/C, KH a D

- Délka: **4,00 m** (ve dřevině SM a BO) a **5,30 m** (ve dřevině SM) +2% nadměrek; délka **5,00 m** +2% nad. **možná pouze ve dřevině SM a po předchozí dohodě**
- Čep: min. průměr **25 cm** bez kůry
- Čelo: max. průměr **70 cm** bez kůry
- Požadovaný sortiment v 3.-5. tl. stupni (množství dříví v tl. st. 2b a 6 max do 5 % celkového množství v jednotlivé dodávce)
- Měkká hniloba a hloubkové poškození dřevokazným hmyzem není dovoleno
- **Tvrdá hnil. se povoluje se do 1/3 plochy čela v okrajové části (max.10 cm od kraje)**

- Bez hloubkových podélných a přecházejících trhlin

JILOS Horka (Horka u Staré Paky 31, 512 34 Horka u Staré Paky)

Jehličnatá pilařská kulatina – BO III.tř a SM III.tř. jakosti, kvalita B/C a D

- Délka: **3,60 m; 4,00 m a 5,00 m** (min. vždy +2% nadměrek)
- Čep: - min. průměr čepu **11 cm** (b.k.) – platí pouze pro délky **3,60 m a 4,00 m**
- min. průměr čepu **16 cm** (b.k.) – platí pro délky **5,00 m**
- Čelo: - max. průměr čela **49 cm** (b.k.)
- Dodávky BO kulatiny v kvalitě B/C pouze v délkách **4,00 m!!!**
- Dodávky SM kulatiny v kvalitě B/C pouze v tl. st. **1a až 1b!!!**
- Dodávky kulatiny v **5,00 m délkách jsou možné pouze po předchozí dohodě s odběratelem.**
- Zdravé/nezdravé suky do **8 cm max.** (nesrostlé do max. **1x10 cm/bm**), průhyb do max. **32% STP**, sbíhavost dle Doporučených pravidel tolerována
- Tvrdá hniloba max do 2/3 plochy čela/čepu
- Měkká hniloba není dovolena
- Hloubkové poškození dřevokazným hmyzem tolerováno, pokud neovlivní pevnost řeziva
- Bez hloubkových podélných a přecházejících trhlin
- Výměť – dříví s čepem pod 11 cm po odkornění, se složenou křivostí, s měkkou hnilobou nebo jinak porušující popis III.D třídy dle Doporučených pravidel
- U dodávek SM kulatiny z LS v působnosti OŘ Východní Čechy bude v kvalitě D a tl. st. **2a fakturována přírážka - [redacted] č/m³**
- Je nutno, aby každá jednotlivá dodávka dříví obsahovala pouze jeden sortiment délky nebo dřeviny, v případě více sortimentů v dodávce je nutno vytřídit jednotlivé sortimenty na hraně (dobírání po dohodě s nákupčím provozu Horka – [redacted] 843 a dispečerem)
- Každá jednotlivá dodávka dříví musí obsahovat pouze jednu jakost a kvalitu, v případě více jakostí a kvalit je nutno vytřídit jednotlivé kvality a jakosti na hraně (dobírání po dohodě s nákupčím provozu Horka – [redacted] a dispečerem). Kvalita BC musí být vždy značena na DL.

Pila PROTIVÍN (Martv Krásové 1009, 398 11 Protivín)

Jehličnatá pilařská kulatina – BO III. tř. jakosti, kvalita B/C

- Délka: **4,00 m**, +2% min. nadměrek
- Čep: min. průměr **15 cm** bez kůry
- Čelo: maximální průměr **49 cm** bez kůry
- Měkká a tvrdá hniloba není dovolena
- Zabarvení povoleno ojedinele do 15% tloušťky
- Trhliny – dle Doporučených pravidel
- Napadení dřevokazným hmyzem pouze mělké

Jehličnatá pilařská kulatina – SM a BO III. tř. jakosti, kvalita D

- Délka: **4,00 m** (SM a BO), +2% min. nadměrek
- Čep: min. průměr **15 cm** bez kůry
- Čelo: maximální průměr **49 cm** bez kůry
- Měkká a tvrdá hniloba, zbarvení, trhliny dle Doporučených pravidel
- Napadení dřevokazným hmyzem povoleno, nesmí omezit pevnost řeziva

Pila BOROHRÁDEK (Havlíčkova 580, 517 24 Borohrádek)

Jehličnaté výběry z vláknin KPZ – SM, JD, BO, MD

- Délka: **2,45 m** + nadměrek 5 cm (max. délka 2,65m)
- Čep: min. **11 cm** bez kůry
- Čelo: max. **28 cm** bez kůry
- je dovoleno – zabarvení a tvrdá hniloba do max. 2/3 plochy čela nebo čepu, mělké (povrchové) poškození dřevokazným hmyzem. Zdravé a nezdravé suky do 8 cm.
- není povoleno – napadení plísní, měkká hniloba
- přepočtové koeficienty: SM – 0,64; BO+MD – 0,62

platné pro všechny provozy:

- Dříví musí být vhodné pro pilařské zpracování.
- Při nedodržení nadměrku, bude dodávané dříví zatříděno do výmětu
- dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zatřídit do kvalit, v opačném případě bude zatříděno do kvality D, jedná se zejména o zabláčená čela a čepy
- dříví, ve kterém je na čele (čepu) zatlačený kámen, jednoduše neodstranitelný, bude převzato jako dříví kvality (výmět – dříví neodpovídající technickým podmínkám)
- dříví nesmí obsahovat kov ani štitky z umělé hmoty
- součástí dodávek může být dříví chemicky ošetřené proti podkornímu hmyzu, přídatná barva tak nebude mít vliv na posuzování kvality.
- ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

V případě zákazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

II.

1. Množství pro **IV.Q 2025**: celkem m³

provoz – ALFA Solnice

 m³ s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

Z toho: S m³
 B m³

- OŘ severní Čechy
- OŘ východní Čechy
- OŘ Vysočina
- Ostatní OJ dle dohody

provoz – JILOS Horka

 m³ s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

Z toho: SM m³
 BO m³

- OŘ východní Čechy

- OŘ severní Čechy
- OŘ Vysočina
- Ostatní OJ dle dohody

provoz – pila Protivín

■ m³ BO, SM s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

Z toho: SM ■ m³
BO ■ m³

- OŘ jižní Čechy
- LZ Boubín
- Ostatní OJ dle dohody

provoz – pila Borohrádek

■ m³ BO, SM s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

Z toho: SM ■ m³
BO ■ m³

- OŘ východní Čechy
- OŘ jižní Morava
- OŘ Vysočina
- Ostatní OJ dle dohody

IV.

V souladu s čl. I., III., IV. a přílohou č.1 rámcové kupní smlouvy:

Ceny podle sortimentů, tloušťkových stupňů a kvalit v Kč/m³ bez DPH do 31.12.2025 (parita EXW – OM/ náhradní skládka):

Alfa Solnice

SM (kvalita/tl.st.)	2b - 6
B/C	■
C1/KH	■
D	■
Výhoz	■

BO (kvalita/tl.st.)	2b - 6
A	■
B/C	■
D	■
Výhoz	■

Jilos Horka

Dřevina/kvalita/tl.st.	1a	1b	2a - 4b	čelo 50+
SM (kvalita B/C)	■			
SM (kvalita D)				
BO (kvalita B/C)				
BO (kvalita D)				
Výhoz				

- Dodávky BO kulatiny v kvalitě B/C pouze v délkách 4,00 m!!!
- U dodávek SM z LS OŘ Východní Čechy bude fakturována v kvalitě D a tl. st. 2a přírážka ■ Kč/m³

pila Protivín

Dřevina/kvalita/tl.st.	1b	2a-4b	čelo 50+
SM (kvalita D)			
BO (kvalita B/C)			
BO (kvalita D)			
Výhoz			

pila Borohrádek

Výběr z vláknin k pořezu KPZ	1a - 2b
SM	
BO, MD	
Výhoz	

V.

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to **do 31.12.2025**.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové, dne

V, dne

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

.....
Ing. Libor Strakoš
 pověřený zastupováním funkce
 obchodního ředitele
 Lesy České republiky, s.p.

.....
Martin Mašek
 předseda představenstva
 Wotan Forest, a.s.

.....
Ing. Milanem Maxou, PhD.
 místopředseda představenstva
 Wotan Forest, a.s.