


**LEGENDA - NAVRŽENÉ DEFINITIVNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ROZSAHY ZÁBORU
VZTAŽENÉ K POZEMKU POVODÍ LABE s.p. p.p.č.1474/2 k.ú. Chlumec nad Cidlinou:**

- -- -- -- -- CETIN a.s. - SO 05 - PŘELOŽKA SĐELOVACÍHO VEDENÍ, předpokládaná délka 53m
 --- -- -- -- -- VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ a.s. - SO 06 - PŘELOŽKA VODOVODU, předpokládaná délka 30m
 --- -- -- -- -- VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ a.s. - SO 07 - PŘELOŽKA KANALIZACE, předpokládaná délka 53m
 --- -- -- -- -- GASNET SLUŽBY s.r.o. - SO 08 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU, předpokládaná délka 52m
 --- -- -- -- -- OSVĚTLENÍ A ENERGETICKÉ SYSTÉMY a.s. - SO 09 - PŘELOŽKA EL. VO VEDENÍ, předpokládaná délka 30m
 --- -- -- -- -- DOČASNÝ ZÁBOR STAVBY, předpokládaný rozsah 1312m²
 --- -- -- -- -- ROZSAH BUDOUCÍHO VB, předpokládaný rozsah 543m²



TELEFON

E-MAIL

IČO

DIČ

IDDS

Obchodní rejstřík

70890005

CZ70890005

dbyt8g2

vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

MDS projekt s.r.o.

Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/001410

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ
21.1.2025

Most ulice Zápečská, Chlumec nad Cidlinou

Dne 9.1.2025 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala firma MDS projekt s.r.o. ve stupni pro povolení záměru z 12/2024-03/2025. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci mostu v ulici Zápečská přes vodní tok Cidlina (IDVT 10100030) v ř. km 29,521 na pozemcích p.č. 1366/21, 1366/23, 1456/1, 1368/2, 1234/2, st. 35/5, 1453/2, 1474/2, st. 2222 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou. Součástí akce dále bude nezbytná rekonstrukce komunikace a chodníků v navazujícím úseku mostu a výstavba provizoria pro převod inženýrských sítí.

V rámci akce dojde k téměř úplné demolici stávajícího mostního objektu (SO 01 – Demolice stávajícího mostu). Demolovány nebudou pouze základy opěr mostu. Nový mostní objekt bude postaven v poloze stávajícího mostu. Současně budou demolovány v nejnútnejším rozsahu i stávající nábrežní zdi, které budou následně v rámci stavby mostu obnoveny. Založení nového mostu je hlubinné na ocelových trubkových mikropilotách. Mikropiloty budou vetknuty do železobetonových základových pasů. Na povrchu základů budou vytvořeny vrubové klouby s výztuží pro spojení s rámovými stojkami. Do rámových stojek budou vetknuta zavěšená rovnoběžná křídla mostu. Rámové stojky jsou monoliticky spojeny s rámovou příčl. Na pravé straně mostu je navržena římsa ze železobetonu šířky 0,80 m a převislé části výšky 0,80 m. Na levé straně mostu je navržen chodník ze železobetonu šířky 2,25 m a převislé části výšky 0,55 m. Na mostě je navrženo ocelové zábradlí výšky 1,1m na obou stranách mostu. Zábradlí je kotveno do povrchu římsy a chodníku. Povrch mostu je odvodněn gravitačně v příčném směru do úžlabí podél římsy a chodníku a podélně podélným sklonem povrchu mostu do mostních odvodňovačů na mostě. Před i za mostem na předmostích jsou navrženy uliční vpusti nebo šterbinové žlaby. Všechny prvky odvodnění jsou zaústěny do koryta vodního toku. Stavbou nedojde k významnému nárůstu zpevněných ploch oproti stávajícímu stavu.

Předmětná stavba se částečně nachází v záplavovém území a v aktivní zóně záplavového území vodního toku Cidlina. Uvedený vodní tok je ve správě Povodí Labe, státní podnik. V řešeném úseku vodního toku máme evidovanou úpravu koryta DHM 9051000290. Nový mostní objekt je navržen se zvětšeným mostním otvorem oproti stávajícímu stavu. Stávající průtočný profil o ploše 57,0 m² bude zvětšen na 73,7m². Spodní úroveň mostovky bude ve 2/3 obloukové konstrukce umístěna 0,5 m nad hladinou Q₁₀₀ - 216,77 m n.m., systém Bpv. Spodní stavba mostu je chráněna nábrežními zídками a kamennou dlažbou do betonu. Součástí mostu bude i obnova nábrežních zdí v korytě. Vpravo za mostem bude na opěru mostu napojena obnovená nábrežní zeď podél bermy. Nábrežní zdi budou zděné z kamene. Materiál zdíva, tvar zdí a způsob zdění bude odpovídat stávajícím nábrežním zdem. Pod mostem a v částech koryta před a za mostem bude provedeno odláždění svahů koryta a svahových kuželů před křídly z kamene do betonu jako ochrana základů mostu. Křídla mostu budou opevněna svahovými kužely z kamene do betonu. V patách svahů budou provedeny betonové stabilizační prahy. Při výstavbě dojde i ke styku s pozemkem koryta Cidliny p.č. 1474/2 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Město Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1400 - Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystřice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 667864, X: 1045142.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný. Upozorňujeme, že uvedený záměr se nachází v území s vysokým a středním povodňovým ohrožením.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Provizorium pro přeložení inženýrských sítí bude provedeno v souladu s ČSN 73 62 01 „Projektování mostních objektů“.
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod (ropné látky, cement, ...). Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku a k poškození jeho koryta a to především v navazujících úsecích toku. Požadujeme volně ložený materiál neskladovat v korytě vodního toku a veškerý demoliční materiál neprodleně z koryta toku odstraňovat. Bourací práce budou prováděny za nízkých průtoků, aby nemohlo dojít ke splavování bouraného materiálu.
- Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijní plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik [redacted]
[redacted]
- Pro stavbu mostu a mostního provizoria bude nutné vypracovat povodňový plán po dobu výstavby. Tento plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik [redacted]
[redacted]
- Navržená úprava břehů musí být výškově umístěna do nivelety stávajícího koryta toku a respektovat jeho podélný sklon. Navržená úprava bude plynule navazovat na stávající koryto toku. Stavbou budou dotčeny i nábrežní zdi a jejich obnovu požadujeme provést z identického materiálu dle původních parametrů.
- Pozemky ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik budou po provedení prací uvedeny do náležitého stavu dle původních parametrů. Provizorní konstrukce budou kompletně odstraněny a narušené břehy budou obnoveny.
- Provizorním převedení sítí nesmí dojít k poškození nábrežní zdi a opevnění koryta vodního toku.
- Požadujeme případné dočasné podpěrné konstrukce umístované do průtočného profilu koryta toku v průběhu stavby na místě odsouhlasit s níže uvedeným provozním střediskem Jičín.
- Veškeré kácení dřevin u vodního toku musí být odsouhlaseno orgánem ochrany přírody – souhlasné stanovisko se zásahem do významného krajinného prvku.

- Souhlasíme s odstraněním vzrostlého stromu na pravém břehu Cidliny s tím, že dřevní odpad (větvě, keře) do průměru 8 cm bude spálen nebo seštěpkován a dřevní hmota bude protokolárně předána zástupci Povodí Labe, státní podnik [redacted]. Upozorňujeme, že dřevina určená ke kácení je Trnovník akát nikoli Jeráb obecný.
- Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na provozní středisko Jičín (Jarošovská 103, 506 01 Jičín). Zástupce výše uvedeného provozního střediska [redacted] požadujeme přizvat na předání staveniště zhotoviteli, na kontrolní dny v průběhu realizace a po dokončení stavby k převzetí stavu koryta toku, případných náhradních výsadeb a stavbou dotčených pozemků.

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

Upozorňujeme, že opevnění spodní stavby mostu je součástí celé stavby, o kterou má povinnost se starat vlastník komunikace.

- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemek 1474/2 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou a úprava toku DHM 9051000290), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §187 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik – Závod Z1 Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou [redacted] přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemků, včetně vyčíslení těchto záborů,
- případné další podklady, jejichž specifikace budou upřesněny dle způsobu majetkoprávního vypořádání s příslušným majetkovým pracovníkem.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §187 stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (informace pro žadatele).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

[redacted]
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí
PL – Z1 Jablonec nad Nisou, PS Jičín