

PŘÍLOHA Č. 1

Název veřejné zakázky:

VYBAVENÍ DO KREATIVNÍ KNIHOVNY

Specifikace výrobků

Úvod:

- Soubor poptávaného vybavení je výsledkem architektonické studie interiéru nově vzniklého oddělení Kreativní knihovna. Veškerá obrazová dokumentace je ilustrativní, u všech výrobků uvádíme příklady poptávaných výrobků. Je možné dodat jiné rovnocenné řešení, které však splní požadavky stanovené ve studii interiéru a bude v co nejpodobnějším technickém, vizuálním i barevném provedení.
- Za stabilitu, nosnost a funkčnost veškerého dodaného zboží zodpovídá dodavatel.
- Před dodáním zboží požadujeme předložení vzorků barev, látek a tvarů k odsouhlasení zadavatelem a architektem.
- U všech rozměrů se připouští tolerance max. 5 %.

Náhledy budoucího interiéru Kreativní knihovny naleznete v závěrečné části tohoto dokumentu.

1. ŽIDLE STOHOVATELNÁ

Celková výška (cm): 81, výška sedáku (cm): 46, šířka (cm): 44, hloubka (cm): 49, hmotnost (kg): 3,5

Materiál: polypropylen

Opěradlo s obdélníkovým otvorem, mírně prohnutý zadní profil, dle přiložené obrazové dokumentace

Barva: červená, před dodáním zboží požadujeme předložení vzorků barev k odsouhlasení

Židle musí být mechanicky odolná a snadno udržovatelná vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel.

Příklad výrobku: <https://www.lino.cz/zidle/plastove-jidelni-zidle/zidle-nene> nebo jiné rovnocenné řešení



2. KŘESLO RELAXAČNÍ S TABURETEM

Křeslo i taburet ve stejném stylu dle přiložené obrazové dokumentace

Materiál a barva potahu: přírodní, béžová, vhodný do veřejných prostor, oděruvzdornost: min. 68 000 cyklů, světlostálost: 5 / žmolkování: 4-5, např. typ látky Matino natural 1030; složení: 100 % polyester

Podnož: 4 nohy, materiál přírodní dub, povrch přírodní dub

Křeslo:

- Materiál rámu: ocelová pěna
- Šířka: 86 cm, hloubka: 91 cm, výška po sestavení: 102 cm

Taburet:

- rozměry taburetu po sestavení: 60 x 45 x v. 42 cm

Před dodáním zboží požadujeme předložení vzorků potahů k odsouhlasení.

Všechny části musí být mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.

Příklad výrobku: <https://jvpohoda.cz/produkt/kreslo-scopello/> nebo jiné rovnocenné řešení



3. LAMPA STOJACÍ

trojnožka kovová

stínidlo: dle obrazové přílohy, průměr 50 cm, z ručně pletené šňůry vyrobené z recyklovaných plastových lahví


barva: hnědá/běžová, např. typ 196 beige

žárovka: E27 LED


Před dodáním zboží požadujeme předložení vzorků a barvy k odsouhlasení.

Všechny části musí být mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Veškeré kování a provedení v běžné uživatelské kvalitě. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.

Příklad výrobku: [DRUM - Floor lamp 50 cm | E27](#) nebo jiné rovnocenné řešení



ECO



STANDARD



4. SVÍTIDLO Č. 1

závěsné svítidlo na 240V patice E27, černý závěsný kabel délka 300cm

stínítko ručně pletená šňůra vyrobená z recyklovaných plastových lahví, barva béžová, průměr 26 cm

Před dodáním zboží požadujeme předložení vzorků a barvy k odsouhlasení.

Všechny části musí být mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Veškeré kování a provedení v běžné uživatelské kvalitě. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.

Příklad výrobku: [KIT POP UP - Suspension kit 1 output | E27](#) nebo jiné rovnocenné řešení



5. SVÍTIDLO Č. 2

závěsné svítidlo na 240V, 4x patice E27, 4x černý závěsný kabel délka 300cm

4x stínítko v různých tvarech a barvách dle obrazové dokumentace, ručně pletená šňůra vyrobená z recyklovaných plastových lahví (viz položka 3 Lampa stojací, barvy béžová, černá, šedá, hořčicová

Před dodáním zboží požadujeme předložení vzorků a barev k odsouhlasení.

Všechny části musí být mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Veškeré kování a provedení v běžné uživatelské kvalitě. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.

Příklad výrobku: [KIT POP UP - Suspension kit 4 outputs | E27](#) nebo jiné rovnocenné řešení

	Průměr 35 cm Barva 168 hořčicová
	Průměr 26 cm Barva 120 šedá
	Průměr 35 cm Barva 196 béžová

	Průměr 24 cm Barva černá
---	-------------------------------------



6. VĚŠÁK PROSTOROVÝ

Materiál: masivní dub (nohy, konstrukce, háčky)


Barva: dub

Rozměry: šířka 60 cm, výška 179 cm, hloubka 60 cm, hmotnost: 5 kg, maximální zátěž 32 kg

Rozměry viz přiložená dokumentace.

Všechny části musí být mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Veškeré kování a provedení v běžné uživatelské kvalitě. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.

Příklad výrobku: <https://jysk.cz/ulozne-prostory/nabytek-do-chodby/vesaky/vesak-sejs-dub> nebo jiné rovnocenné řešení



7. HODINY DIGITÁLNÍ

Digitální černé nástěnné hodiny s LED podsvícením bílé číslice

Popis: LED stálé podsvícení, barva rámu: černá, barva LED displeje: bílá, materiál: plast

Rozměr: šířka 49,5 cm, výška 13 cm, hloubka 3 cm

Zobrazení času: hodiny : minuty : vteřiny

12-ti nebo 24-hodinové zobrazení času

napájení: síťovým adaptérem s délkou kabelu 175 cm


zálohování času při případném výpadku proudu

k zavěšení na zeď

odpočet (nastavitelný čas 1-99 hodin), stopky

Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.

Příklad výrobku: https://www.hodinarstvi.cz/digitalni-hodiny-jvd-dh4813-3?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMax%20-%20shopping_new&utm_id=20389580395&gad_source=1&gad_campaignid=20389582696&gbr aid=0AAAAAD0ITU1146p0acylWOiTUDev9RrWN&gclid=EAlaIQobChMI9fHDvLmtjwMVn5CDBx1CPBhMEAQYASABEgLP8PD_BwE nebo jiné rovnocenné řešení



8. OBSLUŽNÝ PULT

Rozměry včetně příkladů použitého materiálu v přiložené obrazové dokumentaci, materiál lamino.

Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Veškeré kování musí být vysoce kvalitní a odolné. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.


Barva bílá.





LAMINO EGGER W1000 ST9



W1000 ST9



RECEPČNÍ PULT - ČELNÍ POHLED A POHLED PRACOVNÍ ČÁST




RECEPČNÍ PULT - PŮDORYS A VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ

8. KOMODA ZA PULTEM


Rozměry a uspořádání komody v příložené fotodokumentaci, materiál shodný s položkou č. 7

Barva bílá.

Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Veškeré kování musí být vysoce kvalitní a odolné. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.



VŠE LAMINO EGGER W1000 ST9



4X VÝSUV
- OTEVÍRÁNÍ
ZA BOČNÍ PŘESAŘ

5X DVÍŘKO
- UVNITŘ POLICE
- OTEVÍRÁNÍ
ZA HORNÍ PŘESAŘ

OTEVŘENÉ POLICE

10. KOBEREC průměr 500 cm

11. KOBEREC průměr 400 cm

konstrukce: měkká saxony

příze: 100 % polyamid 6

hmotnost vlasu: 1010 g/m²

šířka: viz v obrazové dokumentaci



vhodnost: min. lehké komerční použití (31)

Tepelná odolnost: 0,15 m² K/W (hodnocení TOG 1,5)

Barva zelená (např. Primavera 854) – před dodáním výrobku požadujeme předložení vzorků k odsouhlasení

Koberec musí být snadno udržovatelný běžnými čistícími prostředky.

Příklad výrobku: <https://www.edelcarpets.com/en/collection/c/charisma-61/> nebo jiné rovnocenné řešení



12. STOLEK HRACÍ průměr 90 cm




13. STOLEK HRACÍ průměr 60 cm

Deska: dřevotřísková deska oboustranně laminovaná v dekoru, barevný odstín šedá, imitace povrchu kamene nebo mramoru (příklad materiálu a barvy v nákresu), tloušťka 18 mm

kruhová stabilní ocelová lakovaná centrální noha, barva černá

Před dodáním výrobku požadujeme předložení vzorků designu desky k odsouhlasení.

Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Veškeré kování musí být vysoce kvalitní a odolné. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.



STOLKY PRO SPOLEČENSKÉ HRÝ - 1KS PR.90 / 2KS PR. 60

14. SOFA RELAXAČNÍ ČALOUNĚNÉ

Konstrukce se skládá z čepovaného rámu vyrobeného z sm.50 a doplněné dtd. deskami.

Jako měkkicí materiál je použito pružinových vložek se sílou drátu 2,8 mm, které jsou ukotveny na pružinových vlnovcích.

Druhá vrstva měkkicího materiálu je složena z tvrzeného recyklátu Re 100 a studené pěny Hy 39039 která zajišťuje ideální tuhost čalouněného dílce.

Pod potahovou látku je nalepena finální vrstva rouna 80 g /m

Barvy viz nákres: šedá, vínová, žlutá

Jako součást pohovky požadujeme dodání 4 ks polštářů s potahy ze stejného typu látky, který bude použit na pohovce:


- 2x vel. 50x50 cm – zelená
- 2x vel. 40x40 cm – 1x šedá, 1x žlutá – stejné barvy jako na pohovce


Materiál látek: vhodný do veřejných prostor, oděruvzdornost: min. 100 000 cyklů, např. typ látky Bombay


Před výrobou požadujeme předložení vzorků látek a barev k odsouhlasení.

Všechny části musí mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.

Rozměry sofa viz přiložené nákresy.









15. TABURET průměr 60 cm, výška 54 cm

16. TABURET průměr 35 cm, výška 40 cm

Konstrukce a výrobní postup - stejné jako u položky 14 Sofa relaxační čalouněné.


Barva viz nákres: šedá, žlutá

Materiál látek: vhodný do veřejných prostor, oděruvzdornost: min. 100 000 cyklů, např. typ látky Bombay


Před výrobou požadujeme předložení vzorků látek k odsouhlasení.

Všechny části musí být mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky.
Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel.

Rozměry taburetů viz příložené nákresy.



LÁTKA BOMBAY



17. STOLEK POD GRAMOFON


Design dle přiložené obrazové dokumentace.

Materiál: lamino (např. Egger), odstín dub přírodní

Rozměry viz přiložený náčrt.

Před dodáním výrobku požadujeme předložení odstínu materiálu k odsouhlasení.

Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.



18. TABULE MAGNETICKÁ POPISOVACÍ

magnetický smaltovaný povrch

barva bílá, struktura povrchu lesklá

pro popis fixy

vynikající stíratelnost, vysoká odolnost proti skvrnám inkoustu, stopám popisovačů, poškrábání a promáčknutí

pojezdová kolečka pro možnost snadného převážení

oboustranné provedení se stojanem a s horizontálním čepem, hliníkový rám

velká přihrádka na popisovače po celé délce tabule

dodání s popisovači a magnety

rozměry tabule: šířka 120 cm, výška 90 cm



19. POSLECHOVÉ AKUSTICKÉ KŘESLO

Barva vnějšího čalounění („skořepina“): žlutá

Vnitřní čalounění – barva šedá, materiál vhodný do veřejných prostor, oděruvzdornost: min. 100 000 cyklů

Před dodáním zboží požadujeme předložení barvy a materiálu potahu k odsouhlasení.

Černá kovová základna.

Tlumí vnější a vnitřní hluk. Akusticky chrání prostor. Otáčí se doleva a doprava. Židle se vrací do původní polohy pomocí vratného mechanismu.

Boční strany jsou vyrobeny z bezpečnostního skla.

Prostorová náročnost 1 m².

Výška 1500 mm, Šířka 800 mm, Hloubka 690 mm


Hmotnost 80 kg

Zahrnuje audio systém - možnost poslechu hudby z vlastního mobilního zařízení.

Příslušenství: stolek na notebook/3,5 mm konektor připevněný ke křeslu, LED osvětlení ve stropě, elektrická zásuvka 230 V/USB 2,5 A, bezdrátová nabíjecí stanice

Příklad výrobku: <https://evavaaradesign.com/sshhh-5-en/> - typ křesla **sshhh 5.1 – sound** nebo jiné rovnocenné řešení

Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Veškeré kování musí být vysoce kvalitní a odolné. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.





Vizualizace interiéru

