

PRÁDELNA

Platnost: od 1. 9. 2023

	OBLAST POUŽITÍ		ČETNOST	ZPŮSOB	DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK	KONCENTRACE	EXPOZICE	SPEKTRUM ÚČINNOSTI	ÚČINNÁ LÁTKA	
RUCE	MYTÍ RUKOU		při znečištění rukou, po použití WC, před jídlem, při příchodu na pracoviště	rozetřít s malým množstvím vody, opláchnout, osušit ruce	TEKUTÉ MÝDLO	100%	-	-	-	
	HYGIENICKÁ DEZINFEKCE		před a po kontaktu s kontaminovaným prádlem, po riziku kontaktu s tělními tekutinami	vtírat do suchých rukou, udržovat ruce vlhké po celou dobu expozice	SEPTODERM	neředěný 3ml	30 s	A(B+)TM(V)	etanol, isopropanol, KAS	
					SEPTODERM GEL	neředěný 3ml	30 s	A(B+)TM(V)	etanol, isopropanol	
	REGENERACE POKOŽKY		při pocitu suchých rukou, dle potřeby	vtírat do pokožky rukou	OCHRANNÝ KRÉM	100%	-	-	-	
ŠPINAVÁ ZÓNA	Plochy a povrchy									
	PLOCHY A POVRCHY	třídící místnost, prádelna, toalety, koupelna, šatna, přístupová chodba, transportní vozíky	prací stroj 1x denně, vždy po praní infekčního prádla, 1x týdně kartáčem vyčistit prací prostor zařízení, Transportní vozíky vždy po použití	dezinfekčním roztokem otřít plochy a povrchy do mokra, exponovat, 1x měsíčně měnit dezinfekční prostředek s jinou účinnou látkou	DESAM EFEKT + měsíc: 1,3,5,7,9,11	0,5%	60 min	A(B)TM(V)	KAS, amin, fenoxetanol	
					DESAM OX měsíc: 2,4,6,8,10,12	1%	30 min	A(B)TM(V)	peroxid vodíku, KAS	
		ZÁTĚŽ, manipulace s prádlem, které je potřísněné krví, zvratky, stolice	při kontaminaci ploch a povrchů biologickým materiálem		DESAM PRIM	5%	30 min	ABCTMV	chlór	
		ODMÝVÁNÍ DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ - vždy při střídání aktivních látek			PROFLOOR UNI	0,5%	15 min	-	detergent	
	PRÁDLO	infekční prádlo, ostatní prádlo, bílé prádlo	po použití a kontaminaci	namočit prádlo do připraveného dez. roztoku (v programu předpírka), exponovat	MIKASEPT ULTRA	1%	dle programu prac. procesu	A(B)TMV	chlór	
		stálobarevné prádlo			MIKASEPT GAL	1%		A(B)TMV	aldehyd	
		Epidemiologicky závažné situace, cílené potlačení TBC, spór, vysoká organická zátěž; závěrečná (terminální) dezinfekce po propuštění pacienta			plochy a povrchy navlhčit dezinfekčním roztokem	DESAM PRIM	3%	15 min	ABCV	chlór
	ČISTÁ ZÓNA	Plochy a povrchy								
		PLOCHY A POVRHY	sušárna, žehlárna, úpravna prádla, sklad a výdej prádla, spojovací prostory čisté zóny, čistá šatna, transportní vozíky, přepravy, vnitřní stěny přepravních kontejnerů, skladovací prostory, výdejní plocha	1x denně	umývání dezinfekčním roztokem dle harmonogramu; pracovním roztokem navlhčit plochy, pravidelně 1x měsíčně měnit dezinfekční prostředek s jinou účinnou látkou	DESAM EFEKT + měsíc: 1,3,5,7,9,11	0,25%	15 min	A(B)(V)	KAS, amin, fenoxetanol
DESAM OX měsíc: 2,4,6,8,10,12						1%	15 min	A(B)(V)	peroxid vodíku, KAS	
odmývání dezinfekce - vždy při střídání aktivní látky				PROFLOOR UNI	0,5%	15 min	-	hydroxid draselný		
OSTATNÍ	SOCIÁLNÍ ZÁŘÍZENÍ	Výlevky, umyvadla, toalety, pisoáry, bidety	1x denně, dle potřeby	nalít do misky, nechat působit, opláchnout	WC ČISTIČ	100%	5 min	-	kyselina fosforečná	
			1x denně, dle potřeby	umýt připraveným roztokem, nechat působit, opláchnout	DESAM PRIM	3%	15 min	ABCV	chlór	

- A baktericidní (včetně MRSA) podle EN 13727, EN13697, EN 1499, EN 1500 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, ev. E. coli)
(V) fungicidní na kvasinky podle EN 13624, EN 13697 (Candida albicans)
(B) virucidní na obalené viry podle DVV/RKI (BVDV, Vaccinia virus včetně HBV, HIV, HCV) podle EN 14476 (Adeno virus, norovirus - ruče)
B virucidní podle DVV/RKI, EN 14476 (adenovirus, poliovirus, norovirus)
C sporicidní EN 14347, EN 13704
T tuberkulocidní podle EN 14348
M mykobaktericidní podle EN 14348
V fungicidní podle EN 13624, EN 13697

Dávkovací tabulka: 1x stisk pumpičky= 20ml

	0,25%	0,5%	0,75%	1%	1,5%	2%	3%	5%
1	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	50 ml
2	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	100 ml
3	7,5 ml	15 ml	22,5 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	150 ml
4	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	200 ml
5	12,5 ml	25 ml	37,5 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	250 ml
8	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	400 ml
10	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	500 ml

Legenda:

- množství vody v litrech, které se spotřebuje na dezinfikované ploše
 množství koncentráty v ml, které se použije na přípravu pracovního roztoku s požadovanou koncentrací
 koncentrace pracovního roztoku

	OBLAST POUŽITÍ	INDIKACE	ZPŮSOB	DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK	KONCENTRACE	EXPOZICE	SPEKTRUM ÚČINNOSTI	ÚČINNÁ LÁTKA
RUCE	Mytí rukou	při znečištění rukou, po použití WC, před jídlem, při příchodu na pracoviště	rozetřít s malým množstvím vody, opláchnout, osušit ruce	TEKUTÉ MÝDLO	100%	-	-	-
	Hygienická dezinfekce rukou	po riziku kontaktu s tělními tekutinami, po kontaktu s okolím klienta	vtírat do suchých rukou, udržovat ruce vlhké po celou dobu expozice	SEPTODERM	neředěný 3ml	30 s	A(B+)TM(V)	etanol, isopropanol, KAS
				SEPTODERM GEL	neředěný 3ml	30 s	A(B+)TM(V)	etanol, isopropanol
	Regenerace pokožky	při pocitu suchých rukou, dle potřeby	vtírat do pokožky rukou	OCHRANNÝ KRÉM	100%	-	-	-
TĚLO	Dekolonizace těla pacienta, koupel	na dekolonizaci těla klienta od MRSA - 1x denně	na navlhčenou pokožku nanést dostatečné množství mýdla včetně vlasů, nechat působit, opláchnout	PROSAVON SCRUB	100%	1 min	A(B)(V)	chlorhexidin
Dekontaminace nástrojů a pomůcek								
NÁSTROJE A POMŮCKY	Dekontaminace nástrojů a pomůcek	čištění a dekontaminace pomůcek a předmětů z gumy, skla, kovu, porcelánu a plastů	vložit rozložené nebo rozmontované do pracovního roztoku; (případně ořít), dodržet exoziční čas, opláchnout pitnou vodou	DISCLEEN EXTRA měsíc: 1,3,5,7,9,11	1%	15 min	A(B)(V)	KAS, amin
				CHIROSAN PLUS měsíc: 2,4,6,8,10,12	1%	30 min	ABTM(V)	kys. peroct.
Plošná dezinfekce povrchů								
PLOCHY A POVRCHY	Čištění a dezinfekce povrchů	stoly, nábytek, postele, lůžka, lehátka, skříně, nádoby a jiné povrchy, WC plochy, koupelny a sanitární místnosti	umývání dezinfekčním roztokem dle harmonogramu; pracovním roztokem navlhčit plochy, pravidelně	DESAM EFEKT + měsíc: 1,3,5,7,9,11	0,5%	30 min	A(B)T(V)	KAS, amin, fenoxetanol
				DESAM OX měsíc: 2,4,6,8,10,12	1%	15 min	A(B)(V)	peroxid vodíku, KAS
	ODMÝVÁNÍ DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ - vždy při střídání aktivní látky				PROFLOOR UNI	0,5%	-	-
Epidemiologicky závažné situace, cílené potlačení TBC, spór, vysoká organická zátěž; závěrečná (terminální) dezinfekce			plochy a povrchy navlhčit dezinfekčním roztokem	DESAM PRIM	3%	15 min	ABCV	chlór, aktivní kyslík
Rychlá dezinfekce ploch a povrchů								
RYCHLÁ DEZINFEKCE	Čištění a dezinfekce kontaktních míst v okolí klienta (materiály necitlivé na alkohol)	při kontaminaci povrchů a kontaminaci biologickým materiálem	nastříkat kontaminovaný povrch, nechat exponovat	DESAM SPRAY	100%	30 s	A(B+)TM(V)	alkohol, KAS
OSTATNÍ	Bílé nádobí, sklo, keramika, přístroje, lednice, termosky	po použití, při kontaminaci	umýt připraveným roztokem, exponovat, opláchnout pitnou vodou	DESAM PRIM	3%	15 min	ABCV	chlór, aktivní kyslík
	Výlevky, umyvadla, toalety, pisoáry, bidety	1x denně, dle potřeby	nalít do misky, nechat působit, opláchnout	WC ČISTIČ	100%	5 min	-	kyselina fosforečná
		1x denně, dle potřeby, podložní misky ihned po použití	umýt připraveným roztokem, nalít i do sifónu, nechat působit, opláchnout	DESAM PRIM	3%	15 min	ABCV	chlór, aktivní kyslík

A baktericidní (včetně MRSA) podle EN 13727, EN13697, EN16616, EN 14561, EN 1499, EN 1500 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, ev. E. coli)

(V) fungicidní na kvasinky podle EN 13624, EN13697, EN16615, EN 14562 (Candida albicans)

(B) virucidní na obalené viry podle DVV/RKI (BVDV, Vaccinia virus včetně HBV, HIV, HCV) podle EN 14476 (Adeno virus, MNV - ruce)

B virucidní podle DVV/RKI, EN 14476 (adenovirus, poliovirus, MNV)

C sporicidní EN 14347, EN 13704

T tuberkulocidní podle EN 14348, EN 14563

M mykobaktericidní podle EN 14348, EN 14563

V fungicidní podle EN 13624, EN13697

MNV zástupný virus pro lidský norovirus

Dávkovací tabulka: 1x stisk pumpičky= 20ml

	0,25%	0,5%	0,75%	1%	1,5%	2%	3%	5%
1	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	50 ml
2	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	100 ml
3	7,5 ml	15 ml	22,5 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	150 ml
4	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	200 ml
5	12,5 ml	25 ml	37,5 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	250 ml
8	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	400 ml
10	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	500 ml

Legenda:

	množství vody v litrech, které se spotřebuje na dezinfikované ploše
	množství koncentráту v ml, které se použije na přípravu pracovního roztoku s požadovanou koncentrací
	koncentrace pracovního roztoku

DEZINFEKČNÍ ŘÁD

ÚKLID

Platnost: od 1. 9. 2023

OBLAST POUŽITÍ	INDIKACE	ZPŮSOB	DEZINFEKČNÍ PROSTREDEK	KONCENTRACE		EXPOZICE	SPEKTRUM ÚČINNOSTI	ÚČINNÁ LÁTKA																																																																								
RUCE	Mýtí rukou	při znečištění rukou, po použití WC, před jídlem, při příchodu na pracoviště	rozetřít s malým množstvím vody, opláchnout, osušit ruce	TEKUTÉ MÝDLO	100%	neředí se	-	-																																																																								
	Hygienická dezinfekce rukou	před a po kontaktu s klientem po riziku kontaktu s tělními tekutinami, po kontaktu s okolím klienta	víralo do suchých rukou, udržovat ruce vlhké po celou dobu expozice	SEPTODERM	neředěný 3ml	3x zmačknutí pumpičky	A(B+)JM(V)	etanol, isopropanol, KAS																																																																								
	Regenerace pokožky	při pocitu suchých rukou, dle potřeby	víralo do pokožky rukou	SEPTODERM GEL	neředěný 3ml	3x zmačknutí pumpičky	A(B+)JM(V)	etanol, isopropanol																																																																								
Plošná dezinfekce povrchů																																																																																
PLOCHY A PLOVCHY	Čištění a dezinfekce povrchů	podlahy, obklady, okenní parapety, kliky a jiné povrchy. WC plochy, koupelny a sanitární místnosti	umývání dezinfekčním roztokem; pracovním roztokem navlhčit plochy, dle harmonogramu úklidových prací	DESAM EFEKT + měsíc: 1,3,5,7,9,11	0,25%	20ml do 8l vody	A(B)(V)	KAS, amin fenoxyletanol																																																																								
				DESAM OX měsíc: 2,4,6,8,10,12	1%	80ml do 8l vody	A(B)(V)	peroxid vodíku, KAS																																																																								
	ODMÝVÁNÍ DEZINFEKCE A ČISTĚNÍ - vždy při střídání aktivní látky																																																																															
	Epidemiologicky závažné situace, cílené potlačení TBC, spór, vysoká organická zátěž, závěrečná (terminální) dezinfekce		plochy a povrchy navlhčit dezinfekčním roztokem	PROFLOOR UNI	0,5%	40ml do 8l vody	-	hydroxid draselný																																																																								
				DESAM PRIM	3%	400ml do 8l vody	ABCV	chlór																																																																								
OSTATNÍ	Výlevky, umyvadla, toalety, pisoáry, bidely	1x denně, dle potřeby	nalít do mísy, nechat působit, opláchnout	WC ČISTIČ	100%	neředí se	-	kyselina fosforečná																																																																								
		1x denně, dle potřeby	umýt připraveným roztokem, nalít i do sifónu, nechat působit, opláchnout	DESAM PRIM	3%	240ml do 8l vody	ABCV	chlór																																																																								
A baktericidní (včetně MRSA) podle EN 13727, EN 13697, EN 1499, EN 1500 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, ev. E. coli) (V) fungicidní na kvasinky podle EN 13624, EN 13697 (Candida albicans) (B) virucidní na obalené viry podle DVVIRKI (BDV), Vacinia virus včetně HBV, HIV, HCV) podle EN 14476 (Adeno virus, MNV - ruce) B virucidní podle DVVIRKI, EN 14476 (adenovirus, poliovirus, MNV) C sporicidní EN 14347, EN 13704 T tuberkulocidní podle EN 14348 M mykobaktericidní podle EN 14348 V fungicidní podle EN 13624, EN13697																																																																																
Dávkovací tabulka: 1x stisk pumpičky= 20ml																																																																																
<table><tr><th></th><th>0,25%</th><th>0,5%</th><th>0,75%</th><th>1%</th><th>1,5%</th><th>2%</th><th>3%</th><th>5%</th></tr><tr><td>1</td><td>2,5 ml</td><td>5 ml</td><td>7,5 ml</td><td>10 ml</td><td>15 ml</td><td>20 ml</td><td>30 ml</td><td>50 ml</td></tr><tr><td>2</td><td>5 ml</td><td>10 ml</td><td>15 ml</td><td>20 ml</td><td>30 ml</td><td>40 ml</td><td>60 ml</td><td>100 ml</td></tr><tr><td>3</td><td>7,5 ml</td><td>15 ml</td><td>22,5 ml</td><td>30 ml</td><td>45 ml</td><td>60 ml</td><td>90 ml</td><td>150 ml</td></tr><tr><td>4</td><td>10 ml</td><td>20 ml</td><td>30 ml</td><td>40 ml</td><td>60 ml</td><td>80 ml</td><td>120 ml</td><td>200 ml</td></tr><tr><td>5</td><td>12,5 ml</td><td>25 ml</td><td>37,5 ml</td><td>50 ml</td><td>75 ml</td><td>100 ml</td><td>150 ml</td><td>250 ml</td></tr><tr><td>8</td><td>20 ml</td><td>40 ml</td><td>60 ml</td><td>80 ml</td><td>120 ml</td><td>160 ml</td><td>240 ml</td><td>400 ml</td></tr><tr><td>10</td><td>25 ml</td><td>50 ml</td><td>75 ml</td><td>100 ml</td><td>150 ml</td><td>200 ml</td><td>300 ml</td><td>500 ml</td></tr></table>										0,25%	0,5%	0,75%	1%	1,5%	2%	3%	5%	1	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	50 ml	2	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	100 ml	3	7,5 ml	15 ml	22,5 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	150 ml	4	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	200 ml	5	12,5 ml	25 ml	37,5 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	250 ml	8	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	400 ml	10	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	500 ml
	0,25%	0,5%	0,75%	1%	1,5%	2%	3%	5%																																																																								
1	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	50 ml																																																																								
2	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	100 ml																																																																								
3	7,5 ml	15 ml	22,5 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	150 ml																																																																								
4	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	200 ml																																																																								
5	12,5 ml	25 ml	37,5 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	250 ml																																																																								
8	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	400 ml																																																																								
10	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	500 ml																																																																								
Legenda:																																																																																
množství vody v litrech, které se spotřebuje na dezinfikované ploše																																																																																
množství koncentrátu v ml, které se použije na přípravu pracovního roztoku s požadovanou koncentrací																																																																																
koncentrace pracovního roztoku																																																																																

	OBLAST POUŽITÍ	INDIKACE	ZPŮSOB	DEZINFEKČNÍ PROSTREDEK	KONCENTRACE	EXPOZICE	SPEKTRUM ÚČINNOSTI	ÚČINNÁ LÁTKA
RUCE	Mytí rukou	při znečištění rukou, po použití WC, před jídlem, při příchodu na pracoviště	rozetřít s malým množstvím vody, opláchnout, osušit ruce	TEKUTÉ MÝDLO	100%	-	-	-
	Hygienická dezinfekce rukou	před a po kontaktu s klientem před aseptickými výkony, po riziku kontaktu s tělními tekutinami, po kontaktu s okolím klienta	vtírat do suchých rukou, udržovat ruce vlhké po celou dobu expozice	SEPTODERM	neředěný 3ml	30 s	A(B+)TM(V)	etanol, isopropanol, KAS
				SEPTODERM GEL	neředěný 3ml	30 s	A(B+)TM(V)	etanol, isopropanol
	Regenerace pokožky	při pocitu suchých rukou, dle potřeby	vtírat do pokožky rukou	OCHRANNÝ KRÉM	100%	-	-	-
TĚLO A KŮŽE	Dezinfekce kůže	před injekcemi, odběry krve	nanést tampónem, řádně navlhčit, nechat zaschnout	SEPTODERM SPRAY	100%	15 s	A(V)	etanol, isopropanol, KAS
	Dezinfekce kůže, dezinfekce sliznic	při zavádění močových katétrů		OCTENISEPT	100%	30 s	A(B)	octenidin dihydrochlorid
	Dekolonizace těla pacienta, koupel	na dekolonizaci těla klienta od MRSA - 1x denně	na navlhčenou pokožku nanést dostatečné množství mýdla včetně vlasů, nechat působit, opláchnout	PROSAVON SCRUB	100%	1 min	A(B)(V)	chlorhexidin

Dekontaminace nástrojů a pomůcek

NÁSTROJE A POMŮCKY	Předsterilizační příprava	čištění a dekontaminace pomůcek a předmětů z gumy, skla, kovu, porcelánu a plastů	vložit rozložené nebo rozmontované do pracovního roztoku; (případně otřít), dodržet exozicní čas, opláchnout pitnou vodou	DISCLEEN EXTRA měsíc: 1,3,5,7,9,11	1%	15 min	A(B)(V)	KAS, amin
				CHIROSAN PLUS měsíc: 2,4,6,8,10,12	1%	30 min	ABTM(V)	kys. peroct.
	Vyšší stupeň dezinfekce	zcela ponořit do pracovního roztoku	vložit rozložené nebo rozmontované do pracovního roztoku, proplachovat min. 5x všechny dutiny a kanály, dodržet exp. čas, opláchnout demineral. vodou	CHIROSAN PLUS	2%	10 min	ABCTMV	kys. peroct.

Plošná dezinfekce povrchů

PLOCHY A POVRCHY	Čištění a dezinfekce povrchů	stoly, nábytek, postele, lůžka, lehátka, skříň, nádoby a jiné povrchy	umývání dezinfekčním roztokem dle harmonogramu; pracovním roztokem navlhčit plochy, pravidelně	DESAM EFFEKT + měsíc: 1,3,5,7,9,11	0,25%	30 min	A(B)(V)	KAS, amin, fenoxetanol
				DESAM OX měsíc: 2,4,6,8,10,12	1%	15 min	A(B)TM(V)	peroxid vodíku, KAS
	ODMÝVÁNÍ DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ - vždy při střídání aktivní látky			PROFLOOR UNI	0,5%	-	-	hydroxid draselný
	Epidemiologicky závažné situace, cílené potlačení TBC, spór, vysoká organická zátěž; závěrečná (terminální) dezinfekce	plochy a povrchy navlhčit dezinfekčním roztokem		DESAM PRIM	3%	15 min	ABCV	chlór

Rychlá dezinfekce ploch a povrchů

RYCHLÁ DEZINFEKCE	Čištění a dezinfekce kontaktních míst v okolí klienta (materiály necitlivé na alkohol)	při kontaminaci povrchů a kontaminaci biologickým materiálem	nastříkat kontaminovaný povrch, nechat exponovat	DESAM SPRAY	100%	30 s	A(B+)TM(V)	alkohol, KAS
	Výlevky, umyvadla, toalety, pisoáry, bidely	1x denně, dle potřeby	nalít do misky, nechat působit, opláchnout	WC ČISTIČ	100%	5 min	-	kyselina fosforečná
OSTATNÍ		1x denně, dle potřeby, podložní misky ihned po použití	umýt připraveným roztokem, nalít i do sifónu, nechat působit, opláchnout	DESAM PRIM	3%	15 min	ABV	chlór

A baktericidní (včetně MRSA) podle EN 13727, EN13607, EN16615, EN 14561, EN 1499, EN 1500 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, ev. E. coli)
(V) fungicidní na kvasinky podle EN 13624, EN13697, EN16615, EN 14562 (Candida albicans)
(B) virucidní na obalené viry podle DVV/RKI (BVDV, Vaccinia virus včetně HBV, HIV, HCV) podle EN 14476 (Adeno virus, MNV - ruce)
B virucidní podle DVV/RKI, EN 14476 (adenovirus, poliovirus, MNV)
C sporocidní EN 14347, EN 13704
T tuberkulocidní podle EN 14348, EN 14563
M mykobaktericidní podle EN 14348, EN 14563
V fungicidní podle EN 13624, EN13697, EN14562
MNV zástupný virus pro lidský norovirus

Dávkovací tabulka: 1x stisk pumpičky= 20ml

	0,25%	0,5%	0,75%	1%	1,5%	2%	3%	5%
1	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	50 ml
2	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	100 ml
3	7,5 ml	15 ml	22,5 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	150 ml
4	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	200 ml
5	12,5 ml	25 ml	37,5 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	250 ml
6	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	400 ml
10	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	500 ml

Legenda:

množství vody v litrech, které se spotřebuje na dezinfikované ploše
množství koncentráту v ml, které se použije na přípravu pracovního roztoku s požadovanou koncentrací
koncentrace pracovního roztoku