



01213/2025

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 00716/2025

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Kárlinský, vedoucí Odboru investic a územního plánování
	Radka Váňová, investiční referentka
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a



MKOLP003F6TB

Zhotovitel	VAŇKÁT provádění staveb s.r.o.
Zapsaný	C 301159 u MS v Praze
Sídlo	Roháčova 222, Kolín III, 280 02 Kolín
Zastoupený	Daniel Vaňkát, jednatel
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Daniel Vaňkát, jednatel
ve věcech technických	Daniel Vaňkát, jednatel
IČO	07444486
DIČ	CZ07444486
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	fp2ji7w
Bankovní spojení	Moneta Money Bank
Číslo účtu	226768928/0600

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23.06.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00716/2025 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „Rekonstrukce pavilonu MŠ Masarykova 891, na adrese Rimavské Soboty, parc. č. st. 5596, Kolín“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci o následující vícepráce a méněpráce.

Vícepráce

- výměna dveří a kovových zárubní za obložkové;
- vysekání špatného stavu betonů, nová pokládka betonu a vyrovnaní samonivelační stěrkou;
- svislé ÚT celoplošně opatřeny konstrukcí SDK;
- výměna hlavního kovového potrubí teplé a studené vody vedené pod podlahou;
- navýšení slaboproudých a silnoproudých kabelů;
- pokládka PVC nad rámec PD.

Méněpráce

- odečty částí rozvodů kabeláže na osvětlení;
- D + M krytů radiátorů;
- odpočet interiérových dveří a ocelových zárubní;

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

III.

1. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu díla o **957 945,32 Kč** bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. „Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH

3 726 813,32 Kč

DPH stanovena dle aktuální výše 21 %

782 630,80 Kč

Cena celkem včetně DPH


4 509 444,12 Kč

IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 29.09.2025, usnesení č.7016/113/RM/2025


V Kolíně dne 1. 10. 2025



Za objednatele
Mgr. Ivetou Mikšíkovou
I. místostarostkou města



V Kolíně dne..... 1. 10. 2025



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu MŠ Masarykova 891, na adrese Rimavské Soboty, pozemek č.st.5569 v k.ú Kolín

Objekt:

D.1.1 - Stavební

KSO:

Místo: Kolín

Zadavatel:

Město Kolín

Zhotovitel:

Projektant:

Gaudia design s.r.o., Humpolec

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

957 945,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu MŠ Masarykova 891, na adrese Rimavské Soboty, pozemek č.st.5569 v k.ú Kolín

Objekt:

D.1.1 - Stavební

Místo:

Kolín

Zadavatel:

Město Kolín

Zhotovitel:

Datum: 31. 3. 2025

Projektant: Gaudia design s.r.o.,
Humpolec

Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							957 945,32	
D HSV Práce a dodávky HSV							227 042,86	
D 1 Zemní práce							-24 641,68	
1	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-8,250	700,00	-4 375,00	CS ÚRS 2025 01
Online PBC https://podminbu.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212331 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změněno v programu AutoCAD Kolem objektu 12,5*1,0*0,5 6,250								
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-8,250	321,50	-2 009,38	CS ÚRS 2025 01
Online PBC https://podminbu.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 VW 8,25 6,250								
3	K	162751118	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-82,500	25,80	-1 612,50	CS ÚRS 2025 01
Online PBC https://podminbu.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751118 VW 8,25*10 Přepočtené koeficientem množství 62,500								
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-8,250	374,00	-2 337,50	CS ÚRS 2025 01
Online PBC https://podminbu.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 VW 8,25 6,250								
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-11,875	450,00	-5 343,75	CS ÚRS 2025 01
Online PBC https://podminbu.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221 PBC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. VW 8,25*1,8 11,875								
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	-8,815	500,00	-3 307,50	CS ÚRS 2025 01
Online PBC https://podminbu.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změněno v programu AutoCAD Skládka P3 1.NP "m.č.1.12:" 9,55*0,3 2,965 Kolem objektu 12,5*1,0*0,3 3,750								
7	M	58331200	Štěrka/písek netříděný	t	-12,569	450,00	-5 656,05	CS ÚRS 2025 01
VW 6,815*1,8 Přepočtené koeficientem množství 12,569								
D 11 Přípravné a přidružené zemní práce							-1 250,00	
8	K	113106021	Rozebírání dlažeb při překopech komunikací pro péři z betonových dlaždic ručně	m2	-12,500	100,00	-1 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PBC https://podminbu.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106021 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změněno v programu AutoCAD Kolem objektu Pro další použití 12,5*1,0 12,500								
D 2 Zakládání							-2 507,75	
9	K	271532212r	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	-1,433	1 750,00	-2 507,75	
Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změněno v programu AutoCAD Skládka P3 1.NP "m.č.1.12:" 9,55*0,15 1,433								
D 3 Světlé a kompletní konstrukce							8 857,00	
12	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm d 1250 mm	kus	17,000	521,00	8 857,00	CS ÚRS 2025 01
Online PBC https://podminbu.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168012 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změněno v programu AutoCAD 1.NP 8,000 "m.č.104:" 1 1,000 "m.č.106:" 1 1,000 "m.č.107:" 1 1,000 "m.č.108:" 1 1,000 "m.č.109:" 1 1,000 "m.č.110:" 1 1,000 "m.č.111:" 1 1,000 "m.č.113:" 1 1,000 "m.č.115:" 1 1,000 2.NP 8,000 "m.č.2.01:" 1 1,000 "m.č.2.03:" 1 1,000 "m.č.2.04:" 1 1,000 "m.č.2.06:" 1 1,000 "m.č.2.07:" 1 1,000 "m.č.2.08:" 1 1,000 "m.č.2.09:" 1 1,000 "m.č.2.10:" 1 1,000								
D 5 Komunikace							-6 981,25	
17	K	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 u 200 mm	m2	-12,500	290,00	-3 625,00	CS ÚRS 2025 01
Online PBC https://podminbu.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564760101 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změněno v programu AutoCAD								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		Kolem objektu		12,500			
WV		12,5*1,0					
18	K 596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikostí přes 0,08 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	-12,500	268,50	-3 350,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podnikh.wm.cz/item/CS_URS_2025_01/596811220					
WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
WV		Zmíněno v programu AutoCAD					
WV		Kolem objektu		12,500			
WV		Použitá stávkací dlažba					
WV		12,5*1,0					
D 61		Úprava povrchů vnitřních				250 307,78	
22	K 612325422	Oprava vnitřní vápencementové štukové omítky II jádrové omítky do 20 mm a II štuky do 3 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	-201,458	270,00	-54 393,66	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podnikh.wm.cz/item/CS_URS_2025_01/612325422					
WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
WV		Zmíněno v programu AutoCAD					
WV		1.NP		-138,834			
WV		m.š.1.05:"(4,62+1,4*2)*2,98-0,8*1,97*2-0,8*1,97*1,18*0,9		-15,978			
WV		m.š.1.11:"(18,4+8,8+0,84*2+1,1)*2*2,98-0,8*1,97*8-5,4*1,98*3		-122,958			
WV		2.NP		-52,824			
WV		m.š.2.01:"3,58*2,98+0,15*2*2,1-0,8*1,97		-0,651			
WV		m.š.2.07:"(5,25+4,2+0,4+0,64)*2*2,98-0,8*1,97*3-2,4*1,75		-53,173			
612 42-1221.R00		Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	1 235,848	68,00	84 037,63	CS ÚRS 2025 01
		Nový výpočet		1235,8475			
		1.NP		695,394			
		m.š.1.01 a 201:"(7,15+3)*2*8,4-(2,75*2,25*3)-(3,3*4)-(0,8*2*3)+23,6+10,84		127,888			
		m.š.1.02:"(3,7+1,8)*2*3-0,8*2*3+8,88		35,080			
		m.š.1.04:"(1,35*2*3)+((3,1+2,05)*3)/2+(3,1*1,5)/2*2-0,8*2*2+8,89		35,490			
		m.š.1.05:"(1,4+4,82+1,4)*3-0,8*2*3+8,31		23,770			
		m.š.1.06:"(4,2+4)*2*3+0,5*0,4*3-0,8*2*3-2,4*1,75+17,58		58,360			
		m.š.1.07:"(5,3+3,2)*2*1+0,5*4*1,5-1,2*0,78*2+14,85		33,128			
		m.š.1.08:"(4,2+1,8)*2*3-0,8*2*1,2*1,2+1,82		42,180			
		m.š.1.09:"(1,2*2+1,5)*3-0,8*2*1,2*1,2+1,82		10,480			
		m.š.1.10:"(1,5*1,2)*2*3-0,8*2*2-0,8*0,8+1,78		8,740			
		m.š.1.11:"(18,4+8,8)*2*3-0,8*2*6-5,4*1,75*2-5,4*2,5+0,8*4*3+1,1*3*2+122,53		246,130			
		m.š.1.12:"(4,2+2,35)*2*1-1,5*0,78+9,55		21,510			
		m.š.1.13:"(1,7+2,7)*2*3-0,8*2*4,85		29,450			
		m.š.1.14:"(2,8+1,3)*2*1+4,58		12,760			
		m.š.1.15:"(1,4+0,8)*2*1-0,5*0,8+1,27		5,570			
		m.š.1.16:"(1,3+0,8)*2*1-0,8*1+1,05		4,850			
		2.NP		540,454			
		m.š.2.02:"(3,7+1,4)*2*3-0,8*2*2-0,8*2*2-1,2*0,9*2+4,95		27,790			
		m.š.2.03:"(2,7+1,7)*2*3-0,8*2*3-2,4+4,83		25,030			
		m.š.2.04:"(1,3+0,8)*2*1,5+1,27		7,870			
		m.š.2.05:"(1,325+0,8)*2*1+1,05		5,500			
		m.š.2.06:"(0,825+2,7)*2*3-0,8*2*3,8+2,23		18,180			
		m.š.2.07:"(4,25+5,25)*2*3+0,8*4*3-0,8*2*3-2,4*1,75+21,27		78,470			
		m.š.2.08:"(5,3+3,2)*2*1+0,5*4*1,5-1,2*0,78*2+14,81		32,988			
		m.š.2.09:"(18,4+8,8)*2*3-0,8*2*6-5,4*1,75*3+0,8*4*3+1,1*3*2+122,68		253,530			
		m.š.2.10:"(4,2+3,47)*2*3+0,75*3*2-0,8*2*1,2*0,88-0,8*2+9,19		55,878			
		m.š.2.11:"(1,35+0,85)*2*3-0,8*2*0,87		11,870			
		m.š.2.13:"(4,2+3,88)*2*1-1,5*0,78-1,5*0,78+11,47		25,550			
612 47-1411.R00		Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	1 235,848	150,00	185 377,13	CS ÚRS 2025 01
		Nový výpočet		1235,8475			
		1.NP		695,394			
		m.š.1.01 a 201:"(7,15+3)*2*8,4-(2,75*2,25*3)-(3,3*4)-(0,8*2*3)+23,6+10,84		127,888			
		m.š.1.02:"(3,7+1,8)*2*3-0,8*2*3+8,88		35,080			
		m.š.1.04:"(1,35*2*3)+((3,1+2,05)*3)/2+(3,1*1,5)/2*2-0,8*2*2+8,89		35,490			
		m.š.1.05:"(1,4+4,82+1,4)*3-0,8*2*3+8,31		23,770			
		m.š.1.06:"(4,2+4)*2*3+0,5*0,4*3-0,8*2*3-2,4*1,75+17,58		58,360			
		m.š.1.07:"(5,3+3,2)*2*1+0,5*4*1,5-1,2*0,78*2+14,85		33,128			
		m.š.1.08:"(4,2+1,8)*2*3-0,8*2*1,2*1,2+1,82		42,180			
		m.š.1.09:"(1,2*2+1,5)*3-0,8*2*1,2*1,2+1,82		10,480			
		m.š.1.10:"(1,5*1,2)*2*3-0,8*2*2-0,8*0,8+1,78		8,740			
		m.š.1.11:"(18,4+8,8)*2*3-0,8*2*6-5,4*1,75*2-5,4*2,5+0,8*4*3+1,1*3*2+122,53		246,130			
		m.š.1.12:"(4,2+2,35)*2*1-1,5*0,78+9,55		21,510			
		m.š.1.13:"(1,7+2,7)*2*3-0,8*2*4,85		29,450			
		m.š.1.14:"(2,8+1,3)*2*1+4,58		12,760			
		m.š.1.15:"(1,4+0,8)*2*1-0,5*0,8+1,27		5,570			
		m.š.1.16:"(1,3+0,8)*2*1-0,8*1+1,05		4,850			
		2.NP		540,454			
		m.š.2.02:"(3,7+1,4)*2*3-0,8*2*2-0,8*2*2-1,2*0,9*2+4,95		27,790			
		m.š.2.03:"(2,7+1,7)*2*3-0,8*2*3-2,4+4,83		25,030			
		m.š.2.04:"(1,3+0,8)*2*1,5+1,27		7,870			
		m.š.2.05:"(1,325+0,8)*2*1+1,05		5,500			
		m.š.2.06:"(0,825+2,7)*2*3-0,8*2*3,8+2,23		18,180			
		m.š.2.07:"(4,25+5,25)*2*3+0,8*4*3-0,8*2*3-2,4*1,75+21,27		78,470			
		m.š.2.08:"(5,3+3,2)*2*1+0,5*4*1,5-1,2*0,78*2+14,81		32,988			
		m.š.2.09:"(18,4+8,8)*2*3-0,8*2*6-5,4*1,75*3+0,8*4*3+1,1*3*2+122,68		253,530			
		m.š.2.10:"(4,2+3,47)*2*3+0,75*3*2-0,8*2*1,2*0,88-0,8*2+9,19		55,878			
		m.š.2.11:"(1,35+0,85)*2*3-0,8*2*0,87		11,870			
		m.š.2.13:"(4,2+3,88)*2*1-1,5*0,78-1,5*0,78+11,47		25,550			
612 42-1626.R00		Omítky vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	88,680	398,00	35 288,68	CS ÚRS 2025 01
		rovnání pod obklady		88,68			
		1.NP		53,940			
		m.š.1.09:"1,2*1,2		1,440			
		m.š.1.12:"(4,2+2,35)*2*2-0,8*2*2		23,000			
		m.š.1.14:"(2,8+1,3)*2*2-0,8*2*0,8*2		13,600			
		m.š.1.15:"(1,4+0,8)*2*2-0,8*1,5		8,300			
		m.š.1.16:"(1,3+0,8)*2*2-0,8*2		7,800			
		2.NP		34,720			
		m.š.2.08:"3,6		3,600			
		m.š.2.13:"(4,2+3,88)*2*2-0,8*2		31,120			
D 63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 255,89	
24	K 631311115	Mazanina II přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí ú. C 20/25	m3	1,113	5 500,00	6 121,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podnikh.wm.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115		-0,955			
WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
WV		Zmíněno v programu AutoCAD					
WV		Skladba P03					
WV		1.NP					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		"m.š.1.01"-3,3*2,75*0,05		0,454			
		"m.š.1.05"-8,31*0,07		0,442			
		"m.š.1.11"-1,2*1,5*4*0,07		0,504			
		"m.š.1.12"-9,55*0,07		0,889			
25	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25	m3	-1,148	5 500,00	-8 303,00 CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125				
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i polozdní), popř. podkladní, plovcové, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podtlívání provzdušňovačů podkladních pater usazených strojů a technologických zařízení (s nálepkami zarmování hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťky větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zem (v hálkách apod.), ceny souboru cen 27-31- Základy z betonu prostého a 27-32- Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411-31-... Beton kámen. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně nrovnání rigidního základu) v příslušných tloušťkách. Jeho podklad se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) zdělení střížení povrchu mazaniny a urovnání vbrační látky nebo dřevěných hladítek, b) vytvoření dílačnických spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dílačnické spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dílačnické spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634-91-11 Řezání dílačnických nebo smrtířových spár.				
		W	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.				
		W	Změřeno v programu AutoCAD				
		W	Skidaba P03				
		W	1.NP				
		W	"m.š.1.12"-9,55*0,12				
				1,148			
26	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,113	2 000,00	2 225,90 CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319011				
		W	0,955				
			0,955				
			Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za použití rychlých cementů				
			Mapel				
			1,113+0,955				
			2,068				
27	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	-1,148	1 000,00	-1 148,00 CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319012				
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny mh. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9173 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé střížení povrchu lali rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.				
		W	1,148				
			1,148				
28	K	631319178	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-1,148	281,50	-322,60 CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319178				
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny mh. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9173 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé střížení povrchu lali rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.				
		W	1,148				
			1,148				
29	K	631382021	Výztuž mazanin evařovanými sítěmi Karl	t	-0,038	42 780,00	-1 625,64 CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631382021				
		W	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.				
		W	Změřeno v programu AutoCAD				
		W	Skidaba P03				
		W	1.NP				
		W	"m.š.1.12"-9,55*0,00303*1,3				
			0,038				
		D 64	Osazování výplní otvorů				
			-7 995,00				
30	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pi do 2,5 m2	kus	-25,000	1 535,00	-38 375,00 CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642944121				
			766 87-0011.R00 Montáž obložkové nebo rámové zárubně				
			kus				
			24,000				
			2 100,00				
			50 400,00 CS ÚRS 2025 01				
31	M	55331430	záрубеň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-5,000	4 100,00	-20 500,00 CS ÚRS 2025 01
		W	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.				
		W	D01				
		W	"1.NP." 1				
		W	1,000				
		W	"2.NP." 1				
		W	1,000				
		W	D02				
		W	"2.NP." 1				
		W	1,000				
		W	D03				
		W	"2.NP." 1				
		W	1,000				
		W	Plechové dveře				
		W	"2.NP." 1				
			1,000				
32	M	55331432	záрубеň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-14,000	4 100,00	-57 400,00 CS ÚRS 2025 01
		W	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.				
		W	D04				
		W	"1.NP." 5+3				
		W	8,000				
		W	"2.NP." 2+4				
			6,000				
33	M	55331437	záрубеň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-2,000	4 100,00	-8 200,00 CS ÚRS 2025 01
		W	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.				
		W	D04				
		W	"1.NP." 2				
			2,000				
34	M	55331438	záрубеň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-1,000	4 100,00	-4 100,00 CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		D05					
	W		"1.NP." 1		1,000			
35	M	55331452	zábrubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-3,000	5 100,00	-15 300,00	CS ÚRS 2025 01
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		D05					
	W		"1.NP." 1		1,000			
	W		D06					
	W		"2.NP." 1		1,000			
	W		D07					
	W		"1.NP." 1		1,000			
	M	611-81137R	Zábrubeň obložkové propozice 80 - 300 mm, 600-800 x 1970 mm L/P, CPL Standard	kus	2,000	4 915,00	9 830,00	CS ÚRS 2025 01
			D05					
			"1.NP." 1		1,000			
			"2.NP." 1		1,000			
	M	611-81407R	Zábrubeň obložkové DOORNITE 80 - 300 mm, 600-800 x 1970 mm L/P, CPL Standard	kus	22,000	3 100,00	68 200,00	CS ÚRS 2025 01
			Samozavírač na protipožární dveře	kus	2,000	3 725,00	7 450,00	CS ÚRS 2025 01
	D	86	Bourání konstrukcí				2 987,87	
38	K	113152111	Odstanění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého	m3	-3,820	400,00	-1 528,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113152111					
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		Uvažovaná tloušťka 400 mm					
	W		1.NP					
	W		"m.č.1.12" 9,55*0,4		3,820			
43	K	776201812	Demontáž lepených paviakových podlah s podložkou ručně	m2	19,050	130,00	2 476,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201812					
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		1.NP					
	W		"m.č.1.08" 8,04		8,040			
	W		"m.č.1.09" 1,82		1,820			
	W		2.NP					
	W		"m.č.2.10" 9,19		9,190			
44	K	776410811	Odstanění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	30,600	20,00	612,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811					
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		1.NP					
	W		"m.č.1.08" (4,2+1,9)*2-0,8		11,400			
	W		"m.č.1.09" (1,2+1,5)*2-0,8		4,800			
	W		2.NP					
	W		"m.č.2.10" (3,5+4,2)*2-0,8		14,600			
48	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,113	4 000,00	4 451,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141					
	W		"m.č.1.01" 3,3*2,75*0,05		0,454			
	W		"m.č.1.05" 6,31*0,07		0,442			
	W		"m.č.1.11" 1,2*1,5*4*0,07		0,504			
	W		"m.č.1.12" 9,55*0,07		0,669			
	W		1.NP					
	W		"m.č.1.12" 9,55*0,1		-0,955			
49	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	-1,433	4 000,00	-5 732,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042231					
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		Podkladní beton					
	W		1.NP					
	W		"m.č.1.12" 9,55*0,15		1,433			
50	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylořitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	55,699	95,10	5 296,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081213					
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		1.NP					
	W		"m.č.1.01" 3,3*2,75*3,1*2		15,275			
	W		"m.č.1.02" 6,88		6,880			
	W		"m.č.1.05" 6,31		6,310			
	W		"m.č.1.10" 1,78		1,780			
	W		"m.č.1.13" 1,75*2,7		4,725			
	W		"m.č.1.14" 2,77*1,7		4,709			
	W		"m.č.1.15" 1,27		1,270			
	W		"m.č.1.18" 1,05		1,050			
	W		2.NP					
	W		"m.č.2.08" 2,23		2,230			
	W		"m.č.2.13" 11,47		11,470			
51	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou síť tl přes 100 mm	m3	-1,433	1 800,00	-2 579,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965049112					
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		Podkladní beton					
	W		1.NP					
	W		"m.č.1.12" 9,55*0,15		1,433			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
92	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií s textilní svíslí, výška nopy 9,0 mm	m2	-5,000	100,00	-500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161223					
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		Kolem objektu					
	W		12,5*0,4					
	W			5,000				
93	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií ukončení horní lištou	m	-12,500	250,00	-3 125,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161383					
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		Kolem objektu					
	W		12,5					
	W			12,500				
94	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP	m2	-9,550	140,00	-1 337,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711441559					
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		Skladba P03					
	W		1.NP					
	W		"m.č.1.12:" 9,55					
	W			9,550				
95	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé přitavením pásu NAIP	m2	-5,000	175,00	-875,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711442559					
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		Kolem objektu					
	W		12,5*0,4					
	W			5,000				
96	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	-16,983	150,00	-2 547,45	CS ÚRS 2025 01
	W		9,55*1,15*5,0*1,2					
	W			16,983				
97	K	998711311	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 8 m	%	-0,050	84,00	-4,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711311					
D 713			Izolace tepelné					
98	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-5,000	250,00	-1 250,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		Kolem objektu					
	W		12,5*0,4					
	W			5,000				
99	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková s hladkým povrchem 300kPa $\lambda=0,035$ U 20mm	m2	-8,000	70,00	-420,00	CS ÚRS 2025 01
	W		5*1,2 Přepočtené koeficientem množství					
	W			8,000				
100	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 8 m	t	-0,034	1 296,00	-44,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713121					
D 763			Konstrukce suché výstavby					
101	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	17,560	850,00	14 926,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411					
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		1.NP					
	W		"m.č.1.06:" 17,56					
	W			17,560				
102	K	763164631	SDK obklad kci tvaru U 8 do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	32,890	1 000,00	32 890,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164631					
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		1.NP					
	W		"m.č.1.06:" 4,28*2+3					
	W		"m.č.1.12:" 4,2*2+1					
	W		"m.č.1.11:" 3*4					
	W		"m.č.1.01:" 2,75*1,5					
	W		"m.č.1.02:" 3					
	W		"m.č.2.09:" 4*3					
	W			5,560				
	W			7,200				
	W			12,000				
	W			4,250				
	W			3,000				
	W			12,000				
103	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	50,450	40,00	2 018,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		17,56*32,89					
	W			50,450				
104	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 8 m	t	0,808	1 500,00	1 209,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763331					
D 771			Podlahy z dlaždic					
114	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	11,205	45,00	504,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		Skladba P01					
	W		1.NP					
	W		"m.č.1.01:" 10,94*3*2					
	W		"m.č.1.02:" 6,88					
	W		"m.č.1.04:" 6,89					
	W		"m.č.1.05:" 6,31*0,8*0,1+0,9*0,15+0,8*0,15					
	W			16,940				
	W			6,880				
	W			9,890				
	W			-6,845				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"m.2.1.08:" 17,58 "m.2.1.09:" 1,82 "m.2.1.10:" 1,79 "m.2.1.14:" 4,58 "m.2.1.15:" 1,27 "m.2.1.16:" 1,05 2.NP "m.2.2.01:" podstupnice 20*0,17*1,25 "m.2.2.02:" 4,95+0,8*0,15+0,8*0,1*2 "m.2.2.07:" 21,27+0,8*0,1 "m.2.2.08:" 2,23 "m.2.2.13:" 11,47		-17,580 1,820 1,790 4,580 1,270 1,050 4,250 -5,190 -21,350 2,230 11,470			
116	K	771474112	Montáž soků z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	-10,090	175,00	-1 785,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474112 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změněno v programu AutoCAD Podlaha P01 1.NP "m.2.1.05:" (4,82+1,4)*2-0,8*3-0,9 "m.2.1.08:" (4,28+4,2+0,84+0,4)*2-0,8*3 "m.2.1.13:" 1,75 "m.2.1.01:" (3,3+5,8)*2-2,75-0,8*2-0,8 "m.2.1.02:" (3,7+1,9)*2-0,8*3 "m.2.1.09:" 1,47 "m.2.1.10:" (1,5+1,2)*2-0,8*2 2.NP "m.2.2.01:" 4,4*2+0,17*20 "m.2.2.02:" (3,85+1,4)*2-0,8*2-0,8*2 "m.2.2.07:" (5,25+4,2+0,4+0,84)*2-0,8*3 "m.2.2.08:" 1,72		-8,740 -19,840 -1,750 13,250 8,800 1,470 3,800 12,200 -7,300 -18,580 3,400			
117	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lepaný li do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	-10,595	100,00	-1 059,50	CS ÚRS 2025 01
			10,09*1,05 Přepočtené koeficientem množství		-10,595			
118	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ka/m2	m2	4,325	820,00	3 548,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574112 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změněno v programu AutoCAD Skladba P01 1.NP "m.2.1.05:" 6,31+0,8*0,1+0,9*0,15+0,8*0,15 "m.2.1.08:" 17,58 "m.2.1.01:" 10,94+3*2 "m.2.1.02:" 6,88 "m.2.1.04:" 9,69 "m.2.1.09:" 1,82 "m.2.1.10:" 1,79 2.NP "m.2.2.01:" podstupnice 20*0,17*1,25 "m.2.2.02:" 4,95+0,8*0,15+0,8*0,1*2 "m.2.2.07:" 21,27+0,8*0,1 "m.2.2.08:" 2,23 "m.2.2.13:" 11,47		-8,845 -17,580 16,840 6,880 9,690 1,820 1,790 4,250 -5,190 -21,350 2,230 11,470			
119	M	59761160	dlažba keramická sliutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný li do 10mm přes 9 do 12ka/m2	m2	4,974	500,00	2 486,88	CS ÚRS 2025 01
			4,325*1,15 Přepočtené koeficientem množství		4,974			
122	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	0,567	800,00	453,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771121 D 776 Podlahy povlakové				98 497,41	
123	K	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	71,970	40,00	2 878,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121321 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změněno v programu AutoCAD Skladba P02 1.NP "m.2.1.05:" 6,31 "m.2.1.08:" 17,58 "m.2.1.08:" 8,04 "m.2.1.13:" 4,65 2.NP "m.2.2.02:" 4,95 "m.2.2.07:" 21,27 "m.2.2.10:" 9,19		6,310 17,580 8,040 4,650 4,950 21,270 9,190			
124	K	776141123	Stěrka podlahová niveleční pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 6 mm	m2	71,970	360,00	25 909,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141123 Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr. Změněno v programu AutoCAD					
125	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	71,970	165,00	11 875,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111 1.NP "m.2.1.05:" 6,31 "m.2.1.08:" 17,58 "m.2.1.08:" 8,04 "m.2.1.13:" 4,65 2.NP "m.2.2.02:" 4,95 "m.2.2.07:" 21,27 "m.2.2.10:" 9,19		6,310 17,580 8,040 4,650 4,950 21,270 9,190			
126	M	28411017	podlahovina vinylová heterogenní zatěžová třída zatěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm	m2	75,569	550,00	41 562,68	CS ÚRS 2025 01
			71,87*1,05 Přepočtené koeficientem množství		75,569			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	115,138	30,00	3 454,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776223111					
	VV		71,99*1,8		115,138			
128	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	88,780	110,00	9 766,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411111					
	VV		1.NP					
	VV		m.č.1.05:" (4,6+1,4)*2-0,8*4		8,800			
	VV		m.č.1.06:" (4,3+4,2)*2-0,8*3		14,600			
	VV		m.č.1.08:" (4,2*1,8)*2-0,8		15,180			
	VV		m.č.1.13:" (1,75*2,7)*2-0,8		8,650			
	VV		2.NP					
	VV		m.č.2.02:" (3,7+1,4)*2-0,8*2-0,8*2		7,400			
	VV		m.č.2.07:" (5,25+4,2+0,4+0,64)*2-0,8*3		18,580			
	VV		m.č.2.10:" (4,2+3,5+0,8)*2-0,8-0,8		15,600			
132	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 8 m	t	1,108	950,00	1 050,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776121					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				151 083,41	
71	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	88,430	3,85	340,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011					
	VV		Viz PD - výkresová a textová část					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 1.09:" (1,5+1,2)*1,2		3,240			
	VV		m.č. 1.12:" (4,2+2,35)*2-1,0-8*2		25,810			
	VV		m.č. 1.14:" (2,8+1,8)*2-1,0-8*2-2-0,8*2		15,320			
	VV		m.č. 1.15:" (0,9*1,4)*2-1,0-8*2		4,092			
	VV		m.č. 1.16:" (0,9*1,3)*2-1,0-8*2		3,714			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 2.06:" 1,2*2-1,2+0,8*1,2		3,960			
	VV		m.č. 2.13:" (4,2+3,88)*2-1,0-8*2-0,75*0,75		32,194			
72	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	88,430	45,00	3 979,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
73	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,764	348,00	1 657,87	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112					
	VV		Viz PD - výkresová a textová část					
	VV		m.č. 1.16:" (0,9*1,3)*2-1,0-8*2+1,05		4,764			
74	K	781131232	Izolace pod obklad těsnicími pásy pro stěnné nebo dilatační spáry	m	16,400	150,00	2 460,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131232					
	VV		Viz PD - výkresová a textová část					
	VV		1,2*2-0,8*2*5*2		16,400			
79	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	81,230	120,00	9 747,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810					
	VV		m.č. 1.12:" (4,2+2,35)*2-1,0-8*2		25,810			
	VV		m.č. 1.14:" (2,8+1,8)*2-1,0-8*2-2-0,8*2		15,320			
	VV		m.č. 1.15:" (0,9*1,4)*2-1,0-8*2		4,092			
	VV		m.č. 1.16:" (0,9*1,3)*2-1,0-8*2		3,714			
	VV		m.č. 2.13:" (4,2+3,88)*2-1,0-8*2-0,75*0,75		32,194			
80	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ka/m2	m2	88,430	820,00	72 512,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472217					
81	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/tesklý tl do 10mm přes 12 do 19ka/m2	m2	97,273	500,00	48 636,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		88,43*1,1 Přepočtené koeficientem množství		97,273			
83	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	40,300	100,00	4 030,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211					
85	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	44,000	150,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 01
87	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,550	722,00	1 119,10	CS ÚRS 2024 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				149 410,39	
93	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 235,848	40,00	49 433,90	CS ÚRS 2024 01
			1.NP		695,394			
			m.č.1.01 a 201:" (7,15+3)*2*6,4-(2,75*2,25*3)-(3,3*4)-(0,8*2*3)+23,8+10,94		127,898			
			m.č.1.02:" (3,7+1,8)*2*3-0,8*2*3+0,88		35,080			
			m.č.1.04:" (1,35*2*3)+((3,1+2,05)*3)*2+(3,1*1,5)/2)*2-0,8*2*2+8,89		35,490			
			m.č.1.05:" (1,4+4,82+1,4)*3-0,8*2*3+8,31		23,770			
			m.č.1.06:" (4,2+4)*2*3+0,5*0,4*3-0,8*2*2,4*1,75+17,58		58,360			
			m.č.1.07:" (5,3+3,2)*2*1+0,5*1,5-1,2*0,78*2+14,95		33,126			
			m.č.1.08:" (4,2+1,8)*2*3-0,8*2-1*0,88+8,04		42,180			
			m.č.1.09:" (1,2*2+1,5)*3-0,8*2-1,2*1,2+1,82		10,480			
			m.č.1.10:" (1,5*1,2)*2*3-0,8*2-2*0,8*0,8+1,78		8,740			
			m.č.1.11:" (18,4+6,8)*2*3-0,8*2*8-5,4*1,75*2-5,4*2,5+0,8*4*3+1,1*3*2+122,53		246,130			
			m.č.1.12:" (4,2+2,35)*2*1-1,5*0,78+9,55		21,510			
			m.č.1.13:" (1,7+2,7)*2*3-0,8*2+4,85		29,450			
			m.č.1.14:" (2,8+1,3)*2*1+4,88		12,780			
			m.č.1.15:" (1,4+0,8)*2*1-0,5*0,8+1,27		5,570			
			m.č.1.16:" (1,3+0,9)*2*1-0,8*1+1,05		4,850			
			2.NP		540,454			
			m.č.2.02:" (3,7+1,4)*2*3-0,8*2-2-0,8*2-1,2*0,8*2+4,85		27,790			
			m.č.2.03:" (2,7+1,7)*2*3-0,8*2*3-2,4+4,63		25,030			
			m.č.2.04:" (1,3+0,9)*2*1,5+1,27		7,870			
			m.č.2.05:" (1,325+0,9)*2*1+1,05		5,500			
			m.č.2.06:" (0,825+2,7)*2*3-0,8*2-3,8+2,23		18,180			
			m.č.2.07:" (4,25+5,25)*2*3+0,8*4*3-0,8*2*2,4*1,75+21,27		76,470			
			m.č.2.08:" (5,3+3,2)*2*1+0,5*1,5-1,2*0,78*2+14,81		32,988			
			m.č.2.09:" (18,4+6,8)*2*3-0,8*2*4-5,4*1,75*3+0,6*4*3+1,1*3*2+122,68		253,530			
			m.č.2.10:" (4,2+3,47)*2*3+0,75*3*2-0,8*2-1,2*0,88-0,8*2+8,19		55,878			
			m.č.2.11:" (1,35+0,65)*2*3-0,8*2+0,87		11,870			
			m.č.2.12:" (4,2+3,88)*2*1-1,5*0,78-1,5*0,78+11,47		25,550			
134	K	784181121	Hluboková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	952,157	30,00	28 564,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		ve VV		-324,377			
	VV		viz pol. Škrábání		1235,848			
	VV		pol. Č. 20 ve VV		40,688			
135	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděnnuvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	952,157	75,00	71 411,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211121					
	D	ZTI					181 204,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Dodávka a montáž dřezu na mytí velkých nádob	kus	2,000	18 068,00	38 132,00	CS ÚRS 2024 01
	K 725339111	Montáž výlevky	soubor	2,000	1 265,00	2 530,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725339111							
	M 64271101R01	výlevka keramická bílá	kus	2,000	6 650,00	13 300,00	odvozeno z CS ÚRS
	K 725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	3,000	1 010,00	3 030,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725219102							
	M 64211005R01	umyvadlo keramické závěsné bílé 450x400mm	kus	3,000	1 550,00	4 650,00	odvozeno z CS ÚRS
	K 725119122	Montáž klozetových míla kombi	kus	1,000	1 555,00	1 555,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119122							
	M 64232051R01	Mozel keramický kombinovaný hluboké splachování odpad vodárovny bdy 630x360x770mm	kus	1,000	4 750,00	4 750,00	odvozeno z CS ÚRS
	K 725813111	Ventil rohový bez připojovací trubčky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	9,000	155,00	1 395,00	CS ÚRS 2024 01
	M 55190003	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm	m	8,000	54,00	488,00	CS ÚRS 2024 01
	K 725822811	Baterie umyvadlové stojánková páková bez výpusť	soubor	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822811							
	K 725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	6,000	352,00	2 112,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829101							
	M 55143119	baterie dřezová s dolním výtokem výtok 1/2"x100mm	kus	6,000	1 750,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 01
	K 722 15-1218.R00	Potrubí pro pitnou vodu, nerezové 1.4521, lisované spoje., d 54 x 1,5 mm	m	23,000	2 190,00	50 370,00	CS ÚRS 2024 01
	K 722 15-1217.R00	Potrubí pro pitnou vodu, nerezové 1.4521, lisované spoje, Geberit Mapress, d 42 x 1,5 mm	m	24,000	1 680,00	40 320,00	CS ÚRS 2024 01
	K 722 13-0804.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 85 m	m	47,000	142,00	6 674,00	CS ÚRS 2024 02
D						EL	107 601,00
29	K SIL 03.005	Kabel UTP CAT5E DATA zásuvky	m	600,000	24,00	14 400,00	máto ve VV
		Videotelefon DuoX plus	kpl	1,000	38 653,00	38 653,00	
		Doplnění Rack pro Wifi systém vě. Wifi systému	kpl	1,000	24 823,00	24 823,00	
28	K SIL 03.004	Kabel CXKH-R 5x4 mm2 Vývod výtah	m	22,000	112,00	2 464,00	k rozvadžeč na chodbu
26	K SIL 03.002	Kabel CXKH-R 3x2,5 mm2 Zásuvky, vývody	m	200,000	61,00	12 200,00	máto ve VV
25	K SIL 03.001	Kabel CXKH-R 3x1,5 mm2 Osvětlení, vývody, VZT	m	200,000	54,00	10 800,00	máto ve VV
11	K SIL 02.007	Nouzové osvětlení N1 přisazený LED Nozové osvětlení EMELI-P85 500/750 MT 1H SE	kus	1,000	1 863,00	1 863,00	vstup
7	K SIL 02.003	Svítlidlo S3 přisazený LED Svítlidlo kruhové LENTIL- R410 3000/840 OP IP 44	kus	1,000	1 378,00	1 378,00	vstup
17	K SIL 02.013	Pohybové čidlo 360° Na povrch Dosah 8m, reléový výstup, časový doběh 1-10min	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	vstup