

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě § 2085 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (dále NOZ)

č. prodávajícího: **182/17**

č. kupujícího: *049/01 - STP/17 - De*

Článek I.

Smluvní strany

Prodávající: **KOBIT, spol. s r.o.**
Se sídlem: Rozvojová 269, 165 00 PRAHA 6
IČO: 44792247
DIČ: CZ44792247
bank. spojení:
č. účtu:
Spisová značka C 5528 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Zastoupený: Ing. Petrem Nožičkou - jednatelem společnosti

a

Kupující: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprkova 1, 702 23 Ostrava
Tel:
Fax:
Zastoupen: Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace zakázky a
smlouvy:

(dále jen SSMSK)

Prodávající se zavazuje předat objednateli zboží a služby níže specifikované a v souladu s dodacími a platebními podmínkami, které jsou v této smlouvě obsažené a převést na něj vlastnické právo k těmto věcem. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu podle dohodnutých pravidel a převzít zboží.

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dále ve smlouvě specifikované a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží dodávané prodávajícím odebrat a zaplatit mu dohodnutou cenu v souladu s dodacími a platebními podmínkami, které jsou dále v této smlouvě specifikované.

2. Zboží dodané podle této smlouvy prodávající dodá kupujícímu v provedení, které je schváleno dle příslušných norem a včetně prohlášení o shodě.
3. Předmětem dodávky je zboží:

3 ks jednoúčelových samosběrů – zametačů

(Technická specifikace nastavby viz příloha KS č. 1)

Článek III.

Kupní cena

1. Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena odpovídá dodávanému zboží. Kupní cena je chápána jako cena smluvní a konečná.
2. Cenu lze měnit jen na základě zákonné změny sazeb DPH nebo dojde-li ke změně jiných daňových předpisů nebo na základě rozšíření předmětu dodávky kupujícím. Každá změna musí být výlučně řešena dodatkem, který odsouhlasí smluvní strany.
3. Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k převzetí od odpovědného pracovníka kupujícího a podepsání předávacího protokolu.
4. Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy k fakturované ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době fakturace.

Cena zboží

Název zboží	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
3 ks jednoúčelových samosběrů -zametačů K 6 na podvozcích MAN TGM 15.250 4x2 BL	11 985 000	2 516 850	14 501 850

5. Cena zboží obsahuje zaškolení určených pracovníků kupujícího.
6. Cena obsahuje cenu za dopravu od prodávajícího ke kupujícímu.

Článek IV.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby nejsou připuštěny.
2. Platba převodním příkazem na základě faktury do 30 dnů od doručení faktury na příslušné středisko, zálohové platby nejsou připuštěny.
3. Zboží kupující zaplatí na základě faktury, která vedle náležitostí daňového dokladu bude obsahovat identifikaci smlouvy, datum splatnosti.
4. Faktura bude vystavena na základě protokolárního převzetí předmětu smlouvy pro
 - a) SSMSK středisko Bruntál, Zahradní II/19, 792 11 Bruntál,
 - b) SSMSK středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek,
 - c) SSMSK středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů.
6. Faktura bude hrazena bezhotovostní platbou z účtu kupujícího na prodávajícího, který bude uveden na faktuře.
7. Za datum splatnosti je považován datum připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
8. Při prodlení prodávajícího u splatnosti faktury bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách.
9. Pokud nezaplatí kupující prodávajícímu dohodnutou a fakturovanou cenu včetně daně z přidané hodnoty, nestává se vlastníkem dodávaného zboží a tímto vlastníkem zůstává až do zaplacení kupní ceny prodávající. Kupující se také zavazuje, že každé další třetí straně (osobě, podnikateli), která by od něj nezaplacené zboží dodávané prodávajícím koupila, oznámí písemně této třetí straně, že uzavřel s prodávajícím tuto doložku o výhradě vlastnictví. Pokud tak kupující neučiní, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu.
10. V případě dodávky jiného zboží než je předmětem KS je kupující oprávněn neuhradit prodávajícímu vystavenou fakturu do doby vyřešení.

Článek V.

Doba a místo plnění, dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v předmětu smlouvy v termínu nejpozději do 150 dnů po nabytí účinnosti kupní smlouvy 3ks samosběrů.
2. Podávající se zavazuje vyzvat kupujícího v dostatečném předstihu k předání a převzetí zboží.
3. Při nedodržení termínu dodání zboží bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách. Smluvní pokuta může být uplatněna formou slevy z ceny zboží.
4. Kupující nemá právo dodané zboží v dohodnutém termínu odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit u třetí osoby na náklad kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit. Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek prodávajícího zboží dodat.
5. Předání předmětu smlouvy a zaškolení obsluhy se uskuteční v místě plnění – to je:
středisko SSMSK středisko Bruntál, Frýdek Místek a Opava, nebude-li dohodnuto jinak.

Článek VI.

Záruka a záruční podmínky

1. Prodávající poskytne kupujícímu záruku na celou dodávku v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží smlouvy. Není-li den převzetí zboží totožný se dnem uvedení do provozu (např. odzkoušením a zaškolením obsluhy) začíná záruční doba od data uvedení do provozu.
3. Prodávající zodpovídá za vady dodaných strojních celků. Kupující je oprávněn před převzetím zboží zkontrolovat jeho kvalitu a parametry, v případě zřejmých vad může odmítnout zboží převzít, případně může vadné zboží po převzetí vrátit Prodávajícímu na jeho náklady.
4. Jestliže objeví kupující zjevně vážné vady při převzetí zboží má nárok na okamžitou opravu. Kupující je povinen si při převzetí zboží od kupujícího, zboží prohlédnout a zapsat do předávacího protokolu zjištěné závady nebo připomínky.
5. Prodávající zajistí garanční servis v místě plnění zakázky, případně v příslušném servise. V případě, že Prodávající bude vyžadovat provedení garančního servisu v příslušném servise, náklady na přesun servisovaného zařízení budou hrazeny po dobu záruky Prodávajícím, a to v plné výši. Bude-li garanční servis prováděn v místě plnění zakázky, náklady na dojezd servisního technika (či techniků) hradí Prodávající v plné výši. V případě odstranění záruční vady nese náklady na dopravu a opravu vždy v plném rozsahu Prodávající
6. Záruční opravy se uskutečňují na základě splnění záručních podmínek, které projednává prodávající s kupujícím (ke každému druhu zboží jsou příslušné záruční podmínky). Záruční závady a požadavek na opravu je povinen kupující písemně (faxem) oznámit prodávajícímu. S požadavkem na opravu bude charakterizována závada, nefunkčnost činností, typ a výrobní číslo nebo jiná průkazná identifikace zboží. Prodávající se s kupujícím dohodne o neprodleném termínu opravy a o místě kde bude oprava provedena. Adresa prodávajícího pro oznámení závady: KOBIT, spol. s r. o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín, tel.:493 546 430, fax.: 493 522 974).
7. Prodávající dále zaručuje, že na dodávaném zboží neváznou práva třetích osob, zejména práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
8. Prodávající za vady neodpovídá, jestliže byly při předání způsobeny kupujícím nebo vnějšími událostmi, za které prodávající neodpovídá.
9. Prodávající se zavazuje zahájit záruční opravu v rozmezí 24 – 48 hodin od nahlášení. Toto se netýká objednaných rozsáhlých oprav nebo havárií v záruční době.

Článek VII.

Nebezpečí škody na výrobku

1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy zařízení převezme od prodávajícího nebo jestliže tak neučinil včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující porušil smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

Článek VIII.

Smluvní pokuty

1. Kupující je oprávněn žádat od Prodávajícího, v případě zpoždění s dodáním předmětu KS, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH nedodaného množství za každý den prodlení.
2. Prodávající je oprávněn žádat od Kupujícího, v případě zpoždění úhrady kupní ceny předmětu KS, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení.
3. V případě nedodržení lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. Tím není dotčeno právo kupujícího uplatnit škody, které mu vznikly nekvalitní dodávkou.

Článek XIX.

Rozhodné právo

1. Rozhodným právem, kterým se tato smlouva řídí, jsou zákony České republiky.

Článek X.

Vyšší moc

1. Vyšší moc stanoví příslušný orgán.
2. Vyšší moc zprošťuje smluvní strany povinnosti plnit po celou dobu jejího trvání závazky přijaté touto smlouvou.
3. Plnění smlouvy bude po dobu trvání vyšší moci pozastaveno, ale práva, která smluvní strany získaly před zásahem vyšší moci, nebudou dotčena.
4. Ta smluvní strana, která vyšší moc uplatňuje, je povinna o zásahu vyšší moci neprodleně a plně uvědomit druhou stranu a podniknout všechna opatření na omezení důsledků.

Článek XI.

Ostatní ustanovení

1. Prodávající prohlašuje, že bude plnit i podmínky dané zadávacími podmínkami veřejné zakázky ev. č. 049/OI-Str/17-Re, ze dne 6. 4. 2017. Místem předání předmětu kupní smlouvy budou jednotlivá střediska SSMSK včetně proškolení osádky. Při dodávce na místo plnění (jednotlivá střediska) budou doloženy příslušné doklady ke zboží.
2. V případě dodávky jiného zboží než je předmětem KS je kupující oprávněn neuhradit prodávajícímu vystavenou fakturu do doby vyřešení.
3. Prodávající zodpovídá za vady dodaných strojních celků. Kupující je oprávněn před převzetím zboží zkontrolovat jeho kvalitu a parametry, v případě zřejmých vad může odmítnout zboží převzít, případně může vadné zboží po převzetí vrátit Prodávajícímu na jeho náklady.
4. Tím není dotčeno právo kupujícího uplatnit škody, které mu vznikly nekvalitní dodávkou.
5. V případě, že dodavatel bude vyžadovat provedení garančního servisu v příslušném servise, náklady na přesun servisovaného zařízení budou hrazeny po dobu záruky dodavatelem, a to v plné výši. Bude-li garanční servis prováděn v místě plnění, náklady na dojezd servisního technika (či techniků) hradí dodavatel v plné výši. V případě odstranění záruční vady nese náklady na dopravu a opravu vždy v plném rozsahu dodavatel.

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě porušení povinností druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně a týkají se i všech dohodnutých a dosud nerealizovaných objednávek.
7. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv písemná korespondence související s touto smlouvou se bude uskutečňovat prostřednictvím pošty nebo osobním převzetím, pokud tato smlouva neurčuje jinak.
8. Daňové doklady, přepravní doklady, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy a výzva na plnění se doručují poštou. Potvrzování a oznamování termínů dopravení zásilek, poskytování informací o průběhu přepravy je možné uskutečnit telefonicky, případně e-mailem.
9. Pokud tato smlouva určuje povinnost doručování písemnosti poštou, považuje se za řádné odeslání písemnosti její odeslání na poštovní adresu druhé smluvní strany formou doporučené poštovní zásilky (daňové doklady, přepravní doklady) a doporučené poštovní zásilky s doručenkou (u ostatních písemností). Písemnost posílaná poštou se považuje za doručenu i v případě, že druhá smluvní strana poštovní zásilku nepřevzme. V takovém případě se za den doručení písemnosti považuje pátý den od uložení doporučené zásilky na příslušné poště adresáta.
10. Písemnosti odeslané e-mailem se považují za řádně odeslané, pokud je smluvní strana odeslala ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu druhé smluvní strany. Telefonické oznámení se považuje za řádně uskutečněné, pokud došlo k telefonickému rozhovoru mezi dále uvedenými (popř. k tomuto účelu zplnomocněnými) osobami.
11. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovitě uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Objednatel si vyhrazuje právo každého jednotlivého subdodavatele odsouhlasit. Příslušná dodávka, práce či služba zajištěna subdodavatelem může být realizována až po písemném souhlasu objednatele.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Osoby podpisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých funkčních oprávnění ve výše uvedených smluvních stranách.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech z nichž každý má platnost originálu a prodávající obdrží 1 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.
4. Změny a dodatky lze činit pouze písemně s podpisy oprávněných osob.
5. Proávající a kupující shodně prohlašují, že si smlouvu přečetli, že smlouva byla uzavřena jako projev svobodné vůle, bez nátlaku a oběma stranám jsou zřejmá jejich práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající.

V Ostravě dne 24. 7. 2017

V Jičíně dne 15. 7. 2017

3

SPRÁVA SILNIC
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava



Ing. Tomáš Böhm
ředitel SSSMSK

Ing. Petr Nožička
jednatel společnosti KOBIT, spol. s r.o.

Příloha č. 1 ke KS 182/17 Technická specifikace

Samosběry, střediska Bruntál, Frýdek-Místek a Opava

Technické specifikace podvozků: MAN TGM 15.250 4X2 BL

Motor / Chlazení / Spojka

Motor D0836LFLAA - 250 PS / 184 kW EURO6 SCR –
1000 Nm C-R HCI OBD-C (018U6)
Vodní chladič a chladič turba (027AC)
Větrák Visco (116AE)
Elektronická regulace motoru EDC (118MA)
Olejová vana pro stoupavost do 30%, množství oleje 16/20L (120EM)
Palivový filtr (124AL)
Vyhřívání palivového filtru (124EA)
Kompresor 238 ccm (205AP)
Motorová brzda s dodatečným ovládním přes brzd.pedál (208AB)
Bez brzdy s vahadly (EVB) (208XD)
Pomocné startovací zařízení pro zimní starty (210AA)
Spojka o průměru 395 mm (211AD)
Omezovač rychlosti elektronický 89 km/h + 1km/h tolerance (345AU)
Tempomat (345EA)
Mezinárodní registrační dokumentace (COC) (542DA)
Protihluková opatření 80 dB (92/97EWG) (542FC)

Sací soustava/Výfuková soustava

Sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem
za kabinou řidiče (201CT)
Výfuk bočně vpravo s koncovkou ke středu rámu (206ES)

Převodovka

Převodovka ZF 9S-1310 OD (022IE)
Spínač polohy neutrálu (121EH)

Přední náprava /Přední pružiny

Přední náprava VOK-07 zalomená (025MU)
Přední pružiny parabolické 7,1 t (026EA)
Stabilizátor na přední nápravě (363AA)

Zadní náprava /Zadní pružiny

Zadní pružiny – vzduch, 11,5 t (028MN)
Zadní náprava hypoidní HY-1150 (034NH)
Uzávěra diferenciálu na zad. nápravě (037AC)
Vzduchový systém pérování ECAS (258NA)
Stabilizátor zadní nápravy (362AA)

Stálý převod

Převodový poměr hypoidní nápravy $i = 5,29$ (035FE)

Kola

Disky kol 10-děrové 8,25-22,5 na 1. přední nápravě TL (038GC)
Disky kol 10-děrové 8,25-22,5 na 1. zadní nápravě TL (038PC)
Disky kol 10-děrové 8,25-22,5 jako náhradní kolo TL (038TC)

Pneumatiky

Přední náprava 2 * WA 295/80R22,5 LENK-NAH TL 152/148 K
Zadní náprava 4 * WA 295/80R22,5 ANTR-NAH TL 152/148 K
Rezervní kolo 1 * WA 295/80R22,5 LENK-NAH TL 152/148 K

Palivová nádrž

Palivová nádrž 150l vpravo a 10l AdBlue (023WN)
Montáž palivové nádrže (03KAA)
Řetízek pro uzavření nádrže paliva (123CE)

Uzávěr nádrže uzamykatelný – 1 stup., odvětrání, stejný zámek
(303AX)

Uzávěr nádrže AdBlue uzamykatelný 1 kus (303CC)

Řízení

Pravostranné řízení (001AA)

Hydraulické řízení (030AC)

Volant výškově a sklonově nastavitelný (030EE)

Nádržka na hydraulický olej v posilovači řízení s měrkou (219AF)

Zámek volantu (256AA)

Rám

Ochrana proti podjetí vzadu (230AC)

Zábrana proti podjetí vpředu (230ER)

Bez boční zábrany proti podjetí (230YX)

Plastový nárazník (232HC)

Úchyty pro upevnění nástavby (241AE)

Se zařízením pro zvednutí a snížení (258AA)

Brzdová soustava

MAN BrakeMatic (Elektronický brzdový systém) (032AB)

Signál nouzového brzdění (ESS) (119NB)

Emergency Brake Assist 2 (EBA2) (258ET)

Antiblokovací systém (ABS) (258HA)

Regulace prokluzu pohonu (ASR) (258HB)

Elektronický stabilizační program (ESP) (258TA)

Kotoučové brzdy na přední nápravě (259CA)

Kotoučové brzdy na zadní nápravě (259CB)

Bez brzdové přípojky na konci rámu (262XX)

Plnicí přípojka stlačeného vzduchu vpředu (278AE)

Vysoušeč vzduchu (370CM)

Kabina řidiče vně

Kabina řidiče 'C' - šířka 2240 mm, délka 1620 mm (050NK)

Bez odkládací skříňky (052XA)

Uložení kabiny na zesílených spirálových pružinách pro kabinu 'C' (283FR)

Centrální zamykání (321EC)

Přední sklo vrstvené tónované (380AC)

Okna dveří tónovaná (380CA)

Zadní stěna kabiny řidiče bez okna (381AA)

Bez výklopné střechy (386XA)

Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané a elektricky nastavitelné (392AR)

Zrcátko na obrubník vlevo, vyhřívané a elektricky ovládané (392AW)

EU-čelní zrcátko na str. spolujezdce (392CL)

Zpětné zrcátko vyhřívané a el. nastavitelné, širokouhlé zrcátko vyhřívané (392CZ)

Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 - 2600 mm (392HA)

Omezení rozstříku vody od kol (404AP)

Kabina řidiče vevnitř

Potahy sedadel standardní kvality (058BA)

Komfortní sedadlo řidiče vzduchově odpružené (058NH)

Sedadlo spolujezdce statické, podélně i výškově nastavitelné se sklopným opěradlem (059NE)

Vnitřní potahy dveří omyvatelné (080AE)

Hliníková vložka kartáčovaná na přístrojové desce (150WR)

Klimatizace AC R134Ai bez FCKW s automatickou regulací teploty (153KC)

Kontrola pro bezpečnostní pás na straně řidiče (384CD)

Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce (387AF)

Sluneční clona sklopná pro řidiče a spolujezdce (388AB)

Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'B') (389AC)

Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'A') (389AD)

Odkládací přihrádka nad čelním oknem (390AX)
Odkládací přihrádka na zadní stěně vlevo (390CW)
Plastová podlahová krytina i na tunelu motoru (538AE)

Indikační přístroje

Přístrojová deska km/h 'High-Line' (02AAE)
Digitální tachograf; výrobek CONTI (042DF)
Kalibrace tachografu (142AF)
MAN Tronic (palubní počítač) (325AA)
Jazyk 1 'česky' pro displej přístrojové desky (325ER)
Zobrazení na přístrojové desce pro provozní údaje (339FP)
Výstražný bzuzák při zařazeném zpátečním chodu v 7komorovém světle (343AZ)
Ukazatel v kabině řidiče pro chladicí kapalinu a motorový olej (348AL)

Osvětlení

Regulace dosahu světlometů (309AA)
Halogenové dvojité světlometry H7 pro pravostranný provoz (310EE)
Denní jízdní světlo (dle ECE R87) (310HB)
Poziční světla (318AA)
Boční osvětlení (318AK)
2 halogenové světelné majáky na střeše kabiny řidiče (352CF)
Barva otočného majáku žlutá (352WS)

Rádio

Rádio MAN Media Truck 12 V s 5" barevným displejem (350NN)
Bez paměťové SD karty pro navigaci (350XO)
Lane Guard System IV (LGS IV) (351LE)

Elektrická soustava

Jednotónová houkačka elektrická (324AA)
Bez zásuvky 12/24 V na konci rámu (326XY)
Hlavní spínač akumulátorů mechanický (327AF)
Akumulátory 12V 88Ah 2 kusy (329AC)
Skříň akumulátorů uzamykatelná (329ED)
Pokyny k údržbě akumulátoru: „Bezúdržbový“ (329HC)
Alternátor Basic (331AB)
Ostřikovač čelního skla elektrický (396CC)
Kuřácký balíček (434CH)

Ostatní

Návod k obsluze v češtině (194AR)
Zástěrky vpředu (400AH)
Převozní blatníky (401AF)
Bez plastových blatníků (401CW)
Lékárnička volně dodávaná (405AC)
Výstražný trojúhelník samostatný (405AK)
Výstražná svítidla samostatná (405AR)
Hadice pro huštění pneumatik 20 m s manometrem (405CP)
Zvedák 10 t (407AN)
1 podkládací klín (411AA)
Kryt čepů kol vpředu (417AC)
hasicí přístroj 1 kus (CZ003)
lékárnička CZ (CZ005)
předprodejní servis (CZ444)
první servis (CZ445)

Specifika jednotlivých zemí

Výbava pro pravostranný provoz (600AC)

Varianty zatížení a různé

Registrace jako vozidlo N3, (celk. hm. > 12 t) (542NC)

Barvy

Podvozek 9011 GRAFITOVÁ ČERNÁ RAL 9011 W
Kola 9006 BILÁ HLINÍKOVÁ RAL 9006 N
Kabina 2011 TMAVÁ ORANŽOVÁ RAL 2011 N

Technické specifikace nástaveb K 6 - střediska Bruntál, Frýdek-Místek a Opava:

- řešení nástavby jako pevné pro maximální využití zametacího stroje
- montáž na podvozek, včetně dalších potřebných úprav na podvozku tak, aby zametací
- nástavba byla zcela funkční umístění zametacího agregátu mezi nápravami vozidla
- oboustranná zametací nástavba – zametací agregáty na pravé i levé straně, válcový kartáč je pneumaticky přestavitelný
- válcový kartáč průměr 370 mm, 2x tažený talířový kartáč o průměru 700 mm,
- odsávání na pravé i levé straně straně-šířka sací hubice 600 mm. Všechny uvedené agregáty bude možno kombinovat nebo použít samostatně.
- zinkovaný rám nástavby a zametací agregáty
- zametací šířka 2 500 mm, plynulá regulace otáček kartáčů, pneumaticky uzávěr hadice.
- plovoucí uchycení válcového kartáče (válcový kartáč bude kopírovat i příčné nerovnosti pod vozidlem)
- součástí zametače je i přední kartáč (agresivní – výplet z lan) s hydraulickým bočním výsuvem na pravé straně vozidla o průměru 700 mm
- zkrápění všech zametacích kartáčů se zapínáním a plynulou regulací
- ovládání celého stroje z místa řidiče včetně ovládání otáček kartáčů a regulace přítlaku talířových kartáčů
- zásobník nečistot z nekorodujícího materiálu s geometrickým objemem 6 m³
- sklápění zásobníku v úhlu min. 55° se samostatným zvedacím teleskopickým válcem
- zásobník vody pro skrápění 1.400 l v nerezovém provedení
- součástí specifikace je ruční mycí pistole, hadice a naviják pro očistu zametače.
- přední skrápěcí lišta pro podmínky s větší prašností
- pohon zametací nástavby je uskutečněn pomocí nástavbového motoru s mechanickým převodem hnací síly na ventilátor (pomocí klínových řemenů)
- součástí specifikace je ruční hydraulické čerpadlo pro nouzové vyprázdnění zásobníku nečistot
- zadní sací jednotka včetně výložníku pro vysávání sypkých materiálů a kanálových vpustí
- ovládání celého stroje včetně otáček kartáčů z kabiny řidiče, sklápění zásobníku a otvírání zadního čela je ovládáno rovněž z kabiny
- kamera vzadu, monitor u místa řidiče
- plynulá změna přítlaku talířového kartáče ovládaná ručním ventilem z místa řidiče
- automatické zvedání agregátů při couvání
- barva RAL 2011
- výstražné osvětlení – 2x LED oranžový maják, bezpečnostní šrafovaní, zadní
- světelná LED rampa na zadním čele
- zadní okapový plech proti znečištění zadní části při sklápění
- nožový ventil s koncovkou na zadním čele
- zaškolení posádky