

# Objednavka c.OBJ\_KS321915

## Odberatel:

Nemocnice České Budějovice a.s.  
B. Němcové 585/54  
370 01 České Budějovice

ICO: 26068877  
DIC: CZ699005400  
tel.: 387871111  
fax:  
e-mail: obchodni@nemcb.cz

## Dodavatel:

Johnson & Johnson, s.r.o.  
Walterovo náměstí 329/1  
15800 Praha

ICO: 41193075  
DIC: CZ41193075  
tel: [REDACTED]  
fax: [REDACTED]  
e-mail:  
objednat@its.jnj.com [REDACTED]  
[REDACTED]

Žádáme o potvrzení ceny objednávky. V případě změn nás obratem informujte.

Faktury zasílejte jednotlivě na adresu [fakturace@nemcb.cz](mailto:fakturace@nemcb.cz) ve formátu pdf. Faktura musí splňovat formální náležitosti vyplývající z příslušných právních předpisů. Společně s fakturou zasílejte dodací listy potvrzené odběratelem - datum předání, podpis a razítko. Cenový rozdíl oproti objednávce je nutné předem konzultovat s obchodním oddělením nemocnice. Není možné akceptovat další náklady k dodání zboží, jako je poštovné, balné, dopravné apod. Faktury musí vždy obsahovat číslo objednávky. Splatnost faktur je 30 dní od data doručení do nemocnice, pokud není smluvně ujednáno jinak.

Zboží zavázejte na oddělení dle objednávky v pracovních dnech od 7:00 do 14 hodin.

Produkty, které spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích (MDR) budou dodány dle nařízení (MDR) a platných obecně závazných právních předpisů České republiky vztahujících se na tyto produkty vč. doplnění potřebných údajů do DL a faktur.

**Pozn: Uživatel:** [REDACTED]  
**Konsignační sklad**

| Středisko | Kód         | Název                                                                                                         | J. cena bez DPH | DPH | J. cena s DPH | Množství | MJ | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---------------|----------|----|----------------|--------------|
|           | 02.108.331S | Dlaha kyčelní LCP pediatrická<br>3.5, 130°, šířka 19 mm, délka<br>88 mm vyfakturovat,nedodávat<br>36112P6     |                 |     |               |          |    |                |              |
|           | 02.108.341S | Dlaha kyčelní LCP pediatrická<br>5.0, 130°, šířka 23 mm, délka<br>111 mm<br>vyfakturovat,nedodávat<br>43858P9 |                 |     |               |          |    |                |              |
|           | 02.127.134  | Šroub zajišťovací VA<br>Stardrive® & Oslash 3.5 mm,<br>samořezný, délka 34 mm, ocel                           |                 |     |               |          |    |                |              |
|           | 02.127.160  | Šroub zajišťovací VA<br>Stardrive®                                                                            |                 |     |               |          |    |                |              |
|           | 02.127.170  | Šroub zajišťovací VA<br>Stardrive®                                                                            |                 |     |               |          |    |                |              |
|           | 02.127.175  | Šroub zajišťovací VA<br>Stardrive®                                                                            |                 |     |               |          |    |                |              |
|           | 02.127.180  | Šroub zajišťovací VA<br>Stardrive®                                                                            |                 |     |               |          |    |                |              |



|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.127.310   | Dlaha VA-LCP 3.5 na proximální tibii, velký ohyb, pravá, 4 otvory, délka 87 mm, ocel |
| 02.127.311   | Dlaha VA-LCP 3.5 na proximální tibii, velký ohyb, levá, 4 otvory, délka 87 mm, ocel  |
| 02.200.014TS | Šr-kort &Oslash3.5 samořez D14 nerezová ocel                                         |
| 02.200.016TS | Šr-kort &Oslash3.5 samořez D16 nerezová ocel                                         |
| 03.010.437S  | Zevní pouzdro ochranné 12.0, pro Expert                                              |
| 03.010.437S  | Zevní pouzdro ochranné 12.0, pro Expert 55891P4                                      |
| 03.043.037S  | Pouzdro ochranné, p/hřeby Advanced O8-11, pevné, tib., sterilní 10381966             |
| 03.404.001S  | Vystružovací souprava RIA 2, délka 520 mm, sterilní 38332P0                          |
| 03.404.019S  | Hlava frézovací pro RIA 2 &Oslash 11.5 mm, sterilní 63471P7                          |
| 04.033.075S  | FRNA Fem. hřeb Recon Advanced, trochanter &Oslash 10, D440, L, TAN 7918P69           |
| 04.043.135S  | TNA Tibiální hřeb Advanced &Oslash 9, D345, TAV, sterilní 26220P2                    |
| 04.043.135S  | TNA Tibiální hřeb Advanced &Oslash 9, D345, TAV, sterilní 53165P3                    |
| 04.045.030TS | Šroub zajišťovací p/hřeby Advanced &Oslash 5, D30, XL25, steril 67729P2              |
| 04.045.036TS | Šroub zajišťovací p/hřeby Advanced &Oslash 5, D36, XL25, steril 69916P9              |
| 04.045.040TS | Šroub zajišťovací p/hřeby Advanced &Oslash 5, D40, XL25, steril 40128P4              |
| 04.045.042TS | Šroub zajišťovací p/hřeby Advanced &Oslash 5, D42, XL25, steril 47241P6, 44043P5     |
| 04.045.044TS | Šroub zajišťovací p/hřeby Advanced &Oslash 5, D44, XL25, steril 59814P4              |
| 04.045.044TS | Šroub zajišťovací p/hřeby Advanced &Oslash 5, D44, XL25, steril 72010P1              |



|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.045.046TS | Šroub zajišťovací p/hřeby<br>Advanced &Oslash5, D46,<br>XL25, steril<br>70330P8                       |
| 04.045.048TS | Šroub zajišťovací p/hřeby<br>Advanced &Oslash5, D48,<br>XL25, steril<br>43226P4                       |
| 04.045.048TS | Šroub zajišťovací p/hřeby<br>Advanced &Oslash5, D48,<br>XL25, steril<br>54712P1                       |
| 04.045.800S  | Zaslepovací hlava Advanced<br>p/FRNA, D0, sterilní<br>79413P8                                         |
| 04.045.810S  | Zaslepovací hlava Advanced<br>p/FRNA, D10, sterilní<br>52774P0                                        |
| 04.045.855S  | Zaslepovací hlava p/TNA, D5,<br>TAN, sterilní<br>70498P5                                              |
| 04.045.865S  | Zaslepovací hlava p/TNA,<br>D15, TAN, sterilní<br>21566P5                                             |
| 04.046.705S  | Šroub kyčelní Advanced<br>p/FRNA &Oslash6.5, D105,<br>XL40, sterilní<br>41254P4                       |
| 04.046.710S  | Šroub kyčelní Advanced<br>p/FRNA &Oslash6.5, D110,<br>XL40, sterilní<br>5516P54                       |
| 04.110.007   | Dlaha na<br>dist.rad.2.4/3.5pr.,7+4otv.125                                                            |
| 04.111.620   | Dlaha VA-LCP 2.4<br>dvoupilřová na distální radius,<br>volární, pravá, dřík 2 otvory                  |
| 04.117.207   | Dlaha hum. distální VA-LCP<br>2.7/3.5, dorsolaterální, pravá,<br>dlouhá, 7 otvorů, délka 127<br>mm    |
| 04.117.404   | Dlaha humerální distální VA-<br>LCP 2.7/3.5, mediální, pravá,<br>dlouhá, 4 otvory                     |
| 04.130.209   | Šroub zajišťovací VA<br>Stardrive®,&Oslash 1.5 mm,<br>samořezný, délka 9 mm,<br>slitinatitanu (TAN)   |
| 04.130.210   | Šroub zajišťovací VA<br>Stardrive®,&Oslash 1.5 mm,<br>samořezný, délka 10 mm, slitina<br>titanu (TAN) |
| 04.130.211   | Šroub zajišťovací VA<br>Stardrive®,&Oslash 1.5 mm,<br>samořezný, délka 11 mm, slitina<br>titanu (TAN) |
| 04.130.250   | Dlaha uzamykatelná VA 1.5, 6<br>otvorů, rovná, délka 28 mm,<br>čistý titan                            |



|              |                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.200.020   | Šroub kortikální 3.5 mm<br>samořezný délka 20 mm                                                                |
| 04.200.022   | Šroub kortikální 3,5 mm,<br>samořezný, délka 22 mm                                                              |
| 04.200.024   | Šroub kortikální Stardrive 3,5<br>mm, délka 24 mm                                                               |
| 04.210.116   | Šroub zajišťovací VA<br>Stardrive®                                                                              |
| 04.210.120   | Šroub zajišťovací VA<br>Stardrive®                                                                              |
| 04.210.122   | Šroub zajišťovací VA<br>Stardrive®                                                                              |
| 04.211.020TS | Šroub zajišťovací VA<br>Stardrive® & Oslash 2.7 mm<br>(hlava 2.4), samořezný, délka<br>20 mm, slitina titanu    |
| 04.211.022TS | Šroub zajišťovací VA<br>Stardrive® & Oslash 2.7 mm<br>(hlava 2.4), samořezný, délka<br>22 mm, slitina titanu    |
| 04.211.026TS | Šroub zajišťovací VA<br>Stardrive® & Oslash 2.7 mm<br>(hlava 2.4), samořezný, délka<br>26 mm, slitina titanu    |
| 04.211.046TS | Šroub zajišťovací VA<br>Stardrive® & Oslash 2.7 mm<br>(hlava 2.4), samořezný, délka<br>46 mm, slitina titanu    |
| 04.211.054TS | Šroub zajišťovací VA<br>Stardrive® & Oslash 2.7 mm<br>(hlava 2.4), samořezný, délka<br>54 mm, slitina titanu    |
| 04.211.060   | Šroub zajišťovací VA<br>Stardrive® & Oslash 2.7 mm<br>(hlava 2.4), samořezný, délka<br>60 mm                    |
| 202.882TS    | Šr-kort & Oslash 2.7 samořez<br>D22 nerezová ocel                                                               |
| 202.886TS    | Šr-kort & Oslash 2.7 samořez<br>D26 nerezová ocel                                                               |
| 212.208      | Šroub zajišťovací Stardrive® ?<br>5.0 mm, samořezný, délka 28<br>mm, ocel<br>vyfakturovat, nedodávat<br>360L748 |
| 212.210      | Šroub zajišťovací Stardrive® ?<br>5.0 mm, samořezný, délka 32<br>mm, ocel vyfakturovat,<br>nedodávat<br>364L678 |



|           |                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212.224   | Šroub zajišťovací Stardrive® ?<br>5.0 mm, samořezný, délka 75<br>mm, ocel vyfakturovat<br>nedodávat<br>401L533 |
| 213.032   | Šroub zajišťovací &Oslash 3.5<br>mm, samořezný, délka 32 mm,<br>ocel                                           |
| 213.070   | Šroub zajišťovací &Oslash 3.5<br>mm, samořezný, délka 70 mm,<br>ocel                                           |
| 213.334   | LCP-Scr o5 self-tap L34 SSt                                                                                    |
| 213.390   | LCP-Scr o5 self-tap L90 SSt                                                                                    |
| 214.832S  | Šroub kortikální pr. 4.5 mm,<br>samořezný, délka 32 mm,<br>nerezová ocel, sterilní<br>vyfakturovat ,nedodávat  |
| 223.581   | Dlaha LCP 3.5, 8 otvorů, délka<br>111 mm, nerezová ocel                                                        |
| 241.371   | Dlaha LCP tvaru třetiny válce<br>3.5, 7 otvorů, délka 88 mm,<br>nerezová ocel                                  |
| 293.740   | Steinm-Pin o5 w/middle thread<br>L200 SSt                                                                      |
| 400.806   | Šroub kortikální &Oslash 1.5<br>mm, samořezný, délka 6 mm,<br>slitina titanu (TAN)                             |
| 401.776   | Šroub kortikální Stardrive®<br>&Oslash 2.4 mm, samořezný,<br>délka 26 mm, slitina titanu<br>(TAN)              |
| 401.782   | Šroub kortikální Stardrive®<br>&Oslash 2.4 mm, samořezný,<br>délka 32 mm, slitina titanu<br>(TAN)              |
| 402.212   | LCP-Scr o2.7 head LCP2.4<br>self-tap L12 TA                                                                    |
| 402.218   | Šroub zajišťovací Stardrive®<br>&Oslash 2.7 mm (hlava LCP<br>2.4), samořezný, délka 18 mm                      |
| 402.220   | Šroub zajišťovací Stardrive®<br>&Oslash 2.7 mm (hlava LCP<br>2.4), samořezný, délka 20 mm                      |
| 402.222   | Šroub zajišťovací Stardrive®<br>&Oslash 2.7 mm (hlava LCP<br>2.4), samořezný, délka 22 mm                      |
| 402.872TS | Šroub kortikální Stardrive®<br>&Oslash 2.7 mm, samořezný,<br>délka 12 mm, slitina titanu<br>(TAN), sterilní    |



|         |                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 404.814 | Šroub kortikální                                                                                   |
| 404.816 | Šroub kortikální                                                                                   |
| 412.104 | Šroub zajišťovací Stardrive®<br>&Oslash 3.5 mm, samořezný,<br>délka 16 mm, slitina titanu<br>(TAN) |
| 412.105 | Šroub zajišťovací Stardrive®<br>&Oslash 3.5 mm, samořezný,<br>délka 18 mm, slitina titanu<br>(TAN) |
| 412.107 | Šroub zajišťovací Stardrive®<br>&Oslash 3.5 mm, samořezný,<br>délka 22 mm, slitina titanu<br>(TAN) |
| 494.772 | Šroub Schanz Seldrill™<br>&Oslash 4.0/3.0 mm, délka<br>100/20 mm, čistý titan                      |
| 494.777 | Šroub Schanz Seldrill™<br>&Oslash 4.0 mm, délka 125/40<br>mm, čistý titan                          |
| 494.783 | Schanzův šroub Seldrill pr. 5<br>mm, L 125/40 mm, titan                                            |
| 494.784 | Schanzšv šroub Seldrill, pr.5<br>mm, L 150/60 mm, titan                                            |
| 494.785 | Šroub Schanz Seldrill™<br>&Oslash 5.0 mm, délka 175/60<br>mm, čistý titan                          |
| 494.786 | Šroub Schanzův Seldrill™<br>&Oslash 5.0 mm, délka 200/80<br>mm, titan                              |
| 494.793 | Šroub Schanz Seldrill™<br>&Oslash 6.0 mm, délka 125/40<br>mm, čistý titan                          |
| 494.796 | Šroub Schanzův Seldrill™<br>&Oslash 6.0 mm, délka 200/80<br>mm, titan                              |

**Celkem vč. DPH: 279 940,19 Kč**

Pozn: Uživatel: [REDACTED]  
Konsignační sklad

Vystavil: [REDACTED] 2025-09-22 10:06

