

Město Turnov

odbor správy majetku
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Objednávka od plátce DPH

č. 2025 / 421 /

Objednatel :

Město Turnov

Adresa:

Ant. Dvořáka 335
511 01 Turnov

tel.:

fax.:

e-mail.:

Bank. spojení:

Česká spořitelna a.s. Turnov

Číslo účtu:

27-1263075359/0800

IČO:

00276227

DIČ:

CZ00276227

Dodavatel :

MS okna s.r.o.

Ohrazenice 315

511 01 Ohrazenice

IČ: 25417339

DIČ: CZ25417339

Objednáváme u Vás pro objekt Hvězdárny na Vrchhůře v Turnově:

výměnu všech oken za plastová

výměnu vstupních dveří za kovové

(na základě společné prohlídky a Vaší cenové nabídky č. 225-0381 ze dne 23.9.2025)

Cena: 127.487,00 Kč bez DPH

Termín: 12.12.2025

Zboží bude uhrazeno jednorázově na základě Vámi vystavené faktury dle obchodních zvyklostí a se splatností 14 dnů po bezchybném skončení a předání díla.

Pokud jsou sjednávány dodávky nebo výkony zařazené v CZ-CPA 41 – 43, žádáme aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92a zákona o DPH.

Kopii objednávky nutno přiložit k faktuře.

Na faktuře proveďte zařazení práce dle klasifikace produkce CZ-CPA.

V Turnově dne: 24.9.2025

AKCEPTACE:

SOUHLAS

VÝROBA OKEN - DVEŘÍ - ZIMNÍCH ZAHRAD - PROSKLENNÝCH STĚN - STAVEBNÍ ČINNOST

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

23.09.2025

Číslo nabídky: 225-0381

Akce: Hvězdárna Turnov

Kontaktní osoba:

Vážení,

Děkujeme za Vaši poptávku a nabízíme Vám plastové výplně otvorů vlastní výroby z vysoce kvalitních **německých** profilů s výbornou tepelnou a zvukovou izolací v moderním designu.

REHAU systém SYNEGO o konstrukční hloubce 80 mm

Koeficient prostupu tepla: od $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ při použití zasklení s $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
od $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ při použití zasklení s $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Popis systému: jedná se o profil REHAU s naextrudovaným středovým těsněním

Barevné provedení: bílá nebo dle barevné palety dekorů REHAU (dřevodekory, barvy RAL, metalické aj.)

Zasklení: standardně izolačním trojsklem 4/14/4/14/4FL s $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ + distanční rámeček Swisspacer

Kování: celoobvodové kování ROTO NX s povrchovou úpravou Roto Sil Level 6, která zvyšuje odolnost povrchové úpravy, včetně pojistky proti otevření křídla při sklopné pozici, v základní výbavě vedení s bezpečnostními prvky
vchodové dveře - standardní klika/klika (koule) + bezpečnostní 3-bodový zámek
+ standardní cylindrická vložka

Příslušenství: žaluzie, parapety, síť proti hmyzu a další - dle Vašich požadavků

Záruka: Záruka na plastové konstrukce je 24 měsíců, na kování a příslušenství 24 měsíců. Při dodržení "Záručních podmínek MS okna" a uhrazení celkové ceny bude záruka na plastové konstrukce upravena standardně na 36 měsíců.

Platnost nabídky: je 4 týdny od data jejího vyhotovení.

Standardní součástí oken je 6-komorový připojovací parapetní profil pro osazení parapetu výšky 30 mm. Prvky otevírané dovnitř jsou zobrazeny z pohledu interiéru. Dveře jsou zobrazeny z pohledové strany na panti.

Č.poz.	Kusy	Množ./Rozm.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
--------	------	-------------	------------------	-----------------

Převod:

60.523,00

Č.poz.	Kusy	Množ./Rozm.	Cena/jedn. Kč	Celk.cena Kč
--------	------	-------------	------------------	-----------------

Převod:

60.523,00

REKAPITULACE CENY:

Cena za plastové prvky	:	
Sleva za výrobky 20%	:	

Cena výrobků po slevě	:	
Montáž	:	
Demontáž	:	
Likvidace	:	
Zednické začistištění	:	
Přesun hmot	:	
Příslušenství 25	:	
Hliníkové dveře 960x2100, RAL 7016, sklo connex + výplň	:	
D+M roletka okenní, tmavá, poz. 1,0 a 3,0, 4 ks	:	

Cena celkem bez DPH	:	127.487,00
DPH 21 %	:	

CELKOVÁ CENA	:	

Platební podmínky:

Dle dohody. Obvykle záloha 50% z ceny díla. Režim PDP.

Termín realizace:

Dle dohody. Obvykle 6-8 týdnů od podpisu SOD.

za objednatele-----
za zhotovitele

POKUD NENÍ V CENOVÉ NABÍDCE UVEDENO JINAK:

- * Pomocné ocelové konstrukce nejsou předmětem cenové nabídky.
- * Není-li v poplávce uveden počet kusů, oceněn vždy 1 ks !!!
- * Není-li v poplávce uvedena barva profilů, oceněna bílá/bílá !!!
- * Není-li v poplávce uveden typ zasklení, oceněno izolační dvojsklo $U_g=1,1W/m^2.K$ s plastovým světle šedým dist.rámečkem.
- * O sklopných oknech je klička v horní části křídla.
- * Cena za dodávku a montáž vnitřních nebo vnějších parapetů je kalkulována pouze v oblasti okna. Nejsou oceněny průběžné přes markýzy, balustrády, šambrány, meziokenní vložky a pod.
Standardně pokud je požadován, je oceněn vnitřní plastový bílý parapet s PVC fólií, případně vnější pozinkový bílý nebo tmavě hnědý parapet popř. přechodový pozinkový (surový) plech k napojení stávajících vnějších parapetů
- * Je-li požadována montáž : výrobky jsou ve stavebním otvoru ukotveny a spára po obvodu vypěněna. Další úpravy spáry (olištování, silikonování, oplechování, zednické začištění a pod.) nejsou standardní součástí cenové nabídky.
- * Součástí ceny za montáž nejsou pomocné manipulační prostředky (lešení, montážní lávky, plošiny)
- * V případě, že součástí dodávky nejsou montážní práce, není součástí cenové nabídky montážní materiál (tj. montážní pěna, hmoždinky, ankry a pod). Doprava je v tomto případě na vlastní náklady objednatele.
- * V případě montáže výrobků objednatelem, zhotovitel nepřebírá záruku za vady způsobené montáží.
- * Součástí ceny NENÍ interiérová parotěsná uzávěra spáry, která by dle platných norem měla být součástí dodávky. V případě požadavku bude cena upřesněna.
- * Zednické začištění spáry je řešeno zednickým začištěním max. do 50 mm od hrany okenního rámu.
- * V případě výměny zdvojených špaletových oken za nová plastová, je nutné provést stav. úpravy při osazení okna tak, aby byl splněn druhý požadavek dle ČSN 730540 - dodržení vnitřních povrchových teplot nad teplotou rosného bodu. Naš konstruktér Vám dodá řešení úpravy detailu ostění, aby nedocházelo ke kondenzaci par na povrchu tohoto detailu. Úprava otvoru není standardní součástí této cenové nabídky.
- * Po demontáži špaletových oken v případě potřeby může být osazen rozšiřující plastový profil 20, 40, 60 nebo 100mm v horní nebo i boční části rámu nových plastových oken. Pro orientaci uvádíme cenu za 1 mb případného bílého plastového profilu 100mm (285,-/mb bez DPH).
- * V domech, kde jsou v bytech plynové spotřebiče, je třeba aby si objednatel zajistil na své náklady jiný samostatný přístup vzduchu k těmto spotřebičům, neboť výměnou oken ani jejich infiltrací nemůžeme v žádném případě splnit podmínky bezpečného provozu těchto spotřebičů. Zákazník byl seznámen s negativními důsledky.
- * Jsou-li součástí cenové nabídky vnitřní horizontální žaluzie, vždy je míněna standard lamela a standard barva horní a spodní lišty (RAL 9016, 8017, 8003, 8004, 9006 nebo 1015).
- * Jsou-li součástí cenové nabídky okenní nebo dveřní sítě proti hmyzu, je oceněn rámeček v barvě bílá, tmavě hnědá popř. odstín RAL.
- * Uvedená kalkulace platí v případě, že objekt již není zateplen!
- * Je uvažováno dodání el. energie a vody bez uhrady.
- * Snížená sazba DPH je platná, jedná-li se o bytové prostory dle zákona č. 370/2011 Sb. Sazba DPH dle platných předpisů.
- * UPOZORNĚNÍ! Ochranné krycí fólie na plastových profilech je nutno odstranit do 3 měsíců od instalace.

Pokud cenová nabídka neodpovídá Vaším požadavkům nebo Vám nevyhovuje, obraťte se prosím na naše obchodní oddělení, které s Vámi cenovou nabídku prokonzultuje a upraví dle Vašich představ.

Věříme, že Vás cenová nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci.