

SMLOUVA o DILO : F30974A
Označení zakázky : Rek.Škola - učebna D16 - SPŠ KH / P4463
00496078
Dle §2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY

ZHOTOVITEL:

WH Develop s.r.o.

Se sídlem : Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
IČO / DIČ : 28116992 / CZ699006994
Telefon :
Fax :
E-mail : g.cz

OBJEDNATEL / kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197

Se sídlem : Masarykova 197/1
284 01 Kutná Hora
IČO / DIČ : 61924059 / CZ61924059
Jméno : P
Mobil : +
E-fakturace :

ODBORNÝ KONZULTANT:

náměstí 492
ora

Mobil :
E-mail :

DODACÍ ADRESA / kontaktní osoba ve věcech realizačních:

Projekt :
Adresa :
Jméno :
Mobil : 396
E-mail : .cz

Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo vnitřního předpisu jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo přesně definované ve výpisu zboží (dále jen „dílo“) za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. V případě, že součástí smlouvy jsou služby jako demontáž, likvidace, začištění apod., musí být tyto služby uvedeny ve výpisu zboží této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III.
TERMÍN PLNĚNÍ

1. Zboží bude vyrobeno do 8 týdnů po uzavření této smlouvy a po uhrazení první zálohy uvedené v článku s názvem „Cena díla“. Je-li dílem pouze příslušenství ve standardním provedení, trvá výroba max. tři týdny. Dodatečnou podmínkou pro počátek běhu doby pro výrobu zboží dle první věty tohoto odstavce je zároveň zaplacení první zhotovitelem vyúčtované platby dle Smlouvy č. 2, je-li tato Smlouva č. 2 blíže definována v článku VI (Ostatní ujednání).
2. Montáž díla bude zahájena bez zbytečného odkladu po ukončení výroby. Přesný termín bude stanoven nejpozději do 5 dnů po splnění podmínek pro zahájení výroby.
3. Dílo nebo jeho části budou dokončeny nejpozději do 30 dnů od zahájení montáže díla nebo jeho části. Během této 30denní lhůty je zhotovitel oprávněn provádět dokončovací práce na díle.
4. Zhotovitel je oprávněn dílo z výrobních nebo realizačních důvodů rozdělit na jednotlivé realizační části. Tyto části díla budou na základě dílčích předávacích protokolů na výzvu zhotovitele objednatelem přebírány. Předáním poslední dílčí části díla se dílo považuje za převzaté jako celek.
5. Objednatel bere na vědomí, že nedojde-li z důvodu nikoli výlučně na straně zhotovitele do 5 měsíců od

uzavření této smlouvy a uhrazení první zálohy ke skutečnému zahájení montáže díla nebo jeho části (etapy), je zhotovitel oprávněn ode dne následujícího účtovat náklady související s uskladněním zboží připadajícího na celé dílo nebo příslušnou etapu (jejíž montáž nebyla skutečně zahájena), a to ve výši 0,1 % ceny díla bez DPH za každý den skladování, poplatek za přípravu zboží k uskladnění ve výši 1.000 Kč bez DPH a zároveň je oprávněn vyúčtovat cenu díla do výše 75% ceny díla se splatností 10 dnů. Náklady související s uskladněním zboží budou objednateli účtovány každý měsíc po dobu jeho uskladnění. Poplatek za přípravu k uskladnění zboží bude vyúčtován spolu se skladovným za první měsíc.

6. V případě, že se vyskytnou okolnosti nezávislé na vůli zhotovitele, v důsledku kterých bude provedení díla ztíženo, prodlužuje se termín provedení díla o období nemožnosti dílo plnit (viz odst. 4 VOP).
7. Lhůty pro výrobu a výdej zboží, dále zahájení a dokončení montáže se pozastavují na dobu od 22.12.2025 do 9.1.2026, a to s ohledem na přestávku ve výrobě a expedici. V tomto období tedy lhůty nebudou a veškeré termíny se o tuto dobu prodlužují.

IV. PLATEBNÍ A CENOVÁ UJEDNÁNÍ

1. Zálohovou fakturu ve výši uvedené v článku s názvem „Cena díla“ je objednatel povinen zaplatit do 10 dnů od vystavení.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli dílčí fakturu ve výši rozdílu mezi částkou odpovídající 95% ceny díla a první zálohou, nejdříve však 7 dnů před zahájením montáže a objednatel tuto fakturu uhradí do 10 dnů od jejího vystavení.
3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla na základě dílčích měsíčních daňových dokladů dle rozsahu skutečně provedených prací, pokud tento článek nestanoví oprávnění zhotovitele vystavit faktury do výše 95 % ceny díla před zahájením montáže. Splatnost faktur je stanovena na 10 dnů.
4. Vyúčtování ceny za dokončené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zaplatit do 10 dnů po předání díla po odečtení zaplacené zálohy a dílčích faktur. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla řádným daňovým dokladem.
5. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn vystavovat a zasílat faktury v elektronické podobě. Objednatel je povinen při jakékoli bezhotovostní platbě uvést jako variabilní symbol číslo faktury.
6. Objednavatel prohlašuje, že zboží, které je zdaněné sníženou sazbou DPH, bude zabudováno do stavby určené pro bytové účely (§ 48 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty).
7. Výše DPH se při vyúčtování zakázky (smlouvy) bude řídit sazbou DPH, platnou k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

V. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v následující délce:

- a) 60 měsíců na dodávku otvorových výplní a dodávku příslušenství, je-li realizováno včetně montáže;
- b) 24 měsíců na dodávku otvorových výplní a příslušenství bez montáže (jako předmět koupě);
- c) 24 měsíců na elektrické a elektronické prvky díla, a to i v případě jejich dodání dle písm. a) tohoto článku;
- d) případné reklamace vyplývající ze smlouvy se uplatňují na tel.: 800 777 666 nebo e-mailem: reklamace@vekra.cz

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem zhotovitele, jejichž úplné platné znění je zveřejněno na www.vekra.cz a na obchodních zastoupeních zhotovitele.
2. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran ji neuzavírala v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy ve znění jejích příloh, zejména s Všeobecnými obchodními podmínkami, Reklamačním řádem a s obsahem souhlasí.
4. Specifikace plnění je uvedena přímo v této smlouvě a v jejích přílohách, jsou-li připojeny.
5. Objednatel prohlašuje, že se seznámil s požadavky na stavební připravenost, jejichž splnění je nezbytné pro provedení díla a zavazuje se tyto požadavky splnit, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Požadavky na stavební připravenost jsou přiloženy k této smlouvě jako její nedílná a závazná příloha. Pokud se některý požadavek na stavební připravenost vztahuje k určitému typu výrobku nebo montáže, uplatní se požadavek na ten typ výrobku nebo montáže, který je uveden ve smlouvě v článku s názvem Výpis zboží.
6. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel bude na základě této smlouvy zpracovávat osobní údaje uvedené objednatelem při plnění této smlouvy, za účelem řádného plnění smlouvy, po dobu nezbytně nutnou ke splnění povinností zhotovitele, a to zejména po dobu provádění díla, běhu záruční doby a možnosti poptávky

pozáručního servisu. Zhotovitel zpracovává osobní údaje převzaté od objednatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti - nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, při zachování veškerých práv objednatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je objednatel oprávněn požádat elektronickou poštou na adresu zhotovitele: gdpr@windowholding.cz


7. Tato zhotovitelem podepsaná smlouva představuje návrh na uzavření smlouvy. Nebude-li tento návrh na uzavření smlouvy akceptovaný objednatelem doručen zhotoviteli do 5 (pěti) dnů po datu uvedeném jako datum vystavení smlouvy, tento návrh na uzavření smlouvy bez dalšího zaniká.
8. „Objednatel (kupující) bere na vědomí, že povrchová úprava stavebních otvorových výplní, kterou si objednatel vybral, je velmi náchylná na poškození, což výslovně objednatel (kupující) bere na vědomí.“
9. „Objednatel (kupující) potvrzuje, že barvu, rozměr, členění a způsob otevírání, jak jsou uvedeny v této smlouvě, pečlivě zkontroloval.“
10. „Objednatel a dodavatel se dohodli na tom, že rám otvorových výplní nebude zapuštěn za vnější ostění a nadpraží (zdívo, omítka, zateplovací systém). Objednatel bere na vědomí, že z vnějšku bude viditelný uzávěr připojovací spáry šedé/černé barvy, je-li součástí smlouvy o dílo. Vztahuje se ke všem pozicím, popř. pouze k pozicím s poznámkou.“
11. „Zednické začištění exteriér lokálně bez záruky.“

VII.
VÝPIS ZBOŽÍ
(specifikace díla a ceny)

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken.
Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 1 ks



Profil: KOMFORT_EVO

Šířka: 3535 mm

Výška: 1420 mm

Barva venku: Grau 02

Barva uvnitř: bílá

Rám: 3 * rám standard

Křídlo: 2 * bez křídla,
křídlo standard

Spojka: 2 * dilatace 6mm nevyztužená

Rozšíření: podkl.prof.30 mm

Příčka: 15 * meziskel.libovolná RAL/bílá 26mm

Výplň: 3 * 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug

1.10, Rw(skla) 30 dB

Nestand.výplň: 3 * meziskelní příčky RAL7001/bílá

Výplň tl.: 3 * 24.0 mm

Kování: Pole + název otvírky:

1 pevně v rámu

2 otevíravé sklopné pravé

3 pevně v rámu

Kotvení: na vruty - H+D+L+P

Odvodnění: dopředu

Hmotnost kg: 154

Cena za kus:
136333,00 KčCena celkem:
136333,00 Kč

Klička TYP 01, bílá 9016, logo Vekra

Cena určená ke slevě

136333,00 Kč

Pozice: 1a

Množství: 1 ks

Přípl.za prorez u speciál.dekoru

Cena celkem:
865,00 Kč

Číslo smlouvy: F30974A

Označení zakázky:

Rek.Škola - učebna D16 - SPŠ KH / P44637
00496078

Pozice: 2

Množství: 1 ks

Dodávka parapetů (zaměřené)

Cena celkem:
1268,00 Kč

- dodávka parapetů počet 1ks

568,00 Kč

568,00 Kč

- montáž parapetů počet 1ks

700,00 Kč

700,00 Kč

Pozice: 3a

Množství: 9,970 m

Materiál pro VEKRA UZAVĚRY PŘIPOJOVACI SPARY -
rekonstrukce, zalomené ostění
int.strana - parotěsná vrstva
ext.strana - paropropustná vrstva
Vztahuje se k pozici č.: 1Cena celkem:
461,00 Kč

Pozice: 3b

Množství: 9,970 m

Cena montáže VEKRA UZAVĚRŮ PŘIPOJOVACI SPARY
rekonstrukce, zalomené ostění
int.strana - parotěsná vrstva
ext.strana - paropropustná vrstva
Vztahuje se k pozici č.: 1Cena celkem:
785,00 Kč

Pozice: 4

Množství: 3,535 m

Provizorní přechodový plech pozink 20x45mm
Vztahuje se k pozici č.: 1Cena celkem:
357,00 Kč

Provizorní přechodový plech pozink 20x45mm, L = 2 m

22,00 Kč

88,00 Kč

cena montáže provizorního přechodového plechu

76,00 Kč

269,00 Kč

Číslo smlouvy: F30974A

Označení zakázky:

Rek.Škola - učebna D16 - SPŠ KH / P44637
00496078

Pozice: 5

Množství: 1 ks

Pomocná pol.pro výpočet obv.metrů

- celkový obvod k montáži

Pozice: 6

Množství: 12,810 m

Cena za montáž a demontáž lehkých ocelových nebo plastových
oken; obvod 10-25 bm
Vztahuje se k pozici č.: 1

Jednotková cena:
486,00 Kč

Cena celkem:
6226,00 Kč

Pozice: 7

Množství: 1 ks

Demontáž těžkých ocelových oken
Zednické začištění exteriér lokálně
Zednické začištění špaleta do rovna

Cena celkem:
14851,00 Kč

Pozice: 8

Množství: 6,435 m

APU lišta pro zednické začištění (boky + nadpraží)
Vztahuje se k pozici č.: 1

Cena celkem:
102,00 Kč

Pozice: 9

Množství: 1 ks

Doprava (zakázka s montáží)

Číslo smlouvy: F30974A

Označení zakázky:

Rek.Škola - učebna D16 - SPŠ KH / P44637
00496078

Pozice: 10

Množství: 1 ks

Expediční náklady - zakázka do 150 tis.

Cena celkem:
1000,00 Kč

Pozice: 11

Množství: 1 ks

Poloha okna ve stavebním otvoru

- na místo pův.oken

Pozice: 12

Množství: 1 ks

Montáž STANDARD

VIII.
CENA DÍLA

Suma položek		162248,00 Kč
Zákaznická sleva	-70,00 %	-95433,00 Kč
Částka bez DPH		66815,00 Kč
DPH 21% - základní	21,00 %	14031,00 Kč
Částka celkem		80846,00 Kč
		=====

Záloha ve výši : 40000,00,- Kč

V.....

V.....

Dne.....

Dne

za Prodávajícího/Zhotovitele:



za Kupujícího/Objednatele:

Poznámka:

Při platbě záloh a faktur uvádějte, prosím, číslo naší zálohy nebo faktury jako variabilní symbol. Výtisk smlouvy potvrzený Vaším podpisem vraťte prosím na adresu obchodního zastoupení uvedenou v záhlaví této smlouvy.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

pro montáž výrobků VEKRA

Pro bezproblémovou montáž oken a vnějších dveří VEKRA je nutné, aby bylo objednatelem zajištěno následující:

- 1) Volný příjezd a přístup k objektu - pro nákladní auto s výrobky VEKRA, případně autojeřáb, či minijeřáb a pro ruční transport výrobků VEKRA po bezpečném terénu.
- 2) Střecha objektu - do objektu se nesmí dostávat srážková voda, hrozí zatékání do prostoru připojovací spáry a stojící voda v objektu = nemožnost aplikovat montážní pěnu a uzávěry připojovací spáry.
- 3) Komunikace v objektu - vodorovné i svislé - musí umožňovat bezpečný přesun montážníků s výrobky VEKRA ke stavebním otvorům.
 - a. Vodorovné - dostatečně široké pro průchod montážníků s výrobky VEKRA a bez překážek (stavební materiál, odpad, další konstrukce - kanalizace, vodovod, topení, ...).
 - b. Vodorovné - u rekonstrukcí je nutné zakrytí podlahových konstrukcí kartonem nebo netkanou textilií, aby nášlapné části podlahy byly chráněny před poškozením. Rovněž se doporučuje zakrytí nábytku a zejména elektroniky, aby se zabránilo jejich zaprášení.
 - c. Svislé - v případě, že je objekt vícepodlažní (únosné schodiště, zábradlí, popř. stavební výtah).
- 4) Výšková dosažitelnost stavebních otvorů
 - a. Pro předsazenou montáž - postavené lešení (dle BOZP) z vnější strany objektu o cca 1 m širší, než je každý stavební otvor a s podlážkou v úrovni podlahy každého podlaží.
 - b. Pro obtížnou montáž v podlažích nad 1. NP (přízemí) - rovněž lešení z exteriéru opět s podlážkou v úrovni podlahy daného podlaží).
 - c. Pro dosažitelnost otvoru z vnitřní strany - při výšce nadpraží stavebního otvoru 2,7 m a více nad podlahou interiéru = lešení postavené v interiéru (pokud není ve SOD dohodnuto jinak).
- 5) Váhorysy - na ostěních u vchodových, balkonových, posuvných a skládaných dveří, HS portálů a neotevíratelných oken (fixů) uložených na úroveň čisté podlahy, a to v každém podlaží.
- 6) Úprava stavební konstrukce (zdiva) s výjimkou dřevostaveb a ocelových konstrukcí v místě připojovací spáry otvorových výplní - pro aplikaci parotěsného (z interiéru), paropropustného (z exteriéru) uzávěru (pomocí folií) připojovací spáry je třeba, aby byl povrch stavební konstrukce celistvý (homogenní), suchý, a pro kotvení otvorové výplně musí být stavební konstrukce nosná a pevná:
 - a. Homogenní povrch lze připravit nejlépe pomocí tenké vrstvy stavebního tmelu (šedý) aplikovaného po celém obvodu stavebního otvoru (parapetní zdivo, ostění, nadpraží) a v celé šíři obvodového zdiva - viz. obrázek č. 1. Při montáži otvorových výplní do vnějšího líce obvodového zdiva ještě pruh cca 10 cm široký na vnější straně obvodového zdiva kolem stavebního otvoru - viz. obrázek č. 2 (není třeba aplikovat u monolitických železobetonových zdí - je dostatečně hladké a u dřevostaveb - hoblované dřevo a u roubenek/srubů).
 - b. V případě systémového použití extrudovaného polystyrénu (dále jen XPS) pouze v „kapsách“ cihelného zdiva v ostění, případně parapetního zdiva a výplně mezi překlady, je nutné, aby i XPS byl rovněž zatřen stavebním tmelem (týká se zejména pálených cihelných bloků HELUZ, POROTHERM).
 - c. V případě předsazené montáže kromě celého obvodu stavebního otvoru (parapetní zdivo, ostění, nadpraží) a v celé šíři obvodového zdiva navíc i pruh cca 15 cm široký na vnější straně obvodového zdiva kolem stavebního otvoru - viz. obrázek č. 2.
 - d. V případě viditelných voštin cihelných tvárnic v parapetním zdivu nebo v ostění stavebního otvoru je pro zajištění správného kotvení zalít voštiny řídkým stavebním tmelem v rovině umístění okna - viz. obrázek č. 3.

Obrázek č.1
Stavební otvor připravený pro
osazení okna do ostění



Obrázek č.2
Stavební otvor připravený pro
osazení okna do vnějšího líce
zdiva a předsazenou montáž



Obrázek č.3
Parapetní zdivo a ostění
připravené pro kotvení
okenního rámu



- 7) Podkladní konstrukce u otvorových výplní uložených na úroveň čisté podlahy (tzv. „až na zem“) = balkonové dveře, balkonové dveře s nízkým prahem, posuvné dveře, HS portály, neotevíratelná okna (fixy) až na zem, skládané dveře, vchodové dveře, vedlejší vchodové dveře:
- Položená izolace proti zemní vlhkosti na podkladním betonu (hrubé podlaze) v 1. nadzemním podlaží (dále jen NP) - pro použití rozšiřovacích profilů nebo Purenitu pod rámem otvorové výplně (detail VEKRA).
 - Hrubá betonová podlaha ve vyšších NP - pro použití rozšiřovacích profilů nebo Purenitu pod rámem otvorové výplně (detail VEKRA).
- 8) Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů po uzavření smlouvy o dílo upozornit zhotovitele na skryté nebo plánované konstrukce (vodovod, plynovod, elektro silno a slabo atd.) v místě stavebního zásahu zhotovitele.

Vnitřní parapety

Zak. na okna	Byt č.	Pol. č.	Typ	Barva	Hloubka L/P (mm)	Délka (mm)	Ukončení (typ, počet, barva)	Jednotková cena	Počet
F30974AA	1	1-1	Plastový	B - bílá	200/200	3700	Krytka, 1, B - bílá	568.00	1

Vnitřní parapety: Parapety dřevotřískové bílé, dekor a bez nosu je nutné osazovat do suchého a vyzrálého podkladu. V případě osazování parapetů do vlhkého a nevyzrálého podkladu je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Vlhkost podloží a bočních špalet nesmí přesáhnout 30% relativní vlhkosti. Vzdušná relativní vlhkost by neměla dlouhodobě přesáhnout hodnotu 75%, jinak hrozí odlepení vrchní laminátové desky. Objednatel vyzve zhotovitele k osazování parapetů po splnění výše uvedených podmínek.

CENOVÉ SHRUTÍ	POČET	VÝROBKY
Vnitřní parapety:	1	568.00

Ceny jsou uvedeny v CZK po slevách a bez DPH