

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 92072025
Stavba: Oprava terasy - Žitná č. 12, Praha 1 – Nové Město

KSO: 801 6
Místo: Žitná 12
CC-CZ: 12
Datum: 22. 7. 2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Účastník:
BOMA spol. s.r.o.
IČ: 48952231
DIČ: CZ48952231

Projektant:
PROJEKTY-ZEMEK, s.r.o.
IČ: 25602586
DIČ:

Zpracovatel:
PROJEKTY-ZEMEK, s.r.o.
IČ: 25602586
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 498 710,52

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	498 710,52	104 729,21
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 603 439,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

92072025

Stavba:

Oprava terasy - Žitná č. 12, Praha 1 – Nové Město

Místo:

Žitná 12

Datum:

22. 7. 2025

Zadavatel:

Účastník:

BOMA spol. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKTY-ZEMEK, s.r.o.

PROJEKTY-ZEMEK, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		498 710,52	603 439,73	
92072025	Oprava terasy - Žitná č. 12, Praha 1 – Nové Město	498 710,52	603 439,73	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava terasy - Žitná č. 12, Praha 1 – Nové Město

KSO: 801 6
Místo: Žitná 12

CC-CZ: 12
Datum: 22. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
BOMA spol. s.r.o.

IČ: 48952231
DIČ: CZ48952231

Projektant:
PROJEKTY-ZEMEK, s.r.o.

IČ: 25602586
DIČ:

Zpracovatel:
PROJEKTY-ZEMEK, s.r.o.

IČ: 25602586
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		498 710,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	498 710,52	21,00%	104 729,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	603 439,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava terasy - Žitná č. 12, Praha 1 – Nové Město

Místo: Žitná 12

Zadavatel:

Účastník: BOMA spol. s.r.o.

Datum: 22. 7. 2025
Projektant: PROJEKTY-ZEMEK, s.r.o.
Zpracovatel: PROJEKTY-ZEMEK, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		498 710,52
HSV - Práce a dodávky HSV		243 766,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		127 506,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		29 415,14
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		74 090,81
998 - Přesun hmot		12 753,72
PSV - Práce a dodávky PSV		229 444,27
712 - Povlakové krytiny		77 940,75
713 - Izolace tepelné		21 661,64
764 - Konstrukce klempířské		76 932,20
771 - Podlahy z dlaždic		4 388,20
783 - Dokončovací práce - nátěry		48 521,48
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		10 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		15 000,00
VRN2 - Příprava staveniště		5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava terasy - Žitná č. 12, Praha 1 – Nové Město

Místo: Žitná 12

Zadavatel: Datum: 22. 7. 2025

Účastník: BOMA spol. s.r.o. Projektant: PROJEKTY-ZEMEK, s.r.o. Zpracovatel: PROJEKTY-ZEMEK, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 498 710,52

D HSV Práce a dodávky HSV 243 766,25

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 127 506,58

1	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	30,000	903,00	27 090,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619996117					
2	K	619996127	Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	14,000	663,00	9 282,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619996127					
VV			(6+5,8+4)-1,8		14,000			
3	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	40,000	69,70	2 788,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií obalením samostatných konstrukcí a prvků					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619996145					
4	K	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2	100,000	72,50	7 250,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií zakrytím podlahy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619996147					
5	K	622325253	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	23,700	940,00	22 278,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622325253					
VV			(6+4+5,8)*1,5		23,700			
VV			Součet		23,700			
6	K	636311132	Kladení dlažby z betonových dlaždic 600x600 mm na sucho na terče do výšky přes 25 do 70 mm	m2	23,720	1 114,00	26 424,08	CS ÚRS 2025 02
PP			Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče rozměr dlažby 600x600 mm, výška terče přes 25 do 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/636311132					
VV			6*1,4		8,400			
VV			4*1,8		7,200			
VV			5,8*1,4		8,120			
VV			Součet		23,720			
7	M	56284603	terč rektifikační pro dlažbu H 35-55mm	kus	104,368	89,70	9 361,81	CS ÚRS 2025 02
PP			terč rektifikační pro dlažbu H 35-55mm					
VV			23,72*4,4 'Přepočtené koeficientem množství		104,368			
8	M	59246004	dlažba plošná terasová betonová 600x600mm do tl 50mm - DLE PD	m2	24,194	952,00	23 032,69	CS ÚRS 2025 02
PP			dlažba plošná terasová betonová 600x600mm do tl 50mm - DLE PD					
VV			23,72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,194			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					29 415,14
9	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	15,800	159,00	2 512,20	CS ÚRS 2025 02
PP			Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/944711111					
VV			6+4+5,8		15,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		15,800			
10	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za každý den použití	m	948,000	1,98	1 877,04	CS ÚRS 2025 02
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/944711211					
	VV		(6+4+5,8)*60		948,000			
11	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š přes do 1,5 m	m	15,800	74,20	1 172,36	CS ÚRS 2025 02
	PP		Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/944711811					
	VV		6+4+5,8		15,800			
12	K	965041341	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,542	2 380,00	3 669,96	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965041341					
	VV		6*1,4*0,065		0,546			
	VV		4*1,8*0,065		0,468			
	VV		5,8*1,4*0,065		0,528			
	VV		Součet		1,542			
13	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	23,720	164,00	3 890,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965045113					
	VV		6*1,4		8,400			
	VV		4*1,8		7,200			
	VV		5,8*1,4		8,120			
	VV		Součet		23,720			
14	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	5,810	201,00	1 167,81	CS ÚRS 2025 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965046111					
	VV		(6+4+5,8+0,4+0,4)*0,35		5,810			
	VV		Součet		5,810			
15	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	17,430	91,90	1 601,82	CS ÚRS 2025 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965046119					
	VV		(6+4+5,8+0,4+0,4)*0,35*3		17,430			
	VV		Součet		17,430			
16	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,542	2 250,00	3 469,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965049111					
	VV		6*1,4*0,065		0,546			
	VV		4*1,8*0,065		0,468			
	VV		5,8*1,4*0,065		0,528			
	VV		Součet		1,542			
17	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,712	769,00	547,53	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965082923					
	VV		6*1,4*0,03		0,252			
	VV		4*1,8*0,03		0,216			
	VV		5,8*1,4*0,03		0,244			
	VV		Součet		0,712			
18	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm	m2	5,930	465,00	2 757,45	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985112132					
	VV		6*1,4		8,400			
	VV		4*1,8		7,200			
	VV		5,8*1,4		8,120			
	VV		Součet		23,720			
	VV		23,72*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		5,930			
19	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	23,720	208,00	4 933,76	CS ÚRS 2025 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985131311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6*1,4		8,400			
	VV		4*1,8		7,200			
	VV		5,8*1,4		8,120			
	VV		Součet		23,720			
20	K	985321112	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	5,810	312,50	1 815,63	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985321112					
	VV		(6+4+5,8+0,4+0,4)*0,35		5,810			
	VV		Součet		5,810			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				74 090,81	
21	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	9,550	4 890,00	46 699,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013217					
22	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	9,550	108,00	1 031,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219					
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,550	304,00	2 903,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	133,700	13,30	1 778,21	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		9,55*14 'Přepočtené koeficientem množství		133,700			
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	9,550	2 270,00	21 678,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631					
	D	998	Přesun hmot				12 753,72	
26	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	5,292	2 410,00	12 753,72	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					
	Online PSC		pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				229 444,27	
	D	712	Povlakové krytiny				77 940,75	
27	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	23,720	16,60	393,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712311101					
	VV		6*1,4		8,400			
	VV		4*1,8		7,200			
	VV		5,8*1,4		8,120			
	VV		Součet		23,720			
28	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,008	69 200,00	553,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		23,72*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,008			
29	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	23,720	69,60	1 650,91	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712340833					
	VV		6*1,4		8,400			
	VV		4*1,8		7,200			
	VV		5,8*1,4		8,120			
	VV		Součet		23,720			
30	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	29,650	143,00	4 239,95	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Online PSC VV VV VV VV VV Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712341559 6*1,4 4*1,8 5,8*1,4 Součet 23,72*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		8,400 7,200 8,120 23,720 29,650			
31	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm 29,65*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	m2	34,557	222,00	7 671,65	CS ÚRS 2025 02
32	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji PP Online PSC VV VV VV VV VV Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712361705 6*1,4 4*1,8 5,8*1,4 Součet 23,72*1,25 'Přepočtené koeficientem množství	m2	29,650	227,00	6 730,55	CS ÚRS 2025 02
33	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm PP VV fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm 29,65*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	m2	34,557	349,00	12 060,39	CS ÚRS 2025 02
34	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm PP Online PSC Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363115	kus	10,000	482,00	4 820,00	CS ÚRS 2025 02
35	M	28342012	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83 PP manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83	kus	10,000	157,00	1 570,00	CS ÚRS 2025 02
36	K	712363201	Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž ukončujícího hliníkového profilu přímého PP Online PSC VV Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) ukončení izolace střechy hliníkovými profily montáž profilu ukončujícího přímého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363201 6+4+5,8+0,4+0,4	m	16,600	125,00	2 075,00	CS ÚRS 2025 02
37	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy PP Online PSC VV VV VV VV VV Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712391172 6*1,4 4*1,8 5,8*1,4 Součet 23,72*1,25 'Přepočtené koeficientem množství	m2	29,650	68,50	2 031,03	CS ÚRS 2025 02
38	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m PP VV geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m 29,65*1,155 'Přepočtené koeficientem množství	m2	34,246	21,30	729,44	CS ÚRS 2025 02
39	K	712964703	Provedení povlakové krytiny zesílením koutů, rohů nebo hran fólií PP Online PSC VV Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce zesílení koutů, rohů nebo hran fólií https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712964703 6+4+5,8+6+4+5,8+1,4+1,4+0,4+0,4+6+4+5,8+0,4+0,4	m	51,800	156,00	8 080,80	CS ÚRS 2025 02
40	M	28322023	fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily barevná tl 1,5mm PP VV fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily barevná tl 1,5mm 51,8*0,6 'Přepočtené koeficientem množství	m2	31,080	596,00	18 523,68	CS ÚRS 2025 02
41	K	998712313	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m PP Online PSC Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712313	%	1 500,000	4,54	6 810,00	CS ÚRS 2025 02
D	713		Izolace tepelné				21 661,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	23,720	182,00	4 317,04	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena					
	Online PSC		jednovrstvá zplna					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141131					
	VV		6*1,4		8,400			
	VV		4*1,8		7,200			
	VV		5,8*1,4		8,120			
	VV		Součet		23,720			
43	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm	m2	26,092	237,00	6 183,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm					
	VV		23,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,092			
44	K	713141331	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	23,720	250,00	5 930,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141331					
	VV		6*1,4		8,400			
	VV		4*1,8		7,200			
	VV		5,8*1,4		8,120			
	VV		Součet		23,720			
45	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	1,305	2 560,00	3 340,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 100					
	VV		23,72*0,055 'Přepočtené koeficientem množství		1,305			
46	K	998713313	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	500,000	3,78	1 890,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití					
			mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713313					
	D	764	Konstrukce klempířské				76 932,20	
47	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	16,600	1 268,00	21 048,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764214606					
	VV		6+4+5,8+0,4+0,4		16,600			
48	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	16,600	859,00	14 259,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764511602					
	VV		6+4+5,8+0,4+0,4		16,600			
49	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	1,000	779,00	779,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764511643					
50	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	24,000	1 480,00	35 520,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764518623					
51	K	998764313	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 500,000	2,13	5 325,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití					
			mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764313					
	D	771	Podlahy z dlaždic				4 388,20	
52	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	23,720	185,00	4 388,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771571810					
	VV		6*1,4		8,400			
	VV		4*1,8		7,200			
	VV		5,8*1,4		8,120			
	VV		Součet		23,720			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				48 521,48	
53	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	37,920	72,70	2 756,78	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301303					
	VV		(6+4+5,8)*2*1,2		37,920			
	VV		Součet		37,920			
54	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	37,920	85,70	3 249,74	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301313					
	VV		(6+4+5,8)*2*1,2		37,920			
	VV		Součet		37,920			
55	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	37,920	6,30	238,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301401					
	VV		(6+4+5,8)*2*1,2		37,920			
	VV		Součet		37,920			
56	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	37,920	196,00	7 432,32	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783306809					
	VV		(6+4+5,8)*2*1,2		37,920			
	VV		Součet		37,920			
57	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	37,920	169,00	6 408,48	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783306811					
	VV		(6+4+5,8)*2*1,2		37,920			
	VV		Součet		37,920			
58	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	37,920	147,00	5 574,24	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314101					
	VV		(6+4+5,8)*2*1,2		37,920			
	VV		Součet		37,920			
59	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	37,920	159,00	6 029,28	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314201					
	VV		(6+4+5,8)*2*1,2		37,920			
	VV		Součet		37,920			
60	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	37,920	141,00	5 346,72	CS ÚRS 2025 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315101					
	VV		(6+4+5,8)*2*1,2		37,920			
	VV		Součet		37,920			
61	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	37,920	145,00	5 498,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317101					
	VV		(6+4+5,8)*2*1,2		37,920			
	VV		Součet		37,920			
62	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	23,700	53,60	1 270,32	CS ÚRS 2025 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783823133					
	VV		(6+4+5,8)*1,5		23,700			
	VV		Součet		23,700			
63	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	23,700	199,00	4 716,30	CS ÚRS 2025 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783827423					
	VV		(6+4+5,8)*1,5		23,700			
	VV		Součet		23,700			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				10 500,00	
64	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	30,000	350,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1291					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00	
	D	VRN2	Příprava staveniště				5 000,00	
65	K	020001000	Příprava staveniště	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příprava staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/020001000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00	
66	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000					

Strukt

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a ještě samostatné sestavy vymezené orámov

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Reka

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou t celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel)

V sestavě **Rekapitulace objektů stav** vedlejších a ostatních nákladů a ostatr identifikovat, zda se jedná o objekt ne

STA	Stavební objekt p
ING	Stavební objekt ir
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro c

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje i objekt stavby v případě, že neobsahuje pod

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

Rekapitulace členění soupisu prací stavební díly, funkční díly, případně jin

Soupis prací obsahuje položky veške inženýrského objektu, provozního sout Pro položky soupisu prací se zobrazují

PČ	Pořad
TYP	Typ po figur
Kód	Kód p
Popis	Zkrác
MJ	Měrné
Množství	Množs
J.cena	Jedno J.cen
Cena celkem	Celko
Cenová soustava	Příslu:

Ke každé položce soupisu prací se na

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a pozi

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidov

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace

Datum v sestavě Rekapitulace stavby

J.cena = jednotková cena v sestavě S

- pokud sestavy soupisů prací obsahují

Poznámka - nepovinný údaj pro položku

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit

neobsahuje žádný materiál je přípustné

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou

tura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

avby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
aním a nadpisem sestavy.

řepitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
vedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulac

se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

by a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
ních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
o soupis prací pro daný objekt:

ozemní
ženyřský

náklady

daný typ objektu

se sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
řízenou zakázku.

aci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
aci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
é členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

rych stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
boru, vedlejších a ostatních nákladů.

í následující informace:

ové číslo položky v aktuálním soupisu

oložky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výka:

oložky

ený popis položky

í jednotka položky

ství v měrné jednotce

řtková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J položky.

vá cena položky daná jako součin množství a j.ceny

šnost položky do cenové soustavy

samostatných řádcích může zobrazovat:

námka zadavatele

raný údaj ve slupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

nit žlutě podbarvená pole:

stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

- zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

oupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

í pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

ku soupisu

obsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

ilu

ě


it všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

é, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

;

z výměr, FIG - rozpad



Název atributu	Povinný (A/N)
-------------------	------------------

Kód	A
Stavba	A
Místo	N
Datum	A
KSO	N
CC-CZ	N
CZ-CPV	N
CZ-CPA	N
Zadavatel	N
IČ	N
DIČ	N
Účastník	N
Projektant	N
Poznámka	N
Sazba DPH	A
Základna DPH	A
Hodnota DPH	A
Cena bez DPH	A
Cena s DPH	A

Název atributu	Povinný (A/N)
-------------------	------------------

Kód	A
Stavba	A
Místo	N
Datum	A
Zadavatel	N
Projektant	N
Účastník	N
Kód	A
Objektu, Soupis prací	A
Cena bez DPH	A
Cena s DPH	A
Typ	A

Rekapitulace stavby

Popis	Typ
Kód stavby	String
Název stavby	String
Místo stavby	String
Datum vykonaného exportu	Date
Klasifikace stavebního objektu	String
Klasifikace stavebních děl	String
Společný slovník pro veřejné zakázky	String
Klasifikace produkce podle činností	String
Zadavatel zadání	String
IČ zadavatele zadání	String
DIČ zadavatele zadání	String
Účastník veřejné zakázky	String
Projektant	String
Poznámka k zadání	String
Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double
Hodnota DPH	Double
Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double
Celková cena s DPH za celou stavbu	Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Popis	Typ
Přebírá se z Rekapitulace stavby	String
Přebírá se z Rekapitulace stavby	String
Přebírá se z Rekapitulace stavby	String
Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date
Přebírá se z Rekapitulace stavby	String
Přebírá se z Rekapitulace stavby	String
Přebírá se z Rekapitulace stavby	String
Kód objektu	String
Název objektu	String
Cena bez DPH za daný objekt	Double
Cena spolu s DPH za daný objekt	Double
Typ zakázky	eGTypZakazky

**Max. počet
znaků**

20

120

50

15

15

20

20

50

20

20

50

50

255

**Max. počet
znaků**

20

120

50

50

50

50

20

120

Název atributu	Povinný (A/N)
-------------------	------------------

Stavba	A
Objekt	A
Soupis	A
KSO	N
CC-CZ	N
CZ-CPV	N
CZ-CPA	N
Místo	N
Zadavatel	N
Účastník	N
Projektant	N
Poznámka	N
Sazba DPH	A
Základna DPH	A
Hodnota DPH	A
Cena bez DPH	A
Cena s DPH	A

Název atributu	Povinný (A/N)
-------------------	------------------

Stavba	A
Objekt	A
Soupis	A
Místo	N
Datum	A
Zadavatel	N
Projektant	N
Účastník	N
Kód dílu - Popis	A
Cena celkem	A

Krycí list soupisu

Popis	Typ
Přebírá se z Rekapitulace stavby	String
Kód a název objektu	String
Kód a název soupisu	String
Klasifikace stavebního objektu	String
Klasifikace stavbeních děl	String
Společný slovník pro veřejné zakázky	String
Klasifikace produkce podle činností	String
Přebírá se z Rekapitulace stavby	String
Přebírá se z Rekapitulace stavby	String
Přebírá se z Rekapitulace stavby	String
Přebírá se z Rekapitulace stavby	String
Poznámka k soupisu prací	String
Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double
Hodnota DPH	Double
Cena bez DPH za daný soupis	Double
Cena s DPH za daný soupis	Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Popis	Typ
Přebírá se z Rekapitulace stavby	String
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String
Přebírá se z Rekapitulace stavby	String
Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date
Přebírá se z Rekapitulace stavby	String
Přebírá se z Rekapitulace stavby	String
Přebírá se z Rekapitulace stavby	String
Kód a název dílu ze soupisu	String
Cena celkem za díl ze soupisu	Double

**Max. počet
znaků**

120
20 + 120
20 + 120
15
15
20
20
50
50
50
50
255

**Max. počet
znaků**

120
20 + 120
20 + 120
50

50
50
50
20 + 100

Název atributu	Povinný (A/N)
Stavba	A
Objekt	A
Soupis	A
Místo	N
Datum	A
Zadavatel	N
Projektant	N
Účastník	N
PČ	A
Typ	A
Kód	A
Popis	A
MJ	A
Množství	A
J.Cena	A
Cena celkem	A
Cenová soustava	N
p	N
psc	N
pp	N
vv	N
fig	N
DPH	A
Hmotnost	A
Suť	A
Nh	N

Typ věty	Hodnota
eGSazbaDPH	základní
	snížená
	nulová
	zákl. přenesená
	sníž. přenesená
eGTypZakazky	STA
	PRO
	ING
	VON
	OST
eGTypPolozky	1
	2

3

4

Soupis prací

Popis

Typ

Přebírá se z Rekapitulace stavby	String
Kód a název objektu	String
Přebírá se z Krycího listu soupisu	String
Přebírá se z Krycího listu soupisu	String
Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date
Přebírá se z Krycího listu soupisu	String
Přebírá se z Krycího listu soupisu	String
Přebírá se z Krycího listu soupisu	String
Pořadové číslo položky soupisu	Long
Typ položky soupisu	eGTypPolozky
Kód položky ze soupisu	String
Popis položky ze soupisu	String
Měrná jednotka položky	String
Množství položky soupisu	Double
Jednotková cena položky	Double
Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double
Zařazení položky do cenové soustavy	String
Poznámka položky ze soupisu	Memo
Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo
Plný popis položky ze soupisu	Memo
Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double
Rozpad figur	Text,Text,Double
Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH
Hmotnost položky ze soupisu	Double
Suť položky ze soupisu	Double
Normohodiny položky ze soupisu	Double

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV

Položka typu M
Položka typu OST

Max. počet
znaků

120

20 + 120

20 + 120

50

50

50

50

1

20

255

10

50

20, 150

20, 150

