

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024J-151
Stavba: ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HORNÍ A DOLNÍ HANŮV PARK DOMAŽLICE

KSO: CC-CZ:
Místo: Domažlice Datum: 29.07.2025

Zadavatel: IČ:
Město Domažlice DIČ:

Účastník: IČ: 26026279
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
Ing.Kavan Antonín DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			559 599,68
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	559 599,68	117 515,93
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			677 115,61

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024J-151

Stavba: ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HORNÍ A DOLNÍ HANŮV PARK DOMAŽLICE

Místo: Domažlice Datum: 29.07.2025

Zadavatel: Město Domažlice Projektant: Ing.Kavan Antonín

Účastník: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		559 599,68	677 115,61	
SO 01	ODBAHNĚNÍ HORNÍHO RYBNÍKA	68 070,88	82 365,76	STA
SO 02	ODBAHNĚNÍ DOLNÍHO RYBNÍKA	364 528,80	441 079,85	STA
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	127 000,00	153 670,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HORNÍ A DOLNÍ HANŮV PARK DOMAŽLICE

Objekt:
SO 01 - ODBAHNĚNÍ HORNÍHO RYBNÍKA

KSO:
Místo: Domažlice

CC-CZ:
Datum: 29.07.2025

Zadavatel:
Město Domažlice

IČ:
DIČ:

Účastník:
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant:
Ing.Kavan Antonín

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			68 070,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	68 070,88 0,00	21,00% 12,00%	14 294,88 0,00
Cena s DPH			82 365,76

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HORNÍ A DOLNÍ HANŮV PARK DOMAŽLICE

Objekt: SO 01 - ODBAHNĚNÍ HORNÍHO RYBNÍKA

Místo: Domažlice
Zadavatel: Město Domažlice
Účastník: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Datum: 29.07.2025
Projektant: Ing.Kavan Antonín
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	68 070,88
HSV - Práce a dodávky HSV	68 070,88
1 - Zemní práce	68 070,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HORNÍ A DOLNÍ HANŮV PARK DOMAŽLICE

Objekt: SO 01 - ODBAHNĚNÍ HORNÍHO RYBNÍKA

Místo: Domažlice
Zadavatel: Město Domažlice
Účastník: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Datum: 29.07.2025
Projektant: Ing.Kavan Antonín
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 68 070,88

D HSV Práce a dodávky HSV 68 070,88

D 1 Zemní práce 68 070,88

1	K	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m3	86,800	107,37	9 319,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122703602					
VV			*sediment ze zátopy					
VV			86,8					
					86,800			
2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	86,800	144,22	12 518,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/166151101					
VV			* přehození sedimentu					
VV			" uložení na deponii v zátopě " 86,8					
					86,800			
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	86,800	44,62	3 873,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
VV			*sediment ze zátopy					
VV			" k uložení na deponii v zátopě " 86,8					
					86,800			
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	86,800	51,65	4 483,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
VV			" naložení sedimentu na dopravní prostředek " 86,8					
					86,800			
5	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	86,800	176,16	15 290,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112					
VV			" sediment na p.č.690/2 " 86,8					
					86,800			
6	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	86,800	81,71	7 092,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101					
VV			*uložení sedimentu na p.č. 690/2					
VV			" rozhrnutí sedimentu tl. 0,10 m sklon do 1:3 " 86,8					
					86,800			
7	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 032,900	15,00	15 493,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111					
VV			* úprava pláně sklon do 1:5					
VV			" úprava dna a břehů rybníka " 1032,9					
					1 032,900			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HORNÍ A DOLNÍ HANŮV PARK DOMAŽLICE
Objekt: SO 02 - ODBAHNĚNÍ DOLNÍHO RYBNÍKA

KSO:
Místo: Domažlice

Zadavatel:
Město Domažlice

Účastník:
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Projektant:
Ing.Kavan Antonín

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 29.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		364 528,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	364 528,80	21,00%	76 551,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	441 079,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HORNÍ A DOLNÍ HANŮV PARK DOMAŽLICE

Objekt: SO 02 - ODBAHNĚNÍ DOLNÍHO RYBNÍKA

Místo: Domažlice
Zadavatel: Město Domažlice
Účastník: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Datum: 29.07.2025
Projektant: Ing.Kavan Antonín
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	364 528,80
HSV - Práce a dodávky HSV	364 528,80
1 - Zemní práce	364 528,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HORNÍ A DOLNÍ HANŮV PARK DOMAŽLICE

Objekt: SO 02 - ODBAHNĚNÍ DOLNÍHO RYBNÍKA

Místo: Domažlice
Zadavatel: Město Domažlice
Účastník: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Datum: 29.07.2025
Projektant: Ing.Kavan Antonín
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 364 528,80

D HSV Práce a dodávky HSV 364 528,80

D 1 Zemní práce 364 528,80

1	K	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m3	554,500	107,37	59 536,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122703602					
VV			*sediment ze zátopy					
VV			554,5					
					554,500			
2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	554,500	144,22	79 969,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/166151101					
VV			* přehození sedimentu					
VV			" uložení na deponii v zátopě " 554,5					
					554,500			
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	554,500	44,62	24 741,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
VV			*sediment ze zátopy					
VV			" k uložení na deponii v zátopě " 554,5					
					554,500			
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	554,500	51,65	28 639,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
VV			" naložení sedimentu na dopravní prostředek " 554,5					
					554,500			
5	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	554,500	176,16	97 680,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112					
VV			" sediment na p.č.690/2 " 554,5					
					554,500			
6	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	554,500	81,71	45 308,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101					
VV			*uložení sedimentu na p.č. 690/2					
VV			" rozhrnutí sedimentu tl. 0,10 m sklon do 1:3 " 554,5					
					554,500			
7	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 910,100	15,00	28 651,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111					
VV			* úprava pláně sklon do 1:5					
VV			" úprava dna a břehů rybníka " 1910,1					
					1 910,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HORNÍ A DOLNÍ HANŮV PARK DOMAŽLICE

Objekt:
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:
Místo: Domažlice

CC-CZ:
Datum: 29.07.2025

Zadavatel:
Město Domažlice

IČ:
DIČ:

Účastník:
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant:
Ing.Kavan Antonín

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		127 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	127 000,00	21,00%	26 670,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	153 670,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HORNÍ A DOLNÍ HANŮV PARK DOMAŽLICE

Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Domažlice
Zadavatel: Město Domažlice
Účastník: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 37001 České Budějovice

Datum: 29.07.2025
Projektant: Ing.Kavan Antonín
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	127 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	127 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODBAHNĚNÍ RYBNÍKŮ HORNÍ A DOLNÍ HANŮV PARK DOMAŽLICE

Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Domažlice
Zadavatel: Město Domažlice
Účastník: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Datum: 29.07.2025
Projektant: Ing.Kavan Antonín
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 127 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 127 000,00

1	K	R1	Splnění podmínek vyjádření správců sítí při vstupech do ochranných pásem sítí. případné vytýčení inženýr.sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyč.sítí.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
2	K	R2	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
3	K	R3	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.*	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
4	K	R4	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.*	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K	R5	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
6	K	R6	Převedení vody v průběhu výstavby.potřebnost opatření a rozsah určí zhotovitel stavby na základě použité technologie při realizaci akce	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
7	K	R7	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - geodetické zaměření dna rybníka po odtěžení sedimentu a výpočet objemu vytěženého sedimentu odpovědným geodetem	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST