

TS V1 - STŘEDNĚ VELKÉ DODÁVKOVÉ VOZIDLO 1 ks	
kategorie (typ) vozidla	M1 nebo N1, celková hmotnost max. 3 500 kg, 3 místné
rozměry vozidla	délka min 5 200 mm max 5 500 mm, šířka max. 2 040 mm bez zrcátek, výška max. 2 100 mm včetně majáků
rozvor	min. 3200 mm, max. 3500 mm
rozměry nákladového prostoru	hloubka min. 2 550 mm (měřeno od pevné přepážky za sedadlem řidiče), šířka min. 1 700 mm, Šířka otvoru bočních posuvných dveří min.1 019 mm
provedení	vozidlo bez prosklení, 1x boční posuvné dveře vpravo, zadní křídlové dveře bez oken. V kabině vozidla LED čtecí lampička pro spolujezdce s flexibilním ramenem připevněná ke krytu pravého A sloupku
skla	tónovaná, přední sklo vyhřívané
elektrické ovládání oken a zrcátek	ano, elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka
barva	nemetalická bílá
výkon motoru	min. 110 kW , EURO 6
alternátor	zesílený min. 240 Ah
akumulátor	zástavba 2. akumulátorem a jeho monitoringem
palivo	nafta
převodovka	automatická
pohon	základní požadavek je 4x2, alternativně může být i 4x4
podvozek	spodní ochranný kryt motoru a převodovky originální nebo schválený výrobcem nabízeného vozidla nebo výhradním zastoupením výrobce vozidla v ČR. Zesílené tlumiče a pérování.
tažné zařízení pevné	ano
volant	výškově a podélně nastavitelný
pneu	sada letních a sada zimních pneu včetně disků
rezerva	plnohodnotná
autorádio	autorádio s bluetooth a handsfree. Autorádio se požaduje originální z výroby vozidla, nebo schválené výrobcem vozidla nebo výhradním zastoupením výrobce vozidel v ČR. Včetně antény a reproduktorů. min. 6,5“ displej palubního PC
klimatizace	základní požadavek je manuální, alternativně může být i automatická
sedadla	výškově nastavitelné a posuvné sedadlo řidiče. Požadují se sedadla originální z výroby vozidla z robustní (zesílené) tkaniny, včetně potahů na všechna sedadla.
světla	LED diodové přední světlomety, denní svícení, statická odbočovací světla
airbag	min. airbag řidiče a spolujezdce

zamykání	centrální dálkové 4x klíč
zabezpečení	imobilizér
asistenti	čidla vpředu a vzadu, zadní parkovací kamera, ABS, ESP, ASR
výstražné oranžové zařízení s funkcí synchronizace + příprava na zástavbu radiostanicí	oranžová LED světla v přední masce vozidla, oranžová LED rampa na střeše v přední části vozidla. Oranžová světelná hrazda nad zadními dveřmi s funkcí blikání celá hrazda nebo směrové zleva doprava nebo zprava do leva. Vše musí být homologováno pro provoz v ČR.
povinná/doplňková výbava	ano/gumové podlahy
speciální výbava	nákladový prostor musí být oddělen od kabiny vozidla pevnou přepážkou, včetně výdřevy celé přepážky. Osvětlení nákladového prostoru na stropu ve formě LED pásů v ochranných lištách po celé délce ložné plochy, možnost ovládání tohoto osvětlení na přístrojové desce vozidla (včetně kontrolního světla), u bočních a zadních dveří. Podlaha nákladového prostoru vozidla musí být z několika vrstvé voděodolné překližky o tloušťce minimálně 20 mm, s pogumovanou a protiskluzovou povrchovou úpravou. Možnost použití originálních úchyťových ok musí být vhodnou formou zachována. Boční výdřeva nákladového prostoru a zadních dveří v provedení od podlahy až po strop. Montáž měniče napětí 12/230V min. 3 000 W. 1 zásuvka 12/230V u pravých bočních dveří a druhá zásuvka 12/230V u zadních dveří. Konečné provedení musí schválit zástupce koncového uživatele DP.
připojení nástavby	je požadováno přes CAN-BUS
připojení GPS	vozidlo požadujeme dodat s GPS jednotkou se systémem 2G+4G a RFID čtečkou karet včetně příslušenství. Montáž musí být provedena v součinnosti se smluvním dodavatelem DP pro GPS jednotky, se společností R Altra spol. s r. o. Připojení jednotky je požadováno pomocí výrobcem schváleného rozhraní.

TS V2 - STŘEDNĚ VELKÉ DODÁVKOVÉ VOZIDLO 1 ks	
kategorie (typ) vozidla	M1 nebo N1, do 3,5 t
rozměry vozidla	délka min 5 200 mm max 5 500 mm, šířka max. 2 040 mm bez zrcátek, výška max. 2 100 mm včetně majáků
rozvor	min. 3200 mm, max. 3500 mm
rozměry nákladového prostoru	délka min. 2 550 mm, šířka min. 1 700 mm, Šířka otvoru bočních posuvných dveří min.1 019 mm
provedení	3 místné, zadní křídlové neprosklené dveře, 1x boční posuvné dveře vpravo.
skla	tónovaná, přední sklo vyhřívané
elektrické ovládání oken a zrcátek	ano, elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka
barva	nemetalická bílá
výkon motoru	min. 110 kW , EURO 6
palivo	nafta
převodovka	automatická
pohon	základní požadavek je 4x2, alternativně může být i 4x4
tempomat	ano
volant	výškově a podélně nastavitelný
pneu	sada letních a sada zimních včetně disků
rezerva	plnohodnotná
autorádio /reproduktory	ano s možností připojení mob. telefonu přes Bluetooth + konektor USB/ min. 8 ks, min. 6,5“ displej palubního PC
klimatizace	základní požadavek je manuální, alternativně může být i automatická
sedadla	výškově nastavitelné a posuvné sedadlo řidiče s bederní opěrkou s řešením ochrany potahové látky sedaček
světla	LED diodové přední světlomety, denní svícení, statická odbočovací světla
airbag	min. airbag řidiče a spolujezdce
zamykání	centrální dálkové 3x klíč
zabezpečení	imobilizér
asistenti	čidla vpředu a vzadu, zadní parkovací kamera, ABS, ESP, ASR
speciální výbava	dělicí pevná přepážka s oknem za první řadou sedadel. Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) a dřevěné obložení stěn (6 mm). Dřevěné obložení podběhů kol. Osvětlení nákladového prostoru na stropu ve formě LED pásů v ochranných lištách po celé délce ložné plochy, možnost ovládání tohoto osvětlení na přístrojové desce vozidla (včetně kontrolního světla), u bočních a zadních dveří.

doplňková výbava	krytá odkládací přihrádka spolujezdce, středová odkládací přihrádka na dokumenty (A4).
výstražné oranžové zařízení s funkcí synchronizace	oranžová LED světla v přední masce vozidla, oranžová LED rampa na střeše v přední části vozidla. Oranžová světelná hrazda nad zadními dveřmi s funkcí blikání celá hrazda nebo směrové zleva doprava nebo zprava do leva.
povinná výbava/další vybavení	ano/2x zásuvka 12 V na palubní desce v dosahu řidiče a spolujezdce, ruční hasící přístroj.
připojení GPS	vozidlo požadujeme dodat s GPS jednotkou se systémem 2G+4G a RFID čtečkou karet včetně příslušenství. Montáž musí být provedena v součinnosti se smluvním dodavatelem DP pro GPS jednotky, se společností R Altra spol. s r. o.. Připojení jednotky je požadováno pomocí výrobcem schváleného rozhraní.