



Kačmáček

Vozidlo TS V1

Příloha č. 4 – Detailní technická specifikace Prodávajícího

Cenová nabídka nového vozidla FORD

Platnost nabídky: 30.04.2025

Datum vystavení: 01.04.2025

Číslo: 02062/2025

K+K Autoservis Czech s.r.o.

U Okruhu 587

252 50 Vestec

IČO: 27401197 DIČ: CZ27401197

Tel.: +420 315 555 577, Fax: +420 315 555 579

E-mail: info@kacmacek.cz

*ilustrační foto

Zákazník: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, 190 00 Praha - Vysočany
IČO: 00005886 DIČ: CZ00005886

E-mail:

Tel.:

Prodejce:

Telefon:

E-mail:

Předmět prodeje: Nové vozidlo FORD Transit Custom

Barva a čalounění: BILA FROZEN with (Látka Plus Style)

Základní cena verze: Van L2 TREND 320 2.0 EcoBlue (125kW/170k), 8st. automatická, přední

VIN:

Továrni číslo objednávky:

Cena bez DPH

1 087 500,00

Cena s DPH

1 315 875,00

Výbava na přání:		Cena bez DPH	Cena s DPH
CPH	Airbag spolujezdce s možností deaktivace	1 500,00	1 815,00
AB			
PN3	Bílá Frozen - nemetalický lak	Zdarma	Zdarma
GZ			
A1C	Ocelová ochrana pod motorem a převodovkou (elektrickými komponenty pro E-Transit	6 000,00	7 260,00
AH	Custom)		
D17	Ocelové rezervní kolo 6,5 x 16 - pneumatika o rozměru 215/65 R16; pouze pro přední	5 000,00	6 050,00
CK	pohon		
C1M	Pevné tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu; pro Trail bez spodního ochranného	16 000,00	19 360,00
AB	krytu zadního nárazníku ve stříbrném odstínu		
JBB	Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla;	4 500,00	5 445,00
A7	standardně pro E-Transit Custom		
HTA	Zdvojená AGM baterie H7 - 80 Ah, 800 A	4 800,00	5 808,00
AC			
Cena před slevou:		1 125 300,00	1 361 613,00
Slevy: v celkové výši 32 %		360 096,00	435 716,16
Doplňky: čtecí lampička u spolujezdce		2 066,12	2 500,00
koberce gumové		1 652,89	2 000,00
potahy sedadel		4 500,00	5 445,00
povinná výbava + doprava vozidla		3 955,00	4 785,55
prodloužená záruka 5 let / 200.000km		6 500,00	7 865,00
sada zimních kol (pneu + disky)		23 140,50	28 000,00
výstražné oranž. zařízení + speciální výbava		231 000,00	279 510,00
2x klíč s dálk. ovládáním		10 000,00	12 100,00
Konečná cena:		1 048 018,51	1 268 102,39

Sériová výbava obsahuje:

- Airbag řidiče
- Alternátor Eco 240 A pro naftové verze
- Audio sada
- *- rádio a systém SYNC 4 s 13" dotykovým displejem a konverzačním rozpoznáváním hlasu (v českém jazyce)
- *- bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay
- *- Bluetooth handsfree, příjem DAB / DAB+
- *- 4 reproduktory, ovládání audia na volantu
- *- 1 dvojitý USB vstup (A a C) vpředu
- *
- Automatická klimatizace vpředu - jednozónová
- Automatické stěrače s dešťovým senzorem, ukazatel hladiny ostřikovače
- Automatické světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů
- Bez obložení stěn nákladového prostoru, obložení dveří do poloviční výšky
- Boční posuvné dveře vpravo
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Chromovaná lišta mezi předními světlomety pro naftové a plug-in hybridní verze
- Částečně lakované přední a zadní nárazník, nelakované kliky a kryty vnějších zpětných zrcátek
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Elektricky vyhřívané čelní sklo
- Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold
- Elektronický stabilizační systém ESP vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru
- Ford Easy Fuel - bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole pro naftové a plug-in hybridní verze

- FORDPASS CONNECT
- *- vestavěný modem s připojením 5G
- *- vzdálené ovládání vozidla pomocí mobilní aplikace FordPass
- *- online aktualizace softwaru vozidla (OTA) včetně mapových podkladů (pouze v kombinaci s vestavěným navigačním systémem)
- *- možnost rozšířené konektivity díky předplatným FordPass (např. služba pomoci při odcizení vozidla Ford Secure, dopravní informace Local Hazard Information a další)
- *- eCall - tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání
- Gumová podlahová krytina v kabině
- Konfigurace odemykání 1
- *1 stisknutí: přední dveře, 2 stisknutí: všechny dveře
- Lapače nečistot vpředu a vzadu
- LED osvětlení nákladového prostoru (1x v přední části nákladového prostoru, 1x v zadní části)
- Malá stropní konzola vpředu - bez přihrádky
- Monitoring tlaku v pneumatikách
- Nízká střeška; maximální nosnost 170 kg
- Ocelová kola 6,5 x 16 - s pneumatikami o rozměru 215/65 R16, plné kryty kol - pro E-Transit Custom s unikátním designem
- Ocelová neprosklená přepážka
- Oka na uchycení nákladu - 6 ks pro L1, 8 ks pro L2
- Palivová nádrž cca 55 l pro naftové motory, cca 63 l pro plug-in hybrid
- Prodloužená záruka FORD PROTECT - 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní
- Přední maska s 5 žebry
- Přední okna - elektricky ovládaná, u řidiče s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím

- Přední potkávací LED světlomety, halogenové denní svícení a dálkové světlomety; nelze pro E-Transit Custom
- Přepínatelné jízdní režimy - Normální, EKO, Kluzký povrch, Tažení/těžký náklad (pro automat), Nebezpečná cesta (pro AWD a mLS)
- Řadicí páka pod volantem pro automatickou převodovku
- Sada na opravu pneumatik
- Sada sedadel 11A
- *- sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou
- *- dvojsedadlo spolujezdce
- *- tmavé látkové potahy sedadel
- *- průvlak v přepážce
- Sada Technology
- *- systém Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (5 km/h - 80 km/h) nebo jiným vozem (5 km/h - max. rychlost vozu)
- *- asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo (5 km/h - 30 km/h)
- *- inteligentní asistent rychlosti
- *- tempomat
- *- asistent pro jízdu v pruzích: varování před opuštěním jízdního pruhu vč. systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu
- *- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjízdní
- *- upozornění na jízdu v protisměru na dálnici
- *- přední a zadní parkovací senzory
- *- zadní parkovací kamera
- *- sledování bdělosti řidiče
- Samostatná AGM baterie H7 - 75 Ah, 710 A
- Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového ovládání
- Středová konzola s výklopným držákem nápojů, pro automatickou převodovku volně průchozí kabina
- Systém Stop-Start pro naftové a plug-in hybridní verze
- Tónovaná skla
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce
- Uzavíratelná přihrádka před spolujezdcem
- Vstřikování AdBlue® pro naftové motory - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly, cca 20l nádrž na AdBlue
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Zásuvka 12 V vpředu
- Závěsné dveře vzadu - otevíratelné do 180°
- 12" barevný displej palubního počítače, digitální přístrojový štít

Termín dodání:

Financování:

Servisní interval:

Servis:

Záruční podmínky:

Pojištění:

Protiúčet:

Děkujeme za Vaši pozornost, kterou věnujete naší nabídce a těšíme se na Vaši spolupráci.

Následující osobní údaje zpracováváme pouze s Vaším souhlasem

Souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odvolat

Email		<i>souhlasím / nesouhlasím</i>
Jméno		<i>souhlasím / nesouhlasím</i>
Příjmení		<i>souhlasím / nesouhlasím</i>
Telefon		<i>souhlasím / nesouhlasím</i>

Správce Vašich osobních údajů

K+K Autoservis Czech s.r.o., se sídlem U Okruhu 587, 252 50 Vestec, IČ27401197.

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se K+K Autoservis Czech s.r.o. stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem pro vyřízení Vaší poptávky, dále abychom Vám mohli posílat další upozornění na nové produkty v naší nabídce.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebyť předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@kacmacek.cz nebo na sídlo naší společnosti: K+K Autoservis Czech s.r.o., U Okruhu 587, 252 50, VESTEC,.

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů; [redacted] V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na [redacted]

Zákazník tímto potvrzuje, že mu byly poskytnuty k seznámení zásady ochrany a zpracování osobních údajů společnosti Ford (Fair Collection Notice) pro konečné zákazníky a že byl zároveň informován o dostupnosti těchto zásad a informací na stránkách společnosti Ford na adrese <https://www.ford.cz/Fair-Collection-Notice>

**Kačmáček****Cenová nabídka nového vozidla FORD**

Platnost nabídky: 30.04.2025

Datum vystavení: 01.04.2025

Číslo: 02063/2025

*ilustrační foto

K+K Autoservis Czech s.r.o.

U Okruhu 587

252 50 Vestec

IČO: 27401197 DIČ: CZ27401197

Tel.: +420 315 555 577, Fax: +420 315 555 579

E-mail: info@kacmacek.cz

Zákazník: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, 190 00 Praha - Vysočany
IČO: 00005886 DIČ: CZ00005886

E-mail:

Tel.:

Prodejce:

Telefon:

E-mail:

Předmět prodeje: Nové vozidlo FORD Transit Custom**Barva a čalounění:** BILA FROZEN with (Látka Plus Style)**Základní cena verze:** Van L2 TREND 320 2.0 EcoBlue (125kW/170k), 8st. automatická, přední**VIN:****Továrni číslo objednávky:****Cena bez DPH****1 087 500,00****Cena s DPH****1 315 875,00****Výbava na přání:**

CPH	Airbag spolujezdce s možností deaktivace	1 500,00	1 815,00
AB			
PN3	Bílá Frozen - nemetalický lak	Zdarma	Zdarma
GZ			
D17	Ocelové rezervní kolo 6,5 x 16 - pneumatika o rozměru 215/65 R16; pouze pro přední	5 000,00	6 050,00
CK	pohon		
JBB	Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla;	4 500,00	5 445,00
A7	standardně pro E-Transit Custom		

Cena před slevou:

1 098 500,00

1 329 185,00

Slevy: v celkové výši 32 %

351 520,00

425 339,20

Doplňky: koberce gumové

1 652,89

2 000,00

potahy sedadel

4 500,00

5 445,00

povinná výbava + doprava vozidla

3 955,00

4 785,55

prodloužená záruka 5 let / 200.000km

6 500,00

7 865,00

sada zimních kol (pneu + disky)

23 140,50

28 000,00

výstražné oranž. zařízení + speciální výbava

219 000,00

264 990,00

1x klíč s dálk. ovládáním

5 000,00

6 050,00

Konečná cena:

1 010 728,39

1 222 981,35

Sériová výbava obsahuje:

- Airbag řidiče
- Alternátor Eco 240 A pro naftové verze
- Audio sada
- *- rádio a systém SYNC 4 s 13" dotykovým displejem a konverzačním rozpoznáváním hlasu (v českém jazyce)
- *- bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay
- *- Bluetooth handsfree, příjem DAB / DAB+
- *- 4 reproduktory, ovládání audia na volantu
- *- 1 dvojitý USB vstup (A a C) vpředu
- *
- Automatická klimatizace vpředu - jednozónová
- Automatické stěrač s dešťovým senzorem, ukazatel hladiny ostřikovače
- Automatické světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů
- Bez obložení stěn nákladového prostoru, obložení dveří do poloviční výšky
- Boční posuvné dveře vpravo
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Chromovaná lišta mezi předními světlomety pro naftové a plug-in hybridní verze
- Částečně lakovaný přední a zadní nárazník, nelakované kliky a kryty vnějších zpětných zrcátek
- Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka
- Elektricky vyhřívané čelní sklo
- Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold
- Elektronický stabilizační systém ESP vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru
- Ford Easy Fuel - bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole pro naftové a plug-in hybridní verze
- FORDPASS CONNECT
- *- vestavěný modem s připojením 5G
- *- vzdálené ovládání vozidla pomocí mobilní aplikace FordPass
- *- online aktualizace softwaru vozidla (OTA) včetně mapových podkladů (pouze v kombinaci s vestavěným navigačním systémem)
- *- možnost rozšířené konektivity díky předplatným FordPass (např. služba pomoci při odcizení vozidla Ford Secure, dopravní informace Local Hazard Information a další)

- *- eCall - tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání
- Gumová podlahová krytina v kabině
- Konfigurace odemykání 1
- *1 stisknutí: přední dveře, 2 stisknutí: všechny dveře
- Lapače nečistot vpředu a vzadu
- LED osvětlení nákladového prostoru (1x v přední části nákladového prostoru, 1x v zadní části)
- Malá stropní konzola vpředu - bez přihrádky
- Monitoring tlaku v pneumatikách
- Nízká střecha; maximální nosnost 170 kg
- Ocelová kola 6,5 x 16 - s pneumatikami o rozměru 215/65 R16, plně kryty kol - pro E-Transit Custom s unikátním designem
- Ocelová neprosklená přepážka
- Oka na uchycení nákladu - 6 ks pro L1, 8 ks pro L2
- Palivová nádrž cca 55 l pro naftové motory, cca 63 l pro plug-in hybrid
- Prodloužená záruka FORD PROTECT - 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní
- Přední maska s 5 žebry
- Přední okna - elektricky ovládaná, u řidiče s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím
- Přední potkávací LED světlomety, halogenové denní svícení a dálkové světlomety; nelze pro E-Transit Custom
- Přepínatelné jízdní režimy - Normální, EKO, Kluzký povrch, Tažení/těžký náklad (pro automat), Nebezpečná cesta (pro AWD a mLSD)
- Řadící páka pod volantem pro automatickou převodovku
- Sada na opravu pneumatik
- Sada sedadel 11A
- *- sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou
- *- dvojsedadlo spolujezdce
- *- tmavé látkové potahy sedadel
- *- průvlak v přepážce
- Sada Technology
- *- systém Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (5 km/h - 80 km/h) nebo jiným vozem (5 km/h - max. rychlost vozu)

- *- asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo (5 km/h - 30 km/h)
- *- inteligentní asistent rychlosti
- *- tempomat
- *- asistent pro jízdu v pružích: varování před opuštěním jízdního pruhu vč. systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu
- *- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjízdní
- *- upozornění na jízdu v protisměru na dálnici
- *- přední a zadní parkovací senzory
- *- zadní parkovací kamera
- *- sledování bdělosti řidiče
- Samostatná AGM baterie H7 - 75 Ah, 710 A
- Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového ovládání
- Středová konzola s výklopným držákem nápojů, pro automatickou převodovku volně průchozí kabina
- Systém Stop-Start pro naftové a plug-in hybridní verze
- Tónovaná skla
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce
- Uzavíratelná příhrádka před spolujezdcem
- Vstřikování AdBlue® pro naftové motory - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly, cca 20l nádrž na AdBlue
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Zásuvka 12 V vpředu
- Závěsné dveře vzadu - otevíratelné do 180°
- 12" barevný displej palubního počítače, digitální přístrojový štít

Termín dodání:

Financování:

Servisní interval:

Servis:

Záruční podmínky:

Pojištění:

Protiúčet:

Děkujeme za Vaši pozornost, kterou věnujete naší nabídce a těšíme se na Vaši spolupráci.

Následující osobní údaje zpracováváme pouze s Vaším souhlasem

Souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odvolat

Email		<i>souhlasím / nesouhlasím</i>
Jméno		<i>souhlasím / nesouhlasím</i>
Příjmení		<i>souhlasím / nesouhlasím</i>
Telefon		<i>souhlasím / nesouhlasím</i>

Správce Vašich osobních údajů

K+K Autoservis Czech s.r.o., se sídlem U Okruhu 587, 252 50 Vestec, IČ27401197.

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se K+K Autoservis Czech s.r.o. stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem pro vyřízení Vaší poptávky, dále abychom Vám mohli posílat další upozornění na nové produkty v naší nabídce.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebyť předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@kacmacek.cz nebo na sídlo naší společnosti: K+K Autoservis Czech s.r.o., U Okruhu 587, 252 50, VESTEC.

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů; [redacted] / případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na [redacted]

Zákazník tímto potvrzuje, že mu byly poskytnuty k seznámení zásady ochrany a zpracování osobních údajů společnosti Ford (Fair Collection Notice) pro konečné zákazníky a že byl zároveň informován o dostupnosti těchto zásad a informací na stránkách společnosti Ford na adrese <https://www.ford.cz/Fair-Collection-Notice>

AKČNÍ CENÍK

NAFTOVÉ VERZE

Verze	Rozvor	Motor	Převodovka	Pohon	Mimořádná nabídka
Trend 280	L1	2.0 EcoBlue 81 kW / 110 k	6st. manuální	přední	697 500 Kč bez DPH / 843 975 Kč s DPH
Trend 320	L2	2.0 EcoBlue 100 kW / 136 k	6st. manuální	přední	747 500 Kč bez DPH / 904 475 Kč s DPH

E-TRANSIT CUSTOM VAN (BEV)

Verze	Rozvor	Motor	Převodovka	Pohon	Mimořádná nabídka
 Trend 320	L1	64 kWh Elektromotor 100 kW/136 k	1st. automatická	zadní	945 000 Kč bez DPH / 1 143 450 Kč s DPH
 Trend 340	L2	64 kWh Elektromotor 160 kW/218 k	1st. automatická	zadní	995 000 Kč bez DPH / 1 203 950 Kč s DPH

 Zvýhodněná nabídka platí do 30. 6. 2025 nebo do odvolání.

CENÍK

INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU SI VYŽÁDEJTE U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE FORD.

TRANSIT CUSTOM VAN - NAFTOVÉ VERZE

Základní cena bez DPH
(Základní cena s DPH)

			Trend 280		Trend 320		Trail 320	
Motor	Převodovka	Pohon	L1	L1	L2	L1	L2	
2.0 EcoBlue 81 kW / 110 k	6st. manuální	přední	867 500 (1 049 675)	907 500 (1 098 075)	922 500 (1 116 225)	-	-	
	6st. manuální	přední	912 500 (1 104 125)	952 500 (1 152 525)	967 500 (1 170 675)	-	-	
2.0 EcoBlue 100 kW / 136 k	8st. automatická	přední	-	1 012 500 (1 225 125)	1 027 500 (1 243 275)	-	-	
		AWD	-	1 089 500 (1 318 295)	1 104 500 (1 336 445)	-	-	
2.0 EcoBlue 110 kW / 150 k	6st. manuální	přední	-	975 000 (1 179 750)	990 000 (1 197 900)	1 038 500 (1 256 585)	1 053 500 (1 274 735)	
		přední	-	1 072 500 (1 297 725)	1 087 500 (1 315 875)	-	-	
2.0 EcoBlue 125 kW / 170 k	8st. automatická	AWD	-	1 149 500 (1 390 895)	1 164 500 (1 409 045)	1 213 000 (1 467 730)	1 228 000 (1 485 880)	

TRANSIT CUSTOM VAN PLUG-IN HYBRID (PHEV) A E-TRANSIT CUSTOM VAN (BEV)

Základní cena bez DPH
(Základní cena s DPH)

						Trend 320		Trend 340
Verze	Motor	Palivo	Akumulátor	Dojezd na elektrický pohon	Pohon	L1	L2	L2
 Plug-in hybrid	2.5 Duratec 171 kW / 232 k	benzín + elektřina	11,8 kWh	54 km	přední	1 116 000 (1 350 360)	1 131 000 (1 368 510)	-
 E-Transit Custom	Elektromotor 100 kW / 136 k	elektřina	64 kWh	324-328 km	zadní	1 181 000 (1 429 010)	-	1 196 000 (1 447 160)
	Elektromotor 160 kW / 218 k	elektřina	64 kWh	312-317 km	zadní	1 243 000 (1 504 030)	-	1 258 000 (1 522 180)

 L1 = krátký rozvor 3 100 mm, L2 = dlouhý rozvor 3 500 mm. AWD = pohon všech kol. Vůz kategorie N1. E-Transit Custom je vybaven 1st. automatickou převodovkou, plug-in hybrid eCVT automatickou převodovkou. Uvedena je využitelná kapacita akumulátoru, instalovaná kapacita je 16,6 kWh pro plug-in hybrid a 82,5 kWh pro E-Transit Custom. Dojezd je uveden v km dle WLTP v kombinovaném režimu.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Vydáno 31. 3. 2025. Ceny platné od 1. 4. 2025. Zvýhodněná cena uvedená na titulní straně 697 500 Kč bez DPH / 843 975 Kč s DPH pro verzi Trend 280 L1 2.0 EcoBlue 81 kW / 110 k a zvýhodněná cena 945 000 Kč bez DPH / 1 143 450 Kč s DPH pro E-Transit Custom Trend 320 L1 s elektromotorem 100 kW/136 k platí do 30. 6. 2025 nebo do odvolání.

Ford Credit úvěr 0 % a 0,99 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 30. 6. 2025. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovodovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.

VYBERTE SI Z ŘADY MOTORIZACÍ

NAFTOVÉ MOTORY ECOBLUE

Naftové motory EcoBlue poskytují skvělý výkon při zachování nízké spotřeby. Transit Custom je dostupný s předním pohonem nebo s pohonem všech kol AWD v kombinaci s 8st. automatickou převodovkou, který zlepšuje ovladatelnost a stabilitu vozu na zledovatělých silnicích či zablácených cestách. S manuální převodovkou v kombinaci s předním pohonem lze na přání zvolit mechanický samosvorný diferenciál mLSD, který redukuje nežádoucí protáčení kol na nerovném povrchu tak, že přenáší sílu na kolo s největší trakcí. Ať už vás cesta zavede kamkoliv, můžete se na Transit Custom spolehnout – a také s ním táhnout přívěs o hmotnosti až 2,8 tuny!

PLUG-IN HYBRID

Pokročilá plug-in hybridní (PHEV) technologie kombinuje benzínový motor 2.5 Duratec s elektromotorem, který je napájen z akumulátoru o využitelné kapacitě 11,8 kWh. Výsledkem je kombinovaný výkon 171 kW (232 k) při nízké spotřebě paliva a emisích CO₂ – pouhých 3,8 l/100 km a 87 g/km (v kombinovaném cyklu WLTP). Vůz navíc nabízí čistě elektrický bezemisní provoz v režimu EV. Nyní a umožňuje atraktivní nízkorozikový vstup do světa elektromobility. V městském provozu nabízí dojezd na elektřinu až 76 km, v kombinovaném 54 km. Tažnou kapacitu nabízí PHEV až 2,3 tuny. Na přání je k dispozici palubní napájení Pro Power Onboard, které umožňuje připojit elektrické nářadí, světla, notebooky i další zařízení kdekoliv právě pracujete. A pro váš klid poskytujeme na vysokonapěťový akumulátor záruku 8 let nebo 160 000 km.

PLNĚ ELEKTRICKÝ

E-Transit Custom je poháněný elektromotorem o výkonu 100 kW (136 k) nebo 160 kW (218 k), generuje točivý moment 415 Nm a s využitelnou kapacitou akumulátoru 64 kWh nabízí dojezd až 328 km dle kombinovaného cyklu WLTP. Dále nabízí vysokou míru praktičnosti s maximální hmotností přívěsu až 2,3 tuny. E-Transit Custom je vybaven 11kW palubní nabíječkou, pomocí které lze vůz nabít z 0 na 100 % za cca 6 hodin a 45 minut. Pro občasné nabíjení na delších cestách je dostupné nabíjení stejnosměrným proudem, které umožňuje nabíjet příkonem až 125 kW, z 10-80 % za necelých 40 minut. Navíc přináší unikátní design s lichoběžníkovou přední maskou a LED světelnou lištou mezi světlomety. A vždy se zárukou 8 let/160 000 km na vysokonapěťový akumulátor.

NÁKLADOVÝ PROSTOR

Délka nákladového prostoru nového vozu Transit Custom Van se pohybuje mezi 2 602 mm (L1) a 3 002 mm (L2). S průvlakem v přepážce v kombinaci s dvojsedadlem spolujezdce pak 3 050 mm (L1) a 3 450 mm (L2). Maximální objem nákladového prostoru se pohybuje od 5,8 m³ (L1 HI) do 6,8 m³ (L2 HI). Nákladový prostor nabízí místo pro 3 europalety ve verzi s krátkým rozvorem L1 a 4 europalety s dlouhým rozvorem L2.



Vyobrazeny jsou ilustrativní fotografie, které mohou obsahovat příplatkovou výbavu a výbavové stupně nedostupné v ČR.

Trend

Hlavní prvky standardní výbavy:

- 16" ocelová kola s plnými kryty kol
- SYNC 4 s 13" dotykovým displejem, rádio DAB / DAB+, bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay
- 12" barevný displej palubního počítače, digitální přístrojový štít
- Zadní parkovací kamera
- Přední a zadní parkovací senzory
- Automatická klimatizace - jednozónová
- Elektricky vyhřívané čelní sklo
- Vnější elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka
- Startovací tlačítko
- Tempomat
- Automatické halogen/LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů
- Automatické stěrače s dešťovým senzorem
- Vestavěný 5G modem umožňující vzdálené ovládání vozu
- Systém Pre-Collision Assist
- Asistent pro jízdu v pruzích
- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjíždění
- Inteligentní asistent rychlosti
- Elektronická parkovací brzda
- Sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce, tmavé látkové potahy sedadel, průvlak v přepážce
- Elektricky ovládaná přední okna, u řidiče s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím

- Boční posuvné dveře vpravo
- Závěsné dveře vzadu otevíratelné do 180°
- Ocelová neprosklená přepážka
- LED osvětlení nákladového prostoru
- Oka na uchycení nákladu (6 ks pro L1, 8 ks pro L2)
- Monitoring tlaku v pneumatikách

Plug-in hybrid navíc oproti naftové verzi:

- Elektrické přidavné topení
- 5m nabíjecí kabel (Režim 3) - 1fázový, 16 A
- Přepínatelné jízdní režimy - Auto EV, EV nyní, EV později

E-Transit Custom navíc oproti naftové verzi:

- Elektrické přidavné topení
- Tepelné čerpadlo
- Přední LED světlomety vč. denního svícení s unikátním designem a logem E
- LED světelná lišta mezi předními světlomety a lichoběžníková přední maska s unikátním designem a logem E
- Unikátní design krytů kol
- 5m nabíjecí kabel (Režim 3) - 3fázový, 32 A
- Max. rychlost 112 km/h pro 100kW verzi, 130 km/h pro 160kW verzi
- Systém ovládání jízdy jedním pedálem (zrychlování/zpomalování)

Trail

Navíc oproti výbavovému stupni Trend:

- 16" kola z lehkých slitin Trail Matte Black
- Mechanický samosvorný diferenciál mLSd pro manuální převodovku
- Exteriérová sada Trail - žluté detaily na bocích a přední části vozu, unikátní maska s mřížkou chladiče s vertikálními prvky, nelakované nástavce blatníků, částečně lakovaný přední nárazník, nelakovaný zadní nárazník, spodní ochranné kryty předního a zadního nárazníku ve stříbrném odstínu, kryty vnějších zpětných zrcátek černě lakované
- Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií
- Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka

- Elektricky ovládaná přední okna s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím
- Airbag spolujezdce s možností deaktivace
- Vyhřívané sedadlo řidiče s loketní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek, tmavé vinylové potahy se žlutým prošíváním
- Odolná podlahová krytina - plastová
- Obložení stěn nákladového prostoru v plné výšce
- Extra výkonné LED osvětlení nákladového prostoru
- Volant a řadicí páka ve vinylu Sensico (řadicí páka pro manuální převodovku)

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

ZVÝHODNĚNÉ SADY

☑ standardní výbava, — nelze objednat, ☐ lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy
Cena bez DPH / (Cena s DPH)

	Obj. kód	TREND	TRAIL
SADA TECHNOLOGY - systém Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (5 km/h - 80 km/h) nebo jiným vozem (5 km/h - max. rychlost vozu) - asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo (5 km/h - 30 km/h) - Inteligentní asistent rychlosti - tempomat - asistent pro jízdu v pruzích: varování před opuštěním jízdního pruhu vč. systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu - funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjíždění - upozornění na jízdu v protisměru na dálnici - přední a zadní parkovací senzory - zadní parkovací kamera - sledování bdělosti řidiče			
		☑	☑
SADA TECHNOLOGY PLUS Navíc oproti sadě Technology: - vestavěný navigační systém - elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (pro Trail automaticky sklopná) - adaptivní tempomat (pro automatickou převodovku s funkcí Stop & Go) - hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS) zohledňující délku přívěsu - varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa - aktivní brzdění při couvání - varování při otevření dveří řidiče a spolujezdce - volant ve vlny Sensico			
	DBCAG	31 100 (37 631) /	28 900 (34 969) /
		34 100 (41 261) /	33 900 (41 019)
		36 100 (43 681)	
Pro Trend první cena pro manuální převodovku, druhá pro plug-in hybrid a E-Transit Custom, třetí pro naftové verze s automatickou převodovkou. Pro Trail první cena pro manuální převodovku, druhá pro automatickou převodovku.			
SADA TECHNOLOGY PREMIUM Navíc oproti sadě Technology PLUS: - 360stupňová parkovací kamera			
	DBCAJ	40 100 (48 521) /	37 900 (45 859) /
		43 100 (52 151) /	42 900 (51 909)
		45 100 (54 571)	
Pro Trend první cena pro manuální převodovku, druhá pro plug-in hybrid a E-Transit Custom, třetí pro naftové verze s automatickou převodovkou. Pro Trail první cena pro manuální převodovku, druhá pro automatickou převodovku.			
Mobilní kancelář - dodatečné stropní osvětlení v kabině řidiče, dodatečné USB vstupy pro nabíjení (1 dvojité v příhradce před řidičem, 1 USB vstup u stropu), otevřená příhrádka mezi sedadlem řidiče a spolujezdce pro umístění notebooku/tabletu, prostor pro uchycení příslušenství standardu AMPs			
	AGJAG	9 600 (11 616)	9 600 (11 616)
Doručovací asistent - elektrické dovírání bočních dveří, přední okna elektricky ovládaná s funkcí stažení/vytažení jedním stisknutím, systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče, dva pasivní klíče dálkového ovládání; pouze pro automatickou převodovku			
	AAEAZ	13 100 (15 851) / -	-

	Obj. kód	TREND	TRAIL
FORDPASS CONNECT - vestavěný modem s připojením 5G - vzdálené ovládání vozidla pomocí mobilní aplikace FordPass - online aktualizace softwaru vozidla (OTA) včetně mapových podkladů (pouze v kombinaci s vestavěným navigačním systémem) - možnost rozšířené konektivity díky předplatným FordPass (např. služba pomoci při odcizení vozidla Ford Secure, dopravní informace Local Hazard Information a další) - eCall - tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání			
AUDIO SADA - rádio a systém SYNC 4 s 13" dotykovým displejem a konverzačním rozpoznáváním hlasu (v českém jazyce) - bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay - Bluetooth handsfree, příjem DAB / DAB+ - 4 reproduktory, ovládání audia na volantu - 1 dvojitý USB vstup (A a C) vpředu			
Premírový audiosystém B&O se 7 reproduktory vč. subwooferu; nutno kombinovat s dvojsedadlem spolujezdce, odstraňuje průvlek v přepážce	IDBAZ	-	6 000 (7 260)
Vestavěný navigační systém; také součástí sad Technology PLUS a PREMIUM	HKCAB	12 000 (14 520) / □	12 000 (14 520) / □

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Automatická klimatizace vpředu - Jednozónová			
Dvouzónová automatická klimatizace vpředu vč. elektrického přídavného topení, pro E-Transit Custom s režimem zaměřením na řidiče (pokud je v kabině pouze řidič, automaticky sníží proudění vzduchu a nasměruje ho na řidiče pro nižší spotřebu energie)	AC--G	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)
Elektrické přídavné topení; standardně pro plug-in hybrid a E-Transit Custom, pro naftové verze dostupné v rámci dvouzónové klimatizace		✓ / □	□
Tepelné čerpadlo; standardně pro E-Transit Custom		✓ / -	-
Programovatelné nezávislé teplovodní topení s dálkovým ovládáním pro naftové verze, vč. zdvojené AGM baterie H7	GZAAJ	25 000 (30 250) / -	25 000 (30 250)
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním			
Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového ovládání			
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče + dva pasivní klíče dálkového ovládání			
Zapouzdřené zámky s dvojitým zamykáním			
Možnost zamčení před dovržením dveří (po zamčení vozu přes dálkový ovladač se dveře uzamknou po jejich zavření)			
Konfigurace odemykání 1 1 stisknutí: přední dveře, 2 stisknutí: všechny dveře			
Konfigurace odemykání 3 1 stisknutí: dveře řidiče, 2 stisknutí: všechny dveře			
Konfigurace odemykání 7 1 stisknutí: dveře řidiče, 2 stisknutí: dveře řidiče a spolujezdce, 1 stisknutí tlačítka nákladového prostoru: zadní dveře, 2 stisknutí tlačítka nákladového prostoru: boční dveře 2. řady a zadní dveře Vč. funkce automatického zamykání (kabina se automaticky uzamkne po 30 sekundách po zavření dveří, dveře nákladového prostoru se automaticky uzamknou po 3 sekundách, pokud jsou dveře nákladového prostoru otevřené, uzamknou se automaticky po jejich zavření)			
Bezpečnostní zámek odolný proti vylomení na dveřích řidiče (RepLock™) Pozn.: Kompletní nabídka bezpečnostních zámků dostupná na samostatném ceníku.	AAKBA	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Obvodový alarm	HNAAD	5 000 (6 050)	-
Obvodový a prostorový alarm vč. zapouzdřených zámků s dvojitým zamykáním	HNAAG	8 500 (10 285)	8 500 (10 285)
Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu pro kompatibilní mobilní telefony (Qi)	IEXAB	2 200 (2 662)	2 200 (2 662)

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Mechanický samosvorný diferenciál mLSD; pouze pro verze s manuální převodovkou a naftovým motorem o výkonu 100 kW a 110 kW	EGKAC	40 500 (49 005) / -	✓ / -
Samostatná AGM baterie H7 - 75 Ah, 710 A		✓	✓
Samostatná AGM baterie H8 - 95 Ah, 850 A	HTABG	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Zdvojená AGM baterie H7 - 80 Ah, 800 A	HTAAC	4 800 (5 808)	4 800 (5 808)
Zdvojená AGM baterie H8 - 95 Ah, 850 A	HTAAZ	6 500 (7 865)	6 500 (7 865)
Alternátor Eco 240 A pro naftové verze		✓ / -	✓
Ford Easy Fuel - bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole pro naftové a plug-in hybridní verze		✓ / -	✓
Palivová nádrž cca 55 l pro naftové motory, cca 63 l pro plug-in hybrid		✓ / -	✓
Palivová nádrž cca 70 l; pouze pro pro naftové motory	GBAAC	2 500 (3 025) / -	2 500 (3 025)
Systém Stop-Start pro naftové a plug-in hybridní verze		✓ / -	✓
Max. rychlost 112 km/h pro E-Transit Custom s výkonem 100 kW, 130 km/h s výkonem 160 kW		✓ / -	-
Nevypínatelný omezovač rychlosti na 100 km/h; cena před lomítkem pro E-Transit Custom, cena za lomítkem pro naftové a plug-in hybridní verze	DCFAG	0 (0) / 1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Nevypínatelný omezovač rychlosti na 130 km/h; nelze pro E-Transit Custom	DCFAT	1 000 (1 210) / -	1 000 (1 210)
Funkce regulace zrychlení (zrychlení vozidla je omezeno, vozidlo jede vždy jako plně naložené, i když je prázdné); nelze pro PHEV	C7JAB	1 000 (1 210) / -	1 000 (1 210)
Digitální tachograf vč. velké stropní konzoly (bez odkládacích prostor, tachograf umístěn v příhrádce) - není zahrnuta kalibrace a návod k obsluze; nutno kombinovat se samostatnou AGM baterií H8 nebo zdvojenou baterií	HDKAD	13 000 (15 730)	13 000 (15 730)
Vstřikování AdBlue® pro naftové motory - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly, cca 20l nádrž na AdBlue®		✓ / -	✓
Přepínatelný jízdní režim - Normální, EKO, Kluzký povrch, Tažení/těžký náklad (pro automat), Nebezpečná cesta (pro AWD a mLSD)		✓	✓
Přední potkávací LED světlomety, halogenové denní svícení a dálkové světlomety; nelze pro E-Transit Custom		✓ / -	-
Automatické světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů		✓	✓
Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla; standardně pro E-Transit Custom, také součástí výbavy Elektricky ovládané boční posuvné dveře vpravo a vlevo	JBBA7	✓ / 4 500 (5 445) / □	✓
Přední adaptivní LED Matrix světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla, neoslňující dálkové světlomety, zadní LED světla; nelze kombinovat s elektricky ovládanými bočními posuvnými dveřmi vpravo a vlevo Pozn.: Cena před lomítkem pro E-Transit Custom, cena za lomítkem pro naftové a plug-in hybridní verze.	JBBA8	8 000 (9 680) / 16 000 (19 360)	8 000 (9 680)
Zadní LED světla; standardně pro E-Transit Custom		✓ / -	-

VÝBAVA PRO E-TRANSIT CUSTOM A PLUG-IN HYBRID

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Palubní napájení Pro Power Onboard 2,3 kW - 230V zásuvka v kabině řidiče a nákladovém prostoru; nelze kombinovat s rezervním kolem	HUKAL	25 000 (30 250) / -	-
5m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) - 1fázový, 16 A; standardně pro plug-in hybrid		✓ / -	-
10m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) - 1fázový, 16 A (nahrazuje standardní nabíjecí kabel); na přání pro plug-in hybrid	HTSAK	1 000 (1 210) / -	-

VÝBAVA PRO E-TRANSIT CUSTOM A PLUG-IN HYBRID

	Obj. kód	TREND	TRAIL
5m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) - 3fázový, 32 A; standardně pro E-Transit Custom		✓ / -	-
10m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) - 3fázový, 32 A (nahrazuje standardní nabíjecí kabel); na přání pro E-Transit Custom	HTSAH	2 500 (3 025) / -	-
Bez nabíjecího kabelu	HTSAE	0 / -	-
Nabíjecí port pod pravým předním světlometem		✓ / -	-
Přepínatelné jízdní režimy pro plug-in hybrid (navíc ke standardním jízdním režimům) - Auto EV, EV nyní, EV později		✓ / -	-
Systém ovládání jízdy jedním pedálem (zrychlování/zpomalování) pro E-Transit Custom		✓ / -	-

BEZPEČNOST

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Airbag řidiče		✓	✓
Airbag spolujezdce s možností deaktivace	CPHAB	1 500 (1 815)	✓
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce		✓	✓
Elektronický stabilizační systém ESP vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru		✓	✓

INTERIÉR

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Výškově a podélně nastavitelný volant		✓	✓
Volant ve vinylu Sensico; dostupný také v rámci vyhřívaného volantu v sadách Technology Plus a Premium	GTAAE	1 500 (1 815) / □	✓
Vyhřívaný volant ve vinylu Sensico; nutno kombinovat s vyhřívanými sedadly	GTBAB	3 900 (4 719)	2 400 (2 904)
Řadicí páka ve vinylu Sensico pro manuální převodovku		-	✓
Řadicí páka pod volantem pro automatickou převodovku		✓ / -	✓ / -
Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold		✓	✓
12" barevný displej palubního počítače, digitální přístrojový štít		✓	✓
Zásuvka 12 V vpředu		✓	✓
Zásuvka 12 V vzadu	J3FAB	500 (605)	500 (605)
Zásuvka 230 V/400 W v kabině řidiče; nelze kombinovat s Pro Power Onboard	HUKAJ	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Digitální vnitřní zpětné zrcátko s integrovanou palubní kamerou	BSBA3	26 500 (32 065)	26 500 (32 065)
Malá stropní konzola vpředu - bez příhrádky		✓	✓
Velká stropní konzola vpředu - s otevřenou odkládací příhrádkou o velikosti 1DIN	B5VBD	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Středová konzola s výklopným držákem nápojů, pro automatickou převodovku volně průchozí kabina		✓	✓
Rozšířená středová konzola s držákem nápojů s roletkou; pouze se samostatným sedadlem spolujezdce	B5WAB	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Uzavíratelná přihrádka před spolujezdcem			-
Uzamykatelná přihrádka před spolujezdcem	B5LAB	1 250 (1 513)	
Gumová podlahová krytina v kabině			
Sady předních sedadel s dvojsedadlem spolujezdce	Obj. kód	TREND	TRAIL
SADA SEDADEL 11A - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce - tmavé látkové potahy sedadel - průvlak v přepážce			-
SADA SEDADEL 37 - TRAIL - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek - tmavé vinylové potahy sedadel se žlutým prošíváním - průvlak v přepážce		-	
SADA SEDADEL 4A - VINYLOVÉ POTAHY - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce - tmavé vinylové potahy sedadel - průvlak v přepážce	BVFBB	3 900 (4 719)	-
SADA SEDADEL 12A - VINYLOVÉ POTAHY - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce - čelní airbag spolujezdce a boční a stropní airbagy vpředu - tmavé vinylové potahy sedadel - průvlak v přepážce	BVFB E	10 900 (13 189)	-
SADA SEDADEL 8A - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek - tmavé látkové potahy sedadel - průvlak v přepážce	BVFBH	5 400 (6 534)	-
SADA SEDADEL 16A - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek - čelní airbag spolujezdce a boční a stropní airbagy vpředu - tmavé látkové potahy sedadel - průvlak v přepážce	BVFBK	10 900 (13 189)	-
SADA SEDADEL 17A - ERGONOMICKÁ SEDADLA FORD S CERTIFIKACÍ AGR PRO ZDRAVÁ ZÁDA - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s nastavitelnou délkou a sklonem sedáku, 2 loketní opěrky, bederní opěrka elektricky nastavitelná ve 4 směrech, opěrka hlavy nastavitelná ve 4 směrech - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek - čelní airbag spolujezdce a boční a stropní airbagy vpředu - tmavé látkové potahy sedadel - průvlak v přepážce	BVFBF	14 400 (17 424)	-
SADA SEDADEL 36 - TRAIL - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek - boční a stropní airbagy vpředu - tmavé vinylové potahy sedadel se žlutým prošíváním - průvlak v přepážce	BVFB4	-	4 000 (4 840)
Sady předních sedadel se samostatným sedadlem spolujezdce	Obj. kód	TREND	TRAIL
SADA SEDADEL 32 - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou - samostatné sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné - čelní airbag spolujezdce - tmavé látkové potahy sedadel	BVFA9	2 300 (2 783)	-
SADA SEDADEL 6 - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - vyhřívané samostatné sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné s loketní opěrkou - čelní airbag spolujezdce - tmavé látkové potahy sedadel	BVFAG	7 900 (9 559)	-
SADA SEDADEL 7 - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - vyhřívané samostatné sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné s loketní opěrkou - čelní airbag spolujezdce a boční a stropní airbagy vpředu - tmavé látkové potahy sedadel	BVFAH	11 900 (14 399)	-
SADA SEDADEL 28 - TRAIL - vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - tmavé vinylové potahy sedadel se žlutým prošíváním	BVFA5	-	2 600 (3 146)

Sady předních sedadel se samostatným sedadlem spolujezdce	Obj. kód	TREND	TRAIL
SADA SEDADEL 27 - TRAIL - vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - boční a stropní airbagy vpředu - tmavé vinylové potahy sedadel se žlutým prošíváním	BVFA4	-	5 900 (7 139)

NÁKLADOVÝ PROSTOR

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Ocelová neprosklená přepážka		✔	✔
Proskená ocelová přepážka	A6ABC	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)
Oka na uchycení nákladu - 6 ks pro L1, 8 ks pro L2		✔	✔
Bez obložení stěn nákladového prostoru, obložení dveří do poloviční výšky		✔	-
Obložení stěn nákladového prostoru do poloviční výšky	BBAAH	1 300 (1 573)	-
Obložení stěn nákladového prostoru v plné výšce; pro Trend dostupné jako součást výbavy ochrana nákladového prostoru vč. verze PLUS		□	✔
Ochrana nákladového prostoru - boční obložení v plné výšce, odolná plastová podlahová krytina a extra výkonné LED osvětlení v nákladovém prostoru; nelze kombinovat s výklopnými dveřmi, Trail obsahuje všechny tyto položky standardně samostatně	BDMAB	6 000 (7 260)	-
Ochrana nákladového prostoru PLUS - boční obložení v plné výšce, dřevěná podlahová krytina s protiskluzovou úpravou (tloušťka 12 mm), vstupní hrany chráněny hliníkovou lištou, 3 kotevní lišty na podlaze (zatížení max. 500 daN), 4 boční kolejnice s 10 posuvnými oky pro uchycení nákladu (2 lišty na každé straně - spodní lišty zatížení max. 300 daN, horní lišty 250 daN); nelze kombinovat s bočními posuvnými dveřmi vlevo nebo s okny v 2. řadě	BDMAC	35 000 (42 350)	31 800 (38 478)
Odolná plastová podlahová krytina	BDIAJ	3 200 (3 872)	✔
Dřevěná podlahová krytina s protiskluzovou úpravou (tloušťka 12 mm), vstupní hrany chráněny hliníkovou lištou	BDIBG	16 500 (19 965)	13 300 (16 093)
Dřevěná podlahová krytina s protiskluzovou úpravou (tloušťka 12 mm), vstupní hrany chráněny hliníkovou lištou, 3 kotevní lišty na podlaze (zatížení max. 500 daN), 10 posuvných ok	BDIBD	20 000 (24 200)	16 800 (20 328)
Boční kolejnice s 10 posuvnými oky pro uchycení nákladu v polovině výšky	BDSAC	9 600 (11 616)	9 600 (11 616)
Výklopný regálový systém, nosnost každé z polic 57 kg, vnitřní rozměry polic pro L1 452x807 mm a 452x1011 mm (ŠxD), pro L2 452x1214 mm a 452x1011 mm (ŠxD), dřevěná podlahová krytina s protiskluzovou úpravou (tloušťka 12 mm), vstupní hrany chráněny hliníkovou lištou; nelze kombinovat s bočními posuvnými dveřmi vlevo, s okny v 2. řadě, horizontální/vertikální síť pro uchycení nákladu	BDSAN	75 000 (90 750)	71 800 (86 878)
LED osvětlení nákladového prostoru (1x v přední části nákladového prostoru, 1x v zadní části)		✔	-
Extra výkonné LED osvětlení nákladového prostoru (2x v přední části nákladového prostoru, 1x v zadní části, 2x v zadní části u vstupu do nákladového prostoru)	JCMAF	400 (484)	✔
Stropní kotevní lišty v nákladovém prostoru s LED osvětlením (1 kotevní lišta s LED osvětlením za kabinou řidiče, 2 kotevní lišty bez osvětlení); nelze kombinovat s extra výkonným LED osvětlením nákladového prostoru	JCMAE	7 000 (8 470)	6 600 (7 986)
Horizontální síť pro uchycení nákladu	BD9AB	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
2 vertikální síť pro uchycení nákladu na zadní dveře (max. nosnost jedné sítě 5 kg, rozměr 356 mm x 358 mm)	BD9AD	2 500 (3 025)	2 500 (3 025)
1 horizontální a 2 vertikální sítě pro uchycení nákladu na zadní dveře (max. nosnost jedné sítě 5 kg, rozměr 356 mm x 358 mm)	BD9AF	15 000 (18 150)	15 000 (18 150)

EXTERIÉR

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Nízká střecha; maximální nosnost 170 kg		✔	✔
Elektricky vyhřívané čelní sklo		✔	✔
Automatické stěrače s dešťovým senzorem, ukazatel hladiny ostřikovače		✔	✔

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Boční posuvné dveře vpravo		✓	✓
Boční posuvné dveře vpravo a vlevo	A4LAC	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Elektrické dovírání bočních dveří	A6QAH	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Elektricky ovládané boční posuvné dveře vpravo s bezdotykovým ovládáním (otevírání/zavírání), vstup do vozu bez použití klíče	A4LAD	26 000 (31 460)	26 000 (31 460)
Elektricky ovládané boční posuvné dveře vpravo a vlevo s bezdotykovým ovládáním (otevírání/zavírání), vstup do vozu bez použití klíče, přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla; nelze kombinovat s adaptivními LED světlomety Pozn.: Cena před lomítkem pro E-Transit Custom, cena za lomítkem pro naftové a plug-in hybridní verze.	A4LAG	48 500 (58 685) / 53 000 (64 130)	48 500 (58 685)
Závěsné dveře vzadu - otevíratelné do 180°		✓	✓
Výklopné dveře vzadu; nelze kombinovat s ochrannou mříží zadního okna a zadním žebříkem	A6KAC	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Prosklené zadní dveře s vyhříváním vč. zadního stěrače - nutno kombinovat s prosklenou přepážkou	B3HAC	5 600 (6 776)	5 600 (6 776)
Ochranná mříž zadního okna - nutno kombinovat s prosklením zadních dveří	BPDAB	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Přední okna - elektricky ovládaná, u řidiče s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím		✓	-
Přední okna - elektricky ovládaná s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím		-	✓
Pevné okno v druhé řadě vpravo	B3AAH	1 500 (1 815)	1 500 (1 815)
Pevné okno v druhé řadě vpravo a vlevo vč. bočních posuvných dveří na obou stranách	B3AAC	10 500 (12 705)	10 500 (12 705)
Tónovaná skla		✓	✓
Tónovaná skla Privacy vč. prosklených zadních dveří s vyhříváním a zadním stěračem - nutno kombinovat s prosklenou přepážkou	B2GAE	7 800 (9 438)	7 800 (9 438)
Integrovaný sklopný střešní nosič - max. nosnost 75/155 kg (při využití 2/3 příčníků); na nosič u verze L2 nelze umístit střešní box	BLYA2	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Střešní ližiny	BLYA3	-	4 000 (4 840)
Příprava pro tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu	C1DAD	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Pevné tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu; pro Trail bez spodního ochranného krytu zadního nárazníku ve stříbrném odstínu	C1MAB	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)
Elektricky sklopné tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu	C1MAD	-	22 500 (27 225)
Nosič kol na zadní výklopné dveře - umístěn v horní části dveří, umožňuje přepravu až 4 jízdních kol, hmotnost nosiče 18 kg, nosnost až 60 kg, maximální hmotnost jednoho kola 30 kg	CIWAC	27 000 (32 670)	27 000 (32 670)
Zadní žebřík	BLOAB	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)
Chromovaná lišta mezi předními světlomety pro naftové a plug-in hybridní verze		✓ / -	✓
LED světelná lišta mezi předními světlomety a lichoběžníková přední maska s unikátním designem a logem E pro E-Transit Custom		✓ / -	-
Částečně lakovaný přední a zadní nárazník, nelakované kliky a kryty vnějších zpětných zrcátek		✓	-
Přední maska s 5 žebry; nelze pro E-Transit Custom		✓ / -	-

EXTERIÉR

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Exteriérová sada Trail - žlté detaily na bocích a prednej časti vozu, unikátna maska s mřížkou chladiče s vertikálními prvky, nelakované nástavce blatníků, čiastočne lakovaný predný nárazník, nelakovaný zadný nárazník, spodní ochranné kryty predního a zadního nárazníku ve stříbrném odstínu, nelakované kliky, kryty vnějších zpětných zrcátek černě lakované		-	✓
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka		✓	-
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka; pro Trend také v sadách Technology PLUS a PREMIUM	BSHBJ	2 200 (2 662) / □	-
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka		-	✓
Lapače nečistot vpředu a vzadu		✓	✓
Ocelová ochrana pod motorem a převodovkou (elektrickými komponenty pro E-Transit Custom)	A1CAH	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)	PN3GZ	0	0 / -
Metalický a speciální nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)	PN4EG	19 800 (23 958) / -	19 800 (23 958) / -
Speciální SVO nemetalické lakování (více informací o dostupných barvách u autorizovaného prodejce Ford)	AB7AB	25 000 (30 250)	-

KOLA

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Ocelová kola 6,5 x 16 - s pneumatikami o rozměru 215/65 R16, plně kryty kol - pro E-Transit Custom s unikátním designem		✓	-
Kola z lehkých slitin 6,5 x 16 Trail Matte Black - s pneumatikami o rozměru 215/65 R16		-	✓
Kola z lehkých slitin 6,5 x 16 Sparkle Silver - s pneumatikami o rozměru 215/65 R16	D2XCH	5 000 (6 050)	-
Kola z lehkých slitin 6,5 x 17 Matte Magnetic - s pneumatikami o rozměru 215/60 R17	D2YGV	-	2 500 (3 025)
Sada na opravu pneumatik		✓	✓
Ocelové rezervní kolo 6,5 x 16 - pneumatika o rozměru 215/65 R16; pouze pro přední pohon	D17CK	5 000 (6 050) / -	5 000 (6 050) / -
Ocelová minirezerva 4,5 x 17 - pneumatika o rozměru T155/70 R17; pouze pro AWD	D17CJ	5 000 (6 050) / -	5 000 (6 050) / -
Monitoring tlaku v pneumatikách		✓	✓
Uzamykatelné matice kol pro kola z lehkých slitin	D5EAD	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)

SVO A FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Inteligentní pojistková skříň (pro přestavby s vybavením, které vyžaduje samostatné chráněné napájení), obsahuje podpěrovou ochranu baterie, v případě kombinace s nezávislým teplovodním topením obsahuje zdvojenou AGM baterii H8; nutno kombinovat se zdvojenou AGM baterií H8, výbavu nelze kombinovat s 230V zásuvkou, tachografem, digitálními spínači přídatného vybavení a Pro Power Onboard	JZXAD	16 300 (19 723)	16 300 (19 723)
Regulátor otáček motoru; pouze pro naftové verze	DCNAB	1 400 (1 694) / -	1 400 (1 694)
Digitální spínače přídatného vybavení umožňující připojit a ovládat externí zařízení pomocí hardwaru Ford; nelze kombinovat s 230V zásuvkou a inteligentní pojistkovou skříní	JRSAB	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)

	Naftové verze	PHEV	E-Transit Custom
Prodloužená záruka FORD PROTECT 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	✓	-	-
Prodloužená záruka FORD PROTECT 5 let / 150 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní, na vysokonapěťový akumulátor a komponenty patří prodloužená záruka 8 let / 160 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)	-	✓	✓
Prodloužená záruka FORD PROTECT 5 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	6 500 (7 865)	-	-
Prodloužená záruka FORD PROTECT 7 let / 300 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	52 000 (62 920)	-	-
Prodloužená záruka FORD PROTECT 8 let / 160 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	-	23 800 (28 798)	13 500 (16 335)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	19 620 (23 740)	14 926 (18 060)	-
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 5 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	-	-	8 537 (10 330)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 5 plnohodnotných servisních prohlídek během 5 let	57 050 (69 031)	32 091 (38 830)	-
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) a spotřební díly na 4 roky / 80 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)	33 570 (40 620)	28 769 (34 810)	-
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 5 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) a spotřební díly na 5 let / 150 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)	-	-	30 041 (36 350)

Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhrazujeme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford.

Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford. Smluvní podmínky Ford Protect jsou ke stažení na www.ford.cz v sekci servis/záruky nebo jsou k dispozici u autorizovaných prodejců Ford. Ke každému novému vozu: Asistenční služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford, získáte nárok na poskytnutí asistenčních služeb kdekoli v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti, nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.

		Cena bez DPH (Cena s DPH)
	Obj. kód	
Odnímatelné tažné zařízení	2762702	19 342 (23 404)
Čistící sada pro Interiér vozidla	2753112	1 032 (1 249)
Zadní žebřík	2731284	9 183 (11 111)
Cargo organizér s měkkými bočnicemi	2181468	3 550 (4 296)

Uvedené ceny jsou doporučené prodejní a nezahrnují montáž. Více informací o kompletní nabídce příslušenství najdete na www.prislusenstvi-ford.cz. Příslušenství není součástí vozu do výroby. Pro konkrétní nabídku příslušenství se obraťte na svého autorizovaného prodejce vozů Ford.

*Záruka poskytovaná dodavatelem společnosti Ford. Podrobnější informace si vyžádejte u prodejce.

Projevte vášeň pro značku Ford a objednejte si kolekci oblečení a doplňků na našich stránkách [Ford Lifestyle Collection](#) nebo se můžete informovat u svého prodejce

	L1 H1	L2 H1
Celková délka	5 050	5 450
Celková šířka vč. zrcátek	2 275	2 275
Celková šířka se sklopenými zrcátky	2 148	2 148
Celková šířka bez zrcátek	2 032	2 032
Celková výška*	1 985 - 1 986	1 985 - 1 986
Rozvor	3 100	3 500
Převis vpředu	958	958
Převis vzadu	992	992
Rozchod vpředu**	1 725 - 1 730	1 725 - 1 730
Rozchod vzadu**	1 716 - 1 721	1 716 - 1 721
Světlná výška (minimální) pro naftové a PHEV verze / pro E-Transit Custom	150 / 140	150 / 140
Maximální délka nákladového prostoru (po přepážce)	2 602	3 002
Maximální délka nákladového prostoru (včetně prostoru v kabině s příplatkovým průvlakem v přepážce)	3 050	3 450
Maximální šířka nákladového prostoru	1 777	1 777
Šířka mezi podběhy kol	1 392	1 392
Šířka vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru	1 030	1 030
Výška vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru	1 301	1 301
Šířka vstupního otvoru zadních dveří nákladového prostoru	1 400	1 400
Výška vstupního otvoru zadních dveří nákladového prostoru	1 314	1 314
Maximální výška nákladového prostoru	1 433	1 433
Výška nákladové hrany**	531 - 585	531 - 585
Objem nákladového prostoru (m³)		
Maximální objem nákladového prostoru za přepážkou	5,8	6,8
Objem nákladového prostoru za přepážkou (SAE)	5,7	6,6
Objem nákladového prostoru za přepážkou (VDA)	5,2	6

 L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor, H1 = nízká střecha. Všechny rozměry (v mm) podléhají výrobním tolerancím a vztahují se na vozy v nejnižším výbavovém stupni bez dodatečné výbavy. *Výškové rozměry zobrazují údaje pro nenaložené vozy ve standardní výbavě. **Rozsah rozchodů a výšky nákladové hrany uveden pro všechny dostupné rozměry kol. VDA: metoda využívaná německou Asociací automobilového průmyslu (Verband der Automobilindustrie). Hodnota dle VDA je stanovena naložením nákladového prostoru s kvádry o objemu 1 l a rozměru 200x100x50 mm. Tyto kvádry jsou následně spočítány a výsledek je převeden na m³. SAE: metoda využívaná americkou Asociací automobilových inženýrů (Society of Automotive Engineers). Hodnota dle SAE je stanovena naložením nákladového prostoru s bloky různých objemů. Tyto bloky jsou následně spočítány a výsledek je převeden na m³. Maximální objem nákladového prostoru: využívá počítačového softwaru, jenž dokáže přesně nasimulovat, kolik litrů vody by se do nákladového prostoru vešlo.

HMOTNOSTI (KG)

Rozvor	Verze	Převodovka, pohon	Max. přípustná hmotnost vozu	Min. pohotovostní hmotnost bez řidiče	Max. hrubá nosnost vozu	Max. hmotnost brzděného přívěsu	Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy
280 L1	Nafta	6st. manuální, přední	2 825	1874	952	2 000-2 800*	4 825-5 325
		6st. manuální, přední	3 225	1 874-1 897	1 328-1 352	2 000-2 800*	5 725
320 L1	Nafta	8st. automatická, přední	3 225	1912	1314	2 800*	5 725
		8st. automatická, AWD	3 225	2 011-2 034	1 191-1 215	2 500-2 800*	5 725
	PHEV	eCVT automatická, přední	3 225	2022	1204	2 300	5 225
	E-Transit Custom	1st. automatická, zadní	3 225	2170	1056	2 300	5 350
320 L2	Nafta	6st. manuální, přední	3 225	1 920-1 943	1 282-1 306	2 000-2 800*	5 225-5 725
		8st. automatická, přední	3 225	1958	1268	2 800*	5 725
	PHEV	8st. automatická, AWD	3 225	2 057-2 080	1 145-1 169	2 500-2 800*	5 725
		eCVT automatická, přední	3 225	2068	1158	2 300	5 225
340 L2	E-Transit Custom	1st. automatická, zadní	3 350	2216	1135	2 300	5 350

i *Uvedené maximální hmotnosti brzděného přívěsu platí pro pevné tažné zařízení. Maximální zatížení elektricky sklopného tažného zařízení je omezené na 2 500 kg. Všechny hmotnosti uvedené výše zobrazují hodnoty pro dostupné varianty v základní výbavě. Jakákoliv další výbava na přání není v hmotnostech zahrnuta a bude mít vliv na hmotnosti uvedené výše. Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu je pro všechny verze 750 kg. Veškeré uvedené hmotnosti jsou orientační a podléhají výrobním tolerancím. Pokud jsou pro vás hmotnosti stěžejním parametrem, obraťte se prosím na autorizovaného prodejce vozů Ford.

SPOTŘEBY A DOJEZDY

Rozvor	Verze	Převodovka, pohon	Kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km	Emise CO ₂ v g/km v kombinovaném režimu	Dojezd v km na elektrický pohon v kombinovaném režimu	Spotřeba elektrické energie v kWh/100 km v kombinovaném režimu	Dojezd v km na elektrický pohon v městském provozu
L1	Nafta	6st. manuální, přední	7,1 - 7,3	185 - 191	-	-	-
		8st. automatická, přední	7,7	202	-	-	-
		8st. automatická, AWD	8,4	220 - 221	-	-	-
	PHEV	eCVT automatická, přední	3,8 / 7,0*	87 / 161*	54	23,1	76
	E-Transit Custom	1st. automatická, zadní	-	-	317 - 328	22,1 - 23,3	-
L2	Nafta	6st. manuální, přední	7,3	190 - 192	-	-	-
		8st. automatická, přední	7,7	203	-	-	-
		8st. automatická, AWD	8,4 - 8,5	221 - 222	-	-	-
	PHEV	eCVT automatická, přední	3,9 / 7,1*	88 / 162*	54	23,2	75
	E-Transit Custom	1st. automatická, zadní	-	-	312 - 324	22,4 - 23,7	-

i Údaje o emisích CO₂ v g/km a o spotřebě paliva/elektriny byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. Pro testovací postupy a cykly platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva/elektriny vozidla. Konkrétní spotřebu paliva/elektriny a výši emisí u CO₂ konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva/elektriny motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu.
*Hodnoty pro PHEV při jízdě bez nabitého akumulátoru.
Pro bližší informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford.

TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORŮ

Motor	Zdvihový objem	Maximální výkon	Maximální točivý moment
2.0 EcoBlue	1 996 cm ³	81 kW (110 k) při 3 000 - 3 500 min ⁻¹	310 Nm při 1 500 - 2 250 min ⁻¹
		100 kW (136 k) při 3 250 - 3 500 min ⁻¹	360 Nm při 1 500 - 2 500 min ⁻¹
		110 kW (150 k) při 3 500 min ⁻¹	360 Nm při 1 500 - 2 500 min ⁻¹
		125 kW (170 k) při 3 500 min ⁻¹	390 Nm při 1 750 - 2 500 min ⁻¹
2.5 Duratec + elektromotor (PHEV)	2 488 cm ³	171 kW (232 k)	320 Nm pro elektromotor při 0-3 000 min ⁻¹ 209 Nm pro spalovací motor při 3 000 min ⁻¹
Elektromotor	-	100 kW (136 k) při 5 700 min ⁻¹	415 Nm při 0 - 1 750 min ⁻¹
		160 kW (218 k) při 5 700 min ⁻¹	

NABÍJENÍ

PLUG-IN HYBRID

AC nabíjení (střídavým proudem) 0-100 % (hodiny)

Zabezpečená zásuvka/Wallbox (230 V, 16 A)	4,3
Domácí zásuvka (230 V, 10 A)	7

E-TRANSIT CUSTOM

AC nabíjení (střídavým proudem) 10-100 % (hodiny)


Wallbox (11,0 kW/3x16 A)	6,7
Wallbox (7,4 kW/1x32 A)	10,1

DC nabíjení (stejnoseměrným proudem) 10-80 % (minuty)

DC nabíjení 125 kW	39,4
--------------------	------

 Plug-in hybrid je vybaven 3,5kW palubní nabíječkou, E-Transit Custom 11kW palubní nabíječkou. Výše uvedené časy nabíjení jsou indikativní. Rychlost nabíjení může záviset na aktuálním stavu akumulátoru, počáteční úrovni nabití akumulátoru a okolní teplotě. Rychlost se snižuje, jakmile se nabití blíží maximální kapacitě. Pro zachování kondice akumulátoru vozu E-Transit Custom doporučujeme využívat nabíjení pomocí střídavého proudu (AC úroveň 2). Nadměrné používání rychlého nabíjení stejnosměrným proudem (DC) může urychlit degradaci akumulátoru. Změny vyhrazeny.

KOLA



Černá Agate
metalická

-  Červená Race, Modrá Blazer a Modrá Metallic jsou dostupné pouze pro Trend.
Modrá Digital Aqua je dostupná pouze pro E-Transit Custom.
Šedá Matter je dostupná pouze pro Trail



1. Středně velké dodávkové vozidlo dle TS V1

- Vozidlo je kategorie N1
- Vozidlo má standardně zesílené odpružení
- Vozidlo bude mít potahy ze zesílené tkaniny
- Vozidlo je standardně vybaveno elektronickým imobilizérem
- Vozidlo bude vybaveno oranžovým výstražným zařízením s funkcí synchronizace + přípravou na zástavbu radiostanic – připojena specifikace instalovaných zařízení
- Vozidlo bude odděleno od kabiny pevnou přepážkou, včetně výdřevy celé přepážky. Osvětlení nákladového prostoru, na stropu ve formě LED pásů v ochranných lištách po celé ložné plochy, možnost ovládání tohoto osvětlení na přístrojové desce vozidla (včetně kontrolního světla), u bočních a zadních dveří. Podlaha nákladového prostoru vozidla bude z několikavrstvé, voděodolné překližky o tloušťce minimálně 20mm s gumovou a protiskluzovou úpravou. Možnost použití originálních ok bude zachována. Boční výdřeva nákladového prostoru a zadních dveří v provedení od podlahy až po strop. Montáž měniče napětí 12/230V min. 3000W. 1 zásuvka 12/230V u pravých bočních dveří a druhá zásuvka 12/230V u zadních dveří. Konečné provedení musí schválit zástupce koncového uživatele DP.
- Připojení nastavby bude přes CAN – BUS
- Vozidlo bude vybaveno jednotkou GPS a RFID čtečkou karet


2. Středně velké dodávkové vozidlo dle TS V2

- Vozidlo je kategorie N1
- Vozidlo je standardně vybaveno elektronickým imobilizérem
- Vozidlo bude vybaveno oranžovým výstražným zařízením s funkcí synchronizace – připojena specifikace instalovaných zařízení
- Vozidlo bude vybaveno dělicí přepážkou s oknem Dřevěnou podlahou v nákladové prostoru s za první řadou sedadel, dřevěnou podlahou 9mm s protiskluzovou úpravou, dřevěným obložení stěn (6mm), dřevěné obložení podběhů kol, osvětlením nákladového prostoru na stropu ve formě LED pásů v ochranných lištách po celé délce ložné plochy, možnost ovládání tohoto osvětlení na přístrojové desce vozidla (včetně kontrolního světla), u bočních a zadních dveří
- 2x zásuvka 12V na palubní desce v dosahu řidiče
- Ve vozidle bude umístěn ruční hasicí přístroj
- Vozidlo bude vybaveno jednotkou GPS a RFID čtečkou karet

Specifikace výstražného zařízení


TS V1 - STŘEDNĚ VELKÉ DODÁVKOVÉ VOZIDLO 1 ks

- 1 x synchronizační modul CV2V WHELEN zabezpečující zvýšenou bezpečnost pro posádku vozidla a ostatní účastníky silničního provozu – umožňující synchronizaci výstražné techniky z vozidla na vozidla.



- 2 x certifikované 12V LED Lineární světlo ION Mini T IEMTA1 WHELEN – na masce vozidla.

Orientační fotografie.



Bezkonkurenční Lineární Super-LED technologie!

Oranžová barva LED / čirá barva krytu.

Malé úzké provedení!


6 LED diod oranžové barvy.

Světlo zahrnuje černý rámeček.


Plní obě povinné evropské homologace EHK 10 a EHK 65 TA1 (třídy 1) pro oranžové provedení!

- 1 x certifikovaná 12V LED Lineární oranžová světelná souprava Edge 9SX WHELEN – na přední straně střechy vozidla.

Ilustrační fotografie světelné soupravy Edge 9SX WHELEN.



Přesné schéma světelné soupravy Edge 9SX WHELEN.



Nízko profilová LED diodová světelná souprava.


Bezkonkurenční Lineární Super-LED technologie!

Oranžová LED barva svitu / čirá barva krytu.

Šířka 48" (cca 1219 mm), 12V. Výška těla světelné soupravy bez montážních úchytů je maximálně 47 mm!

Kompatibilní se systémem CenCom Core WHELEN v rozhraní WECAN X!!!

- obsahuje montážní nohy MKLP7.




Plní obě povinné evropské homologace EHK 10 a EHK 65 TR2 (červené provedení třídy 2) a TB2 (modré provedení třídy 2) a TA2 (oranžové provedení třídy 2)!

- 1 x certifikovaná 12V LED Lineární oranžová světelná souprava Edge 9SX WHELEN s integrovanou dopravní signalizací na zadní straně světelné soupravy – na zadní straně střechy vozidla.

Ilustrační fotografie světelné soupravy Edge 9SX WHELEN.



Přesné schéma světelné soupravy Edge 9SX WHELEN.



Nízko profilová LED diodová světelná souprava.

Bezkonkurenční Lineární Super-LED technologie!


Oranžová LED barva svitu / čirá barva krytu.

Integrovaná dopravní signalizace na zadní straně světelné soupravy - s funkcí blikání celá hrazda nebo směrové zleva doprava nebo zprava doleva.

Šířka 48" (cca 1219 mm), 12V. Výška těla světelné soupravy bez montážních úchytů je maximálně 47 mm!


Kompatibilní se systémem CenCom Core WHELEN v rozhraní WECAN X!!!

- obsahuje montážní nohy MKLP7.



Plní obě povinné evropské homologace EHK 10 a EHK 65 TR2 (červené provedení třídy 2) a TB2 (modré provedení třídy 2) a TA2 (oranžové provedení třídy 2)!

- 1 x sada (C399 + CCTL5) speciálního 200W programovacího zařízení CenCom Core WECAN X WHELEN – v kabině vozidla.



12V sada zařízení určená pro skrytou montáž s ovládáním CCTLS zahrnující mikrofonní funkci spolu s C399 CENCOM CORE WCX kontrolní řídicí jednotkou.

Siréna je určená pro jeden nebo dva 100W reproduktory.

Kombinované ovládání CCTLS na krouceném kabelu je jak ruční mikrofón a tak i řídicí jednotka (5 speciálních vypínačů pro ovládání světelného a zvukového zařízení + 9 dalších vypínačů).

Zahrnuje rozsáhlý software pro variabilní programování.

Díky tomuto zařízení lze snadno docílit 100% správného synchronizování na jednom vozidle více barevného provedení několika LED doplňkových výstražných světel spolu s majáky a světelnými soupravami!


Zařízení CenCom Core Wecan X je jak siréna, tak i kompletní řídicí jednotka, která svou funkcí nahrazuje i ovládání dopravní signalizace, světel, světelných souprav, majáků...

Přes tuto sirénu lze při elektromontáži vést veškeré ostatní výstražné komponenty, což velmi usnadňuje a zkracuje dobu elektromontážních prací!!!

Plní povinnou evropskou homologaci EHK 10 pro zvukové výstražné zařízení!


TS V2 - STŘEDNĚ VELKÉ DODÁVKOVÉ VOZIDLO 1 ks

- 1 x synchronizační modul CV2V WHELEN zabezpečující zvýšenou bezpečnost pro posádku vozidla a ostatní účastníky silničního provozu – umožňující synchronizaci výstražné techniky z vozidla na vozidla.



- 2 x certifikované 12V LED Lineární světlo ION Mini T IEMTA1 WHELEN – na masce vozidla.

Orientační fotografie.



Bezkonkurenční Lineární Super-LED technologie!

Oranžová barva LED / čirá barva krytu.

Malé úzké provedení!


6 LED diod oranžové barvy.

Světlo zahrnuje černý rámeček.

Plní obě povinné evropské homologace EHK 10 a EHK 65 TA1 (třídy 1) pro oranžové provedení!

- 1 x certifikovaná 12V LED Lineární oranžová světelná souprava Edge 9SX WHELEN – na přední straně střechy vozidla.

Ilustrační fotografie světelné soupravy Edge 9SX WHELEN.



Nízko profilová LED diodová světelná souprava.


Bezkonkurenční Lineární Super-LED technologie!

Oranžová LED barva svitu / čirá barva krytu.

Šířka 48" (cca 1219 mm), 12V. Výška těla světelné soupravy bez montážních úchytů je maximálně 47 mm!

Kompatibilní se systémem CenCom Core WHELEN v rozhraní WECAN X!!!


- obsahuje montážní nohy MKLP7.



Plní obě povinné evropské homologace EHK 10 a EHK 65 TR2 (červené provedení třídy 2) a TB2 (modré provedení třídy 2) a TA2 (oranžové provedení třídy 2)!

- 1 x certifikovaná 12V LED Lineární oranžová světelná souprava Edge 9SX WHELEN s integrovanou dopravní signalizací na zadní straně světelné soupravy – na zadní straně střechy vozidla.

Ilustrační fotografie světelné soupravy Edge 9SX WHELEN



Nízko profilová LED diodová světelná souprava.

Bezkonkurenční Lineární Super-LED technologie!


Oranžová LED barva svitu / čirá barva krytu.

Integrovaná dopravní signalizace na zadní straně světelné soupravy - s funkcí blikání celá hrazda nebo směrové zleva doprava nebo zprava do leva.

Šířka 48" (cca 1219 mm), 12V. Výška těla světelné soupravy bez montážních úchytů je maximálně 47 mm!

Kompatibilní se systémem CenCom Core WHELEN v rozhraní WECAN X!!!

- obsahuje montážní nohy MKLP7.



Plní obě povinné evropské homologace EHK 10 a EHK 65 TR2 (červené provedení třídy 2) a TB2 (modré provedení třídy 2) a TA2 (oranžové provedení třídy 2)!

- 1 x sada (C399 + CCTL5) speciálního 200W programovacího zařízení CenCom Core WECAN X WHELEN – v kabině vozidla.



12V sada zařízení určená pro skrytou montáž s ovládáním CCTL5 zahrnující mikrofonní funkci spolu s C399 CENCOM CORE WCX kontrolní řídicí jednotkou.

Siréna je určená pro jeden nebo dva 100W reproduktory.

Kombinované ovládání CCTL5 na krouceném kabelu je jak ruční mikrofon a tak i řídicí jednotka (5 speciálních vypínačů pro ovládání světelného a zvukového zařízení + 9 dalších vypínačů).

Zahrnuje rozsáhlý software pro variabilní programování.

Díky tomuto zařízení lze snadno docílit 100% správného synchronizování na jednom vozidle více barevného provedení několika LED doplňkových výstražných světel spolu s majáky a světelnými soupravami!

Zařízení CenCom Core Wecan X je jak siréna, tak i kompletní řídicí jednotka, která svou funkcí nahrazuje i ovládání dopravní signalizace, světel, světelných souprav, majáků...

Přes tuto sirénu lze při elektromontáži vést veškeré ostatní výstražné komponenty, což velmi usnadňuje a zkracuje dobu elektromontážních prací!!!

Plní povinnou evropskou homologaci EHK 10 pro zvukové výstražné zařízení!