

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřena dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

I. Smluvní strany

Kupující: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
se sídlem: Na Brně 362/15, 500 06 Hradec Králové
doručovací adresa: Na Brně 362/15, 500 06 Hradec Králové
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100
Kontaktní osoba: [REDACTED]

na straně jedné jako „kupující“

a

Prodávající: Stratos Auto, spol. s r.o.
se sídlem: Bří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové
doručovací adresa: Bří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové
IČ: 62028367
DIČ: CZ62028367
Jednající: Martinem Strakošem, jednatelem
Zapsaný: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 6989
E-mail: stratos@st[REDACTED]
Telefon: 495 709 111
Kontaktní osoba: [REDACTED]

na straně druhé jako „prodávající“.

II. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 125075 s názvem „Nákladní automobil – nosič kontejnerů s hydraulickou rukou“ (dále jen „zakázka“) mezi kupujícím, jakožto zadavatelem předmětné zakázky, a prodávajícím, jakožto vybraným dodavatelem.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodání 1 ks nového nákladního automobilu nosiče kontejnerů

Dne: 09.10.2025 v 08:23:36

Čj: TSHK/7080/2025

Listů: 0 Příloh: 2

Obchodní

s hydraulickou rukou IVECO (výrobce) EUROCARGO (typ) EC100E19 . (druh) (dále jen jako „předmět veřejné zakázky“, „předmět koupě“, „zboží“ nebo „vozidlo“) prodávajícím kupujícímu a umožnění nabytí vlastnického práva k předmětu koupě kupujícímu a závazek kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. Technická specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, které tvoří její nedílnou součást.
3. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávacích podmínkách zakázky.
4. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět koupě kupujícímu prodává a kupující touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět koupě od prodávajícího kupuje.
5. Součástí závazku dodat zboží a sjednané kupní ceny jsou rovněž tyto povinnosti prodávajícího:
 - doprava zboží do místa plnění;
 - odzkoušení a ověření správné funkce zboží, případně jeho seřízení a provedení dalších úkonů nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel;
 - dodání veškerého příslušenství zboží, tj. zejména povinné výbavy vozidla stanovené příslušnými právními předpisy;
 - předání veškerých dokumentů, jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému užívání, technického průkazu (COC listu) vystaveného v České republice včetně zapsaných nástaveb, výstražných světel a dalších výjimek týkajících se provedení vozidla, technické dokumentace vztahující se ke zboží. Návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce (1x tištěný a 1x elektronicky) a katalog náhradních dílů (1x elektronicky);
 - proškolení obsluhy při předání předmětu koupě v délce alespoň dvou hodin, (prezenční listina z proškolení bude součástí předávacího protokolu),
 - odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a dalšími platnými právními předpisy.
 - prodávající se zavazuje, že nebude plnění předmětu dodávky zboží, tak jak je definováno touto Dohodou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu dodávky zboží se tedy bude prodávající v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatežujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že kupující zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se prodávající zavazuje po celou dobu trvání Dohody zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Dohody podílejí a bez ohledu na to, zda budou dodávky zboží prováděny prodávajícím či jeho poddodavatelem.

6. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na předmětu koupě nevznáší žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem koupě podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.
7. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě vč. příslušenství je nový a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými technickými normami a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, aj.), které se vztahují k předmětu koupě, a to jak závaznými, tak doporučenými.

IV. Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě a provést všechny ostatní dodávky, práce a služby, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, **do 12 měsíců** ode dne nabytí účinnosti této kupní smlouvy.
2. Místo plnění, tj. předání předmětu koupě a splnění ostatních činností dle této smlouvy, je shora uvedené sídlo kupujícího.
3. Prodávající se zavazuje předmět koupě přepravit do uvedeného místa plnění a předat jej kupujícímu. Na dodání zboží upozorní prodávající zástupce kupujícího [REDAKCE] vedoucího autodílny, telefonicky na čísle: [REDAKCE] nebo na e-mailu: [REDAKCE] a to nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

V. Kupní cena

1. Kupní cena za splnění předmětu této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci shora uvedeného zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku, tj.:

celková cena předmětu koupě bez DPH činí	2.369.000,- Kč,
21 % DPH z celkové ceny činí	497.490,- Kč,
celková cena předmětu koupě vč. DPH činí	2.866.490,- Kč,

2. Prodávající prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem předmětu této smlouvy, a potvrzuje, že ve výše uvedené kupní ceně jsou zahrnuty náklady na veškeré dodávky a související práce a služby nezbytné pro řádné a včasné splnění této smlouvy, zejména náklady na pořízení předmětu veřejné zakázky včetně nákladů na jeho výrobu a montáž, náklady na dopravu předmětu veřejné zakázky do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění předmětu veřejné zakázky, ostrahu předmětu veřejné zakázky do jeho předání a převzetí, daně, poplatky a cla spojené s dodávkou předmětu veřejné zakázky, náklady na průvodní dokumentaci, náklady na likvidaci odpadů vzniklých při dodávce předmětu veřejné zakázky, náklady na zaškolení obsluhy kupujícího a jakékoli další nezbytné související náklady.
3. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a ZDPH, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat kupujícího.
4. V případě zákonem stanovených důvodů ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou DPH dle § 109 ZDPH, je kupující oprávněn část ceny za předmět plnění odpovídající DPH uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude v takovém případě ponížena kupní cena a prodávající obdrží pouze cenu plnění bez DPH.

VI. Platební podmínky a fakturace

1. Zálohy na platby nejsou sjednány a kupující je neposkytuje.
2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícím na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném a úplném splnění této smlouvy. Přílohou faktury musí být kupujícím písemně schválený předávací protokol, v němž potvrdí převzetí zboží a poskytnutí ostatních dodávek, prací a služeb, k nimž se prodávající v této smlouvě zavázal, jinak bude faktura považována za neúplnou.
3. Proávající fakturu doručí kupujícím na e-mail: fakturace@tshk.cz
4. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne jejího písemného vyhotovení za předpokladu, že faktura bude doručena kupujícím do tří pracovních dnů ode dne jejího vyhotovení. Pokud bude faktura doručena kupujícím později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury kupujícím přesáhlo dobu tří pracovních dnů ode dne jejího vyhotovení.
5. Faktura bude mít veškeré náležitosti řádného účetního dokladu a daňového dokladu a splňovat i další případně nezbytné obsahové a formální náležitosti dle platných právních předpisů.
6. Kupující si vyhrazuje právo vrátit fakturu prodávajícímu bez úhrady, jestliže nebude mít sjednané nebo zákonem stanovené náležitosti, nebo její součástí nebude výše uvedená příloha. Ve vrácené fakturě kupující vyznačí důvod vrácení. V takovém případě kupující není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a prodávající je povinen vystavit a doručit kupujícímu novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
7. Pokud se výše v této smlouvě hovoří o DPH nebo o daňovém dokladu, tak tato ujednání platí pouze v případě, že prodávající ke dni uzavření této smlouvy je nebo se v průběhu jejího plnění stane plátcem DPH.

VII. Předání a převzetí zboží

1. Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží za splněný okamžikem protokolárního převzetí zboží kupujícím bez vad.
2. Proávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícím veškeré výše uvedené dokumenty a další případné dokumenty, jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému užívání a údržbě.
3. Proávající odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace, jakož i za to, že neobsahuje žádné nepřesnosti, chyby nebo opomenutí.
4. Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení stran v předávacím protokolu, který bude obsahovat specifikaci zboží, místo a datum jeho předání.
5. V případě zjištění vad zboží při jeho předání a převzetí, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se kupující a prodávající dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění vad zboží, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí zboží. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude zboží považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
6. Kupující není povinen převzít zboží v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že kupující odmítne zboží převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
7. Veškeré odborné práce související s dodáním zboží, zajištěním funkčnosti zboží a zaškolením

obsluhy musí vykonávat pracovníci prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů mající příslušnou kvalifikaci.

8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího převzetím zboží bez vad. Pokud kupující převezme zboží s vadami, přejde na něj nebezpečí škody až odstraněním poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží. Škodou na zboží je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, reklamace

1. Prodávající odpovídá za to, že kupujícímu odevzdá zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží (záruční dobu) v délce **24 měsíců** spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části a příslušenství, budou po záruční dobu způsobilé pro použití ke sjednaným, jinak obvyklým účelům a zachovají si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti.
3. Vyplývá-li z případných předaných záručních listů menší rozsah záruky za jakost, než jak vyplývá z odst. 2 tohoto článku smlouvy, platí rozsah záruky za jakost vyplývající z odst. 2 tohoto článku smlouvy.
4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží, písemně potvrzeném kupujícím v předávacím protokolu. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí zboží s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
7. Prodávající je povinen zahájit odstraňování reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou, a to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení reklamace (oznámení vady). Vada může být oznámena i e-mailem, popř. i jen telefonicky.
8. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace (oznámení vady) prodávajícímu.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese prodávající, dokud se případně neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady prodávajícím prokazatelně, účelně a nezbytně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
10. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém kupující potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
11. V případě, že prodávající bude v prodlení s odstraněním nebo zahájením odstraňování reklamované vady, je kupující oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí

osoby na náklady prodávajícího. Tím není dotčeno právo kupujícího požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve smyslu čl. X. bod 3. této smlouvy.

IX. Servisní podmínky

1. Prodávající se zavazuje po celou záruční dobu provádět pravidelné garanční prohlídky zboží a jeho servis, a to v sídle kupujícího s tím, že náklady prodávajícího na dopravu do sídla kupujícího jdou na vrub prodávajícího.
2. Kontaktní údaje na autorizovaný servis výrobce (pokud jím není prodávající), který bude zajišťovat garanční a záruční servis jsou následující:

STRATOS AUTO, spol. s r.o., Brí. Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové, provozní doba: Po-Pá 6⁰⁰ – 18⁰⁰ hod., So 7⁰⁰ – 14⁰⁰ hod., tel.: 495709113, [REDACTED]
stratos@stratosauto.cz

3. Garanční prohlídky zboží a jeho servis budou prováděny výlučně příslušně kvalifikovanými pracovníky prodávajícího nebo jeho smluvními partnery majícími příslušnou kvalifikaci.
4. Doba, po kterou je prodávající povinen zajistit dostupnost servisních služeb a náhradních dílů, se sjednává minimálně na dobu 10 let ode dne předání zboží kupujícímu.

X. Sankce

1. Pokud bude prodávající v prodlení s řádným dodáním zboží nebo poskytnutím všech ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající řádně neodstraní vady zboží uvedené v předávacím protokolu ve výše uvedeném termínu, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud prodávající řádně neodstraní reklamované (oznámené) záruční vady ve výše uvedeném termínu nebo nezahájí jejich odstraňování ve výše uvedeném termínu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení (nebo u které je v prodlení se započatím jejího odstraňování), a to za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s platbou oprávněně vystavené a splatné faktury za řádné splnění předmětu smlouvy uhradí kupující prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, jejich celková výše není omezena.
6. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
7. Smluvní pokuta je spatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě (tato výzva může mít i formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvní pokuty za každý započatý den prodlení se splněním jí utvrzené smluvní povinnosti. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý

následující den po každém takovém dni prodlení.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany prodávajícího se mimo jiné rozumí:
 - prodlení prodávajícího s řádným dodáním zboží nebo poskytnutím ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, delší než 10 dnů,
 - prodlení prodávajícího s odstraněním vady zjištěné při předání a převzetí zboží delší než 5 pracovních dnů,
 - prodlení prodávajícího se zahájením odstraňování reklamované vady zboží delší než 3 pracovní dny,
 - prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady zboží delší než 5 pracovních dnů,
 - skutečnost výskytu stejné reklamované vady na stroji aspoň 3x za 365 po sobě jdoucích dnů.
3. Kupující může závazek z této smlouvy vypovědět nebo od ní odstoupit také v případech stanovených ve výzvě – zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.
4. Kupující má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí s výrokem o zjištění úpadku nebo hrozícím úpadku prodávajícího nebo pokud by proti prodávajícímu bylo zahájeno řízení o výkon rozhodnutí (exekuční řízení, daňová exekuce).
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně.
6. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku smlouvy.

XII. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2111 a § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, neuplatňují, tj. vylučují se.
2. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je v plném rozsahu dodržet.
4. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové

neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.

5. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
6. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, nebo kterou kupující uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
9. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek této smlouvy výslovně označeny a podepsány zástupci obou smluvních stran. Jiná změna této smlouvy je neplatná. Odstoupit od této smlouvy, vypovědět závazek z ní dle podmínek zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
10. Tato smlouva bude uzavřena buď v elektronické podobě připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál, nebo v listinné podobě ve dvou stejnopisech připojením podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících, na důkaz čehož k ní připojují své podpisy jejich zástupci.

XIII. Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1: Technické podmínky vymezující předmět plnění.

V Hradci Králové dne


V Hradci Králové dne

Za kupujícího : **TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ:**



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel

Za prodávajícího: **Stratos Auto, spol. s r.o.**



Martin Strakoš, jednatel

příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění
Zadávací řízení č. 125075 "Nákladní automobil - nosič kontejnerů s hydraulickou rukou"

Požadavky na technické provedení nákladního automobilu	ANO/NE	Skutečná hodnota parametru
nový nákladní automobil s nosičem kontejneru a hydraulickým nakládacím jeřábem s plnootočným rotátorem a drapákem splňující podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v rámci své kategorie, typu, nosnosti a účelu použití stanovené zákonem č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění a vyhláškou č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách vozidel na pozemních komunikacích a dále musí být řádně homologován k provozu na pozemních komunikacích v rámci své kategorie, nosnosti, typu a způsobu použití, včetně technického průkazu (COC listu) vystaveného v ČR včetně zápisu nástavby, oranžových výstražných světel a dalších výjimek týkajících se provedení vozidla, prohlášení o shodě, servisní knížka, 2ks tištěný návod k obsluze v českém jazyce + 1x elektronicky, katalog náhradních dílů elektronicky v českém jazyce	ANO	X
Podvozek a kabina		
Celková hmotnost max. 10 t	ANO	10 000 kg
Užitečná hmotnost vozidla min. 4000 kg	ANO	4 500 kg
Pohon 4x2	ANO	X
Zadní náprava - uzávěrka diferenciálu	ANO	X
Zadní náprava - dvojmontáž kol	ANO	X
Převodovka plně synchronizovaná min. 6 st.+ R	ANO	manuální 6 st.+ R
Řízení s posilovačem	ANO	X
Počet míst k sezení 3 (řidič + 2x spolujezdec)	ANO	X
Kabina vzadu prosklená	ANO	X
Stavitelný volant	ANO	X
Stavitelná sedačka řidiče	ANO	X
Klimatizace kabiny	ANO	X
Manuální hydraulické sklápění kabiny	ANO	X
Kotoučové brzdy na všech kolech s ABS	ANO	X
ZVZ oranžové barvy - na střeše vozidla maják doplněný v přední masce a zadní části vozidla o 2 + 2ks doplňkových světel. Veškeré osvětlení v provedení LED - zábleskové, nízkoprofilové, zapsáno v TP v souladu s Vyhláškou 341, příloha 12, bod E.	ANO	X
Rámová konstrukce podvozku	ANO	X
Tažné zařízení, průměr čepu 50 mm + el. zásuvka 15 Pin (vč. redukce na 7 Pin)	ANO	X
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	ANO	X
Plastové blatníky	ANO	X
Boční zábrany	ANO	X
Poziční osvětlení	ANO	X
Barva kabiny bílá	ANO	X
Automatické denní svícení	ANO	X
Akustická výstraha při zařazení zpětného chodu	ANO	X
Couvací kamera s obrazovkou v zorném poli řidiče	ANO	X
Pohonná jednotka		
Druh paliva - nafta motorová	ANO	X
Objem max. 5 000 cm3	ANO	4485 cm3

Elektricky ovládaná motorová brzda	ANO	X
Emisní limit v souladu s platnou legislativou, min. euro 6	ANO	X
Výkon min. 130 kW	ANO	137 kW
Bezpečnostní a pracovní výbava		
Plnohodnotná rezerva	ANO	X
Povinná výbava dle předpisů pro provoz na pozemních komunikacích v ČR	ANO	X
Vedlejší pohon pro provoz nástaveb	ANO	X
PTO pro pohon nástaveb	ANO	X
Ochranný štít chladiče a olejové vany	ANO	X
Přední nouzový tažný hák s čepem	ANO	X
Pracovní světlomet vzadu	ANO	X
Ochranné potahy sedadel	ANO	X
Pneumatiky M+S, nebo celoroční.	ANO	X
Autorádio s funkcí Hands-Free	ANO	X
Odpojovač baterie	ANO	X
Hydraulický nakládací jeřáb		
Montáž mezi kabinu a nosič kontejnerů	ANO	X
Třída 5,3 tm	ANO	X
Minimální vertikální dosah 9 m	ANO	9,7 m
Minimální horizontální dosah 6,5 m	ANO	6,8 m
Nosnost ruky při maximálním horizontálním vyložení minimálně 700 kg	ANO	730 kg
Maximální hmotnost hydraulické ruky 800 kg	ANO	790 kg
Dva hydraulické výsuvy	ANO	X
Otočný jeřábový hák-nosnost min. 5300 kg	ANO	5400 kg
Kontrola stability v závislosti na vysunutí opěr	ANO	X
2x sekce pro 2 přídatná zařízení (drapák, rotátor)	ANO	X
Zóna otáčení min. 360°	ANO	390°
Optická a zvuková kontrola složení podpěr do transportní polohy	ANO	X
Podpěry horizontálně manuálně výsuvné a otočné	ANO	X
Podpěry vertikálně hydraulicky ovládané	ANO	X
Hydraulický rozvaděč s oboustranným ovládáním ze země	ANO	X
Plnootočný rotátor		
Nosnost min. 2,5 t	ANO	2,5 t
Montáž na poslední výložníkové rameno	ANO	X
Neomezená (nekonečná) otoč rotátoru	ANO	X
Ovládání na rozvaděči hydraulické ruky ze země	ANO	X
Závěs pro uchycení k jeřábu a k drapáku	ANO	X
Drapák		
Lesnické kleště pro manipulaci s kusovitými břemeny (např. kmeny, kleští)	ANO	X
Ovládání na rozvaděči hydraulické ruky ze země	ANO	X
Rozevření kleští min. 1 000 mm (vnitřní rozměr)	ANO	1000 mm
Hmotnost zvedaného materiálu min. 2 000 kg	ANO	2000 kg
Nosič kontejneru		
Natahovací výkon 5 900 - 6 100 kg	ANO	X
Výška háku 1 000 mm	ANO	X
Doporučená délka kontejnerů 3 800 mm	ANO	X
Šířka rolen nosiče 1060 mm	ANO	X
Hydraulický rozvaděč ovládaný z kabiny vozidla	ANO	X
Hydraulická nádrž včetně zpětných filtrů	ANO	X


Dodávka včetně 1 kontejneru o objemu 9 - 11m³ se zadními otevíratelnými
vraty. Šířka kontejneru nepřesahující šířku kabiny. Barva modrá RAL 5010.

ANO

10 m3

[Stratos Auto, spol. s r.o.]

[Martin Strakoš, jednatel]



EUROCARGO

EC100E19 + nosič kontejnerů T638 + hydraulický jeřáb PM 6022 vč.
rotátoru, drapáku a vanového kontejneru



ilustrační foto

SPECIFIKACE

HLAVNÍ PARAMETRY

KÓD	PARAMETR	HODNOTA	POPIS
CA	USPOŘÁDÁNÍ PODVOZKU	4X2	4X2
CT	KABINA	MLC-NS	KABINA KRÁTKÁ DENNÍ, MLC
DR	STRANA PROVOZU	SX	VPRAVO, VOLANT VLEVO
EP	VÝKON MOTORU	T5	VÝKON MOTORU
GT	PŘEVODOVKA synchron.	6M	MANUÁLNÍ 6-STUPŇOVÁ + R
MT	CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA (GVW)	10	10 T
RT	POHÁNĚNÉ NÁPRAVY / REDUKCE	SR	S.R. JEDNODUCHÁ REDUKCE
SU	ZAVĚŠENÍ NÁPRAV	MEC	MECHANICKÉ - MECHANICKÉ
TF	BRZDY	DIS-DIS	KOTOUČOVÉ - KOTOUČOVÉ
US	POUŽITÍ	STD	STANDARDNÍ
VE	DRUH KAROSÉRIE	CABINAT	PODVOZEK S KABINOU
WB	ROZVOR	3330	3330 MM

Motor T5 - Tector 5 (680 Nm), objem 44485 cm³

Výkon: 137 kW (190 HP) @ 2200 rpm

Krouticí moment: 70 Kgm (680 Nm) @ 1100 rpm

VÝBAVA I

KÓD	POPIS
Další	
00399	SYSTÉM SIGNALIZACE ÚNAVY A ZTRÁTY POZORNOSTI ŘIDIČE (DDAW)
78714	ZADNÍ SVĚTLA SE ŽÁROVKAMI, DENNÍ SVÍCENÍ autom.
07888	ELEKTRONICKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM (ESP / EVSC / ABS / ASR)
77004	STANDARDNÍ HOMOLOGAČNÍ ŠTÍTEK
00407	SYSTÉM DETEKCE VOZIDEL A CHODCŮ PŘI COUVÁNÍ (REV)

00404	SYSTÉM SIGNALIZACE CHODCŮ A CYKLISTŮ V MRTVÉM ÚHLU (BSIS) VČETNĚ ASISTENTA PRO ZMĚNU JÍZDNÍHO PRUHU, RADAR VPRAVO
00409	INTELGENTNÍ ASISTENT RYCHLOSTI (ISA)
00402	SYSTÉM SIGNALIZACE CHODCŮ A PŘEKÁŽEK PŘI ROZJEZDU (MOIS)
00914	VZDUCHOVÁ PARKOVACÍ BRZDA
75498	PLASTOVÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ, PRAVÁ 120 L
02444	VĚNEC VOLANTU Z MĚKČENÉHO PLASTU, VOLANT STAVITELNÝ
02289	VYHŘÍVANÝ PŘEDFILTR PALIVA
00303	VIN KÓD (ZCF...)
01626	LOGO IVECO STANDARDNÍ ŠEDĚ
00414	PŘÍPRAVA PRO ALKOHOLOVÝ IMOBILIZÉR (AI)
05267	NÁDRŽ ADBLUE 30 L
01461	KOLA NA HNANÉ NÁPRAVĚ 225/75 R17.5

ELEKTRIKA

78287	SYSTÉM SIGNALIZACE PŘI VYBOČENÍ Z JÍZDNÍHO PRUHU (LDWS)
00278	TELEMATICKÝ BOX 4G
06531	MĚNIČ NAPĚTÍ, 24-12V/10.5 A
02475	SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)
06314	ALTERNÁTOR 70 A
78484	POKROČILÝ NOUZOVÝ BRZDOVÝ SYSTÉM (AEBS)
00541	MECHANICKÝ ODPOJOVAČ AKUMULÁTORŮ
00821	DIGITÁLNÍ TACHOGRAF 4.1
06356	OMEZOVAČ RYCHLOSTI 90 KM/H

HNACÍ ÚSTROJÍ / PTO

02181	VYFUKOVÉ POTRUBÍ UPROSTŘED
01884	PŘEVODOVKA ZF 6S700 TO
75501	VZDUCHOVÝ FILTR PŘED NÁPRAVOU
03325	EMISE EVI-E HD
78339	OTÁČKY MOTORU 2200 OT./MIN (2350)
00089	MOTOROVÁ BRZDA ovl. Elektr.
06185	SÁNÍ VZDUCHU (BEZ ŠNORCHLU)
06234	STANDARDNÍ BRZDY BEZ RETARDÉRU, KOTOUČOVÉ

KABINA

72579	2 KLÍČE K VOZIDLU S IMOBILIZÉREM, CENTRÁL, DÁLK. OVLÁDÁNÍ
77991	VĚŠÁK NA ZADNÍ STĚNĚ
07748	MANUÁLNÍ HYDRAULICKÉ SKLÁPĚNÍ KABINY
04478	HALOGENOVÉ HLAVNÍ SVĚTLOMETY
01005	KABINA DENNÍ MLC-NS
03215	SADA NÁŘADÍ
01395	RÁDIO DAB S DISPLEJEM 7 A BLUETOOTH
01382	HLUČNOST DLE EHK 51/03
07279	PŘEDNÍ NÁRAZNÍK Z PLASTOVÉHO KOMPOZITU
07275	PŘEDNÍ SPODNÍ PLASTY KABINY ČERNÉ
02654	STANDARDNÍ TOPENÍ KABINY Z CHLADÍČÍHO OKRUHU MOTORU
06617	TEXTILNÍ DVOJSEDADLO SPOLUJEZDCE SE STOLKEM
04311	TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ INTERIÉRU
02680	VYHŘÍVÁNÍ ČELNÍHO SKLA TEPLÝM VZDUCHEM
79467	STŘECHA NÍZKÉ KABINY BÍLÁ

NÁPRAVY / KOLA

02006	STÁLÝ PŘEVOD HNANÉ NÁPRAVY 3.73
02307	OCELOVÉ DISKY

PODVOZEK

00165	STANDARDNÍ ZADNÍ NÁRAZNÍK (RUP)
05602	OZNAČENÍ MODELU 100E
08553	ZADNÍ PARABOLICKÁ PERA
08550	PŘEDNÍ PARABOLICKÁ PERA
14987	VYŽÁDANÉ COC WVTA
04788	TECHNICKÉ ZATÍŽENÍ NÁPRAV 3600-6800 KG
76048	STANDARDNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANA
06441	STANDARDNÍ CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA (GVW)
00219	DVA ZAKLÁDACÍ KLÍNY V DRŽÁCÍCH
06318	KOMPRESOR 225 CCM
06439	STANDARDNÍ ŠTÍTKY VZDUCHOJEMŮ
06438	VOLANT VLEVO PRO JÍZDU VPRAVO
06434	VÝBAVA PRO MÍRNÉ PODNEBÍ
06433	STANDARDNÍ VÝBAVA KABINY
02198	ČELNÍ ZÁBRANA PROTI VKLÍNĚNÍ (FUP)
08294	BARVA PODVOZKU IC444
05938	VIN KÓD (CHECK DIGIT)
07700	HYDRAULICKÝ ZVEDÁK
05123	STANDARDNÍ USPOŘÁDÁNÍ RÁMU
02094	OCELOVÉ VZDUCHOJEMY

VÝBAVA II

06266	BEZ PŘEDEHŘEVU SÁNÍ MOTORU
08278	NEVYHŘÍVANÁ NÁDRŽ ADBLUE

ELEKTRIKA

07638	AKUSTICKÁ SIGNALIZACE ZPÁTEČKY
02463	TEMPOMAT
00384	CAN OPEN INTERFACE PRO NÁSTAVBU S FMS SBĚRNICÍ
75390	PŘÍPRAVA PRO OSVĚTLENÍ NÁSTAVBY
02495	BEZ ROZHRANÍ FMS
77007	DVA AKUMULÁTORY, 2X 120 AH
14520	BEZ ASISTENTA ROZJEZDU DO KOPCE (HILL HOLDER)

HNACÍ ÚSTROJÍ / PTO

05042	VEDLEJŠÍ ZÁVISLÝ POHON PTO, NL/4C, VPRAVO, PRO PŘÍMOU MONTÁŽ ČERPADLA, 350 NM
01483	PŘÍPRAVA PRO VEDLEJŠÍ POHON PTO (VZDUCH, SPÍNAČ, SIGNALIZACE, BEZ SW)

KABINA

02704	ZPĚTNÁ ZRCÁTKA PRO ŠÍŘKU NÁSTAVBY 2600 MM
00744	ČALOUNĚNÁ ZADNÍ STĚNA S OKNY
06624	TEXTILNÍ NASTAVITELNÉ SEDADLO ŘIDIČE ODPRUŽENÉ VZDUCHEM
02215	BEZ REFLEXNÍHO VAROVNÉHO TROJÚHELNÍKU
07963	MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
02650	INTEGROVANÁ KLIMATIZACE

NÁPRAVY / KOLA

02210	REZERVNÍ KOLO
00131	UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU ZADNÍ NÁPRAVY

PODVOZEK

00724	BEZ DRŽÁKU REZERVNÍHO KOLA
03158	ZADNÍ TAŽNÁ PŘÍČKA, 100 KN
02085	15-KOLÍKOVÁ ZÁSUVKA PRO PŘÍVĚS, PLNÍ ADR
03151	AUTOMATICKÝ TAŽNÝ HÁK, D50 - 100 KN
07806	VÝROBCE RINGFEDER
00430	PNEUMATICKÉ A ELEKTRICKÉ VÝVODY PRO PŘÍVĚS
02095	VYSOUŠEČ VZDUCHU
14606	PŘEDNÍ NOUZOVÝ TAŽNÝ HÁK - ČEP
00191	OCHRANNÝ ŠTÍT CHLADIČE A OLEJOVÉ VANY

BARVA

50105	BÍLÁ POLÁRNÍ IC 194
-------	---------------------

PARAMETRY

NO C.S.
 NABITÉ AKUMULÁTORY
 NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ
 STANDARDNÍ VÝROBCE PNEUMATIK
 NESPECIFIKOVANÝ VÝROBCE PNEUMATIK
 PNEUMATIKY 225/75 R17.5
 E-BOOK NÁVOD K OBSLUZE PRO REGION EMEA
 COUVACÍ KAMERA
 POVINNÁ VÝBYVA
 PRACOVNÍ SVĚTLOMET ZA KABINOU
 OCHRANNÉ POTAHY SEDADEL
 ZVZ oranžové barvy - na střeše vozidla
 maják doplněný v přední masce a zadní části
 vozidla o 2 + 2ks doplňkových světel.

Veškeré osvětlení v provedení LED -
zábleskové, nízkoprofilové, zapsáno v TP v
souladu s Vyhláškou 341, příloha 12, bod E.

PNEUMATIKY 225/75 R17,5

Spotřeba paliva



C - D

Přilnavost za mokra



B - C

Vnější valivý hluk



A - B

3PMSE



ANO


M+S



ANO

Nakládač hydraulický jeřáb PM 6022

6022



Zdvihový moment 5,3 tm

Dva hydraulické výsuvy s dosahem až 6,8 m horizontálně a 9,7 m vertikálně

Rozměry jeřábu

- zástavbová šířka 700 mm
- zástavbová plocha se zasunutými podpěrami 2 290 mm
- zástavbová výška od pomocného rámu vozidla 1 830 mm

Provedení hydraulického jeřábu

- hydraulické opěry s opěrnou šíří 3 300 mm (horizontálně ručně a vertikálně hydraulicky ovládané)
- sedmisekční proporcionální hydraulický rozvaděč s oboustranným ovládáním ze země
- provedení v ČSN EN 12999:2011 A3 tj. min. dvojnásobná kontrola proti přetížení, optické a akustické indikátory práce jeřábu, výstražná houkačka, dvojitě zajištění stabilizační opěry proti samovolnému vysunutí, centrální stop vypínač
- PM Interlock systém (kontrola stability vozidla v závislosti na vysunutí opěr, včetně indikátorů v kabině vozidla)
- úhel otáčení 390°
- pracovní tlak 28 MPa
- hmotnost jeřábu 790 kg včetně opěr
- všechny hydraulické sekce s vlastním pojistným ventilem
- olejová nádrž o objemu 64 l se zpětným olejovým filtrem
- otočný jeřábový hák s bezpečnostní západkou nosnost 5400 kg
- 2 x aktivovaná hydraulická sekce pro 2 přídatná zařízení (drapák a rotátor)
- HNJ vyroben v souladu s DIN 15018, únavová třída H1B3
- výrobce Autogru PM je certifikovaný dle ISO 9001

- barevný odstín -RAL 5002

- otočná uložení v pouzdrech s teflonovou výstelkou s povrchově kalenými a chromovanými čepy
- pístní tyče hydraulických válců tvrdě chromované se speciální ochranou proti otěru a korozi
- pláště hydraulických válců válečkované a honované
- všechny hydraulické sekce minimálně s dvojitou kontrolou proti přetížení
- zdvihové sekce se čtyřnásobnou kontrolou přetížení, všechny kontroly jsou hydraulické, toto řešení výrazně zvyšuje spolehlivost jeřábu
- každá sekce s vlastním pojistným ventilem a hydraulickým zámekem
- rozvod hydraulického oleje pozinkovanými vysokotlakými trubkami a vysokotlakými hydraulickými hadicemi

Plnootočný rotátor T2,5

- umožňuje natáčení přídavných hydraulických příslušenství (např.: drapák, paletizační vidle, apod.)
- nosnost 2,5 tuny
- montáž na poslední výložníkové rameno hydraulické ruky
- neomezená otoč rotátoru
- ovládání systému přímo na pákovém ovládání na hydraulické ruce ze země
- závěs pro uchycení k jeřábu a k drapáku

Drapák ROZZI R41/155 F – včetně adaptéru

- vhodný pro manipulaci s kusovitými břemeny (např. balík sena, plastové lahve, balíky papírů, hromada odřezaných větví, špalků listí, trávy, klestu apod.)
- vlastní hmotnost kleští 100 Kg
- maximální hmotnost zvedaného materiálu 2 500 Kg
- pracovní tlak 280 bar
- maximální rozevření kleští (vnitřní rozměr)..... 1 010 mm
- šířka kleští (v zavřeném stavu)..... 770 mm
- výška kleští (v rozevřeném stavu) 500 mm
- výška kleští (v zavřeném stavu) 630 mm
- délka kleští 600 mm

Nosič kontejnerů T638

Technické údaje:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| - natahovací výkon | 6000 kg |
| - vlastní hmotnost | 680 kg |
| - doporučená délka kontejnerů | 3800 mm |
| - výška háku | 1000 mm |
| - šířka rolen nosiče | 1060 mm |

Standardní provedení:

- automatická bezpečnostní západka háku
- 3 sekční pneu-hydraulický rozvaděč na rámu nosiče s ovládáním v kabině podvozku
- hydraulické válce tvrdě chromované se speciální povrchovou úpravou s dlouhodobým účinkem zamezující korozi pístnic
- všechny hydraulické rozvody jsou provedeny galvanicky pokovenými vysokotlakými trubkami nebo vysokotlakými hadicemi
- hydraulická nádrž včetně zpětných filtrů

Montáž nosiče a NHJ PM na podvozek

- olejová náplň plně-syntetický hydraulický olej TOTAL Equivis ZS 46 HVLP (ISO VG 46)
- montážní a ověřovací zkouška NHJ, vystavení revizní zprávy
- návody k obsluze, katalogy ND, záruční sešity, dokumentace montáže
- lakování nosiče v odstínech RAL
- hydraulické pístové čerpadlo OMFB
- plastové blatníky, boční zábrany, poziční osvětlení

Vanový kontejner 10 m3

- rám kontejneru s vnější roztečí ližin 1060 mm
- výška háku 1000 mm
- celková délka kontejneru 3800 mm (A1)
- vnější šířka 2300 mm
- podlaha zhotovena z ocelového plechu tl. 3 mm
- bočnice a přední čelo zhotoveny z ocelového plechu tl. 2,5 mm
- zadní vrata dvoukřídlá zhotovená z ocelového plechu tl. 2,5 mm s bezpečnostní pojistkou
- háčky po obvodu pro zakrývací síť
- výška bočnic 1250 mm (C2)
- výška předního čela 1250 mm
- výška zadních vrat 1250 mm
- RAL 5010

